


2

이미지 센서

1) 2.13M 화소 및 FHD(1920 X 1080) 해상도



2.13M 화소 및 FHD(1920 X 1080) 해상도

사용되는 이미지센서 상세 스펙 명시

양산 시 공급 원활 -&gt; 최소 1개월 전 발주분

설계  
범위  
상세

순	구성 항목	수 량	범 위	비고
1	화소	1式	신작	2.16M Pixel
2	해상도	1式	신작	Max 1945x1109
3	조도	1式	신작	이미지센서 동작 최소조도
4	MAKER	1式	신작	SONY IMX 시리즈

2) 동작 및 Test 조건

- 조도 0.05 Lux 이상에서 동작 했을 시 정상동작 (사용예정 Camera spec 명시)
- 조도 0.05 Lux 이하일 경우 별도 조명장치 필요 (사용예정 Camera spec 명시)

1. 화소	<input checked="" type="checkbox"/> 2M	<input type="checkbox"/> 3M	<input type="checkbox"/> 5M
2. 해상도	<input checked="" type="checkbox"/> 1920*1080	<input checked="" type="checkbox"/> 1280*720	<input checked="" type="checkbox"/> 800*600
3. 조명 장치(LED)	<input checked="" type="checkbox"/> 별도 구성	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. TDN(True Day & Night)	<input checked="" type="checkbox"/> 적용	<input type="checkbox"/> 미적용	
5. IRIS(조리개)	<input checked="" type="checkbox"/> 적용	<input type="checkbox"/> 미적용	
6. Zoom In/Out 기능	<input checked="" type="checkbox"/> 적용	<input type="checkbox"/> 미적용	
7. AF (Auto Focus)	<input checked="" type="checkbox"/> 적용	<input type="checkbox"/> 미적용	
8. ALARM OUT	<input checked="" type="checkbox"/> 적용	<input type="checkbox"/> 미적용	

