Page **1** of **30 API** Documentation

1. OLAP-отчеты

OLAP-отчет

Версия ііко: 3.9



GET https://host:port/resto/api/reports/olap

Параметры запроса

Название	Значение	Описание
report	SALES - По продажам TRANSACTIONS - По транзакциям DELIVERIES - По доставкам STOCK - Контроль хранения	Тип отчета
summary	true - вычислять итоговые значения false - не вычислять итоговые значения	Вычислять ли итоговые значения. По умолчанию выстален true. При значении false отчет строится намного быстрее. с Version (iiko) 5.3 С версии 9.1.2 значение по умолчанию false.
groupRow	Поля группировки, например: groupRow=WaiterName& groupRow=OpenTime	Для определения списка доступных полей см.: • Описание полей OLAP отчета по продажам • Описание полей OLAP отчета по проводкам • Описание полей OLAP отчета по доставкам По полю можно проводить

API Documentation Page 2 of 30

Название	Значение	Описание
		группировку, если значение в колонке Grouping для поля равно true
groupCol	Поля для выделения значений по колонкам	Для определения списка доступных полей см.:
agr	Поля агрегации, например: agr=DishDiscountSum&agr=VoucherNum	 Для определения списка доступных полей см.: Описание полей ОLAР отчета по продажам Описание полей ОLAР отчета по проводкам Описание полей ОLAР отчета по проводкам Описание полей ОLAР отчета по доставкам По полю можно проводить агрегацию, если значение в колонке Aggregation для поля равно true
from	DD.MM.YYYY	Начальная дата
to	DD.MM.YYYY	Конечная дата

Что в ответе

Структура *report.*

Пример запроса

API Documentation Page **3** of **30**

https://localhost:8080/resto/api/reports/olap?key=ec621550-afae-133e-80c8-

76155db2b268&report=SALES&from=01.12.2014&to=18.12.2014&groupRow=WaiterName&groupRow=OpenTime&agr=fullSum&agr=OrderNum

Описание полей OLAP-отчетов

- [+] Описание полей OLAP-отчета по доставкам
- [-] Описание полей OLAP-отчета по доставкам

Name	Description	Aggreatio n	Groupin g	Filterin g	Туре	Value
CloseTime	Время закрытия	false	true	true	DATETIM E	
Delivery.ActualTime	Фактическое время доставки	false	true	true	DATETIM E	
Delivery.Address	Адрес	false	true	true	STRING	
Delivery.BillTime	Время печати накладной	false	true	true	DATETIM E	
Delivery.CancelCause	Причина отмены доставки	false	true	true	STRING	
Delivery.City	Город	false	true	true	STRING	
Delivery.CloseTime	Время закрытия доставки	false	true	true	DATETIM E	
Delivery.CookingToSendDuration	Длит: посл.серв.печат ь-отправка	true	false	false	INTEGER	

API Documentation Page **4** of **30**

Delivery.Courier	Vana on	false	true	true	STRING
Delivery.Courier	Курьер	Taise	uue	uue	STRING
Delivery.CustomerCardNumber	Номер карты клиента доставки	false	true	true	STRING
Delivery.CustomerCardType	Тип карты клиента доставки	false	true	true	STRING
Delivery.CustomerComment	Комментарий к клиенту	false	true	true	STRING
Delivery.CustomerCreatedDate (до версии 4.2; в 4.2+ deprecated, заменено на Delivery.CustomerCreatedDateTyped)	Дата создания клиента	false	true	true	STRING
Delivery.CustomerCreatedDateTyped (4.2+)	Дата создания клиента	false	true	true	DATE
Delivery.CustomerMarketingSource	Реклама клиента	false	true	true	STRING
Delivery.CustomerName	ФИО клиента доставки	false	true	true	STRING
Delivery.Delay	Опоздание доставки(мин)	false	true	true	INTEGER
Delivery.DelayAvg	Ср.опоздание доставки(мин)	true	false	false	AMOUNT

API Documentation Page **5** of **30**

Delivery.DeliveryComment	Комментарий к доставке	false	true	true	STRING	
Delivery.DeliveryOperator	Оператор доставки	false	true	true	STRING	
Delivery.Email	e-mail доставки	false	true	true	STRING	
Delivery.ExpectedTime	Планируемое время доставки	false	true	true	DATETIM E	
Delivery.MarketingSource	Реклама	false	true	true	STRING	
Delivery.Number	Номер доставки	false	true	true	INTEGER	
Delivery.Phone	Телефон доставки	false	true	true	STRING	
Delivery.PrintTime	Время печати доставки	false	true	true	DATETIM E	
Delivery.Region	Район	false	true	true	STRING	
Delivery.SendTime	Время отправки доставки	false	true	true	DATETIM E	
Delivery.ServiceType	Тип доставки	false	true	true	ENUM	PICKUP COURIE R

API Documentation Page 6 of 30

Delivery.SourceKey	Источник доставки	false	true	true	STRING	
Delivery.Street	Улица	false	true	true	STRING	
Delivery.WayDuration	Время в пути(мин)	false	true	true	INTEGER	
Delivery.WayDurationAvg	Ср.время в пути(мин)	true	false	false	AMOUNT	
Delivery.WayDurationSum	Сумм.время в пути(мин)	true	false	false	INTEGER	
DishServicePrintTime.Max	Сервисная печать последнего блюда	true	false	false	DATETIM E	

[+] Описание полей OLAP отчета по проводкам

[-] Описание полей OLAP отчета по проводкам

Поля агрегации, учитывающие **начальный остаток товара и денежный остаток** (StartBalance.Amount, StartBalance.Money, FinalBalance.Amount, FinalBalance.Money) вычисляются суммированием всей таблицы проводок **за все время** работы системы (всей базы данных) без каких-либо оптимизаций. То есть, такой запрос может выполняться очень долго и замедлять работу сервера.

Если начальный остаток необходим, оставляйте в этом OLAP-запросе только те поля группировки, по которым он действительно необходим (как правило, это Account.Name и Product.Name), и вызывайте такой запрос как можно реже и в не рабочее время.

! В 5.2 добавлено АРІ для быстрого получения остатков: Отчеты по балансам. Во всех случаях рекомендуется пользоваться им вместо OLAP.

В 5.5 OLAP-отчеты с остатками оптимизированы с использованием балансовых таблиц ATransactionSum, ATransactionBalance, при условии, что применяются группировки и фильтры по полям из этих таблиц, см. признак StartBalanceOptimizable в описании полей.

То есть, правильно составленный запрос приведет к суммированию не всей таблицы проводок, а только лишь открытого периода. Обратите особое внимание на то, что оптимизировано только поле Account.Name (счет "текущей" стороны проводки, в том числе склад), а не Store (первый попавшийся "склад" проводки,

API Documentation Page **7** of **30**

взятый из: левой, правой части проводки, строки документа или самого документа).

Склад всегда, когда только возможно, следует брать из поля Account.Name ("Счет"), а **не** Store ("Склад"), оно вычисляется гораздо быстрее.

Name	Description	Aggrea tion	Grou ping	Filte rig	StartBakanceOpti mizable	Туре	Value
Account.AccountHierarch yFull	Иерархия счета	false	true	true	true	STRIN G	
Account.AccountHierarch ySecond	Счет 2-го уровня	false	true	true	true	STRIN G	
Account.AccountHierarch yThird	Счет 3-го уровня	false	true	true	true	STRIN G	
Account.AccountHierarch yTop	Счет 1-го уровня	false	true	true	true	STRIN G	
Account.Code	Код счета	false	true	true	true	STRIN G	
Account.CounteragentTyp e	Тип контрагента	false	true	true	true	ENUM	Расшифровки кодов базовых типов#Тип Контрагента
Account.Group	Группа счета	false	true	true	true	ENUM	Расшифровки кодов базовых типов#Группа счета

API Documentation Page **8** of **30**

Account.IsCashFlowAccount	Участвует ли счет в ДДС	false	true	true	true	ENUM	Расшифровки кодов базовых типов#Участв ует ли счет в ДДС
Account.Name	Счет	false	true	true	true	STRIN G	Счет (в том числе склад)
Account.StoreOrAccount	Склад/счет	false	true	true	true	ENUM	Расшифровки кодов базовых типов#Счет/С клад
Account. Type	Тип счета	false	true	true	true	ENUM	Расшифровки кодов базовых типов#Тип счета
Amount	Количество	true	false	false	-	AMOU NT	
Amount.In	Приход (кол- во)	true	false	false	-	AMOU NT	
Amount.Out	Расход (кол- во)	true	false	false	-	AMOU NT	
Amount.StoreInOut (до версии 4.3; в 4.3+ deprecated, заменено на Amount.StoreInOutTyped)	Оборот эл.номенклат уры	true	false	false	-	STRIN G	
Amount.StoreInOutTyped (4.3+, взамен Amount.StoreInOut)	Оборот эл.номенклат уры	true	false	false	-	AMOU NT	

API Documentation Page **9** of **30**

CashFlowCategory	Статья ДДС	false	true	true	true	STRIN G	
CashFlowCategory.Hierar chy	Иерархия статей ДДС	false	true	true	true	STRIN G	
CashFlowCategory.Hierar chyLevel1	Статья ДДС 1-го уровня	false	true	true	true	STRIN G	
CashFlowCategory.Hierar chyLevel2	Статья ДДС 2-го уровня	false	true	true	true	STRIN G	
CashFlowCategory.Hierar chyLevel3	Статья ДДС 3-го уровня	false	true	true	true	STRIN G	
CashFlowCategory.Type	Тип статьи ДДС	false	true	true	true	ENUM	Расшифровки кодов базовых типов#Тип статьи ДДС
Comment	Комментарий	false	true	true	false	STRIN G	
Conception	Концепция	false	true	true	true	STRIN G	
Conception.Code	Код концепции	false	true	true	true	STRIN G	
Contr-Account.Code	Код корр.счета	false	true	true	false	STRIN G	
Contr-Account.Group	Группа	false	true	true	false	ENUM	Расшифровки кодов базовых

API Documentation Page **10** of **30**

	корр.счета						типов#Группа счета
Contr-Account.Name	Корр.Счет/Ск лад	false	true	true	false	STRIN G	
Contr-Account.Type	Тип корр.счета	false	true	true	false	ENUM	Расшифровки кодов базовых типов#Тип счета
Contr-Amount	Корр.количес тво	true	false	false	false	AMOU NT	
Contr- Product.AccountingCateg ory	Корр.Бухгалт ерская категория	false	true	true	false	STRIN G	
Contr- Product.AlcoholClass	Класс алкогольной продукции	false	true	true	false	STRIN G	
Contr- Product.AlcoholClass.Cod e	Код класса алкогольной продукции	false	true	true	false	STRIN G	
Contr- Product.AlcoholClass.Gro up	Группа алкогольной продукции	false	true	true	false	STRIN G	
Contr- Product.AlcoholClass.Typ e	Тип алкогольной продукции	false	true	true	false	ENUM	Расшифровки кодов базовых типов#Тип алкогольной продукции
Contr-Product.Category	Корр.Категор ия	false	true	true	false	STRIN	

API Documentation Page **11** of **30**

	номенклатур ы					G
Contr- Product.CookingPlaceTyp e	Корр.Тип места приготовлени я	false	true	true	false	STRIN G
Contr-Product.Hierarchy	Корр.Иерархи я номенклатур ы	false	true	true	false	STRIN G
Contr- Product.MeasureUnit	Корр.Единиц а измерения	false	true	true	false	STRIN G
Contr-Product.Name	Корр.Элемент номенклатур ы	false	true	true	false	STRIN G
Contr-Product.Num	Корр.Артикул элемента номенклатур ы	false	true	true	false	STRIN G
Contr- Product.SecondParent	Корр.Группа номенклатур ы 2-го уровня	false	true	true	false	STRIN G
Contr- Product.ThirdParent	Корр.Группа номенклатур ы 3-го уровня	false	true	true	false	STRIN G
Contr-Product.TopParent	Корр.Группа номенклатур ы 1-го уровня	false	true	true	false	STRIN G

API Documentation Page **12** of **30**

Contr-Product.Type	Корр.Тип элемента номенклатур ы	false	true	true	false	ENUM	Расшифровки кодов базовых типов#Тип элемента номенклатуры
Counteragent.Name	Контрагент	false	true	true	true	STRIN G	
DateTime (до версии 4.2; в 4.2+ deprecated, заменено на DateTime.Typed)	Дата и время	false	true	true	true*	STRIN G	
DateTime.Typed (4.2+)	Дата и время	false	true	true	true*	DATET IME	
DateTime.Date (до версии 4.2; в 4.2+ deprecated, заменено на DateTime.DateTyped)	Учетный день	false	true	true	true*	STRIN G	
DateTime.DateTyped (4.2+)	Учетный день	false	true	true	true*	DATE	
DateTime.DayOfWeak	День недели	false	true	true	true*	STRIN G	
DateTime.Hour	Час	false	true	true	true*	STRIN G	
DateTime.Month	Месяц	false	true	true	true*	STRIN G	
DateTime.Year	Год	false	true	true	true*	STRIN G	
DateSecondary.DateTyped	Дата проводки	false	true	true		DATE	

API Documentation Page **13** of **30**

(добавлено в 6.0)							
DateSecondary.DateTime Typed (добавлено в 6.0)	Дата и время проводки	false	true	true		DATET IME	
Department	Торговое предприятие	false	true	true	true	STRIN G	
Department.Category1	Категория 1	false	true	true	true	STRIN G	
Department.Category2	Категория 2	false	true	true	true	STRIN G	
Department.Category3	Категория 3	false	true	true	true	STRIN G	
Department.Category4	Категория 4	false	true	true	true	STRIN G	
Department.Category5	Категория 5	false	true	true	true	STRIN G	
Department.Code	Код подразделени я	false	true	true	true	STRIN G	
Department.JurPerson	Юридическое лицо	false	true	true	true	STRIN G	
Document	Номер документа	false	true	true	false	STRIN G	
FinalBalance.Amount	Конечный остаток	true	false	false	-	AMOU	Тяжелый запрос,

API Documentation Page **14** of **30**

	товара					NT	рекомендуется запускать только ночью. См. выше.
FinalBalance.Money	Конечный денежный остаток	true	false	false	-	MONE Y	Тяжелый запрос, рекомендуется запускать только ночью. См. выше.
PercentOfSummary.ByCo	% по столбцу	true	false	false	false	PERCE NT	
PercentOfSummary.ByRo w	% по строке	true	false	false	false	PERCE NT	
Product.AccountingCateg ory	Бухгалтерска я категория	false	true	true	true	STRIN G	
Product.AlcoholClass	Класс алкогольной продукции	false	true	true	true	STRIN G	
Product.AlcoholClass.Cod e	Код класса алкогольной продукции	false	true	true	true	STRIN G	
Product.AlcoholClass.Gro	Группа алкогольной продукции	false	true	true	true	STRIN G	
Product.AlcoholClass.Typ	Тип алкогольной продукции	false	true	true	true	ENUM	Расшифровки кодов базовых типов#Тип алкогольной продукции

API Documentation Page **15** of **30**

Product.AvgSum	Средняя цена	true	false	false	-	MONE Y	
Product.Category	Категория номенклатур ы	false	true	true	true	STRIN G	
Product.CookingPlaceTyp e	Тип места приготовлени я	false	true	true	true	STRIN G	
Product.Hierarchy	Иерархия номенклатур ы	false	true	true	true	STRIN G	
Product.MeasureUnit	Единица измерения	false	true	true	true	STRIN G	
Product.Name	Элемент номенклатур ы	false	true	true	true	STRIN G	
Product.Num	Артикул элемента номенклатур ы	false	true	true	true	STRIN G	
Product.SecondParent	Группа номенклатур ы 2-го уровня	false	true	true	true	STRIN G	
Product.ThirdParent	Группа номенклатур ы 3-го уровня	false	true	true	true	STRIN G	
Product.TopParent	Группа номенклатур	false	true	true	true	STRIN	

API Documentation Page **16** of **30**

	ы 1-го уровня					G	
Product.Type	Тип элемента номенклатур ы	false	true	true	true	ENUM	Расшифровки кодов базовых типов#Тип элемента номенклатуры
Session.CashRegister	Kacca	false	true	true	false	STRIN G	
Session.Group	Группа	false	true	true	false	STRIN G	
Session.RestaurantSection	Отделение	false	true	true	false	STRIN G	
StartBalance.Amount	Начальный остаток товара	true	false	false	-	AMOU NT	Тяжелый запрос, рекомендуется запускать только ночью. См. выше.
StartBalance.Money	Начальный денежный остаток	true	false	false	-	MONE Y	Тяжелый запрос, рекомендуется запускать только ночью. См. выше.
Store	Склад	false	true	true	false	STRIN G	Склад: первый попавшийся склад проводки, взятый из: левой, правой части проводки, строки документа или самого

API Documentation Page **17** of **30**

							документа.
Sum.Incoming	Сумма прихода	true	false	false	-	MONE Y	
Sum.Outgoing	Сумма расхода	true	false	false	-	MONE Y	
Sum.PartOfIncome	% от выручки	true	false	false	-	PERCE NT	
Sum.PartOfSummaryByC ol	% суммы от итога по столбцам	true	false	false	-	PERCE NT	
Sum.PartOfSummaryByR ow	% суммы от итога по строкам	true	false	false	-	PERCE NT	
Sum.PartOfTotalIncome	% от общей выручки	true	false	false	-	PERCE NT	
Sum.ResignedSum	Сумма	true	false	false	-	MONE Y	
TransactionSide	Дебет/Кредит	false	true	true	false	ENUM	Расшифровки кодов базовых типов#Дебит/ Кредит
TransactionType	Тип транзакции	false	true	true	false	ENUM	
TransactionType.Code	Код	false	true	true	false	OBJEC	

API Documentation Page **18** of **30**

транзакции			Т	

^{*} группировки по дате отбрасываются при вычислении начальных остатков

[+] Описание полей OLAP отчета по продажам

[-] Описание полей OLAP отчета по продажам

Name	Description	Descripti on Eng	Aggreat ion	Group ing	Filte rig	Туре	Value
AuthUser	Авторизовал	Authorise d by	false	true	true	STRING	
Banquet	Банкет	Banquet	false	true	true	ENUM	TRUE FALSE
Bonus.CardNumber	Номер бонусной карты	Bonus card number	false	true	true	STRING	
Bonus.Sum	Сумма бонуса	Bonus amount	true	false	false	MONEY	
Bonus.Type	Тип бонуса	Bonus type	false	true	true	STRING	
Card	Карта авторизации	Authorisa tion card	false	true	true	STRING	
CardNumber	Номер карты оплаты	Pay card type	false	true	true	STRING	
CardOwner	Владелец карты гостя	Guest cardholde r	false	true	true	STRING	
CardType	Кредитная карта	Credit card	false	true	true	STRING	

API Documentation Page **19** of **30**

Cashier	Кассир	Cashier	false	true	true	STRING	
CashLocation	Расположени е кассы	Cash register location	false	true	true	STRING	
CashRegisterName	Kacca	Cash register	false	true	true	STRING	
CloseTime	Время закрытия	Closing time	false	true	true	DATETI ME	
Comment	Комментарий к блюду	Item comment	false	true	true	STRING	
Conception	Концепция	Concept	false	true	true	STRING	
CookingPlace	Место приготовлени я	Productio n place	false	true	true	STRING	
CreditUser	В кредит на	Credited to	false	true	true	STRING	
DayOfWeekOpen	День недели	Day of week	false	true	true	STRING	
DeletedWithWriteoff	Блюдо удалено	Item deleted	false	true	true	ENUM	Расшифров ки кодов базовых типов#Тип ы удаления блюд
DeletionComment	Комментарий к удалению блюда	Item deletion comment	false	true	true	STRING	

API Documentation Page **20** of **30**

Delivery.IsDelivery	Доставка	Delivery	false	true	true	ENUM	Расшифров ки кодов базовых типов#При знак доставки
Department	Торговое предприятие	Outlet	false	true	true	STRING	
DiscountPercent	Процент скидки	Discount rate	true	true	true	PERCE NT	
DiscountSum	Сумма скидки	Discount amount	true	false	true	MONEY	
discountWithoutVAT	Сумма скидки без НДС не включенного в стоимость	Discount amount excl. VAT not included in the cost	true	false	true	MONEY	
DishAmountInt	Количество блюд	Number of items	true	true	true	AMOU NT	
DishCategory	Категория блюда	Item category	false	true	true	STRING	
DishCode	Код блюда	Item code	false	true	true	STRING	
DishCode.Quick	Код быстрого набора блюда	Item quick code	false	true	true	STRING	
DishDiscountSumInt	Сумма со скидкой	Amount with discount	true	false	false	MONEY	

API Documentation Page **21** of **30**

DishDiscountSumInt.average	Средняя сумма заказа	Average bill amount	true	false	false	MONEY	
DishDiscountSumInt.averageByGues t	Средняя выручка с гостя	Average revenue per guest	true	false	false	MONEY	
DishDiscountSumInt.averagePrice	Средняя цена без НДС	Average price (VAT exclusive)	true	false	false	MONEY	
DishDiscountSumInt.withoutVAT	Сумма со скидкой без НДС	Amount with discount VAT exclusive	true	false	false	MONEY	
DishForeignName	Наименовани е блюда на иностранном языке	Item name in a foreign language	false	true	true	STRING	
DishFullName	Полное наименование блюда	Full name of the item	false	true	true	STRING	
DishGroup	Группа блюда	Item group	false	true	true	STRING	
DishGroup.Hierarchy	Иерархия блюда	Item hierarchy	false	true	true	STRING	
DishGroup.Num	Код группы блюда	Item group code	false	true	true	STRING	
DishGroup.SecondParent	Группа блюда 2-го уровня	Level 2 item group	false	true	true	STRING	

API Documentation Page **22** of **30**

DishGroup.ThirdParent	Группа блюда 3-го уровня	Level 3 item group	false	true	true	STRING	
DishGroup.TopParent	Группа блюда 1-го уровня	Level 1 item group	false	true	true	STRING	
DishMeasureUnit	Единица измерения	Measure ment unit	false	true	true	STRING	
DishName	Блюдо	Item	false	true	true	STRING	
DishReturnSum	Сумма возврата	Void amount	true	true	true	MONEY	
DishServicePrintTime	Сервисная печать блюда	Service printing item	false	true	true	DATETI ME	
DishServicePrintTime.Max	Сервисная печать последнего блюда	Service printing latest item	true	false	false	DATETI ME	
DishServicePrintTime.OpenToLastPr intDuration	Длит: откр посл.серв.печ ать	Duration: open latest serv. print.	true	false	false	INTEGE R	
DishSumInt	Сумма без скидки	Amount without discount	true	false	false	MONEY	
DishType	Тип товара	Stock list type	false	true	true	ENUM	Расшифров ки кодов базовых типов#Тип товара

API Documentation Page 23 of 30

fullSum	Сумма без НДС не включенного в стоимость	Amount excl. VAT not included in the cost	true	false	true	MONEY	
GuestNum	Количество гостей	Number of guests	true	true	true	AMOU NT	
GuestNum.Avg	Ср.кол-во гостей на чек	AvgNum ber of guests per receipt	true	false	false	AMOU NT	
HourClose	Час закрытия	Closing hour	false	true	true	STRING	
HourOpen	Час открытия	Opening hour	false	true	true	STRING	
IncentiveSumBase.Sum	Мотивационн ый бонус	Incentive payment	true	false	false	MONEY	
IncreasePercent	Процент надбавки	Surcharge rate	true	true	true	PERCE NT	
IncreaseSum	Сумма надбавки	Surcharge amount	true	true	true	MONEY	
JurName	Юридическое лицо	Legal entity	false	true	true	STRING	
Mounth	Месяц	Month	false	true	true	STRING	
NonCashPaymentType	Безналичный тип оплаты	Non-cash payment type	false	true	true	STRING	
NonCashPaymentType.DocumentTyp	Тип	Documen	false	true	true	ENUM	Расшифров

API Documentation Page **24** of **30**

е	документа	t type					ки кодов базовых типов#Тип документа
OpenDate (до версии 4.2; в 4.2+ deprecated, заменено на OpenDate. Typed)	Учетный день		false	true	true	STRING	
OpenDate.Typed (4.2+)	Учетный день		false	true	true	DATE	
OpenTime	Время открытия	Opening time	false	true	true	DATETI ME	
OperationType	Операция	Operation	false	true	true	ENUM	Расшифров ки кодов базовых типов#Тип операции
OrderDeleted	Заказ удален	Order deleted	false	true	true	ENUM	Расшифров ки кодов базовых типов#При знак удаления заказа
OrderDiscount.GuestCard	Гостевая карта	Guest card	false	true	true	STRING	
OrderDiscount.Type	Тип скидки	Discount type	false	true	true	STRING	
OrderIncrease.Type	Тип надбавки	Type of surcharge	false	true	true	STRING	
OrderItems	Позиций чека	Order items	true	false	false	INTEGE R	

API Documentation Page **25** of **30**

OrderNum	Номер чека	Receipt number	true	true	true	INTEGE R	
OrderTime.AverageOrderTime	Ср.время обсл.(мин)	AvgServi ng time (min)	true	false	false	AMOU NT	
OrderTime.AveragePrechequeTime	Ср.время в пречеке (мин)	Avg time in guest bill (min)	true	false	false	AMOU NT	
OrderTime.OrderLength	Время обслуживани я (мин)	Serving time (min)	false	true	true	INTEGE R	
OrderTime.OrderLengthSum	Время обсл.сумм.(м ин)	Serving time (min)	true	false	false	INTEGE R	
OrderTime.PrechequeLength	Время в пречеке (мин)	Time in guest bill (min)	false	true	true	INTEGE R	
OrderType	Тип заказа	Order type	false	true	true	STRING	
OrderWaiter.Name	Официант заказа	Waiter for the order	false	true	true	STRING	
OriginName	Источник заказа	Order origin	false	true	true	STRING	
PayTypes	Тип оплаты	Payment type	false	true	true	STRING	
PayTypes.Combo	Тип оплаты (комб.)	Payment type (comb.)	false	true	true	STRING	

API Documentation Page **26** of **30**

					_		
PayTypes.Group	Группа оплаты	Payment group	false	true	true	ENUM	Расшифров ки кодов базовых типов#Гру ппа оплаты
PayTypes.IsPrintCheque	Фиск. тип оплаты	Fisc. payment type	false	true	true	ENUM	Расшифров ки кодов базовых типов#При знак фискально сти оплаты
PayTypes.VoucherNum	Количество ваучеров	Number of vouchers	true	false	false	INTEGE R	
PercentOfSummary.ByCol	% по столбцу	% by column	true	false	false	PERCE NT	
PercentOfSummary.ByRow	% по строке	% by row	true	false	false	PERCE NT	
PrechequeTime	Время пречека	Guest bill time	false	true	true	DATETI ME	
PriceCategory	Ценовая категория клиента	Customer price category	false	true	true	STRING	
PriceCategoryCard	ЦК номер карты	Price Category Card Number	false	true	true	STRING	
PriceCategoryDiscountCardOwner	ЦК владелец карты	Price Category Cardhold er	false	true	true	STRING	

API Documentation Page **27** of **30**

PriceCategoryUserCardOwner	ЦК контрагент	Price Category Card Owner	false	true	true	STRING	
ProductCostBase.MarkUp	Наценка(%)	Markup (%)	true	false	false	PERCE NT	
ProductCostBase.OneItem	Себестоимост ь единицы	Cost per unit	true	false	false	MONEY	
ProductCostBase.Percent	Себестоимост ь(%)	Cost(%)	true	false	false	PERCE NT	
ProductCostBase.ProductCost	Себестоимост ь	Cost	true	false	false	MONEY	
ProductCostBase.Profit	Наценка	Markup	true	false	false	MONEY	
RemovalType	Причина удаления блюда	Reason for item deletion	false	true	true	STRING	
RestaurantSection	Отделение	Room	false	true	true	STRING	
RestorauntGroup	Группа	Group	false	true	true	STRING	
SessionNum	Номер смены	Shift number	false	true	true	INTEGE R	
SoldWithDish	Продано с блюдом	Sold with item	false	true	true	STRING	

API Documentation Page **28** of **30**

Store.Name	Со склада	From storage	false	true	true	STRING	
StoreTo	На склад	To storage	false	true	true	STRING	
Storned	Возврат чека	Void receipt	false	true	true	ENUM	TRUE FALSE
sumAfterDiscountWithoutVAT	Сумма со скидкой без НДС не включенного в стоимость	Amount with discount excl. VAT not included in the cost	true	false	true	MONEY	
TableNumInt (до 5.1; в 5.1+ заменено на TableNum)	Номер стола		false	true	true	STRING	
TableNum (5.1+)	Номер стола		false	true	true	INTEGE R	
UniqOrderId	Чеков	Orders	true	false	false	INTEGE R	
UniqOrderId.OrdersCount	Заказов	Orders	true	false	false	AMOU NT	
VAT.Percent	НДС(%)	VAT(%)	true	true	true	PERCE NT	
VAT.Sum	НДС по чекам(Сумма)	VAT by bill (Amount)	true	true	true	MONEY	
WaiterName	Официант блюда	Item waiter	false	true	true	STRING	

API Documentation Page **29** of **30**

WriteoffReason	Причина списания	Write-off reason	false	true	true	STRING	
WriteoffUser	Списано на сотрудника	Written off to employee	false	true	true	STRING	
YearOpen	Год	Year	false	true	true	STRING	

[+] Описание полей OLAP отчета по контролю хранения

[-] Описание полей OLAP отчета по контролю хранения

Name	Description	Aggreation	Grouping	Туре	Value
ProductNum	Артикул	false	true	STRING	
ProductName	Блюдо	false	true	STRING	
ProductAccountingCategory	Бухгалтерская категория блюда	false	true	STRING	
EventDate	Дата	false	true	DATETIME	
EventCookingDate	Дата и время приготовления	false	true	DATETIME	
ProductMeasureUnit	Единицы измерения	false	true	STRING	
ProductCategory	Категория блюда	false	true	STRING	
Department.Code	Код подразделения	false	true	STRING	
Amount	Количество	false	true	AMOUNT	
ProductExpirationDuration	Просрочка на момент продажи	true	false	DATETIME	

API Documentation Page **30** of **30**

Name	Description	Aggreation	Grouping	Туре	Value
ProductCostBase.OneItem	Себестоимость единицы, р.	true	false	MONEY	
ProductCostBase.ProductCost	Себестоимость, р.	true	false	MONEY	
StoreFrom	Склад	false	true	STRING	
User	Сотрудник	false	true	STRING	
AccountTo	Счет	false	true	STRING	
Event.Type	Тип события	false	true	STRING	
Department	Торговое предприятие	false	true	STRING	