

ShieldDome API 接口说明书

1. 通用规则

- 基础地址：`https://shielddome.example.internal`
- 鉴权：请求头 `X-API-Key`。管理 Token 与邮件接入 Token 应分离。
- API 自动文档：`/docs`；OpenAPI JSON：`/api/v1/openapi.json`。
- 文件上传使用 `multipart/form-data`，最大 EML 为 50 MB。

2. 上传 EML

```
curl -X POST \  
-H "X-API-Key: $SHIELDDOME_INGEST_TOKEN" \  
-F "file=@sample.eml;type=message/rfc822" \  
https://shielddome.example.internal/api/v1/messages/analyze
```

成功返回 `202`：

```
{"analysis_id":"uuid","status":"queued","quick_result":{"risk_level":"high"}}
```

3. 查询检测

```
curl -H "X-API-Key: $SHIELDDOME_ADMIN_TOKEN" \  
https://shielddome.example.internal/api/v1/analyses/{analysis_id}
```

状态包括 `queued`、`running`、`completed`、`degraded` 和 `failed`。

4. 导入与审核知识

```
curl -X POST -H "X-API-Key: $SHIELDDOME_ADMIN_TOKEN" \  
-F "source_type=phishing_case" -F "file=@case.eml" \  
https://shielddome.example.internal/api/v1/knowledge/import
```

```
curl -X POST -H "X-API-Key: $SHIELDDOME_ADMIN_TOKEN" \  
https://shielddome.example.internal/api/v1/knowledge/{id}/approve
```

支持类型：`trusted\_email`、`phishing\_case`、`security\_rule`、`soc\_review`。

5. 反馈

```
curl -X POST -H "X-API-Key: $SHIELDDOME_ADMIN_TOKEN" -H "Content-Type: application/json" \
-d '{"verdict":"confirmed_phishing","comment":"SOC confirmed"}' \
https://shielddome.example.internal/api/v1/analyses/{id}/feedback
```

6. 错误码

- `400`：文件类型、大小或参数错误。
- `401`：API Token 无效。
- `404`：分析或知识不存在。
- `422`：请求字段校验失败。
- `500`：服务端故障；任务处理故障会进入重试和最终失败状态。