

健康体检报告

MEDICAL EXAMINATION REPORT

王消冰

项目号: E1430027

性别: 男

单位: 浙江省对外服务公司

联系电话: 134****7029

项目简称: 塔塔公司

部门:

员工号: 566602

类别: 员工

卡号: 0571888889865168

报告递送方式: 统一

报告接收人:

递送地址: 定期免费快递给各地区负责人。

邮编:

体检号: 1220140614062

深圳南山体检分院(深圳爱康国宾普济门诊部)

检查日期: 2014. 06. 14

31 / 1038



爱康国宾是中国领先的提供体检、就医服务和私人医生服务的健康管理机构, 由爱康网和国宾体检联合组建。依托旗下健康医疗服务中心、IT技术平台和强大的客户服务体系, 爱康国宾为个人及团体提供从体检、医疗、家庭医生、慢病管理、健康保险等全方位个性化服务, 帮助其全面摆脱亚健康、预防慢性病、解决就医难, 为根本提高现代中国人的整体健康水平和生命质量作贡献。同时, 爱康国宾为保险公司和医疗机构提供第三方的健康管理服务以及客户关系管理的解决方案。

体检分布: 北京 | 上海 | 南京 | 广州 | 深圳 | 成都 | 杭州 | 福州 | 天津 | 苏州 | 重庆 | 长春

(c) 2004-2013 上海爱康国宾健康体检管理集团有限公司 版权所有

www.ikang.com

尊敬的 王消冰 先生: 您好!

深圳南山体检分院(深圳爱康国宾普济门诊部)欢迎您的光临,感谢您对我们的信任和支持。现将您2014年06月14日的体检报告呈上,希望能为维护您的健康提供参考。

报告阅读说明

您本次体检报告由健康信息、本次体检主要异常指标汇总及专家指导建议和本次体检结果等部分组成。

健康体检数据只是针对本次体检覆盖的相关器官的相关项目或指标的检查结果,并非能覆盖人体全部器官及全部指标。如果您提供健康信息不完整,可能会导致体检结果有偏差。

由于体检选项及医学本身的局限性,本次体检未见异常并不代表没有疾病,如您有不适症状,请及时到医院就诊。

健康体检结果

• 一般项目检查				检查者: 陈一琳
检查项目	测量结果	单位	异常描述	正常参考值
身高	173.0	cm		
体重	98.3	Kg		
体重指数	32.8		↑	18.5 -- 23.99
收缩压	139	mmHg		90 -- 139
舒张压	94	mmHg	↑	60 -- 89
初步意见	体重指数增高 舒张压增高			

• 内科		检查者：肖黎明
检查项目	检查结果	单位
病史	无	
家族史	无特殊	
心率（次/分）	65	次/分
心律	齐	
心音	正常	
肺部听诊	双侧呼吸音未闻及异常	
肝脏触诊	肝脏肋下未触及	
脾脏触诊	脾脏肋下未触及	
肾脏叩诊	双肾区无叩痛	
神经反射：膝反射	双侧膝反射存在	
内科其它	无	
初步意见	未见明显异常	

• 外科

检查者: 陈延华

检查项目	检查结果	单位
皮肤	未见明显异常	
浅表淋巴结	颈部、锁骨上、腋窝及腹股沟未见明显异常	
甲状腺(外科)	未见明显异常	
乳房	未见明显异常	
脊柱	未见明显异常	
四肢关节	未见明显异常	
外生殖器	包皮过长覆盖龟头和尿道口, 但尚能上翻	
肛门、直肠指诊	未见明显异常	
前列腺(外科)	未见明显异常	
外科其它	无	
初步意见	包皮过长	

• 眼科

检查者: 秦英莉

检查项目	检查结果	单位
裸视力(右)		
裸视力(左)		
矫正视力(右)	4.8	
矫正视力(左)	4.9	
色觉	正常	
外眼	未见明显异常	
眼科其它	无	
初步意见	未见明显异常	

• 耳鼻咽喉科

检查者: 秦英莉

检查项目	检查结果	单位
既往史	无特殊	
外耳	未见明显异常	
外耳道	未见明显异常	
鼓膜	未见明显异常	
鼻腔	未见明显异常	
鼻中隔	未见明显异常	
咽	咽腔慢性充血, 侧索肥厚	
扁桃体	未见明显异常	

耳鼻咽喉科其它	无	
初步意见	慢性咽炎	

• 血常规

操作者: 韦维 审核者: 陈妙倩

检查项目	缩写	测量结果	提示	正常参考值	单位
白细胞计数	WBC	9.7		4 -- 10	10 ⁹ /L
淋巴细胞百分比	LYMPH%	26.2		20 -- 40	%
中间细胞百分比	MON%	9.4		0 -- 15	%
中性粒细胞百分比	NEUT%	64.4		50.0 -- 70.0	%
淋巴细胞绝对值	LYMPH	2.5		0.8 -- 4.0	10 ⁹ /L
中间细胞绝对值	MON#	1.0		0.1 -- 1.1	10 ⁹ /L
中性粒细胞绝对值	NEUT	6.2		2.0 -- 7.0	10 ⁹ /L
红细胞计数	RBC	5.56	↑	4 -- 5.5	10 ¹² /L
血红蛋白	Hb	157.0		120 -- 160	g/L
红细胞压积	HCT	47.2		40 -- 50	%
平均红细胞体积	MCV	84.9		80 -- 100	fL
平均红细胞血红蛋白含量	MCH	28.2		26.9 -- 33.8	pg
平均红细胞血红蛋白浓度	MCHC	333.0		320 -- 365	g/l
血小板计数	PLT	252.0		85 -- 320	10 ⁹ /L
平均血小板体积	MPV	11.6		7.0 -- 12.6	fL
血小板分布宽度	PDW	15.5		9.8 -- 16.2	
红细胞分布宽度-标准差	RDW-SD	39.5		39 -- 53.9	

此检验结果仅对本次标本负责, 仅供临床参考

• 尿常规

操作者: 张莹 审核者: 曾慧

检查项目	缩写	测量结果	提示	正常参考值	单位
尿比重	SG	1.010		1.005 -- 1.030	
尿酸碱度	PH	6.5		5.0 -- 9.0	
尿白细胞	LEU	阴性		阴性	Cell/uL
尿亚硝酸盐	NIT	阴性		阴性	
尿蛋白质	PRO	阴性		阴性	g/L
尿糖	GLU	阴性		阴性	mmol/L
尿酮体	KET	阴性		阴性	mmol/L
尿胆原	URO	阴性		阴性	umol/L

尿胆红素	BIL	阴性		阴性	umol/L
尿隐血	BLD	阴性		阴性	Cell/uL

此检验结果仅对本次标本负责, 仅供临床参考

• 实验室检查		操作者: 陈妙倩、杨红云、张莹 审核者: 曾慧、陈妙倩、张莹			
检查项目	缩写	测量结果	提示	正常参考值	单位
丙氨酸氨基转移酶	ALT	51	↑	0 -- 40	U/L
天门冬氨酸氨基转移酶	AST	21		0 -- 40	U/L
尿素	BUN	4.3		1.7 -- 8.3	mmol/L
肌酐	Cr	89		43 -- 106	umol/L
空腹血糖	FBG	4.30		3.60 -- 6.10	mmol/L
总胆固醇	TC	5.47		3.2 -- 6.5	mmol/L
甘油三酯	TG	4.95 血清浑浊		0.38 -- 2.1	mmol/L
甲胎蛋白定量	AFP	3.30		0 -- 20	ng/mL

此检验结果仅对本次标本负责, 仅供临床参考

• 心电图室		检查者: 余香兰
检查项目	检查结果	单位
心电图	窦性心律 正常心电图	
初步意见	未见明显异常	

• 超声检查室		检查者: 盛紫薇
检查项目	检查结果	单位
肝	肝脏形态饱满, 边界欠清晰, 肝内实质回声细腻, 增强, 分布不均匀, 后方明显声衰减, 肝内血管变细, 显示不清晰, CDFI: 血流显示不满意	
胆	未见明显异常	
胰	未见明显异常	
脾	未见明显异常	
双肾	未见明显异常	
初步意见	重度脂肪肝	

• 放射科		检查者: 王恩江
检查项目	检查结果	单位
胸部	两侧胸廓对称无畸形, 两侧肺野透亮度正常, 未见异常密度影。两肺纹理清晰, 无增深、变形。两肺门无增大、增浓、边缘清晰。双横膈面光整, 两侧肋膈角清晰锐利。心影大小形态未见异常。纵隔居中, 无增宽。	

初步意见

未见明显异常

建议与指导

【1】体重指数增高:

- 1、体重指数 (体重(kg) ÷ 身高(m)的平方) ≥ 24 为超重, ≥ 28 为肥胖。
- 2、饮食宜低脂肪、低糖、低盐, 控制主食量, 辅以适量优质蛋白(鱼、蛋、奶类等) 以及各种蔬菜。
- 3、加强运动消耗多余脂肪。可依年龄及身体状况, 选择适合自己的运动方式和运动时间, 以达到减轻体重的目的。
- 4、推荐运动三要素, 频率: 每周至少三次; 强度: 心率达到 (170-年龄) 次/分; 时间: 平均每次半小时以上。运动以微汗为宜。

【2】屈光不正:

- 1、屈光不正包括近视、远视、散光。
- 2、注意用眼卫生。
- 3、用眼时间稍长可适当闭目休息或做眼保健操和远眺。
- 4、请定期检查视力。

【3】慢性咽炎:

- 1、慢性咽炎主要发生于上呼吸道感染治疗不彻底或长时间受刺激性食物或气体刺激的结果, 常见咽部异物感, 干痒、作呕等症状。
- 2、避免长时间食用刺激性食物及烟、酒等。常用淡盐水漱口, 可饮用保健茶, 多喝水, 保持排便通畅。
- 3、在有烟尘或刺激性气体环境中工作应戴口罩。
- 4、症状严重、反复发作时, 应去医院耳鼻咽喉科治疗。

【4】舒张压增高:

- 1、舒张压 ≥ 90 mmHg。
- 2、请监测血压, 若三次以上非同日测得舒张压 ≥ 90 mmHg, 建议去医院专科确诊。
- 3、确诊高血压病后应在专科医师指导下进行药物治疗。
- 4、高血压与遗传、肥胖、饮食习惯、睡眠、精神压力等因素有关。建议您改善生活方式, 戒烟限酒, 低脂、低盐、合理膳食, 坚持有氧运动, 控制体重, 减轻精神压力、保持心理平衡等。

【5】包皮过长:

- 1、包皮过长可致包皮垢不能及时排出, 易继发包皮龟头炎而导致龟头红肿、糜烂或溃疡。长期刺激可诱发阴茎癌。
- 2、每日外翻清洗包皮内污垢。
- 3、反复发生包皮龟头炎者应行包皮环切术。

【6】重度脂肪肝:

- 1、是体内脂肪在肝脏内蓄积, 常因喜食荤食、过量饮酒及肥胖或糖尿病等引起, 可造成消化功能异常或肝脏代谢解毒功能的下降, 若继续发展, 可能会出现肝纤维化或肝硬化。
- 2、每年复查一次血脂, 肝功能、肝脏B超; 伴有高脂血症应及时到消化内科就诊。
- 3、严格忌酒, 避免使用损肝药物; 坚持有氧运动, 如快步走、慢跑等, 促进脂质代谢。
- 4、合理膳食, 以低糖、低脂、低盐、高蛋白质、高维生素为原则, 少吃油炸煎烤类食物。

【7】血红细胞增多:

- 1、无重要意义, 可能与空腹取血, 血液相对浓缩有关, 必要时复查。

【8】丙氨酸氨基转移酶增高:

- 1、并非仅肝病会引起丙氨酸氨基转移酶增高, 尤其单项丙氨酸氨基转移酶增高, 可以造成的原因很多。
- 2、轻度增高可因剧烈运动、大量饮酒、劳累、发热后引起, 经休息和饮食调整可自行恢复正常。
- 3、不能以单次丙氨酸氨基转移酶增高下结论, 建议注意劳逸结合, 饮食多样化, 常吃富含蛋白质、维生素食物及新鲜蔬菜水果。
- 4、建议择期复查, 必要时专科诊治。

【9】甘油三酯增高:

- 1、建议限酒, 低脂、低胆固醇饮食, 如少吃油腻及煎烤类食物, 少吃动物内脏等, 多食蔬菜水果。加强运动, 促进脂质代谢。
- 2、每3-6个月复查血脂和肝脏B超一次, 复查前请低脂饮食3天。如血脂持续增高, 请在医生指导下使用调脂药物。

评审医师: 陈延华主检医师: 陈延华

王消冰

项目号: E1430027 性别: 男 年龄: 31

单位: 浙江省对外服务公司

联系电话: 13410387029

项目简称: 塔塔公司

部门:

员工号: 566602

类别: 员工

卡号: 0571888889865168

报告递送方式: 统一

报告接收人:

递送地址: 定期免费快递给各地区负责人。

邮编:

体检号: 1220140614062

深圳南山体检分院(深圳爱康国宾普济门诊部)

检查日期: 2014.06.14

乙肝项目检测报告

尊敬的 王消冰先生: 您好!

深圳南山体检分院(深圳爱康国宾普济门诊部)欢迎您的光临,感谢您对我们的信任和支持。现将您2014年06月14日的乙肝项目检测报告单呈上,希望能为维护您的健康提供参考。

第一部分: 乙肝项目检测结果

操作者: 陈妙倩、杨红云、张莹 审核者: 曾慧、陈妙倩、张莹

检查项目	缩写	测量结果	提示	正常参考值	单位
乙型肝炎病毒表面抗原	HBsAg	阴性		阴性	
乙型肝炎病毒表面抗体	HBsAb	阳性	↑	阴性	
乙型肝炎病毒e抗原	HBeAg	阴性		阴性	
乙型肝炎病毒e抗体	HBeAb	阴性		阴性	
乙型肝炎病毒核心抗体	HBcAb	阴性		阴性	

此检验结果仅对本次标本负责, 仅供临床参考

第二部分: 总检专家建议和健康指导

【1】乙肝表面抗体阳性:

1、乙肝“两对半”检查结果为乙肝表面抗体阳性,这说明您可能通过预防接种或过去自然感染产生了对乙肝病毒的免疫力。乙肝表面抗体是保护性抗体,阳性者可以抵御乙肝病毒的侵袭。

2、请定期监测乙肝表面抗体消减情况,必要时加强注射。

评审医师: 陈延华

主检医师: 陈延华

第三部分: 特别提示

【1】乙肝项目检测结果涉及您的个人隐私,请您谨慎向他人出示。

【2】本次乙肝项目检测结果不得用于入职、入学等事项。