

# 华南邻轮大学

## 本科学生实验 (实践) 报告

院系: 计算机学院 软件学院

实验课程: 科技文献阅读与写作

实验项目: 符合华南师大一般要求的实验报告封面

指导老师: PhD. Zhu

开课时间: 2018~2019年度第1学期

专业: 网络工程

班 级: 16级1班

姓 名: 王老五

学 号: 20112101010

华南师范大学教务处

This page is intentionally left blank.

## 目录

1	概述	3
2	编译环境	3
3	自定义字体	3
4	目录	3
5	代码	3
6	图片	3
7	表格	3

### 符合华南师大一般要求的实验报告封面

【摘要】本实验报告封面是一般性的实验报告封面,符合一般的实验要求,例如计算机学院本科的诸多实验报告。本模板尚未结构化,仅作为一般模板使用。如产生学术纠纷与损失,本模板及其贡献者概不负责。

#### 1 概述

本实验报告模板处于一般状态,尚未很好地进行结构化整改。课业繁忙,难以寻找时间进行整改。作为单文件模板使用,是没有问题的。

#### 2 编译环境

本模板的编译环境为 X-JLATeX,使用了 ctex 作为基础类,这是由于 X-JLATeX 对 Unicode 有直接的支持,以实现编译中文。诸多的命令可以参考 ctex 文档。

#### 3 自定义字体

文档可以使用 xeCJK 宏包来自定义字体,以使用自己的字体例如微软雅黑等。

#### 4 目录

解除注释 table of content 行可以实现自动添加目录,在生成目录的时候需要使用 X-LITEX 编译两遍。

#### 5 代码

如果需要使用代码功能,需要将 \usepackage {minted} 行解除注释并在其中添加:

"--shell-escape"

#### 6 图片

图片的使用是非常一般的,但需留意自动生成的图片顺序。

#### 7 表格

利用 array 宏包,自定义表格宽度。横线用 hline 给出,竖线在 tabular 上用竖线给出。同时必须留意表格的每一行都要用两个反斜杠 \\ 隔开。



图 1: 图片示例

key	type	description	constraint
sid	INT	id of salesman	PRIMARY KEY
			AUTO_INCREMENT
s_name	VARCHAR	name of salesman	UNIQUE
s_email	VARCHAR	email	UNIQUE
password	VARCHAR	SHA3-256	

表 1: TABLE salesman

#### 参考文献

参考文件引用了 MLA style 模板,如果不喜欢,可以注释掉并且使用 thebibliography 宏包。
Baker, Gladys L., Wayne D. Rasmussen, Vivian Wiser, and Jane M. Porter. *Century of Service: The First*100 Years of the United States Department of Agriculture. [Federal Government], 1996. Print.

Danhof, Clarence H. Change in Agriculture: The Northern United States, 1820-1870. Cambridge: Harvard

张三,李四:椰子的一百种吃法,《中国椰子协会》第一期02~12页

UP, 1969. Print.