

DeepSeek Harness Desktop 安装说明

桌面版外壳：启动本地 DeepSeek Harness (DSH) 服务，并把它的 Web 界面装进独立窗口。**双击即用，无需预装 Node.js、pnpm 或 dsh。**

一、安装前须知

项目	说明
系统要求	Windows 10 / 11 (64 位)
安装包大小	约 317 MB
磁盘占用	安装后约 400~500 MB (含内置运行时与依赖)
前置依赖	无 (安装包已内置 Node 运行时与完整 DSH)
联网要求	安装本身无需联网；运行时可离线使用本地服务

二、安装步骤

1. **双击运行** `DeepSeek Harness Desktop Setup 0.1.0.exe`。
2. 若弹出 Windows SmartScreen 提示 (“Windows 已保护你的电脑”) ，点击 **「更多信息」** → **「仍要运行」**。
3. 选择安装语言 (默认**简体中文**)。
4. 进入 **「选择安装位置」** 页面：
 - 默认安装到当前用户目录下的 `Programs` 文件夹；
 - 点击 **「浏览」** 可自定义安装目录 (例如 `D:\soft\ai\dsh`)。
5. 按需勾选 **桌面快捷方式**、**开始菜单快捷方式** (默认都勾选)。
6. 点击 **「安装」**，等待进度条完成。
7. 点击 **「完成」**，即可立即启动。

💡 安装到自定义目录 (如 D 盘) 后，再次重装到**不同目录**时，请先卸载旧版本 (见下文 “卸载”)，否则可能因旧环境残留导致首次启动失败。

三、首次启动

1. 双击**桌面快捷方式**或开始菜单中的 **「DeepSeek Harness Desktop」**。

- 应用会自动在本地启动 DSH 服务，稍等几秒（首次可能略慢，需初始化环境）。
- 进入主界面后即可正常使用。

四、日常使用

- **关闭窗口 = 最小化到托盘**：本地服务仍在后台运行，方便快速恢复。
- **重新打开**：单击/双击系统托盘图标，或再次点击桌面快捷方式。
- **完全退出**：右键托盘图标 → 「退出」，或菜单栏 `File → Quit`。
- **更换 DSH 来源**：菜单栏 `File → 重新选择 DSH host...`，保存后重启生效（一般无需操作）。

五、卸载

1. 打开「设置」→「应用」→「已安装的应用」，找到 **DeepSeek Harness Desktop**，点击「卸载」；
2. 或运行安装目录下的 `Uninstall DeepSeek Harness Desktop.exe`。

卸载**不会**删除你的用户数据与配置（保存在 `%USERPROFILE%\.dsh` 目录），重装后通常可继续使用。

六、常见问题 (FAQ)

1. 启动报错 Failed to start the local host: timed out after 60000ms ...

原因：本地环境目录 `%USERPROFILE%\.dsh\profiles\node_modules` 下残留了旧版本/旧安装位置的目录联接 (junction)，新版本尝试重建链接时失败。

解决：关闭程序后，删除该目录，下次启动会自动重建：

```
%USERPROFILE%\.dsh\profiles\node_modules
```

例如在文件资源管理器地址栏粘贴 `%USERPROFILE%\.dsh\profiles` 回车，删除其中的 `node_modules` 文件夹，再重新启动应用即可。

2. 换目录重装后启动失败

同上，删除 `%USERPROFILE%\.dsh\profiles\node_modules` 后重启应用。

3. Windows SmartScreen / 杀毒软件拦截

本程序未做代码签名，属正常提示。点击「更多信息 → 仍要运行」，或在杀毒软件中将其加入信任区。

4. 想彻底重置应用

删除 `%USERPROFILE%\dsh` 目录（会清除本地配置与缓存），再重新启动应用。

七、更新方式

- 下载新版本安装包后，**先卸载旧版本**（用户数据会保留），再运行新安装包即可。
- 应用内的 DSH 版本随安装包快照，升级需重新打包安装。