

技术让世界更精彩

博客园 首页 新随笔 联系 管理 订阅 XML

随笔- 111 文章- 8 评论- 3

昵称：技术让世界更精彩

园龄：1年5个月

粉丝：6

关注：1

+加关注

< 2018年5月 >						
日	一	二	三	四	五	六
29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9

搜索

常用链接

[我的随笔](#)

[我的评论](#)

[我的参与](#)

[最新评论](#)

[我的标签](#)

随笔档案

2018年3月 (3)

2018年2月 (2)

2018年1月 (2)

2017年12月 (13)

2017年11月 (23)

2017年10月 (11)

2017年9月 (2)

2017年8月 (2)

2017年7月 (8)

2017年6月 (17)

2017年5月 (5)

2017年4月 (2)

2017年3月 (1)

2017年1月 (1)

2016年12月 (18)

2016年11月 (1)


最新评论

1. Re:spring in action 学习笔记十：用@PropertySource避免注入外部属性的值硬编码化
那如果是动态的呢
--phil_jing
2. Re:使用babel把es6代码转成es5代码
Path must be a string. Received unde
fined. 这个错误我也遇到了 搞定了嘛后来
--yinzixin
3. Re:用类加载器的5种方式读取.properties文件

intelliJ IDEA 怎么添加本地的idea web项目

概述：这篇文章主要讲述idea开发工具怎么添加本地的idea web项目。

一：首先介绍一下idea web项目的目录结构：



上图详细简单的说了一下idea web项目的文件情况。

二：说明一下部署本地web项目的步骤，我会尽量的详细的说明，即使有点繁琐也在所不惜。

打开idea开发工具进入下图，选择import project。如下图所示：



下面是连续的截图，文字在图片上说明。如下所示：

在吗，请问webroot下的配置文件怎么获取，比如说a.propertiesOk.class.getResourceAsStream("/com/qls/counter/f.properties");.....

--爱敲代码不爱洗脸的大霉女

阅读排行榜



1. intelliJ IDEA 怎么添加本地的idea web项目(9373)
2. 遍历Collection集合中的6种方法：(5308)
3. spring in action 学习笔记八：用@Primary 或者@Qualifier消除@Autowired引起的歧义现象(4736)
4. git bash 如何进入某个盘的特定文件夹(3893)
5. spring in action 学习笔记三：对spring 容器的理解，以及如何利用AnnotationConfigApplicationContext这个容器创建对象(3588)


评论排行榜


1. 用类加载器的5种方式读取.properties文件(1)
2. spring in action 学习笔记十：用@PropertySource避免注入外部属性的值硬代码化(1)
3. 使用babel把es6代码转成es5代码(1)


推荐排行榜


1. 用ServletContext读取.properties文件(1)
2. 学习Git的一点心得以及如何把本地修改、删除的代码上传到github中(1)





















然后你就可以看到项目，以建成了，但是还需要配置，配置就看下图圆圈中重要的两个键进行配置。




、点击project structure 点击Modules ，展开web项目wms.





这个Artifacts是个非常重要的。




然后是配置服务器，这里是jetty服务器，跟在eclipse中配置tomcat服务器差不多，下面是一些截图。

这里面你能最喜欢出现the jmx file is not included.

点击：edit configuration--default-jetty-local

进入下图：



在出现jmx file is not included时，你必须等一段时间。在重新点击edit configurations 点击+号 点击jetty sever .然后你会看到一个灯泡。点击fix一下即可把问题解决。

好文要顶

关注我

收藏该文

技术让世界更精彩

关注 - 1

粉丝 - 6

+加关注

0

0

- « 上一篇：[javascript中在定义函数的几种形式](#)
- » 下一篇：[用Spring注解的方式实现对某个网页的访问](#)

posted @ 2017-03-10 11:17 技术让世界更精彩 阅读(9373) 评论(0) 编辑 收藏

[刷新评论](#) [刷新页面](#) [返回顶部](#)

注册用户登录后才能发表评论，请 [登录](#) 或 [注册](#)，[访问网站首页](#)。

- 【推荐】超50万VC++源码：大型组态工控、电力仿真CAD与GIS源码库！
- 【活动】2050 大会 - 年青人因科技而团聚（ 5.26-5.27 杭州·云栖小镇 ）
- 【推荐】华为云7大明星产品0元免费使用
- 【推荐】腾讯云如何降低移动开发成本
- 【大赛】2018首届“顶天立地”AI开发者大赛



最新IT新闻:

- 陆奇曾建议砍掉部分垂直领域的竞价排名？|向海龙：没有，我从没听说
 - 网曝格力要求售后人员购买格力手机：3200元/台 2年返1600
 - 外媒：盒马鲜生比美国领先“数个光年”
 - 特斯拉：调整Model S和Model X车型的中国售价
 - 用户曝光OKEX账户转账后余额未变 官方称谣言
- » [更多新闻...](#)

**最新知识库文章:**

- 你可以把编程当做一个托付终身的职业
 - 评审的艺术——谈谈现实中的代码评审
 - 如何高效学习
 - 如何成为优秀的程序员？
 - 菜鸟工程师的超神之路 -- 从校园到职场
- » [更多知识库文章...](#)

Copyright ©2018 技术让世界更精彩