

|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <p><b>OZAK</b><br/>O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI<br/>O'z DSt ISO/IEC 17025:2019<br/><b>O'ZAK.SL.0162</b></p>                 | <p style="text-align: center;"><b>"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati</b><br/><b>MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162</b><br/>Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining <b>21.04.2026-yildagi 13-sonli</b> tahriri.<br/><b>"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi</b><br/>Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019</p> |  |
| <p><b>Yuridik manzili:</b><br/>100043, Toshkent shahri, Chilonzor tumani, Zarkand 1-berk ko'chasi, 11.<br/><b>Joylashgan joyi:</b><br/>100043, Toshkent shahri, Chilonzor tumani, Zarkand 1-berk ko'chasi, 11.</p> | <p><b>Telefon:</b> (+998 95) 195-80-40, (+998 71) 248-06-02<br/><b>El. po'chta:</b> <a href="mailto:info@sqa.uz">info@sqa.uz</a><br/><b>Veb sayt:</b> <a href="http://www.sqa.uz">www.sqa.uz</a></p>                                                                                                                                                                                                                                    |  |

| № | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                                                                             | Sinov turi kodi |
|---|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1 | q-1            | Устойчивость                                                                                | ГОСТ 23380-83 п.2                                           | Стол�ы ученические                                                                                               | Y.04/SL.17/10   |
| 2 | q-2            | Устойчивость                                                                                | ГОСТ 23381-2022 п. 5.1                                      | Стулья детские и ученические                                                                                     | Y.04/SL.17/10   |
| 3 | q-3            | Устойчивость                                                                                | ГОСТ 19882-2022 п. 9                                        | Корпусные мебели                                                                                                 | Y.04/SL.17/10   |
| 4 | q-4            | Устойчивость                                                                                | ГОСТ 28793-90 п.п. 5;6                                      | Стол�ы обеденные, журнальные, письменные, рабочие, детские и туалетные, мебели, используемые на открытом воздухе | Y.04/SL.17/10   |
| 5 | q-5            | Устойчивость                                                                                | ГОСТ 34890.2-2022 таб.1, ГОСТ 34878-2022 п.6.2              | Стол�ы обеденные, журнальные, письменные, рабочие, детские и туалетные, мебели, используемые на открытом воздухе | Y.04/SL.17/10   |
| 6 | q-6            | Устойчивость                                                                                | ГОСТ 34878-2022 п.п.6.2; 6.3; 6.4                           | Стол�ы обеденные, журнальные, письменные, рабочие, детские и туалетные, мебели, используемые на открытом воздухе | Y.04/SL.17/10   |
| 7 | q-7            | Устойчивость                                                                                | ГОСТ 34878-2022 п.п.6.2.1; 6.4                              | Стол�ы обеденные, журнальные, письменные, рабочие, детские и туалетные, мебели, используемые на открытом воздухе | Y.04/SL.17/10   |
| 8 | q-8            | Устойчивость                                                                                | ГОСТ 30211-94                                               | Стулья, табуреты, рабочие кресла, пуфы                                                                           | Y.04/SL.17/10   |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №  | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                                                                 | Sinov turi kodi |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 9  | q-9            | Устойчивость                                                                                | ГОСТ EN 1022-2013 п.6                                       | Стулья, табуреты, рабочие кресла, пуфы                                                               | Y.04/SL.17/10   |
| 10 | q-10           | Устойчивость                                                                                | ГОСТ 30210-2022 п. 5                                        | Кровати двухъярусные                                                                                 | Y.04/SL.17/10   |
| 11 | q-11           | Устойчивость                                                                                | ГОСТ 19120-93 п.2                                           | Диваны, диваны-кровати, кресла для отдыха, кресла-кровати, кушетки, скамьи, банкетки, кресла-качалки | Y.04/SL.17/10   |
| 12 | q-12           | Устойчивость                                                                                | ГОСТ 26756-2016 п. 7.10                                     | Мебели для предприятий торговли                                                                      | Y.04/SL.17/10   |
| 13 | q-13           | Устойчивость                                                                                | ГОСТ 26003-2016 п. 5                                        | Кресла для зрительных залов                                                                          | Y.04/SL.17/10   |
| 14 | q-14           | Устойчивость                                                                                | ГОСТ 28777-2022 п. 5.2                                      | Кровати детские типа 1 и 2                                                                           | Y.04/SL.17/10   |
| 15 | q-15           | Устойчивость                                                                                | ГОСТ EN 1023-3-2016 п.п. 6.1;6.2                            | Перегородки                                                                                          | Y.04/SL.17/10   |
| 16 | q-16           | Устойчивость                                                                                | ГОСТ 23173-96 п.7.4                                         | Тележки ручные садово-огородные                                                                      | Y.04/SL.17/10   |
| 17 | q-17           | Устойчивость                                                                                | ГОСТ Р 58174-2018 прил. В.3                                 | Тележки покупательские                                                                               | Y.04/SL.17/10   |
| 18 | q-18           | Устойчивость                                                                                | O'z DSt 1144:2015 п. 7.9                                    | Мячи сшивные                                                                                         | Y.04/SL.17/10   |
| 19 | q-19           | Устойчивость                                                                                | O'z DSt 1145:2015 п. 6.6                                    | Боксерские перчатки, лапы и шлемы                                                                    | Y.04/SL.17/10   |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №  | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                                               | Sinov turi kodi |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 20 | q-20           | Устойчивость                                                                                | O'z DSt 1170:2015 п. 7.6                                    | Груши и мешки боксерские, подушки настенные и манекены                             | Y.04/SL.17/10   |
| 21 | q-22           | Устойчивость                                                                                | ГОСТ Р 56438-2015 п.4.3 прил. Б                             | Бревно гимнастическое                                                              | Y.04/SL.17/10   |
| 22 | q-23           | Устойчивость                                                                                | ГОСТ Р 57542-2017 п.5.3                                     | Скамьи гимнастические                                                              | Y.04/SL.17/10   |
| 23 | q-25           | Устойчивость                                                                                | ГОСТ Р 56899-2022 п.6.7 прил. Е                             | Стол теннисный                                                                     | Y.04/SL.17/10   |
| 24 | q-26           | Устойчивость                                                                                | O'z DSt 1154:2008 п. 6.10                                   | Брусья гимнастические; Брусья комбинированные. Ассиметричные и параллельные брусья | Y.04/SL.17/10   |
| 25 | q-27           | Устойчивость                                                                                | ГОСТ Р 55674-2024 п. 3.1 прил. А.2                          | Брусья гимнастические; Брусья комбинированные. Ассиметричные и параллельные брусья | Y.04/SL.17/10   |
| 26 | q-28           | Устойчивость                                                                                | ГОСТ Р 56434-2015 п.4.6 прил. Д                             | Оборудование баскетбольные                                                         | Y.04/SL.17/10   |
| 27 | q-29           | Устойчивость                                                                                | ГОСТ Р 55675-2013 п.3.1 А.1 прил. А                         | Перекладины                                                                        | Y.04/SL.17/10   |
| 28 | q-30           | Устойчивость                                                                                | ГОСТ Р 55678-2013 п.7.2 прил. А.1                           | Оборудование детских спортивных площадок                                           | Y.04/SL.17/10   |
| 29 | q-31           | Устойчивость                                                                                | ГОСТ Р 55678-2013 п.7.3 прил.Б.1                            | Оборудование детских спортивных площадок                                           | Y.04/SL.17/10   |
| 30 | q-32           | Устойчивость                                                                                | ГОСТ Р 55678-2013 п.7.7 прил.Е.1                            | Оборудование детских спортивных площадок                                           | Y.04/SL.17/10   |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №  | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                     | Sinov turi kodi |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 31 | q-33           | Устойчивость                                                                                | ГОСТ Р 55678-2013 п.7.7 прил.Е.2                            | Оборудование детских спортивных площадок | Y.04/SL.17/10   |
| 32 | q-34           | Устойчивость                                                                                | ГОСТ Р 55678-2013 п.7.8 прил.Ж.5                            | Оборудование детских спортивных площадок | Y.04/SL.17/10   |
| 33 | q-35           | Устойчивость                                                                                | ГОСТ Р 56441-2015 п.6.4 прил. В                             | Беговые дорожки                          | Y.04/SL.17/10   |
| 34 | q-36           | Устойчивость                                                                                | ГОСТ Р 56442-2020 п.6.6 прил. Г                             | Беговые дорожки                          | Y.04/SL.17/10   |
| 35 | q-37           | Устойчивость                                                                                | ГОСТ Р 56445-2021 п.6.9 прил. Ж                             | Тренажеры стационарные                   | Y.04/SL.17/10   |
| 36 | q-38           | Устойчивость                                                                                | ГОСТ Р 56901-2020 п.7.7 прил. Е                             | Тренажеры ножные                         | Y.04/SL.17/10   |
| 37 | q-39           | Устойчивость                                                                                | ГОСТ Р 56902-2021 п.7.6 прил. Д                             | Тренажеры эллиптические                  | Y.04/SL.17/10   |
| 38 | q-40           | Устойчивость                                                                                | ГОСТ Р 58309-2018 п.5.5 прил. А                             | Скамьи для пресса                        | Y.04/SL.17/10   |
| 39 | q-41           | Устойчивость                                                                                | ГОСТ Р 56900-2020 п.6.2 прил. А                             | Тренажеры для развития силы              | Y.04/SL.17/10   |
| 40 | q-42           | Устойчивость                                                                                | ГОСТ Р 56900-2020 п.6.3 прил. Б                             | Тренажеры для развития силы              | Y.04/SL.17/10   |
| 41 | q-43           | Устойчивость                                                                                | ГОСТ Р 56900-2020 п.6.4 прил. В                             | Тренажеры для развития силы              | Y.04/SL.17/10   |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №  | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                          | Sinov turi kodi |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| 42 | q-44           | Устойчивость                                                                                | ГОСТ Р 55664-2013 п.п.4.4;4.5 прил. Б                       | Ворота футбольные                             | Y.04/SL.17/10   |
| 43 | q-45           | Устойчивость                                                                                | ГОСТ Р 55665-2013 п.4.4 прил. Б                             | Ворота для мини-футбола и гандбола            | Y.04/SL.17/10   |
| 44 | q-46           | Устойчивость                                                                                | ГОСТ Р 55666-2013 п.4.4 прил. Б                             | Ворота для хоккея на траве                    | Y.04/SL.17/10   |
| 45 | q-47           | Устойчивость                                                                                | ГОСТ Р 59359-2021 п.п.7.5;7.7                               | Перекладины навесные                          | Y.04/SL.17/10   |
| 46 | q-48           | Устойчивость                                                                                | ГОСТ Р 58308-2018 п.5.5 прил. А                             | Тренажер для гиперэкстензии                   | Y.04/SL.17/10   |
| 47 | q-49           | Устойчивость                                                                                | ГОСТ Р 58702-2019 п.5.4 (ГОСТ Р 56446-2022 п.5.3.3 прил. Б) | Рукоходы                                      | Y.04/SL.17/10   |
| 48 | q-50           | Устойчивость                                                                                | ГОСТ Р 56896-2016 п.4 прил. А                               | Козел и кони гимнастические                   | Y.04/SL.17/10   |
| 49 | q-51           | Устойчивость                                                                                | ГОСТ Р 56437-2015 п.4.4 прил. Б                             | Батуты                                        | Y.04/SL.17/10   |
| 50 | q-52           | Устойчивость                                                                                | ГОСТ Р 55676-2013 п.3.1 прил. А.1                           | Устройства гимнастические для опорных прыжков | Y.04/SL.17/10   |
| 51 | q-53           | Устойчивость                                                                                | ГОСТ Р 56444-2023 п.6.8 прил. Ж                             | Тренажеры, имитирующие греблю                 | Y.04/SL.17/10   |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №  | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish                                                 | Sinov ob'ekting nomi                                                                       | Sinov turi kodi |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 52 | q-54           | Устойчивость                                                                                | O'z DSt 1726:2010 п.п.6.1.1-6.1.4                                                                           | Качели, горки и аналогичные игрушки для активного отдыха в помещении и на открытом воздухе | Y.04/SL.17/10   |
| 53 | q-55           | Устойчивость                                                                                | ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.23                                                                                    | Игрушки                                                                                    | Y.04/SL.17/10   |
| 54 | q-56           | Устойчивость                                                                                | ГОСТ Р ИСО 8124.1-2014 п.5.12                                                                               | Игрушки                                                                                    | Y.04/SL.17/10   |
| 55 | q-57           | Устойчивость                                                                                | ГОСТ Р 53906-2010 п.8.23                                                                                    | Игрушки                                                                                    | Y.04/SL.17/10   |
| 56 | q-58           | Устойчивость                                                                                | ГОСТ Р 52299-2013 п.7.3 прил. В                                                                             | Оборудование и покрытия детских игровых площадок                                           | Y.04/SL.17/10   |
| 57 | q-59           | Устойчивость                                                                                | ГОСТ Р 56440-2015 п.6.6 прил. Д                                                                             | Оборудование и покрытия детских игровых площадок                                           | Y.04/SL.17/10   |
| 58 | q-60           | Устойчивость                                                                                | ГОСТ Р 56440-2015 п.6.8 прил. Ж                                                                             | Оборудование и покрытия детских игровых площадок                                           | Y.04/SL.17/10   |
| 59 | q-61           | Устойчивость                                                                                | ГОСТ Р 70016-2022 п.8.1 (ГОСТ 12020-2018)                                                                   | Дорожки разделительные                                                                     | Y.04/SL.17/10   |
| 60 | q-62           | Устойчивость                                                                                | O'z DSt ISO 31110:2021 п.п. 8.9.1.2.1; 8.9.1.2.2.1; 8.9.1.2.2.2; 8.9.1.2.3; 8.9.1.2.4; 8.9.1.2.5; 8.9.1.2.6 | Прогулочные коляски и коляски-люльки                                                       | Y.04/SL.17/10   |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №  | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                                                                 | Sinov turi kodi |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 61 | q-63           | Плотность                                                                                   | ГОСТ 15588-2014 п. 7.3                                      | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные                                                           | Y.04/SL.14/3    |
| 62 | q-64           | Влажность                                                                                   | ГОСТ 15588-2014 п. 7.4                                      | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные                                                           | Y.04/SL.16/2    |
| 63 | q-65           | Коеффициент теплопроводности                                                                | ГОСТ 7076-99                                                | Плиты древесностружечные; Плиты древесно-волокнистые; Плиты пенополистирольные теплоизоляционные     | Y.04/SL.14/4    |
| 64 | q-66           | Прочность и деформируемость корпуса                                                         | ГОСТ 19882-2022 п. 6.1                                      | Корпусные мебели                                                                                     | Y.04/SL.14/5    |
| 65 | q-67           | Прочность основания                                                                         | ГОСТ 19882-2022 п. 6.2                                      | Корпусные мебели                                                                                     | Y.04/SL.14/5    |
| 66 | q-68           | Прочность основания                                                                         | ГОСТ 28777-2022 п. 5.5                                      | Кровати детские типа 1 и 2                                                                           | Y.04/SL.14/5    |
| 67 | q-69           | Прочность основания                                                                         | ГОСТ 30210-2022 п. 9                                        | Кровати двухъярусные                                                                                 | Y.04/SL.14/5    |
| 68 | q-70           | Прочность основания                                                                         | ГОСТ 19120-93 п.5                                           | Диваны, диваны-кровати, кресла для отдыха, кресла-кровати, кушетки, скамьи, банкетки, кресла-качалки | Y.04/SL.14/5    |
| 69 | q-71           | Прочность основания                                                                         | ГОСТ 12029-93 п.7.9                                         | Диваны, диваны-кровати, кресла для отдыха, кресла-кровати, кушетки, скамьи, банкетки, кресла-качалки | Y.04/SL.14/5    |
| 70 | q-72           | Прочность при падении                                                                       | ГОСТ 23380-83 п.8                                           | Столы ученические                                                                                    | Y.04/SL.14/5    |
| 71 | q-73           | Прочность при падении                                                                       | ГОСТ 23381-2022 п. 8                                        | Столы и стулья ученические                                                                           | Y.04/SL.14/5    |





**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №  | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                                                                 | Sinov turi kodi |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 72 | q-74           | Прочность при падении                                                                       | ГОСТ 30099-93 п.11                                          | Столы обеденные, детские и туалетные                                                                 | Y.04/SL.14/5    |
| 73 | q-75           | Прочность при падении                                                                       | ГОСТ 34878-2022 п. 5.9                                      | Столы обеденные, детские и туалетные                                                                 | Y.04/SL.14/5    |
| 74 | q-76           | Прочность при падении                                                                       | ГОСТ 30212-94 п.10                                          | Столы письменные и журнальные                                                                        | Y.04/SL.14/5    |
| 75 | q-77           | Прочность при падении                                                                       | ГОСТ 34890.2-2022 таб.1, ГОСТ 34878-2022 п.5.9              | Столы письменные и журнальные                                                                        | Y.04/SL.14/5    |
| 76 | q-78           | Прочность при падении                                                                       | ГОСТ 12029-93 п. 7.13                                       | Стулья, табуреты, рабочие кресла, пуфы                                                               | Y.04/SL.14/5    |
| 77 | q-79           | Прочность при падении                                                                       | ГОСТ 17340-87 п.9                                           | Кровати                                                                                              | Y.04/SL.14/5    |
| 78 | q-80           | Ударная прочность                                                                           | ГОСТ 30099-93 п.5                                           | Столы обеденные, детские и туалетные                                                                 | Y.04/SL.14/5    |
| 79 | q-81           | Ударная прочность                                                                           | ГОСТ 34878-2022 5.6                                         | Столы обеденные, детские и туалетные                                                                 | Y.04/SL.14/5    |
| 80 | q-82           | Ударная прочность                                                                           | ГОСТ 23380-83 п.7                                           | Столы ученические                                                                                    | Y.04/SL.14/5    |
| 81 | q-83           | Ударная прочность                                                                           | ГОСТ 30212-94 п.3                                           | Столы письменные и журнальные                                                                        | Y.04/SL.14/5    |
| 82 | q-84           | Ударная прочность                                                                           | ГОСТ 19120-93 п.п. 7;11                                     | Диваны, диваны-кровати, кресла для отдыха, кресла-кровати, кушетки, скамьи, банкетки, кресла-качалки | Y.04/SL.14/5    |
| 83 | q-85           | Ударная прочность                                                                           | ГОСТ 34880-2022 п.п.5.24; 7.8                               | Диваны, диваны-кровати, кресла для отдыха, кресла-кровати, кушетки, скамьи, банкетки, кресла-качалки | Y.04/SL.14/5    |
| 84 | q-86           | Ударная прочность                                                                           |                                                             | Стулья, табуреты, рабочие кресла, пуфы                                                               | Y.04/SL.14/5    |





**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**

Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.

**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**

Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №  | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                                      | Sinov turi kodi |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|    |                |                                                                                             | ГОСТ 12029-93 п.п. 7.10;7.11;7.12                           |                                                                           |                 |
| 85 | q-87           | Ударная прочность                                                                           | ГОСТ 17340-87 п.5                                           | Кровати                                                                   | Y.04/SL.14/5    |
| 86 | q-88           | Ударная прочность                                                                           | ГОСТ 27736-88                                               | Плиты древесноволокнистые ламинированные (ЛМДФ) и не ламинированные (МДФ) | Y.04/SL.14/5    |
| 87 | q-89           | Ударная прочность                                                                           | ГОСТ Р 56440-2015 п.6.7 прил. Е                             | Оборудование и покрытия детских игровых площадок                          | Y.04/SL.14/5    |
| 88 | q-90           | Блеск прозрачных лаковых покрытий                                                           | ГОСТ 31975-2017                                             | Детали и изделия из древесины и древесных материалов                      | Y.04/SL.14/20   |
| 89 | q-91           | Прочность                                                                                   | ГОСТ 23380-83 п.3                                           | Стол�ы ученические                                                        | Y.04/SL.14/5    |
| 90 | q-92           | Прочность                                                                                   | ГОСТ 23380-83 п.5                                           | Стол�ы ученические                                                        | Y.04/SL.14/5    |
| 91 | q-93           | Прочность                                                                                   | ГОСТ 23381-2022 п. 6.1                                      | Стол�ы и стулья ученические                                               | Y.04/SL.14/5    |
| 92 | q-94           | Прочность                                                                                   | ГОСТ 23381-2022 п. 6.1                                      | Стол�ы и стулья ученические                                               | Y.04/SL.14/5    |
| 93 | q-95           | Прочность                                                                                   | ГОСТ 23381-2022 п. 6.1                                      | Стол�ы и стулья ученические                                               | Y.04/SL.14/5    |
| 94 | q-96           | Прочность                                                                                   | ГОСТ 19882-2022 п. 7                                        | Корпусные мебели                                                          | Y.04/SL.14/5    |
| 95 | q-97           | Прочность                                                                                   | ГОСТ 19882-2022 п. 6.3                                      | Корпусные мебели                                                          | Y.04/SL.14/5    |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                  | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 96  | q-98           | Прочность                                                                                   | ГОСТ 19882-2022 п. 6.4                                      | Корпусные мебели                      | Y.04/SL.14/5    |
| 97  | q-99           | Прочность                                                                                   | ГОСТ 28136-89 п.п. 2;3                                      | Корпусные подвесные настенные изделия | Y.04/SL.14/5    |
| 98  | q-100          | Прочность                                                                                   | ГОСТ 19194-73                                               | Корпусные мебели, диваны, кресла      | Y.04/SL.14/5    |
| 99  | q-101          | Прочность                                                                                   | ГОСТ 30209-94 п.3                                           | Корпусные мебели и столы              | Y.04/SL.14/5    |
| 100 | q-102          | Прочность                                                                                   | ГОСТ 19195-89 п.п. 2.2;3.1                                  | Корпусные мебели и столы              | Y.04/SL.14/5    |
| 101 | q-103          | Прочность                                                                                   | ГОСТ 28105-89 п.3                                           | Корпусные мебели и столы              | Y.04/SL.14/5    |
| 102 | q-104          | Прочность                                                                                   | ГОСТ 28102-89 п.6                                           | Корпусные мебели и столы              | Y.04/SL.14/5    |
| 103 | q-105          | Прочность                                                                                   | ГОСТ 28102-89 п.3                                           | Корпусные мебели и столы              | Y.04/SL.14/5    |
| 104 | q-106          | Прочность                                                                                   | ГОСТ 30099-93 п.4                                           | Стол�ы обеденные, детские и туалетные | Y.04/SL.14/5    |
| 105 | q-107          | Прочность                                                                                   | ГОСТ 34878-2022 п. 5.3                                      | Стол�ы обеденные, детские и туалетные | Y.04/SL.14/5    |
| 106 | q-108          | Прочность                                                                                   | ГОСТ 34878-2022 п. 5.3                                      | Стол�ы обеденные, детские и туалетные | Y.04/SL.14/5    |
| 107 | q-109          | Прочность                                                                                   | ГОСТ 30099-93 п.10                                          | Стол�ы обеденные, детские и туалетные | Y.04/SL.14/5    |
| 108 | q-110          | Прочность                                                                                   | ГОСТ 30212-94 п.2                                           | Стол�ы письменные и журнальные        | Y.04/SL.14/5    |
| 109 | q-111          | Прочность                                                                                   |                                                             | Стол�ы письменные и журнальные        | Y.04/SL.14/5    |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**

Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.

**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**

Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| No  | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                   | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
|     |                |                                                                                             | ГОСТ 34890.2-2022<br>таб.1, ГОСТ<br>34878-2022 п.6.3        |                                        |                 |
| 110 | q-112          | Прочность                                                                                   | ГОСТ 30212-94 п.9                                           | Стол письменные и журнальные           | Y.04/SL.14/5    |
| 111 | q-113          | Прочность                                                                                   | ГОСТ 12029-93 п.7.1                                         | Стулья, табуреты, рабочие кресла, пуфы | Y.04/SL.14/5    |
| 112 | q-114          | Прочность                                                                                   | ГОСТ 34880-2022<br>п.п.5.4; 7.2                             | Стулья, табуреты, рабочие кресла, пуфы | Y.04/SL.14/5    |
| 113 | q-115          | Прочность                                                                                   | ГОСТ 12029-93 п.7.2                                         | Стулья, табуреты, рабочие кресла, пуфы | Y.04/SL.14/5    |
| 114 | q-116          | Прочность                                                                                   | ГОСТ 34880-2022 п.<br>5.5                                   | Стулья, табуреты, рабочие кресла, пуфы | Y.04/SL.14/5    |
| 115 | q-117          | Прочность                                                                                   | ГОСТ 12029-93 п.7.3                                         | Стулья, табуреты, рабочие кресла, пуфы | Y.04/SL.14/5    |
| 116 | q-118          | Прочность                                                                                   | ГОСТ 34880-2022<br>п.п.5.10; 6.7                            | Стулья, табуреты, рабочие кресла, пуфы | Y.04/SL.14/5    |
| 117 | q-119          | Прочность                                                                                   | ГОСТ 12029-93 п.7.4                                         | Стулья, табуреты, рабочие кресла, пуфы | Y.04/SL.14/5    |
| 118 | q-120          | Прочность                                                                                   | ГОСТ 12029-93 п.7.7                                         | Стулья, табуреты, рабочие кресла, пуфы | Y.04/SL.14/5    |
| 119 | q-121          | Прочность                                                                                   | ГОСТ 34880-2022<br>п.п.5.8; 6.8                             | Стулья, табуреты, рабочие кресла, пуфы | Y.04/SL.14/5    |
| 120 | q-122          | Прочность                                                                                   | ГОСТ 12029-93 п.7.8                                         | Стулья, табуреты, рабочие кресла, пуфы | Y.04/SL.14/5    |
| 121 | q-123          | Прочность                                                                                   | ГОСТ 17340-87 п.2                                           | Кровати                                | Y.04/SL.14/5    |
| 122 | q-124          | Прочность                                                                                   | ГОСТ 17340-87 п.3                                           | Кровати                                | Y.04/SL.14/5    |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**

Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.

**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**

Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi       | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 123 | q-125          | Прочность                                                                                   | ГОСТ 34880-2022 п. 5.16                                     | Кровати                    | Y.04/SL.14/5    |
| 124 | q-126          | Прочность                                                                                   | ГОСТ 17340-87 п.10                                          | Кровати                    | Y.04/SL.14/5    |
| 125 | q-127          | Прочность                                                                                   | ГОСТ 28777-2022 п. 5.7                                      | Кровати детские типа 1 и 2 | Y.04/SL.14/5    |
| 126 | q-128          | Прочность                                                                                   | ГОСТ 28777-2022 п.п.5.8; 5.9                                | Кровати детские типа 1 и 2 | Y.04/SL.14/5    |
| 127 | q-129          | Прочность                                                                                   | ГОСТ 28777-2022 п. 5.11                                     | Кровати детские типа 1 и 2 | Y.04/SL.14/5    |
| 128 | q-130          | Прочность                                                                                   | ГОСТ 28777-2022 п.п.5.15; 5.16; 5.17                        | Кровати детские типа 1 и 2 | Y.04/SL.14/5    |
| 129 | q-131          | Прочность                                                                                   | ГОСТ 30210-2022 п. 7                                        | Кровати двухъярусные       | Y.04/SL.14/5    |
| 130 | q-132          | Прочность                                                                                   | ГОСТ 30210-2022 п. 6                                        | Кровати двухъярусные       | Y.04/SL.14/5    |
| 131 | q-133          | Прочность                                                                                   | ГОСТ 30210-2022 п. 8                                        | Кровати двухъярусные       | Y.04/SL.14/5    |
| 132 | q-134          | Прочность                                                                                   | ГОСТ 30210-2022 п. 10                                       | Кровати двухъярусные       | Y.04/SL.14/5    |
| 133 | q-135          | Прочность                                                                                   | ГОСТ 30210-2022 п. 11.1                                     | Кровати двухъярусные       | Y.04/SL.14/5    |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**

Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.

**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**

Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                                                                 | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 134 | q-136          | Прочность                                                                                   | ГОСТ 30210-2022 п. 11.2                                     | Кровати двухъярусные                                                                                 | Y.04/SL.14/5    |
| 135 | q-137          | Прочность                                                                                   | ГОСТ 19120-93 п.3                                           | Диваны, диваны-кровати, кресла для отдыха, кресла-кровати, кушетки, скамьи, банкетки, кресла-качалки | Y.04/SL.14/5    |
| 136 | q-138          | Прочность                                                                                   | ГОСТ 19120-93 п.4                                           | Диваны, диваны-кровати, кресла для отдыха, кресла-кровати, кушетки, скамьи, банкетки, кресла-качалки | Y.04/SL.14/5    |
| 137 | q-139          | Прочность                                                                                   | ГОСТ 19120-93 п.9                                           | Диваны, диваны-кровати, кресла для отдыха, кресла-кровати, кушетки, скамьи, банкетки, кресла-качалки | Y.04/SL.14/5    |
| 138 | q-140          | Прочность                                                                                   | ГОСТ 34880-2022 п. 5.27                                     | Диваны, диваны-кровати, кресла для отдыха, кресла-кровати, кушетки, скамьи, банкетки, кресла-качалки | Y.04/SL.14/5    |
| 139 | q-141          | Прочность                                                                                   | ГОСТ EN 1023-3-2016 п.6.4                                   | Перегородки                                                                                          | Y.04/SL.14/5    |
| 140 | q-142          | Прочность                                                                                   | ГОСТ 34890.2-2022 таб.1, ГОСТ 34878-2022 п.6.2              | Стол� рабочие и письменные                                                                           | Y.04/SL.14/5    |
| 141 | q-143          | Прочность                                                                                   | ГОСТ 34878-2022 п.п.5.2; 5.4                                | Стол�                                                                                                | Y.04/SL.14/5    |
| 142 | q-144          | Прочность                                                                                   | ГОСТ 26756-2016 п.п.7.15.2-7.15.4                           | Мебели для предприятий торговли                                                                      | Y.04/SL.14/5    |
| 143 | q-145          | Прочность                                                                                   | ГОСТ 26003-2016 п. 6                                        | Кресла для зрительных залов                                                                          | Y.04/SL.14/5    |
| 144 | q-146          | Прочность                                                                                   |                                                             | Кресла для зрительных залов                                                                          | Y.04/SL.14/5    |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                                                                                                                                                              | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|     |                |                                                                                             | ГОСТ 26003-2016 п. 7                                        |                                                                                                                                                                                                   |                 |
| 145 | q-147          | Прочность                                                                                   | O`z DSt 936-2004 п. 5.17                                    | Изделия хозяйственного и культурно бытового назначения из пластических масс                                                                                                                       | Y.04/SL.14/5    |
| 146 | q-148          | Прочность                                                                                   | ГОСТ 19111-2011 п. 7.14 (ГОСТ 11262-80)                     | Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки                                                                                                                           | Y.04/SL.14/5    |
| 147 | q-149          | Прочность                                                                                   | ГОСТ 19111-2001 п. 7.17                                     | Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки                                                                                                                           | Y.04/SL.14/5    |
| 148 | q-150          | Прочность                                                                                   | ГОСТ 9290-76                                                | Обуви; Мячи сшивные; Ринги боксерские; Ковры для борьбы, покрывала ковров для борьбы, маты ковров для борьбы, татами; Настилы для прыжковы высоту; Медицинболы; Боксерские перчатки, лапы и шлемы | Y.04/SL.14/5    |
| 149 | q-151          | Прочность                                                                                   | ГОСТ 32412-2013 п. 8.4                                      | Трубы и фасонные части из непластифицированного поливинилхлорида для систем внутренней канализации                                                                                                | Y.04/SL.14/5    |
| 150 | q-152          | Прочность                                                                                   | ГОСТ 32413-2013 п. 8.5                                      | Трубы и фасонные части из непластифицированного поливинилхлорида для систем внутренней канализации                                                                                                | Y.04/SL.14/5    |
| 151 | q-153          | Прочность                                                                                   | ГОСТ Р 56438-2015 п.4.2 прил. А                             | Бревно гимнастическое                                                                                                                                                                             | Y.04/SL.14/5    |
| 152 | q-154          | Прочность                                                                                   | ГОСТ Р 56438-2015 п.4.4 прил. В                             | Бревно гимнастическое                                                                                                                                                                             | Y.04/SL.14/5    |
| 153 | q-155          | Прочность                                                                                   |                                                             | Плиты декоративные на основе природного камня                                                                                                                                                     | Y.04/SL.14/5    |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**

Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.

**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**

Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| No  | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                                                                | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|     |                |                                                                                             | ГОСТ 30629-2011 п. 6.5 (ГОСТ 10180-2012 п.7.2)              |                                                                                                     |                 |
| 154 | q-156          | Прочность                                                                                   | ГОСТ Р 57542-2017 п.5.2.2                                   | Скамейка гимнастическая                                                                             | Y.04/SL.14/5    |
| 155 | q-157          | Прочность                                                                                   | ГОСТ 32412-2013 п. 8.5                                      | Трубы и фасонные части из непластифицирован-ного поливинилхлорида для систем внутренней канализации | Y.04/SL.14/5    |
| 156 | q-158          | Прочность                                                                                   | ГОСТ 32413-2013 п. 8.6                                      | Трубы и фасонные части из непластифицирован-ного поливинилхлорида для систем внутренней канализации | Y.04/SL.14/5    |
| 157 | q-159          | Прочность                                                                                   | ГОСТ Р 56899-2022 п.6.6 прил. Д                             | Стол теннисный                                                                                      | Y.04/SL.14/5    |
| 158 | q-160          | Прочность                                                                                   | O'z DSt 1152:2008 п. 6.5                                    | Кольца гимнастические                                                                               | Y.04/SL.14/5    |
| 159 | q-161          | Прочность                                                                                   | ГОСТ Р 56436-2015 п.4.2 прил. А                             | Кольца гимнастические                                                                               | Y.04/SL.14/5    |
| 160 | q-162          | Прочность                                                                                   | ГОСТ Р 56436-2015 п.4.3 прил. Б                             | Кольца гимнастические                                                                               | Y.04/SL.14/5    |
| 161 | q-163          | Прочность                                                                                   | O'z DSt 1154:2008 п. 6.8                                    | Брусья гимнастические; Брусья комбинированные. Ассиметричные и параллельные брусья                  | Y.04/SL.14/5    |
| 162 | q-164          | Прочность                                                                                   | O'z DSt 1154:2008 п. 6.11                                   | Брусья гимнастические; Брусья комбинированные. Ассиметричные и параллельные брусья                  | Y.04/SL.14/5    |
| 163 | q-165          | Прочность                                                                                   |                                                             |                                                                                                     | Y.04/SL.14/5    |





**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                                                                                        | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|     |                |                                                                                             | ГОСТ Р 55674-2024 п.3.2 прил. А.3                           | Брусья гимнастические; Брусья комбинированные. Ассиметричные и параллельные брусья                                          |                 |
| 164 | q-166          | Прочность                                                                                   | ГОСТ Р 56434-2015 п.4.5 прил. Г                             | Оборудование баскетбольные                                                                                                  | Y.04/SL.14/5    |
| 165 | q-167          | Прочность                                                                                   | ГОСТ 11529-2016 п. 9                                        | Линолеум поливинилхлоридный на теплозвуко-изолирующей подоснове; Линолеум поливинил-хлоридный на тканойи нетканой подоснове | Y.04/SL.14/5    |
| 166 | q-169          | Прочность                                                                                   | ГОСТ 11529-2016 п. 14                                       | Линолеум поливинилхлоридный на теплозвуко-изолирующей подоснове; Линолеум поливинил-хлоридный на тканойи нетканой подоснове | Y.04/SL.14/5    |
| 167 | q-170          | Прочность                                                                                   | O'z DSt 1161:2008 п. 6.4                                    | Стол для армлестлинга                                                                                                       | Y.04/SL.14/5    |
| 168 | q-173          | Прочность                                                                                   | O'z DSt 1208:2009 п. 6.7                                    | Перекладина гимнастическая                                                                                                  | Y.04/SL.14/5    |
| 169 | q-176          | Прочность                                                                                   | ГОСТ Р 55675-2013 п.3.2 А.2 прил. А                         | Перекладины                                                                                                                 | Y.04/SL.14/5    |
| 170 | q-177          | Прочность                                                                                   | ГОСТ Р 55678-2013 п.7.2 прил. А.2                           | Оборудование детских спортивных площадок                                                                                    | Y.04/SL.14/5    |
| 171 | q-178          | Прочность                                                                                   | ГОСТ Р 55678-2013 п.7.3 прил. Б.2                           | Оборудование детских спортивных площадок                                                                                    | Y.04/SL.14/5    |
| 172 | q-179          | Прочность                                                                                   | ГОСТ Р 55678-2013 п.7.4 прил. В.1                           | Оборудование детских спортивных площадок                                                                                    | Y.04/SL.14/5    |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                     | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 173 | q-180          | Прочность                                                                                   | ГОСТ Р 55678-2013 п.7.4 прил. В.2                           | Оборудование детских спортивных площадок | Y.04/SL.14/5    |
| 174 | q-181          | Прочность                                                                                   | ГОСТ Р 55678-2013 п.7.5 прил. Г.2                           | Оборудование детских спортивных площадок | Y.04/SL.14/5    |
| 175 | q-182          | Прочность                                                                                   | ГОСТ Р 55678-2013 п.7.6 прил. Д.1                           | Оборудование детских спортивных площадок | Y.04/SL.14/5    |
| 176 | q-183          | Прочность                                                                                   | ГОСТ Р 55678-2013 п.7.6 прил. Д.2                           | Оборудование детских спортивных площадок | Y.04/SL.14/5    |
| 177 | q-184          | Прочность                                                                                   | ГОСТ Р 55678-2013 п.7.6 прил. Д.3                           | Оборудование детских спортивных площадок | Y.04/SL.14/5    |
| 178 | q-185          | Прочность                                                                                   | ГОСТ Р 55678-2013 п.7.8 прил. Ж.4                           | Оборудование детских спортивных площадок | Y.04/SL.14/5    |
| 179 | q-186          | Прочность                                                                                   | ГОСТ Р 56445-2021 п.6.5 прил. В                             | Тренажеры стационарные                   | Y.04/SL.14/5    |
| 180 | q-187          | Прочность                                                                                   | ГОСТ Р 56900-2020 п.6.5 прил. Г                             | Тренажеры для развития силы              | Y.04/SL.14/5    |
| 181 | q-188          | Прочность                                                                                   | ГОСТ Р 56903-2022 п.6.4 прил. В                             | Оборудование для силовых тренировок      | Y.04/SL.14/5    |
| 182 | q-189          | Прочность                                                                                   | ГОСТ Р 58066.1-2018 п.п. 4.2.1;4.3.2 прил. В                | Скалолазный стенд (скалодром)            | Y.04/SL.14/5    |
| 183 | q-190          | Прочность                                                                                   |                                                             | Скалолазный стенд (скалодром)            | Y.04/SL.14/5    |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi               | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
|     |                |                                                                                             | ГОСТ Р 58066.1-2018 п.4.5 прил. Д                           |                                    |                 |
| 184 | q-191          | Прочность                                                                                   | ГОСТ Р 58066.2-2018 п.4.7 прил. Д                           | Скалолазный стенд (скалодром)      | Y.04/SL.14/5    |
| 185 | q-192          | Прочность                                                                                   | ГОСТ Р 58066.3-2018 п.6.2                                   | Скалолазный стенд (скалодром)      | Y.04/SL.14/5    |
| 186 | q-193          | Прочность                                                                                   | ГОСТ Р 58066.3-2018 п.6.3.1                                 | Скалолазный стенд (скалодром)      | Y.04/SL.14/5    |
| 187 | q-194          | Прочность                                                                                   | ГОСТ Р 58066.3-2018 п.6.3.2                                 | Скалолазный стенд (скалодром)      | Y.04/SL.14/5    |
| 188 | q-195          | Прочность                                                                                   | ГОСТ Р 57663-2017 п.4.4                                     | Ворота для игры в хоккей с шайбой  | Y.04/SL.14/5    |
| 189 | q-196          | Прочность                                                                                   | ГОСТ Р 55664-2013 п.4.3 прил. А                             | Ворота футбольные                  | Y.04/SL.14/5    |
| 190 | q-197          | Прочность                                                                                   | ГОСТ Р 55665-2013 п.4.3 прил. А                             | Ворота для мини-футбола и гандбола | Y.04/SL.14/5    |
| 191 | q-198          | Прочность                                                                                   | ГОСТ Р 55666-2013 п.4.3 прил. А                             | Ворота для хоккея на траве         | Y.04/SL.14/5    |
| 192 | q-199          | Прочность                                                                                   | ГОСТ Р 55664-2013 п.4.6 прил. В                             | Ворота футбольные                  | Y.04/SL.14/5    |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**

Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.

**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**

Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                                    | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 193 | q-200          | Прочность                                                                                   | ГОСТ 59359-2021 п.п.7.5;7.7                                 | Перекладины навесные                                                    | Y.04/SL.14/5    |
| 194 | q-201          | Прочность                                                                                   | ГОСТ Р 56435-2015 п.4.2 прил. А                             | Шведские стенки, решетчатые лестницы, каркасные конструкции для лазания | Y.04/SL.14/5    |
| 195 | q-202          | Прочность                                                                                   | ГОСТ Р 56435-2015 п.4.3 прил. Б                             | Шведские стенки, решетчатые лестницы, каркасные конструкции для лазания | Y.04/SL.14/5    |
| 196 | q-203          | Прочность                                                                                   | ГОСТ Р 56435-2015 п.4.4 прил. В                             | Шведские стенки, решетчатые лестницы, каркасные конструкции для лазания | Y.04/SL.14/5    |
| 197 | q-204          | Прочность                                                                                   | ГОСТ Р 58702-2019 п.5.4                                     | Рукоходы                                                                | Y.04/SL.14/5    |
| 198 | q-205          | Прочность                                                                                   | ГОСТ Р 56896-2016 п.4 прил. Б                               | Козел и кони гимнастические                                             | Y.04/SL.14/5    |
| 199 | q-206          | Прочность                                                                                   | ГОСТ Р 55676-2013 п.3.2 прил. А.2.1; п. 3.3 А.2.2           | Устройства гимнастические для опорных прыжков                           | Y.04/SL.14/5    |
| 200 | q-207          | Прочность                                                                                   | ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.25.2                                  | Игрушки                                                                 | Y.04/SL.14/5    |
| 201 | q-208          | Прочность                                                                                   | ГОСТ Р 53906-2010 п.8.26.2                                  | Игрушки                                                                 | Y.04/SL.14/5    |
| 202 | q-209          | Прочность                                                                                   | ГОСТ Р 53906-2010 п.п.8.21.1;8.21.2                         | Игрушки                                                                 | Y.04/SL.14/5    |
| 203 | q-210          | Прочность                                                                                   |                                                             | Игрушки                                                                 | Y.04/SL.14/5    |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**

Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.

**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**

Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| No  | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
|     |                |                                                                                             | ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.27                                    |                      |                 |
| 204 | q-211          | Прочность                                                                                   | ГОСТ Р ИСО 8124.1-2014 п.п. 5.29;5.30                       | Игрушки              | Y.04/SL.14/5    |
| 205 | q-212          | Прочность                                                                                   | ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.22                                    | Игрушки              | Y.04/SL.14/5    |
| 206 | q-213          | Прочность                                                                                   | ГОСТ Р ИСО 8124.1-2014 п.п. 5.24.4;5.27                     | Игрушки              | Y.04/SL.14/5    |
| 207 | q-214          | Прочность                                                                                   | ГОСТ Р 53906-2010 п.8.22                                    | Игрушки              | Y.04/SL.14/5    |
| 208 | q-215          | Прочность                                                                                   | ГОСТ EN 71-1-2022 п.п.8.31.2;8.31.3                         | Игрушки              | Y.04/SL.14/5    |
| 209 | q-216          | Прочность                                                                                   | ГОСТ Р ИСО 8124.1-2014 п.п. 5.13.1;5.13.2                   | Игрушки              | Y.04/SL.14/5    |
| 210 | q-217          | Прочность                                                                                   | ГОСТ Р 53906-2010 п.8.13                                    | Игрушки              | Y.04/SL.14/5    |
| 211 | q-218          | Прочность                                                                                   | ГОСТ Р 53906-2010 п.8.24                                    | Игрушки              | Y.04/SL.14/5    |
| 212 | q-219          | Прочность                                                                                   | ГОСТ Р 53906-2010 п.8.39                                    | Игрушки              | Y.04/SL.14/5    |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                                                       | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 213 | q-220          | Прочность                                                                                   | O'z DSt 1726:2010 п. 6.2.1                                  | Качели, горки и аналогичные игрушки для активного отдыха в помещении и на открытом воздухе | Y.04/SL.14/5    |
| 214 | q-221          | Прочность                                                                                   | O'z DSt 1726:2010 п. 6.2.2                                  | Качели, горки и аналогичные игрушки для активного отдыха в помещении и на открытом воздухе | Y.04/SL.14/5    |
| 215 | q-222          | Прочность                                                                                   | O'z DSt 1726:2010 п. 6.3.3                                  | Качели, горки и аналогичные игрушки для активного отдыха в помещении и на открытом воздухе | Y.04/SL.14/5    |
| 216 | q-223          | Прочность                                                                                   | ГОСТ Р 52115-2003 п.9.4                                     | Луки спортивные, луки для отдыха и развлечения и стрелы к ним                              | Y.04/SL.14/5    |
| 217 | q-224          | Прочность                                                                                   | ГОСТ Р 52115-2003 п.9.9                                     | Луки спортивные, луки для отдыха и развлечения и стрелы к ним                              | Y.04/SL.14/5    |
| 218 | q-225          | Прочность                                                                                   | ГОСТ Р 52300-2013 п.7.3 прил. А                             | Оборудование и покрытия детских игровых площадок                                           | Y.04/SL.14/5    |
| 219 | q-236          | Прочность                                                                                   | ГОСТ 28631-2018 п.п.8.4; 8.5; 8.6                           | Сумки, чемоданы, портфели, ранцы, рюкзаки, папки, изделия мелкой кожгалантереи             | Y.04/SL.14/5    |
| 220 | q-237          | Прочность                                                                                   | O'z DSt ISO 31110:2021 п.п. 8.10.6.2.1.2; 8.10.6.2.1.3      | Прогулочные коляски и коляски-люльки                                                       | Y.04/SL.14/5    |
| 221 | q-238          | Прочность                                                                                   | O'z DSt ISO 31110:2021 п. 8.1.3.2.3                         | Прогулочные коляски и коляски-люльки                                                       | Y.04/SL.14/5    |
| 222 | q-239          | Прочность                                                                                   |                                                             | Мойки из нержавеющей стали                                                                 | Y.04/SL.14/5    |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                                                                                                                                    | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|     |                |                                                                                             | ГОСТ 34525-2019 п. 7.7                                      |                                                                                                                                                                         |                 |
| 223 | q-240          | Прочность                                                                                   | ГОСТ Р 70012-2022 п.5.2                                     | Инвентарь для мас-рестлинга                                                                                                                                             | Y.04/SL.14/5    |
| 224 | q-241          | Прочность                                                                                   | ГОСТ Р 70012-2022 п.5.3                                     | Инвентарь для мас-рестлинга                                                                                                                                             | Y.04/SL.14/5    |
| 225 | q-242          | Прочность                                                                                   | ГОСТ 31741-2012 п. 8.7                                      | Велосипеды                                                                                                                                                              | Y.04/SL.14/5    |
| 226 | q-243          | Прочность                                                                                   | ГОСТ 31741-2012 п.п.8.2.1.1;8.2.1.2; 8.2.2; 8.2.3; 8.2.4    | Велосипеды                                                                                                                                                              | Y.04/SL.14/5    |
| 227 | q-244          | Индекс снижения приведенного ударного шума                                                  | ГОСТ 27296-2012                                             | Линолеум поливинилхлоридный на теплозвуко-изолирующей подоснове; Линолеум поливинил-хлоридный на тканойи нетканой подоснове; Плиты пенополистирольные теплоизоляционные | Y.04/SL.14/20   |
| 228 | q-245          | Показатель теплоусвоения                                                                    | ГОСТ 25609-2015                                             | Линолеум поливинилхлоридный на теплозвуко-изолирующей подоснове; Линолеум поливинил-хлоридный на тканойи нетканой подоснове; Плиты пенополистирольные теплоизоляционные | Y.04/SL.14/4    |
| 229 | q-246          | Прочность                                                                                   | ГОСТ 30402-96                                               | Инвентарь для мас-рестлинга                                                                                                                                             | Y.04/SL.14/5    |
| 230 | q-247          | Упругопрочность при растяжении резины                                                       | ГОСТ 270-75                                                 | Резина                                                                                                                                                                  | Y.04/SL.14/10   |
| 231 | q-248          | Жесткость                                                                                   | ГОСТ 23380-83 п.4.3                                         | Стол�ы ученические                                                                                                                                                      | Y.04/SL.14/20   |





**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                     | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 232 | q-249          | Жесткость                                                                                   | ГОСТ 19195-89 п.2.1                                         | Корпусные мебели и столы                 | Y.04/SL.14/20   |
| 233 | q-250          | Жесткость                                                                                   | ГОСТ 30099-93 п.6                                           | Стол�ы обеденные, детские и туалетные    | Y.04/SL.14/20   |
| 234 | q-251          | Жесткость                                                                                   | ГОСТ 30212-94 п.4                                           | Стол�ы письменные и журнальные           | Y.04/SL.14/20   |
| 235 | q-252          | Жесткость                                                                                   | ГОСТ Р 58705-2019 п.5.6                                     | Клюшки для игры в флорбол                | Y.04/SL.14/20   |
| 236 | q-253          | Жесткость                                                                                   | ГОСТ Р 55678-2013 п.7.3 прил. Б.4                           | Оборудование детских спортивных площадок | Y.04/SL.14/20   |
| 237 | q-254          | Жесткость                                                                                   | ГОСТ Р 56437-2015 п.4.6 прил. В                             | Батуты                                   | Y.04/SL.14/20   |
| 238 | q-255          | Жесткость                                                                                   | ГОСТ Р 58702-2019 п.5.4 (ГОСТ Р 56446-2022 п.5.3.2 прил. Б) | Рукоходы                                 | Y.04/SL.14/20   |
| 239 | q-256          | Жесткость                                                                                   | ГОСТ Р 57542-2017 п. 5.2.1                                  | Скамьи гимнастические                    | Y.04/SL.14/20   |
| 240 | q-257          | Жесткость                                                                                   | ГОСТ Р 55674-2024 п.3.4 прил. А.5                           | Брусья комбинированные                   | Y.04/SL.14/20   |
| 241 | q-258          | Долговечность                                                                               | ГОСТ 23380-83 п.4.4                                         | Стол�ы ученические                       | Y.04/SL.12      |
| 242 | q-259          | Долговечность                                                                               | ГОСТ 23381-2022 п. 7                                        | Стол�ы и стулья ученические              | Y.04/SL.12      |
| 243 | q-260          | Долговечность                                                                               |                                                             | Корпусные мебели и столы                 | Y.04/SL.12      |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| No  | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                  | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
|     |                |                                                                                             | ГОСТ 19195-89 п.п. 2.3;3.2                                  |                                       |                 |
| 244 | q-261          | Долговечность                                                                               | ГОСТ 30209-94 п.4                                           | Корпусные мебели и столы              | Y.04/SL.12      |
| 245 | q-262          | Долговечность                                                                               | ГОСТ 28105-89 п.4                                           | Корпусные мебели и столы              | Y.04/SL.12      |
| 246 | q-263          | Долговечность                                                                               | ГОСТ 28102-89 п.5                                           | Корпусные мебели и столы              | Y.04/SL.12      |
| 247 | q-264          | Долговечность                                                                               | ГОСТ 30099-93 п.7                                           | Стол�ы обеденные, детские и туалетные | Y.04/SL.12      |
| 248 | q-265          | Долговечность                                                                               | ГОСТ 34878-2022 п. 5.4                                      | Стол�ы обеденные, детские и туалетные | Y.04/SL.12      |
| 249 | q-266          | Долговечность                                                                               | ГОСТ 30099-93 п.8                                           | Стол�ы обеденные, детские и туалетные | Y.04/SL.12      |
| 250 | q-267          | Долговечность                                                                               | ГОСТ 34878-2022 п. 5.5                                      | Стол�ы обеденные, детские и туалетные | Y.04/SL.12      |
| 251 | q-268          | Долговечность                                                                               | ГОСТ 30212-94 п.5                                           | Стол�ы письменные и журнальные        | Y.04/SL.12      |
| 252 | q-269          | Долговечность                                                                               | ГОСТ 34890.2-2022 таб.1, ГОСТ 34878-2022 п.6.4              | Стол�ы письменные и журнальные        | Y.04/SL.12      |
| 253 | q-270          | Долговечность                                                                               | ГОСТ 30212-94 п.6                                           | Стол�ы письменные и журнальные        | Y.04/SL.12      |
| 254 | q-271          | Долговечность                                                                               | ГОСТ 34890.2-2022 таб.1, ГОСТ 34878-2022 п.6.5              | Стол�ы письменные и журнальные        | Y.04/SL.12      |
| 255 | q-272          | Долговечность                                                                               | ГОСТ 30212-94 п.7                                           | Стол�ы письменные и журнальные        | Y.04/SL.12      |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**

Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.

**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**

Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                   | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| 256 | q-273          | Долговечность                                                                               | ГОСТ 12029-93 п.7.5                                         | Стулья, табуреты, рабочие кресла, пуфы | Y.04/SL.12      |
| 257 | q-274          | Долговечность                                                                               | ГОСТ 34880-2022 п. 5.29                                     | Стулья, табуреты, рабочие кресла, пуфы | Y.04/SL.12      |
| 258 | q-275          | Долговечность                                                                               | ГОСТ 12029-93 п.7.6                                         | Стулья, табуреты, рабочие кресла, пуфы | Y.04/SL.12      |
| 259 | q-276          | Долговечность                                                                               | ГОСТ 12029-93 п.3                                           | Стулья, табуреты, рабочие кресла, пуфы | Y.04/SL.12      |
| 260 | q-277          | Долговечность                                                                               | ГОСТ 12029-93 п.4                                           | Стулья, табуреты, рабочие кресла, пуфы | Y.04/SL.12      |
| 261 | q-278          | Долговечность                                                                               | ГОСТ 12029-93 п.4а. 4                                       | Стулья, табуреты, рабочие кресла, пуфы | Y.04/SL.12      |
| 262 | q-279          | Долговечность                                                                               | ГОСТ 34880-2022 п.п.5.20; 6.10; 7.7                         | Стулья, табуреты, рабочие кресла, пуфы | Y.04/SL.12      |
| 263 | q-280          | Долговечность                                                                               | ГОСТ 17340-87 п.4                                           | Кровати                                | Y.04/SL.12      |
| 264 | q-281          | Долговечность                                                                               | ГОСТ 17340-87 п.6                                           | Кровати                                | Y.04/SL.12      |
| 265 | q-282          | Долговечность                                                                               | ГОСТ 17340-87 п.7                                           | Кровати                                | Y.04/SL.12      |
| 266 | q-283          | Долговечность                                                                               | ГОСТ 28777-2022 п. 5.11                                     | Кровати детские типа 1 и 2             | Y.04/SL.12      |
| 267 | q-284          | Долговечность                                                                               | ГОСТ 28777-2022 п. 5.13                                     | Кровати детские типа 1 и 2             | Y.04/SL.12      |
| 268 | q-285          | Долговечность                                                                               | ГОСТ 28777-2022 п. 5.14                                     | Кровати детские типа 1 и 2             | Y.04/SL.12      |
| 269 | q-286          | Долговечность                                                                               | ГОСТ 19120-93 п.6                                           |                                        | Y.04/SL.12      |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari                        | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                                                                 | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|     |                |                                                                                                                    |                                                             | Диваны, диваны-кровати, кресла для отдыха, кресла-кровати, кушетки, скамьи, банкетки, кресла-качалки |                 |
| 270 | q-287          | Долговечность                                                                                                      | ГОСТ 34880-2022 п. 6.13                                     | Диваны, диваны-кровати, кресла для отдыха, кресла-кровати, кушетки, скамьи, банкетки, кресла-качалки | Y.04/SL.12      |
| 271 | q-288          | Долговечность                                                                                                      | ГОСТ 19120-93 п.10                                          | Диваны, диваны-кровати, кресла для отдыха, кресла-кровати, кушетки, скамьи, банкетки, кресла-качалки | Y.04/SL.12      |
| 272 | q-289          | Долговечность                                                                                                      | ГОСТ 34880-2022 п.п.5.17; 7.4                               | Диваны, диваны-кровати, кресла для отдыха, кресла-кровати, кушетки, скамьи, банкетки, кресла-качалки | Y.04/SL.12      |
| 273 | q-290          | Долговечность                                                                                                      | ГОСТ Р 58174-2018 прил. В.6                                 | Тележки покупательские                                                                               | Y.04/SL.12      |
| 274 | q-291          | Долговечность                                                                                                      | ГОСТ Р 55676-2013 п.3.4 прил. А.3                           | Устройства гимнастические для опорных прыжков                                                        | Y.04/SL.12      |
| 275 | q-292          | Усилие раздвигания дверей                                                                                          | ГОСТ 30209-94 п.2                                           | Корпусные мебели                                                                                     | Y.04/SL.14/20   |
| 276 | q-293          | Двери с вертикальной и горизонтальной осью вращения, двери раздвижные и двери -шторки, ящики (полуящики) выдвижные | ГОСТ 30209-94 п.6                                           | Корпусные мебели                                                                                     | Y.04/SL.14/20   |
| 277 | q-294          | Усилие выдвигания ящиков (полуящиков)                                                                              | ГОСТ 28105-89 п.2                                           | Ящики (полуящики) корпусной мебели и столов                                                          | Y.04/SL.14/20   |
| 278 | q-295          | Температура размягчения                                                                                            | ГОСТ 15088-2014                                             | Трубы и фасонные части из непластифицирован-ного поливинилхлорида для систем внутренней канализации; | Y.04/SL.14/20   |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                                                                 | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|     |                |                                                                                             |                                                             | Трубы и фасонные части из непластифицированного поливинилхлорида для систем наружной канализации     |                 |
| 279 | q-296          | Прогиб штанги                                                                               | ГОСТ 28102-89 п.2                                           | Мебель корпусная, штанги                                                                             | Y.04/SL.14/20   |
| 280 | q-297          | Усилие выдвигания штанг                                                                     | ГОСТ 28102-89 п.4                                           | Мебель корпусная, штанги                                                                             | Y.04/SL.14/20   |
| 281 | q-298          | Смещение встраиваемых элементов                                                             | ГОСТ EN 1023-3-2016 п.6.3                                   | Перегородки мебельные                                                                                | Y.04/SL.14/20   |
| 282 | q-299          | Усилие трансформации                                                                        | ГОСТ 17340-87 п.8                                           | Кровати                                                                                              | Y.04/SL.14/20   |
| 283 | q-300          | Усилие трансформации                                                                        | ГОСТ 19120-93 п.8                                           | Диваны, диваны-кровати, кресла для отдыха, кресла-кровати, кушетки, скамьи, банкетки, кресла-качалки | Y.04/SL.14/20   |
| 284 | q-301          | Диаметр ячеек сетчатого бокового ограждения кровати                                         | ГОСТ 28777-2022 п. 5.3                                      | Кровати детские типа 1 и типа 2                                                                      | Y.04/SL.14/2    |
| 285 | q-302          | Отверстие и расстояние между элементами конструкции                                         | ГОСТ 28777-2022 п. 5.3                                      | Кровати детские типа 1 и типа 2                                                                      | Y.04/SL.14/2    |
| 286 | q-303          | Деформируемость стоек ограждения под нагрузкой                                              | ГОСТ 28777-2022 п. 5.6                                      | Кровати детские типа 1 и типа 2                                                                      | Y.04/SL.14/7    |
| 287 | q-304          | Прогиб горизонтальных несущих элементов и штанги вешал для одежды                           | ГОСТ 26756-2016 п. 7.15.1                                   | Мебели для предприятий торговли                                                                      | Y.04/SL.14/20   |
| 288 | q-305          | Мягкость мягких элементов                                                                   | ГОСТ 21640-91 п.4                                           | Кресла для зрительных залов                                                                          | Y.04/SL.14/20   |
| 289 | q-306          |                                                                                             | ГОСТ 27680-88 п.3.4                                         |                                                                                                      | Y.04/SL.14/2    |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                                                                                        | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|     |                | Отклонение от прямолинейности                                                               |                                                             | Плиты древесностружечные; Плиты древесностружечные, облицованные пленками; Плиты древесные с ориентированной стружкой       |                 |
| 290 | q-307          | Отклонение от прямолинейности                                                               | ГОСТ 8673-2018 п. 7.11                                      | Плиты фанерные                                                                                                              | Y.04/SL.14/2    |
| 291 | q-308          | Отклонение от прямолинейности                                                               | ГОСТ 19111-2001 п. 7.5                                      | Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки                                                     | Y.04/SL.14/2    |
| 292 | q-309          | Отклонение от прямолинейности                                                               | ГОСТ 24099-2013 п. 7.3                                      | Плиты декоративные на основе природного камня                                                                               | Y.04/SL.14/2    |
| 293 | q-310          | Отклонение от прямолинейности                                                               | ГОСТ 24099-2013 п. 7.4                                      | Плиты декоративные на основе природного камня                                                                               | Y.04/SL.14/2    |
| 294 | q-311          | Отклонение от прямолинейности                                                               | O'z DSt 1154:2008 п. 6.6                                    | Брусья гимнастические                                                                                                       | Y.04/SL.14/2    |
| 295 | q-312          | Отклонение от прямолинейности                                                               | O'zMSt 705:2025 п. 8.4.1                                    | Кирпич и камни керамические                                                                                                 | Y.04/SL.14/2    |
| 296 | q-313          | Отклонение от прямолинейности                                                               | O'zMSt 705:2025 п. 8.4.2                                    | Кирпич и камни керамические                                                                                                 | Y.04/SL.14/2    |
| 297 | q-314          | Отклонение от прямолинейности                                                               | O'z DSt 1208:2009 п. 6.3                                    | Перекладина гимнастическая                                                                                                  | Y.04/SL.14/2    |
| 298 | q-316          | Группа распространения пламени                                                              | ГОСТ 30444-97                                               | Линолеум поливинилхлоридный на теплозвуко-изолирующей подоснове; Линолеум поливинил-хлоридный на тканойи нетканой подоснове | Y.04/SL.10      |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 299 | q-317          | Удельное поверхностное электрическое сопротивление                                          | ГОСТ 11529-2016 п. 13, ГОСТ 6433.2-71                       | Линолеум поливинилхлоридный на теплозвуко-изолирующей подоснове; Линолеум поливинил-хлоридный на тканойи нетканой подоснове                                                                                                                                                                                                                                               | Y.06/SL.09/22   |
| 300 | q-318          | Отклонение от перпендикулярности кромок                                                     | ГОСТ 27680-88 п.3.5                                         | Плиты древесностружечные; Плиты древесностружечные из стеблей хлопчатника; Плиты древесноволокнистые; Плиты древесноволокнитсые полутвердые и твердые; Плиты древесные моно структурные; Плиты древесностружечные, облицованные пленками; Плиты древесноволокнистые, облицованные пленками; Ламинированные напольные покрытия; Плиты древесные с ориентированной стружкой | Y.04/SL.14/2    |
| 301 | q-319          | Толщина элемента (плит)                                                                     | ГОСТ 27680-88 п.3.2                                         | Плиты древесностружечные; Ламинированные напольные покрытия                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Y.04/SL.14/2    |
| 302 | q-320          | Толщина элемента (плит)                                                                     | ГОСТ 32289-2025 п. 7.5                                      | Плиты древесностружечные, облицованные пленка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Y.04/SL.14/2    |
| 303 | q-321          | Толщина элемента (плит)                                                                     | ГОСТ 32687-2014 п. 7.4                                      | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, облицованные пленками                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Y.04/SL.14/2    |
| 304 | q-322          | Толщина элемента (плит)                                                                     | ГОСТ 3916.1-2018 п. 7.3                                     | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Y.04/SL.14/2    |
| 305 | q-323          | Толщина элемента (плит)                                                                     | ГОСТ 8673-2018 п. 7.3                                       | Плиты фанерные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Y.04/SL.14/2    |
| 306 | q-324          | Пустотность                                                                                 | O'zMSt 705:2025 п. 8.7                                      | Кирпич и камни керамические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Y.04/SL.14/20   |





**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 307 | q-325          | Длина и ширина поверхностного слоя                                                          | ГОСТ 27680-88 п.3.1                                         | Плиты древесностружечные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Y.04/SL.14/2    |
| 308 | q-326          | Длина и ширина поверхностного слоя                                                          | ГОСТ 3916.1-2018 п. 7.2                                     | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Y.04/SL.14/2    |
| 309 | q-327          | Длина и ширина поверхностного слоя                                                          | ГОСТ 8673-2018 п. 7.3                                       | Плиты фанерные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Y.04/SL.14/2    |
| 310 | q-328          | Предел прочности при сжатии кирпича и камня                                                 | O'zMSt 705:2025 п. 8.8, ГОСТ 8462-85 п. 3.2                 | Кирпич и камни керамические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Y.04/SL.14/5    |
| 311 | q-329          | Плотность                                                                                   | ГОСТ 10633-2018 п. 5.2                                      | Плиты древесностружечные; Плиты древесностружечные из стеблей хлопчатника; Плиты древесноволокнистые; Плиты древесноволокнитсые полутвердые и твердые; Плиты древесные моно структурные; Плиты древесностружечные, облицованные пленками; Плиты древесноволокнистые, облицованные пленками; Панели декоративные для стен; Плиты древесные с ориентированной стружкой | Y.04/SL.14/3    |
| 312 | q-330          | Плотность                                                                                   | O'zMSt 781:2025 п. 5.2                                      | Плиты древесностружечные; Плиты древесностружечные из стеблей хлопчатника; Плиты древесноволокнистые; Плиты древесноволокнитсые полутвердые и твердые; Плиты древесные моно структурные; Плиты древесностружечные, облицованные пленками; Плиты древесноволокнистые, облицованные пленками; Панели декоративные для стен; Плиты древесные с ориентированной стружкой | Y.04/SL.14/3    |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 313 | q-331          | Плотность                                                                                   | ГОСТ 9621-72 п.3.2                                          | Плиты фанерные                                                                                                                                                                                                                                                                                | Y.04/SL.14/3    |
| 314 | q-332          | Влажность                                                                                   | ГОСТ 10633-2018 п. 5.1                                      | Плиты древесностружечные; Плиты древесностру-жечные из стеблей хлопчатника; Плиты древесново-локнистые; Плиты древесноволокнитсые полутвер-дые и твердые; Плиты древесные с ориентированной стружкой; Плиты древесноволокнистые твердые с ла-кокрасочным покрытием; Плиты древесные моно стр. | Y.04/SL.16/2    |
| 315 | q-333          | Влажность                                                                                   | O'zMSt 781:2025 п. 5.1                                      | Плиты древесностружечные; Плиты древесностру-жечные из стеблей хлопчатника; Плиты древесново-локнистые; Плиты древесноволокнитсые полутвер-дые и твердые; Плиты древесные с ориентированной стружкой; Плиты древесноволокнистые твердые с ла-кокрасочным покрытием; Плиты древесные моно стр. | Y.04/SL.16/2    |
| 316 | q-334          | Влажность                                                                                   | ГОСТ 9621-72 п.3.1                                          | Плиты фанерные; Фанера декоративная; Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных и хвойных пород                                                                                                                                                                          | Y.04/SL.16/2    |
| 317 | q-335          | Влажность                                                                                   | ГОСТ 16483.7-71                                             | Фанера строительная; Щиты баскетбольные                                                                                                                                                                                                                                                       | Y.04/SL.16/2    |
| 318 | q-336          | Влажность                                                                                   | ГОСТ 16588-91                                               | Палка гимнастическая; Скамейка гимнастическая; Бревно гимнастическое; Брусья гимнастические; Диски для метания; Помост гимнастический                                                                                                                                                         | Y.04/SL.16/2    |
| 319 | q-337          | Предел прочности и модуль упругости при изгибе                                              | ГОСТ 10633-2018 п. 5.4                                      | Плиты древесностружечные; Плиты древесностру-жечные из стеблей хлопчатника; Древесностру-жечные плиты, с поверхностью покрытой бумагой пропитанной меламиновой смолой; Плиты древесно-волокнистые; Плиты древесноволокнитсые полутвер-дые и твердые; Плиты                                    | Y.04/SL.17/4    |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|     |                |                                                                                             |                                                             | древесные моно структурные; Плиты древесностружечные, облицованные пленка-ми; Плиты древесноволокнистые, облицованные пленками; Плиты древесные с ориентированной стружкой                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| 320 | q-338          | Предел прочности и модуль упругости при изгибе                                              | O'zMSt 781:2025 п. 5.4                                      | Плиты древесностружечные; Плиты древесностру-жечные из стеблей хлопчатника; Древесностру-жечные плиты, с поверхностью покрытой бумагой пропитанной меламиновой смолой; Плиты древесно-волокнуистые; Плиты древесноволокнитсы полутвер-дые и твердые; Плиты древесные моно структурные; Плиты древесностружечные, облицованные пленка-ми; Плиты древесноволокнистые, облицованные пленками; Плиты древесные с ориентированной стружкой                            | Y.04/SL.17/4    |
| 321 | q-339          | Предел прочности и модуль упругости при изгибе                                              | ГОСТ 9625-2013                                              | Плиты фанерные; Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород; Фанера строительная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Y.04/SL.17/4    |
| 322 | q-340          | Предел прочности при растяжении перпендикулярно к пласти плиты                              | O'zMSt 776:2025                                             | Плиты древесностружечные; плиты древесностру-жечные из стеблей хлопчатника;древесностружечные плиты, с поверхностью покрытой бумагой пропитан-ной меламиновой смолой; плиты древесноволокнис-тые; плиты древесноволокнитсы полутвердые и твердые; плиты древесные моно структурные; плиты древесностружечные, облицованные пленками; плиты древесноволокнистые, облицованные пленками; пане-ли декоративные для стен; плиты древесные с ориентированной стружкой | Y.04/SL.14/10   |
| 323 | q-341          |                                                                                             | ГОСТ 9622-2016                                              | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных и хвойных пород; Фанера строительная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Y.04/SL.14/10   |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|     |                | Предел прочности при растяжении перпендикулярно к пласти плиты                              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| 324 | q-342          | Предел прочности при растяжении перпендикулярно к пласти плиты                              | ГОСТ 32567-2013 прил. В                                     | Плиты древесные с ориентированной стружкой                                                                                                                                                                                                                                             | Y.04/SL.14/10   |
| 325 | q-343          | Предел прочности при растяжении перпендикулярно к пласти плиты                              | ГОСТ 33120-2014 п. 11                                       | Детали профилные из древесины и древесных материалов для строительства                                                                                                                                                                                                                 | Y.04/SL.14/10   |
| 326 | q-344          | Удельное сопротивление нормальному отрыву наружного слоя                                    | ГОСТ 23234-2009                                             | Плиты древесностружечные; Древесностружечные плиты, с поверхностью покрытой бумагой пропитанной меламиновой смолой; Плиты древесностружечные, облицованные пленками; Плиты древесноволокнистые, облицованные пленками; Панели декоративные для стен; Ламинированные напольные покрытия | Y.04/SL.09/22   |
| 327 | q-345          | Удельное сопротивление нормальному отрыву наружного слоя                                    | O'z DSt 3480:2020 п. 6.8                                    | Плиты древесностружечные из стеблей хлопчатника                                                                                                                                                                                                                                        | Y.04/SL.09/22   |
| 328 | q-346          | Покоробленность                                                                             | ГОСТ 24053-2021                                             | Плиты древесностружечные; Плиты древесностружечные, облицованные пленками; Плиты древесноволокнистые, облицованные пленками; Плиты древесностружечные из стеблей хлопчатника; Ламинированные напольные покрытия;                                                                       | Y.04/SL.14/20   |
| 329 | q-347          | Покоробленность                                                                             | ГОСТ 30427-96 п. 4.12                                       | Плиты фанерные                                                                                                                                                                                                                                                                         | Y.04/SL.14/20   |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 330 | q-348          | Покоробленность                                                                             | ГОСТ 14614-79 п.4.8                                         | Фанера декоративная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Y.04/SL.14/20   |
| 331 | q-349          | Шероховатость поверхности                                                                   | ГОСТ 15612-2013                                             | Плиты древесностружечные; плиты древесностру-жечные из стеблей хлопчатника; плиты древесново-локнистые; плиты древесноволокнитсые полутвер-дые и твердые; плиты древесноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием; плиты фанерные; фане-ра общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных и хвойных пород; фанера строительная; бревно гимнастическое; скамейка гимнастическая; ба-рьер легкоатлетический; стол теннисный; мостик гимнастический; козел и кони гимнастические; диски для метания; стенка гимнастическая (шведская); | Y.04/SL.14/20   |
| 332 | q-350          | Шероховатость поверхности                                                                   | ГОСТ 34525-2019 п. 7.5                                      | Мойки из нержавеющей стали                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Y.04/SL.14/20   |
| 333 | q-352          | Шероховатость поверхности                                                                   | ГОСТ Р 58314-2018 п.3.3                                     | Ядра для толкания (легкой атлетики)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Y.04/SL.14/20   |
| 334 | q-353          | Шероховатость поверхности                                                                   | ГОСТ Р 51970-2002 п.7.10                                    | Палки лыжные прогулочные и гоночные спортивные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Y.04/SL.14/20   |
| 335 | q-354          | Удельное сопротивление выдергиванию шурупов                                                 | ГОСТ 10637-2019                                             | Плиты древесностружечные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Y.04/SL.09/22   |
| 336 | q-355          | Твердость                                                                                   | ГОСТ 11843-76                                               | Плиты древесностружечные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Y.04/SL.14/6    |
| 337 | q-356          | Твердость                                                                                   | ГОСТ 9627.1-75                                              | Фанера строительная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Y.04/SL.14/6    |
| 338 | q-359          | Твердость                                                                                   |                                                             | Гантели спортивные переменной и постоянной мас                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Y.04/SL.14/6    |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                                                                                                                                                                 | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|     |                |                                                                                             | ГОСТ Р 58728-2019 п.5.2                                     |                                                                                                                                                                                                      |                 |
| 339 | q-361          | Твердость                                                                                   | ГОСТ Р 58317-2018 п.5.6                                     | Штанги для тяжелой атлетики                                                                                                                                                                          | Y.04/SL.14/6    |
| 340 | q-362          | Твердость                                                                                   | O'z DSt 1168:2015 п. 7.4                                    | Ковры для борьбы, покрывала ковров для борьбы, маты ковров для борьбы, татами                                                                                                                        | Y.04/SL.14/6    |
| 341 | q-363          | Твердость                                                                                   | ГОСТ Р ИСО 5903-2002                                        | Ковры для борьбы, покрывала ковров для борьбы, маты ковров для борьбы, татами                                                                                                                        | Y.04/SL.14/6    |
| 342 | q-364          | Твердость                                                                                   | ГОСТ 263-75 п.3                                             | Резины                                                                                                                                                                                               | Y.04/SL.14/6    |
| 343 | q-365          | Твердость                                                                                   | ГОСТ 27326-87                                               | Детали и изделия из древесины и древесных материалов                                                                                                                                                 | Y.04/SL.14/6    |
| 344 | q-366          | Твердость                                                                                   | ГОСТ Р 52169-2013 п.5.4                                     | Оборудование детских игровых площадок                                                                                                                                                                | Y.04/SL.14/6    |
| 345 | q-367          | Твердость                                                                                   | ГОСТ Р 51970-2002 п.7.20                                    | Палки лыжные прогулочные и гоночные спортивные                                                                                                                                                       | Y.04/SL.14/6    |
| 346 | q-368          | Истираемость                                                                                | ГОСТ 27820-88                                               | Плиты древесностружечные, облицованные пленками; Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, облицованные пленками; Ламинированные напольные покрытия; Доска классная                     | Y.04/SL.14/20   |
| 347 | q-369          | Истираемость                                                                                | ГОСТ 11529-2016 п. 6.1                                      | Изделия погонажные профильные поливинил-хлоридные для внутренней отделки; Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове; Линолеум поливинилхлоридный на тканой и нетканой подоснове | Y.04/SL.14/20   |





**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                                                                                                                               | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 348 | q-370          | Истираемость                                                                                | ГОСТ 32683-2014 п. 6.4 прил. А                              | Материал облицовочный на основе пропитанных бумаг с глубокой степенью отверждения смолы                                                                            | Y.04/SL.14/20   |
| 349 | q-371          | Истираемость                                                                                | ГОСТ 6810-2002 п. 7.3.1                                     | Обои                                                                                                                                                               | Y.04/SL.14/20   |
| 350 | q-372          | Истираемость                                                                                | ГОСТ 30629-2011 п. 6.8                                      | Плиты декоративные на основе природного камня                                                                                                                      | Y.04/SL.14/20   |
| 351 | q-373          | Истираемость                                                                                | ГОСТ 426-77                                                 | Резина, Обuvi                                                                                                                                                      | Y.04/SL.14/20   |
| 352 | q-375          | Истираемость                                                                                | ГОСТ Р 52169-2013 п.5.2                                     | Оборудование детских игровых площадок                                                                                                                              | Y.04/SL.14/20   |
| 353 | q-376          | Термическая стойкость покрытия                                                              | ГОСТ 32289-2025 п. 7.17 прил. Г                             | Плиты древесностружечные, облицованные пленками; Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, облицованные пленками, Пластик бумажностойкий декоративный | Y.04/SL.13/4    |
| 354 | q-377          | Термическая стойкость покрытия                                                              | ГОСТ 32687-2021 п. 7.15 прил. В                             | Плиты древесностружечные, облицованные пленками; Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, облицованные пленками                                      | Y.04/SL.13/4    |
| 355 | q-378          | Предел прочности при изгибе кирпича                                                         | O'zMSt 705:2025 п. 8.8 (ГОСТ 8462-85)                       | Кирпич и камни керамические                                                                                                                                        | Y.04/SL.14/5    |
| 356 | q-379          | Гидротермическая стойкость                                                                  | ГОСТ 32289-2025 п. 7.14 прил. Б                             | Плиты древесностружечные, облицованные пленками; Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, облицованные пленками, Пластик бумажностойкий декоративный | Y.04/SL.13/4    |





**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 357 | q-380          | Гидротермическая стойкость                                                                  | ГОСТ 32687-2021 п. 7.20 прил. Г                             | Плиты древесностружечные, облицованные пленками; Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, облицованные пленками, Пластик бумажностойкий декоративный                                                                                                                                                 | Y.04/SL.13/4    |
| 358 | q-381          | Средняя плотность                                                                           | O'zMSt 705:2025 п. 8.9 (ГОСТ 7025-91)                       | Кирпич и камни керамические                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Y.04/SL.14/3    |
| 359 | q-382          | Стойкость защитно-декоративных покрытий к пятнообразованию                                  | ГОСТ 27627-88                                               | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, облицованные пленками; Ламинированные напольные покрытия; Материал облицовочный на основе пропитанных бумаг с глубокой степенью отверждения смолы; Древесностружечные плиты, с поверхностью покрытой бумагой пропитанной меламиновой смолой; Доска классная | Y.04/SL.13/4    |
| 360 | q-383          | Стойкость защитно-декоративных покрытий к пятнообразованию                                  | O'z DSt 3478:2020 п. 7.8                                    | Плиты древесноволокнистые ламинированные (ЛМДФ) и не ламинированные (МДФ)                                                                                                                                                                                                                                          | Y.04/SL.13/4    |
| 361 | q-384          | Качество покрытий                                                                           | ГОСТ 24404-80                                               | Плиты древесноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием; Детали профилные из древесины и древесных материалов для строительства                                                                                                                                                                                | Y.04/SL.13/4    |
| 362 | q-385          | Стойкость лакокрасочных покрытий                                                            | ГОСТ 8904-2014 п.п. 7.7;7.8                                 | Плиты древесноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием                                                                                                                                                                                                                                                        | Y.04/SL.13/4    |
| 363 | q-386          | Степень сцепления (адгезия) лакокрасочного покрытия                                         | ГОСТ 15140-78                                               | Плиты древесноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием; Детали профилные из древесины и древесных материалов для строительства                                                                                                                                                                                | Y.04/SL.13/4    |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 364 | q-387          | Стойкость лакокрасочных покрытий к воздействию переменных температур                        | ГОСТ 19720-74                                               | Древесностружечные плиты, с поверхностью пок-рытой бумагой пропитанной меламиновой смолой; Плиты древесноволокнистые ламиниро-ванные (ЛМДФ) и не ламинированные (МДФ); Плиты древесностружечные, облицованные плен-ками; Материал облицовочный на основе пропита-нных бумаг с глубокой степенью отверждения смолы   | Y.04/SL.13/4    |
| 365 | q-388          | Стойкость покрытия к повышенной температуры воздуха                                         | ГОСТ 32289-2025 п. 7.16 прил. В                             | Плиты древесностружечные, облицованные пленками; Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, облицованные пленками                                                                                                                                                                                       | Y.04/SL.13/4    |
| 366 | q-389          | Стойкость покрытия к повышенной температуры воздуха                                         | ГОСТ 32687-2021 п. 7.14 прил. Б                             | Плиты древесностружечные, облицованные пленками; Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, облицованные пленками                                                                                                                                                                                       | Y.04/SL.13/4    |
| 367 | q-390          | Водопоглощение и разбухание по толщине                                                      | ГОСТ 10633-2018 п. 5.3                                      | Плиты древесностружечные; Плиты древесностружечные, облицованные пленками; Плиты древесноволокнистые; Плиты древесноволокнитсые полутвердые и твердые; Плиты древесные моно структурные; Плиты древесноволокнистые, облицованные пленками; Панели декоративные для стен; Плиты древесные с ориентированной стружкой | Y.04/SL.13/4    |
| 368 | q-391          | Водопоглощение и разбухание по толщине                                                      | O'zMSt 781:2025 п. 5.3                                      | Плиты древесностружечные; Плиты древесностружечные, облицованные пленками; Плиты древесноволокнистые; Плиты древесноволокнитсые полутвердые и твердые; Плиты древесные моно структурные; Плиты древесноволокнистые, облицованные пленками; Панели                                                                   | Y.04/SL.13/4    |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                                                                                                                                  | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|     |                |                                                                                             |                                                             | декоративные для стен; Плиты древесные с ориентированной стружкой                                                                                                     |                 |
| 369 | q-392          | Водопоглощение и разбухание по толщине                                                      | ГОСТ 9621-72 п.3.3                                          | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных и хвойных пород                                                                                       | Y.04/SL.13/4    |
| 370 | q-393          | Водопоглощение и разбухание по толщине                                                      | ГОСТ 32304-2013 п. 8.9 прил. Г                              | Ламинированные напольные покрытия                                                                                                                                     | Y.04/SL.13/4    |
| 371 | q-394          | Водостойкость                                                                               | ГОСТ 14614-79 п.4.9                                         | Фанера декоративная                                                                                                                                                   | Y.04/SL.13/4    |
| 372 | q-395          | Теплостойкость                                                                              | ГОСТ 14614-79 п. 4.11                                       | Фанера декоративная                                                                                                                                                   | Y.04/SL.13/4    |
| 373 | q-396          | Предел прочности при скалывании по клеевому слою                                            | ГОСТ 9624-2009                                              | Плиты фанерные; Фанера декоративная; Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных и хвойных пород                                                  | Y.04/SL.14/5    |
| 374 | q-397          | Условная адгезия покрытия к плите                                                           | ГОСТ 32687-2021 п. 7.21 прил. Д                             | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, облицованные пленками; Материал облицовочный на основе пропитанных бумаг с глубокой степенью отверждения смолы | Y.04/SL.14/20   |
| 375 | q-398          | Условная адгезия покрытия к плите                                                           | ГОСТ 32716-2014 п. 6.6                                      | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, облицованные пленками; Материал облицовочный на основе пропитанных бумаг с глубокой степенью отверждения смолы | Y.04/SL.14/20   |
| 376 | q-399          | Зазор и различие по высоте между соединенными элементами                                    | ГОСТ 32304-2013 п. 8.4 прил. Б                              | Ламинированные напольные покрытия                                                                                                                                     | Y.04/SL.14/2    |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**

Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.

**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**

Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                                        | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 377 | q-400          | Сигаретостойкость                                                                           | ГОСТ 32304-2013 п. 8.8 прил. В                              | Ламинированные напольные покрытия                                           | Y.04/SL.13/4    |
| 378 | q-401          | Размеры                                                                                     | ГОСТ 20064-86 п.2.1                                         | Доска классная                                                              | Y.04/SL.14/2    |
| 379 | q-402          | Размеры                                                                                     | ГОСТ 16371-2014 п. 7.1                                      | Мебель                                                                      | Y.04/SL.14/2    |
| 380 | q-403          | Размеры                                                                                     | ГОСТ 19917-2014 п. 7.1                                      | Мебель для сидения и лежания                                                | Y.04/SL.14/2    |
| 381 | q-404          | Размеры                                                                                     | O'z DSt 936-2004 п. 5.2                                     | Изделия хозяйственного и культурно бытового назначения из пластических масс | Y.04/SL.14/2    |
| 382 | q-405          | Размеры                                                                                     | ГОСТ 19111-2001 п. 7.4;7.7                                  | Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки     | Y.04/SL.14/2    |
| 383 | q-406          | Размеры                                                                                     | ГОСТ 32683-2014 п. 6.1                                      | Материал кромочный на основе бумаг, пропитанных термореактивными полимерами | Y.04/SL.14/2    |
| 384 | q-407          | Размеры                                                                                     | ГОСТ 13188-67 п.п. 3; 4; 5; 6                               | Тележка грузовая                                                            | Y.04/SL.14/2    |
| 385 | q-408          | Размеры                                                                                     | ГОСТ 23173-96 п. 7.11                                       | Тележки ручные садово-огородные                                             | Y.04/SL.14/2    |
| 386 | q-409          | Размеры                                                                                     | ГОСТ 6810-2002 п. 7.2                                       | Обои                                                                        | Y.04/SL.14/2    |
| 387 | q-410          | Размеры                                                                                     | O'z DSt 1144:2015 п. 7.2                                    | Мячи сшивные                                                                | Y.04/SL.14/2    |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**

Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.

**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**

Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                              | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|
| 388 | q-411          | Размеры                                                                                     | ГОСТ Р 59377-2021 п.5.2                                     | Мячи сшивные                                      | Y.04/SL.14/2    |
| 389 | q-412          | Размеры                                                                                     | O'z DSt 1145:2015 п. 6.2                                    | Боксерские перчатки, лапы и шлемы                 | Y.04/SL.14/2    |
| 390 | q-413          | Размеры                                                                                     | O'z DSt 1146:2015 п. 7.2                                    | Сетки спортивные                                  | Y.04/SL.14/2    |
| 391 | q-414          | Размеры                                                                                     | ГОСТ Р 58703-2019 п.п.5.3;5.6                               | Скамьи атлетические универсальные                 | Y.04/SL.14/2    |
| 392 | q-415          | Размеры                                                                                     | ГОСТ Р 59975-2021 п.5.1                                     | Дорожка акробатическая соревновательная           | Y.04/SL.14/2    |
| 393 | q-416          | Размеры                                                                                     | O'z MSt 273:2024 п. 6.2                                     | Akril va shisha plastikdan djakuzi akril vannalar | Y.04/SL.14/2    |
| 394 | q-417          | Размеры                                                                                     | O'z MSt 272:2024 п.п.6.2;6.3                                | Dush kabinalari (Dush kabinalari)                 | Y.04/SL.14/2    |
| 395 | q-418          | Размеры                                                                                     | ГОСТ Р 58312-2018 п.4.4                                     | Барьер легкоатлетический                          | Y.04/SL.14/2    |
| 396 | q-419          | Размеры                                                                                     | O'z MSt ISO 18188:2024 п.6.3                                | Polipropilen ichimlik ichish trubichkalari        | Y.04/SL.14/2    |
| 397 | q-420          | Размеры                                                                                     | O'z DSt 1152:2008 п. 6.1                                    | Кольца гимнастические                             | Y.04/SL.14/2    |
| 398 | q-421          | Размеры                                                                                     | O'z DSt 1153:2008 п. 6.1                                    | Мостик гимнастический                             | Y.04/SL.14/2    |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                                                                                       | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 399 | q-422          | Размеры                                                                                     | O'z DSt 1154:2008 п. 6.1                                    | Брусья гимнастические                                                                                                      | Y.04/SL.14/2    |
| 400 | q-423          | Размеры                                                                                     | ГОСТ 24099-2013 п. 7.2                                      | Плиты декоративные на основе природного камня                                                                              | Y.04/SL.14/2    |
| 401 | q-424          | Размеры                                                                                     | O'zMSt 705:2025 п.п. 8.3.1; 8.3.2; 8.3.3                    | Кирпич и камни керамические                                                                                                | Y.04/SL.14/2    |
| 402 | q-425          | Размеры                                                                                     | ГОСТ ISO 9261-2016 п.9.4                                    | Разбрызгиватели и поливные трубопроводы                                                                                    | Y.04/SL.14/2    |
| 403 | q-426          | Размеры                                                                                     | ГОСТ Р 58313-2018 п.п.3.4;3.5                               | Копья для метания                                                                                                          | Y.04/SL.14/2    |
| 404 | q-427          | Размеры                                                                                     | ГОСТ 11529-2016 п.п.4.1;4.2                                 | Линолеум поливинилхлоридный на теплозвуко-изолирующей подоснове; Линолеум поливинилхлоридный на тканойи нетканой подоснове | Y.04/SL.14/2    |
| 405 | q-428          | Размеры                                                                                     | ГОСТ Р 58314-2018 п.3.3                                     | Ядра для толкания (легкой атлетики)                                                                                        | Y.04/SL.14/2    |
| 406 | q-429          | Размеры                                                                                     | ГОСТ 15588-2014 п. 7.2 (ГОСТ 17177-94 п.6.7)                | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные                                                                                 | Y.04/SL.14/2    |
| 407 | q-430          | Размеры                                                                                     | O'z DSt 1161:2008 п. 6.1                                    | Стол для армлестлинга                                                                                                      | Y.04/SL.14/2    |
| 408 | q-431          | Размеры                                                                                     | O'z MSt 276:2024 п. 6.3                                     | Yozuvli va yozuvsiz polietilen himoya plyonkasi                                                                            | Y.04/SL.14/2    |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                                          | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 409 | q-432          | Размеры                                                                                     | ГОСТ Р 70012-2022 п.5.1                                     | Инвентарь для мас-рестлинга                                                   | Y.04/SL.14/2    |
| 410 | q-433          | Размеры                                                                                     | ГОСТ Р 58311-2018 п.п.3.4;3.5                               | Диски для метания                                                             | Y.04/SL.14/2    |
| 411 | q-434          | Размеры                                                                                     | O'z DSt 1164:2008 п. 6.1                                    | Канаты для лазания и перетягивания (гимнастические)                           | Y.04/SL.14/2    |
| 412 | q-435          | Размеры                                                                                     | O'z DSt 1167:2015 п. 7.1                                    | Медицинболы                                                                   | Y.04/SL.14/2    |
| 413 | q-436          | Размеры                                                                                     | O'z DSt 1168:2015 п. 7.3                                    | Ковры для борьбы, покрывала ковров для борьбы, маты ковров для борьбы, татами | Y.04/SL.14/2    |
| 414 | q-437          | Размеры                                                                                     | O'z DSt 1169:2015 п. 6.3                                    | Настилы для прыжков в высоту                                                  | Y.04/SL.14/2    |
| 415 | q-438          | Размеры                                                                                     | O'z DSt 1170:2015 п. 7.3                                    | Груши и мешки боксерские, подушки настенные и манекены                        | Y.04/SL.14/2    |
| 416 | q-439          | Размеры                                                                                     | O'z DSt 1208:2009 п. 6.2                                    | Перекладина гимнастическая                                                    | Y.04/SL.14/2    |
| 417 | q-440          | Размеры                                                                                     | ГОСТ Р 59974-2021 п. 6.5                                    | Татами для единоборств                                                        | Y.04/SL.14/2    |
| 418 | q-441          | Размеры                                                                                     | ГОСТ Р 58728-2019 п.5.1                                     | Гантели спортивные, переменной и постоянной массы                             | Y.04/SL.14/2    |
| 419 | q-442          | Размеры                                                                                     | ГОСТ 34599-2019 п. 7.8                                      | Плиты древесноволокнитные полутвердые и твердые                               | Y.04/SL.14/2    |





**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                                                    | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 420 | q-443          | Размеры                                                                                     | ГОСТ 32683-2014 п. 6.1                                      | Материал облицовочный на основе пропитанных бумаг с глубокой степенью отверждения смолы | Y.04/SL.14/2    |
| 421 | q-444          | Размеры                                                                                     | ГОСТ Р 51970-2002 п.п.7.4; 7.6; 7.17                        | Палки лыжные прогулочные и гоночные                                                     | Y.04/SL.14/2    |
| 422 | q-445          | Размеры                                                                                     | ГОСТ Р 58319-2018 п.5.3                                     | Гири спортивные                                                                         | Y.04/SL.14/2    |
| 423 | q-446          | Размеры                                                                                     | ГОСТ 4598-2018 п. 7.11                                      | Плиты древесноволокнистые                                                               | Y.04/SL.14/2    |
| 424 | q-449          | Размеры                                                                                     | O'z DSt 2446:2012 п. 6.1                                    | Ринги боксерские                                                                        | Y.04/SL.14/2    |
| 425 | q-450          | Размеры                                                                                     | ГОСТ Р 57663-2017 п.4.3                                     | Ворота для игры в хоккей с шайбой                                                       | Y.04/SL.14/2    |
| 426 | q-451          | Размеры                                                                                     | O'z DSt ISO 11416-2022 п.4.2                                | Ракетки теннисные                                                                       | Y.04/SL.14/2    |
| 427 | q-452          | Размеры                                                                                     | ГОСТ Р 58317-2018 п.5.4                                     | Штанги для тяжелой атлетики                                                             | Y.04/SL.14/2    |
| 428 | q-453          | Размеры                                                                                     | ГОСТ Р 58318-2018 п.3.4                                     | Стойки для приседаний со штангой                                                        | Y.04/SL.14/2    |
| 429 | q-454          | Размеры                                                                                     | ГОСТ Р 58309-2018 п.5.3                                     | Скамьи для пресса                                                                       | Y.04/SL.14/2    |
| 430 | q-455          | Размеры                                                                                     | ГОСТ Р 58705-2019 п.4.2                                     | Клюшки для игры в флорбол                                                               | Y.04/SL.14/2    |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                           | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| 431 | q-456          | Размеры                                                                                     | ГОСТ Р 59216-2020 п.5.2                                     | Мячи для регби                                 | Y.04/SL.14/2    |
| 432 | q-457          | Размеры                                                                                     | ГОСТ Р 59378-2021 п.5.2                                     | Мячи баскетбольные                             | Y.04/SL.14/2    |
| 433 | q-458          | Размеры                                                                                     | ГОСТ Р 59379-2021 п.4.2                                     | Мячи набивные                                  | Y.04/SL.14/2    |
| 434 | q-459          | Размеры                                                                                     | ГОСТ Р 70398-2022 п.5.4                                     | Мячи для вида спорта «волейбол»                | Y.04/SL.14/2    |
| 435 | q-460          | Размеры                                                                                     | ГОСТ Р 70601-2022 п.5.2                                     | Мячи для вида спорта «гандбол»                 | Y.04/SL.14/2    |
| 436 | q-461          | Размеры                                                                                     | ГОСТ Р 70602-2022 п.5.3                                     | Мячи для вида спорта водное поло               | Y.04/SL.14/2    |
| 437 | q-463          | Размеры                                                                                     | ГОСТ 12847-67 п.п. 3;4;5;6;7                                | Тележки грузовые с подъемными устройствами     | Y.04/SL.14/2    |
| 438 | q-464          | Размеры                                                                                     | ГОСТ Р 58316-2018 п.3.2                                     | Помосты для тяжелой атлетики                   | Y.04/SL.14/2    |
| 439 | q-465          | Размеры                                                                                     | ГОСТ Р 58310-2018 п.5.3                                     | Тренажеры, имитирующие бег на лыжах            | Y.04/SL.14/2    |
| 440 | q-466          | Размеры                                                                                     | ГОСТ Р 58315-2018 п.3.4                                     | Планки для прыжков с шестом и прыжков в высоту | Y.04/SL.14/2    |
| 441 | q-467          | Размеры                                                                                     | ГОСТ Р 59359-2021 п.7.3                                     | Перекладины навесные                           | Y.04/SL.14/2    |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                          | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| 442 | q-468          | Размеры                                                                                     | ГОСТ Р 70016-2022 п.8.3; ГОСТ 30534-97                      | Дорожки разделительные                                        | Y.04/SL.14/2    |
| 443 | q-471          | Размеры                                                                                     | ГОСТ Р 57170-2016 п.6.1                                     | Скейтборды                                                    | Y.04/SL.14/2    |
| 444 | q-473          | Размеры                                                                                     | ГОСТ Р 59358-2021 п.6.1                                     | Крюшки для игры в хоккей с шайбой                             | Y.04/SL.14/2    |
| 445 | q-474          | Размеры                                                                                     | ГОСТ Р 52115-2003 п.9.5                                     | Луки спортивные, луки для отдыха и развлечения и стрелы к ним | Y.04/SL.14/2    |
| 446 | q-475          | Размеры                                                                                     | ГОСТ 34525-2019 п. 7.2                                      | Мойки из нержавеющей стали                                    | Y.04/SL.14/2    |
| 447 | q-476          | Размеры                                                                                     | ГОСТ Р 58680-2019 п.6.9                                     | Самокаты                                                      | Y.04/SL.14/2    |
| 448 | q-477          | Размеры                                                                                     | ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.20                                    | Игрушки                                                       | Y.04/SL.14/2    |
| 449 | q-478          | Размеры                                                                                     | ГОСТ Р ИСО 8124.1-2014 п.5.11.1                             | Игрушки                                                       | Y.04/SL.14/2    |
| 450 | q-479          | Размеры                                                                                     | ГОСТ Р 53906-2010 п.8.20                                    | Игрушки                                                       | Y.04/SL.14/2    |
| 451 | q-480          | Размеры                                                                                     | ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.40                                    | Игрушки                                                       | Y.04/SL.14/2    |
| 452 | q-481          | Размеры                                                                                     |                                                             | Игрушки                                                       | Y.04/SL.14/2    |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                    | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
|     |                |                                                                                             | ГОСТ Р 53906-2010 п.8.29                                    |                                         |                 |
| 453 | q-482          | Равномерность расхода                                                                       | ГОСТ ISO 9261-2016 п.9.1                                    | Разбрызгиватели и поливные трубопроводы | Y.04/SL.19/1    |
| 454 | q-483          | Зависимость расхода от давления                                                             | ГОСТ ISO 9261-2016 п.9.2                                    | Разбрызгиватели и поливные трубопроводы | Y.04/SL.19/1    |
| 455 | q-484          | Показатель разбрызгивателя/ поливных звеньев                                                | ГОСТ ISO 9261-2016 п.9.3                                    | Разбрызгиватели и поливные трубопроводы | Y.04/SL.14/20   |
| 456 | q-485          | Устойчивость к гидростатическому давлению                                                   | ГОСТ ISO 9261-2016 п.9.5                                    | Разбрызгиватели и поливные трубопроводы | Y.04/SL.17/10   |
| 457 | q-486          | Устойчивость к растяжению                                                                   | ГОСТ ISO 9261-2016 п.9.6                                    | Разбрызгиватели и поливные трубопроводы | Y.04/SL.17/10   |
| 458 | q-487          | Прочность соединений фитингов с полиэтиленовыми полустационарными поливными трубопроводами  | ГОСТ ISO 9261-2016 п.9.7                                    | Разбрызгиватели и поливные трубопроводы | Y.04/SL.14/5    |
| 459 | q-488          | Извлечение разбрызгивателя                                                                  | ГОСТ ISO 9261-2016 п.9.8                                    | Разбрызгиватели и поливные трубопроводы | Y.04/SL.14/20   |
| 460 | q-489          | Герметичность соединения разбрызгиватель-трубопровод                                        | ГОСТ ISO 9261-2016 п.9.9                                    | Разбрызгиватели и поливные трубопроводы | Y.04/SL.14/16   |
| 461 | q-492          | Наружной диаметр и ширина профиля                                                           | ГОСТ 4750-82025 п. 9.1, ГОСТ 26000-83                       | Шины пневматические для велосипедов     | Y.04/SL.14/2    |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                                           | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 462 | q-494          | Масса                                                                                       | O`z DSt 936-2004 п. 5.3                                     | Изделия хозяйственного и культурно бытового назначения из пластических масс    | Y.04/SL.14/1    |
| 463 | q-495          | Масса                                                                                       | ГОСТ 19111-2001 п. 7.6                                      | Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки        | Y.04/SL.14/1    |
| 464 | q-496          | Масса                                                                                       | O`z DSt 1144:2015 п. 7.3                                    | Мячи сшивные                                                                   | Y.04/SL.14/1    |
| 465 | q-497          | Масса                                                                                       | ГОСТ Р 59377-2021 п.5.3                                     | Мячи футбольные                                                                | Y.04/SL.14/1    |
| 466 | q-498          | Масса                                                                                       | O`z DSt 1145:2015 п. 6.5                                    | Боксерские перчатки, лапы и шлемы                                              | Y.04/SL.14/1    |
| 467 | q-499          | Масса                                                                                       | O`z DSt 1146:2015 п. 7.5                                    | Сетки спортивные                                                               | Y.04/SL.14/1    |
| 468 | q-500          | Масса                                                                                       | ГОСТ Р 58310-2018 п.5.4                                     | Тренажеры, имитирующие бег на лыжах                                            | Y.04/SL.14/1    |
| 469 | q-501          | Масса                                                                                       | ГОСТ Р 58315-2018 п.3.4                                     | Планки для прыжков с шестом и прыжков в высоту                                 | Y.04/SL.14/1    |
| 470 | q-502          | Масса                                                                                       | ГОСТ Р 58312-2018 п.4.4                                     | Барьер легкоатлетический                                                       | Y.04/SL.14/1    |
| 471 | q-504          | Масса                                                                                       | ГОСТ 28631-2018 п. 8.3                                      | Сумки, чемоданы, портфели, ранцы, рюкзаки, папки, изделия мелкой кожгалантереи | Y.04/SL.14/1    |
| 472 | q-506          | Масса                                                                                       | ГОСТ Р 58313-2018 п.3.4                                     | Копья для метания                                                              | Y.04/SL.14/1    |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| 473 | q-507          | Масса                                                                                       | ГОСТ Р 70602-2022 п.5.4                                     | Мячи для вида спорта водное поло                    | Y.04/SL.14/1    |
| 474 | q-508          | Масса                                                                                       | ГОСТ Р 58314-2018 п.3.3                                     | Ядра для толкания (легкой атлетики)                 | Y.04/SL.14/1    |
| 475 | q-509          | Масса                                                                                       | О'z DSt 1161:2008 п. 6.2                                    | Стол для армлестлинга                               | Y.04/SL.14/1    |
| 476 | q-511          | Масса                                                                                       | ГОСТ Р 58311-2018 п.3.5                                     | Диски для метания                                   | Y.04/SL.14/1    |
| 477 | q-512          | Масса                                                                                       | О'z DSt 1164:2008 п. 6.2                                    | Канаты для лазания и перетягивания (гимнастические) | Y.04/SL.14/1    |
| 478 | q-513          | Масса                                                                                       | О'z DSt 1167:2015 п. 7.2                                    | Медицинболы                                         | Y.04/SL.14/1    |
| 479 | q-515          | Масса                                                                                       | ГОСТ Р 58728-2019 п.5.1                                     | Гантели спортивные, переменной и постоянной массы   | Y.04/SL.14/1    |
| 480 | q-516          | Масса                                                                                       | ГОСТ Р 51970-2002 п.7.4                                     | Палки лыжные прогулочные и гоночные спортивные      | Y.04/SL.14/1    |
| 481 | q-517          | Масса                                                                                       | ГОСТ Р 58319-2018 п.5.4                                     | Гири спортивные                                     | Y.04/SL.14/1    |
| 482 | q-518          | Масса                                                                                       | ГОСТ 18612-91 п.2.2                                         | Мячи теннисные                                      | Y.04/SL.14/1    |
| 483 | q-519          | Масса                                                                                       | ГОСТ 17395-78 п.3.3                                         | Мячи для настольного тенниса                        | Y.04/SL.14/1    |
| 484 | q-520          | Масса                                                                                       |                                                             | Ракетки теннисные                                   | Y.04/SL.14/1    |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                          | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
|     |                |                                                                                             | O'z DSt ISO 11416-2022 п.4.5                                |                                               |                 |
| 485 | q-521          | Масса                                                                                       | ГОСТ Р 58317-2018 п.5.3                                     | Штанги для тяжелой атлетики                   | Y.04/SL.14/1    |
| 486 | q-522          | Масса                                                                                       | ГОСТ Р 58705-2019 п.5.5                                     | Клюшки для игры в флорбол                     | Y.04/SL.14/1    |
| 487 | q-523          | Масса                                                                                       | ГОСТ Р 59216-2020 п.5.3                                     | Мячи для регби                                | Y.04/SL.14/1    |
| 488 | q-524          | Масса                                                                                       | ГОСТ Р 59378-2021 п.5.3                                     | Мячи баскетбольные                            | Y.04/SL.14/1    |
| 489 | q-525          | Масса                                                                                       | ГОСТ Р 59379-2021 п.4.4                                     | Мячи набивные                                 | Y.04/SL.14/1    |
| 490 | q-526          | Масса                                                                                       | ГОСТ Р 70398-2022 п.5.3                                     | Мячи для вида спорта «волейбол»               | Y.04/SL.14/1    |
| 491 | q-527          | Масса                                                                                       | ГОСТ Р 70601-2022 п.5.3                                     | Мячи для вида спорта «гандбол»                | Y.04/SL.14/1    |
| 492 | q-528          | Водопоглощение                                                                              | ГОСТ 15588-2014 п. 7.8                                      | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные    | Y.04/SL.13/4    |
| 493 | q-529          | Водопоглощение                                                                              | O'zMSt 705:2025 п. 8.9 (ГОСТ 7025-91)                       | Кирпич и камни керамические                   | Y.04/SL.13/4    |
| 494 | q-530          | Водопоглощение                                                                              | ГОСТ 7025-91 п.п. 2;4                                       | Плиты декоративные на основе природного камня | Y.04/SL.13/4    |





**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                                        | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 495 | q-531          | Прочность на сжатие при 10%-ной линейной деформации                                         | ГОСТ 15588-2014 п. 7.5                                      | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные                                  | Y.04/SL.14/5    |
| 496 | q-532          | Предел прочности при растяжении в направлении, перпендикулярном поверхностям                | ГОСТ 15588-2014 п. 7.6                                      | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные                                  | Y.04/SL.14/5    |
| 497 | q-533          | Предел прочности при изгибе                                                                 | ГОСТ 15588-2014 п. 7.7                                      | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные                                  | Y.04/SL.14/5    |
| 498 | q-534          | Определение времени самостоятельного горения                                                | ГОСТ 15588-2014 п. 7.10                                     | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные                                  | Y.04/SL.10      |
| 499 | q-535          | Группа горючести плит                                                                       | ГОСТ 30244-94                                               | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные                                  | Y.04/SL.10      |
| 500 | q-536          | Вместимость                                                                                 | O`z DSt 936-2004 п. 5.4                                     | Изделия хозяйственного и культурно бытового назначения из пластических масс | Y.04/SL.14/2    |
| 501 | q-537          | Миграция красителей                                                                         | O`z DSt 936-2004 п. 5.5                                     | Изделия хозяйственного и культурно бытового назначения из пластических масс | Y.04/SL.14/20   |
| 502 | q-538          | Качество покрытия                                                                           | O`z DSt 936-2004 п. 5.6 (ГОСТ 15140-78)                     | Изделия хозяйственного и культурно бытового назначения из пластических масс | Y.04/SL.14/20   |
| 503 | q-539          | Коробление                                                                                  | O`z DSt 936-2004 п. 5.7                                     | Изделия хозяйственного и культурно бытового назначения из пластических масс | Y.04/SL.14/20   |
| 504 | q-540          | Стойкость изделий к кислотнo-щелoчным средам                                                |                                                             | Изделия хозяйственного и культурно бытового назначения из пластических масс | Y.04/SL.13/2    |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish                                                                               | Sinov ob'ekting nomi                                                                                 | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|     |                |                                                                                             | O`z DSt 936-2004 p. 5.8 (ГОСТ 12020-2018)                                                                                                 |                                                                                                      |                 |
| 505 | q-541          | Стойкость к горячей воде                                                                    | O`z DSt 936-2004 p. 5.9                                                                                                                   | Изделия хозяйственного и культурно бытового назначения из пластических масс                          | Y.04/SL.13/2    |
| 506 | q-542          | Отмываемость от загрязнений                                                                 | O`z DSt 936-2004 p. 5.10                                                                                                                  | Изделия хозяйственного и культурно бытового назначения из пластических масс                          | Y.04/SL.13/2    |
| 507 | q-543          | Стойкость к статической нагрузке                                                            | O`z DSt 936-2004 п.п.5.18; 5.19; 5.20; 5.20.1; 5.20.2; 5.20.3; 5.20.4; 5.20.5; 5.20.6; 5.20.7; 5.20.8; 5.21; 5.22; 5.23; 5.24; 5.25; 5.26 | Изделия хозяйственного и культурно бытового назначения из пластических масс                          | Y.04/SL.14/20   |
| 508 | q-544          | Открывание-закрывание дверок, перемещение ящиков и полок                                    | O`z DSt 936-2004 p. 5.14                                                                                                                  | Изделия хозяйственного и культурно бытового назначения из пластических масс                          | Y.04/SL.14/20   |
| 509 | q-545          | Стойкость к удару                                                                           | O`z DSt 936-2004 п. 5.12; 5.16                                                                                                            | Изделия хозяйственного и культурно бытового назначения из пластических масс                          | Y.04/SL.14/12   |
| 510 | q-546          | Стойкость к удару                                                                           | ГОСТ 19111-2001 п. 7.15                                                                                                                   | Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки                              | Y.04/SL.14/12   |
| 511 | q-547          | Изменение линейных размеров                                                                 | ГОСТ 11529-2016 п. 8                                                                                                                      | Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки; Линолеум поливинилхлоридный | Y.04/SL.14/2    |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                                                           | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|     |                |                                                                                             |                                                             | на теплозвукоизолирующей подоснове; Линолеум поливинилхлоридный на тканой и нетканой подоснове |                 |
| 512 | q-548          | Гибкость                                                                                    | ГОСТ 19111-2001 п. 7.16                                     | Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки                        | Y.04/SL.14/20   |
| 513 | q-550          | Водопоглощение кромочного материала                                                         | ГОСТ 32683-2014 п. 6.2 (ГОСТ 4650-2014 п.3.4)               | Материал кромочный на основе бумаг, пропитанных термореактивными полимерами                    | Y.04/SL.13/4    |
| 514 | q-551          | Эластичность при изгибе                                                                     | ГОСТ 32683-2014 п. 6.3 (ГОСТ 6806-73)                       | Материал кромочный на основе бумаг, пропитанных термореактивными полимерами                    | Y.04/SL.14/8    |
| 515 | q-552          | Удельное сопротивление расслаиванию при нормальном отрыве                                   | ГОСТ 32683-2014 п. 6.5 прил. Б                              | Материал кромочный на основе бумаг, пропитанных термореактивными полимерами                    | Y.04/SL.14/20   |
| 516 | q-553          | Стойкость лицевой поверхности к загрязнению бытовыми и хозяйственными веществами            | ГОСТ 32683-2014 п. 6.6 прил. В                              | Материал кромочный на основе бумаг, пропитанных термореактивными полимерами                    | Y.04/SL.13/4    |
| 517 | q-554          | Условная адгезия                                                                            | ГОСТ 32683-2014 п. 6.7 прил. Г                              | Материал кромочный на основе бумаг, пропитанных термореактивными полимерами                    | Y.04/SL.14/20   |
| 518 | q-555          | Осмоление                                                                                   | ГОСТ 32716-2014 п. 6.3                                      | Материал облицовочный на основе пропитанных бумаг с глубокой степенью отверждения смолы        | Y.04/SL.04/16   |
| 519 | q-556          | Содержание водорастворимой смолы в пленке                                                   | ГОСТ 32716-2014 п. 6.4                                      | Материал облицовочный на основе пропитанных бумаг с глубокой степенью отверждения смолы        | Y.04/SL.04/16   |
| 520 | q-557          | Содержание летучих веществ                                                                  |                                                             |                                                                                                | Y.04/SL.04/16   |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                                                    | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|     |                |                                                                                             | ГОСТ 32716-2014 п. 6.2                                      | Материал облицовочный на основе пропитанных бумаг с глубокой степенью отверждения смолы |                 |
| 521 | q-558          | Посадка шин на обод колеса                                                                  | ГОСТ 23173-96 п.7.5                                         | Тележки ручные садово-огородные                                                         | Y.04/SL.14/20   |
| 522 | q-559          | Усилие, передаваемое на ручки для удержания                                                 | ГОСТ 23173-96 п.7.6                                         | Тележки ручные садово-огородные                                                         | Y.04/SL.14/20   |
| 523 | q-560          | Грузоподъёмность                                                                            | ГОСТ 23173-96 п.7.7                                         | Тележки ручные садово-огородные                                                         | Y.04/SL.14/18   |
| 524 | q-561          | Торцевые биение колеса                                                                      | ГОСТ 23173-96 п.7.8                                         | Тележки ручные садово-огородные                                                         | Y.04/SL.14/20   |
| 525 | q-562          | Момент сопротивления вращению                                                               | ГОСТ 23173-96 п.7.9                                         | Тележки ручные садово-огородные                                                         | Y.04/ SL.17/3   |
| 526 | q-563          | Толщина лакокрасочного покрытия                                                             | ГОСТ 23173-96 п. 7.10                                       | Тележки ручные садово-огородные                                                         | Y.04/ SL.14/2   |
| 527 | q-564          | Колесные опоры тележек                                                                      | ГОСТ Р 58174-2018 прил. А                                   | Тележки покупательские                                                                  | Y.04/SL.14/20   |
| 528 | q-565          | Откидная стенка с опорной поверхностью                                                      | ГОСТ Р 58174-2018 прил. Б                                   | Тележки покупательские                                                                  | Y.04/SL.14/20   |
| 529 | q-566          | Измерение объема корзины                                                                    | ГОСТ Р 58174-2018 прил. В.1                                 | Тележки покупательские                                                                  | Y.04/SL.14/2    |
| 530 | q-567          | Ударное воздействие стенок корзины                                                          | ГОСТ Р 58174-2018 прил. В.4                                 | Тележки покупательские                                                                  | Y.04/SL.14/12   |
| 531 | q-568          |                                                                                             | ГОСТ Р 58174-2018 прил. В.7                                 | Тележки покупательские                                                                  | Y.04/SL.14/20   |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
|     |                | Усилие, необходимое для приведения тележек в движение                                       |                                                             |                                     |                 |
| 532 | q-569          | Передная часть тележек                                                                      | ГОСТ Р 58174-2018 прил. В.8                                 | Тележки покупательские              | Y.04/SL.14/20   |
| 533 | q-570          | Ударное воздействие крепления колесных опор                                                 | ГОСТ Р 58174-2018 прил. В.9                                 | Тележки покупательские              | Y.04/SL.14/12   |
| 534 | q-571          | Разрушающее усилие во влажном состоянии                                                     | ГОСТ 6810-2002 п. 7.4 (ГОСТ 13525.7-68)                     | Обои                                | Y.04/SL.13/4    |
| 535 | q-572          | Расстояние строчки от края долек                                                            | O'z DSt 1144:2015 п. 7.2                                    | Мячи сшивные                        | Y.04/SL.14/2    |
| 536 | q-573          | Герметичность                                                                               | O'z DSt 1144:2015 п. 7.4                                    | Мячи сшивные                        | Y.04/SL.14/16   |
| 537 | q-574          | Герметичность                                                                               | ГОСТ 31741-2012 п. 8.4.4                                    | Велосипеды                          | Y.04/SL.14/16   |
| 538 | q-575          | Герметичность                                                                               | ГОСТ 4750-89 п.9.3                                          | Шины пневматические для велосипедов | Y.04/SL.14/16   |
| 539 | q-576          | Внутреннее игровое давление                                                                 | O'z DSt 1144:2015 п. 7.5                                    | Мячи сшивные                        | Y.04/SL.16/6    |
| 540 | q-577          | Намокаемость                                                                                | O'z DSt 1144:2015 п. 7.6                                    | Мячи сшивные                        | Y.04/SL.16/7    |
| 541 | q-578          | Округлость мячей                                                                            |                                                             | Мячи сшивные                        | Y.04/SL.14/2    |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                    | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
|     |                |                                                                                             | O'z DSt 1144:2015 p. 7.8                                    |                                         |                 |
| 542 | q-579          | Разница в толщине одноименных деталей                                                       | O'z DSt 1145:2015 p. 6.3                                    | Боксерские перчатки, лапы и шлемы       | Y.04/SL.14/2    |
| 543 | q-580          | Разрывная нагрузка ячеи сеток                                                               | O'z DSt 1146:2015 p. 7.4 (ГОСТ 6943.10-2015)                | Сетки спортивные                        | Y.04/SL.17/9    |
| 544 | q-581          | Стойкость полиэтиленовых поливных трубопроводов к внешнему растрескиванию под напряжением   | ГОСТ ISO 9261-2016 п.9.10, ISO 8796:2004                    | Разбрызгиватели и поливные трубопроводы | Y.04/SL.14/20   |
| 545 | q-582          | Опрокидывание барьера                                                                       | ГОСТ Р 58312-2018 п.4.5                                     | Барьер легкоатлетический                | Y.04/SL.14/20   |
| 546 | q-583          | Упругие свойства дорожки                                                                    | ГОСТ Р 59975-2021 п.5.2                                     | Дорожка акробатическая соревновательная | Y.04/SL.14/20   |
| 547 | q-584          | Коэффициент трения скольжения                                                               | ГОСТ Р 59975-2021 п.5.3                                     | Дорожка акробатическая соревновательная | Y.04/SL.14/20   |
| 548 | q-585          | Внешний вид (дефекты)                                                                       | O'zMSt 705:2025 п. 8.3.4; 8.3.5; 8.4.3                      | Кирпич и камни керамические             | Y.04/SL.06/6    |
| 549 | q-586          | Отклонение от плоскостности                                                                 | ГОСТ Р 56899-2022 п.6.2 прил. А                             | Стол теннисный                          | Y.04/SL.14/2    |
| 550 | q-587          | Отклонение от горизонтальной плоскости                                                      | ГОСТ Р 56899-2022 п.6.4 прил. В                             | Стол теннисный                          | Y.04/SL.14/2    |





**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                                               | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 551 | q-588          | Климатические воздействия                                                                   | ГОСТ Р 56899-2022 п.6.5 прил. Г                             | Стол теннисный                                                                     | Y.04/SL.16/7    |
| 552 | q-589          | Опрокидывание                                                                               | ГОСТ Р 56899-2022 п.6.8 прил. Ж                             | Стол теннисный                                                                     | Y.04/SL.17/6    |
| 553 | q-590          | Продолжительность и эффективность работы стопорного приспособления                          | ГОСТ Р 56899-2022 п.6.9 прил. И                             | Стол теннисный                                                                     | Y.04/SL.17/6    |
| 554 | q-591          | Прямолинейность                                                                             | O'z DSt 1153:2008 п. 6.6                                    | Мостик гимнастический                                                              | Y.04/SL.17/6    |
| 555 | q-592          | Прямолинейность                                                                             | ГОСТ Р 58317-2018 п.5.5                                     | Штанги для тяжелой атлетики                                                        | Y.04/SL.17/6    |
| 556 | q-593          | Упругость                                                                                   | O'z DSt 1153:2008 п. 6.7                                    | Мостик гимнастический                                                              | Y.04/SL.14/20   |
| 557 | q-594          | Параллельность стоек                                                                        | O'z DSt 1154:2008 п. 6.7                                    | Брусья гимнастические, Брусья комбинированные. Ассиметричные и параллельные брусья | Y.04/SL.14/20   |
| 558 | q-595          | Прогиб жерди                                                                                | O'z DSt 1154:2008 п. 6.9                                    | Брусья гимнастические, Брусья комбинированные. Ассиметричные и параллельные брусья | Y.04/SL.14/2    |
| 559 | q-596          | Прогиб жерди                                                                                | ГОСТ Р 55674-2024 п.3.3 прил. А.4                           | Брусья гимнастические, Брусья комбинированные. Ассиметричные и параллельные брусья | Y.04/SL.14/2    |
| 560 | q-597          | Пространства между жердями брусьев                                                          | ГОСТ Р 55674-2024 п.3.5 прил. А.6                           | Брусья комбинированные. Ассиметричные и параллельные брусья                        | Y.04/SL.14/20   |
| 561 | q-598          | Buyum qalinligi                                                                             |                                                             | Akril va shisha plastikdan djakuzi akril vannalar                                  | Y.04/SL.14/2    |





**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| No  | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
|     |                |                                                                                             | O'z MSt 273:2024 п. 6.4                                     |                                                     |                 |
| 562 | q-599          | Metal taglik yoki tayanchga buyumlarni biriktirish                                          | O'z MSt 273:2024 п. 6.10                                    | Akril va shisha plastikdan djakuzi akril vannalar   | Y.04/SL.14/20   |
| 563 | q-600          | Bir maromdaligini tekshirish                                                                | O'z MSt 273:2024 п. 6.11                                    | Akril va shisha plastikdan djakuzi akril vannalar   | Y.04/SL.14/20   |
| 564 | q-601          | Germetikligi                                                                                | O'z MSt 273:2024 п. 6.13                                    | Akril va shisha plastikdan djakuzi akril vannalar   | Y.04/SL.14/16   |
| 565 | q-602          | Yozuvlar sifati                                                                             | O'z MSt 276:2024 п. 6.6                                     | Yozuvli va yozuvsiz polietilen himoya plyonkasi     | Y.04/SL.14/20   |
| 566 | q-603          | Изгиб                                                                                       | O'z MSt ISO 18188:2024 п.6.4.1                              | Polipropilen ichimlik ichish trubichkalari          | Y.04/SL.17/4    |
| 567 | q-604          | Теплостойкость                                                                              | O'z MSt ISO 18188:2024 п.6.4.2                              | Polipropilen ichimlik ichish trubichkalari          | Y.04/SL.17/4    |
| 568 | q-605          | Холодостойкость                                                                             | O'z MSt ISO 18188:2024 п.6.4.3                              | Polipropilen ichimlik ichish trubichkalari          | Y.04/SL.17/4    |
| 569 | q-607          | Статическая нагрузка                                                                        | O'z DSt 1164:2008 п. 6.6                                    | Канаты для лазания и перетягивания (гимнастические) | Y.04/SL.17/9    |
| 570 | q-608          | Статическая нагрузка                                                                        | ГОСТ Р 57539-2024 п.5.2                                     | Канаты для лазания и перетягивания (гимнастические) | Y.04/SL.17/9    |
| 571 | q-610          | Статическая нагрузка                                                                        | ГОСТ Р 56433-2021 п.п.5.2; 5.3                              | Стойки волейбольные                                 | Y.04/SL.17/9    |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                                                               | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 572 | q-613          | Статическая нагрузка                                                                        | ГОСТ Р 58174-2018 прил. В.2                                 | Тележки покупательские                                                                             | Y.04/SL.17/9    |
| 573 | q-614          | Статическая нагрузка                                                                        | ГОСТ Р 58174-2018 прил. В.5                                 | Тележки покупательские                                                                             | Y.04/SL.17/9    |
| 574 | q-615          | Статическая нагрузка                                                                        | ГОСТ 31741-2012 п. 8.4.1;8.4.2; 8.4.3; 8.5.1; 8.5.2         | Велосипеды                                                                                         | Y.04/SL.17/9    |
| 575 | q-616          | Статическая нагрузка                                                                        | ГОСТ 31741-2012 п. 8.6                                      | Велосипеды                                                                                         | Y.04/SL.17/9    |
| 576 | q-617          | Статическая нагрузка                                                                        | ГОСТ 28765-90 п.3.8                                         | Велосипеды для детей младшего возраста                                                             | Y.04/SL.17/9    |
| 577 | q-618          | Статическая нагрузка                                                                        | ГОСТ 28765-90 п. 3.10                                       | Велосипеды для детей младшего возраста                                                             | Y.04/SL.17/9    |
| 578 | q-619          | Статическая нагрузка                                                                        | ГОСТ 28765-90 п.п. 3.11.1;3.11.2                            | Велосипеды для детей младшего возраста                                                             | Y.04/SL.17/9    |
| 579 | q-620          | Герметичность                                                                               | ГОСТ 32412-2013 п.п.8.10; 8.11                              | Трубы и фасонные части из непластифицированного поливинилхлорида для систем внутренней канализации | Y.04/SL.14/16   |
| 580 | q-621          | Герметичность                                                                               | ГОСТ 32413-2013 п.п.8.13; 8.14                              | Трубы и фасонные части из непластифицированного поливинилхлорида для систем внутренней канализации | Y.04/SL.14/16   |
| 581 | q-622          | Герметичность                                                                               | ГОСТ 22689-2014 п.п.8.7; 8.8; 8.9                           | Трубы и фасонные части из непластифицированного поливинилхлорида для систем внутренней канализации | Y.04/SL.14/16   |
| 582 | q-623          | Герметичность                                                                               | ГОСТ ISO 9261-2016 п.9.9                                    | Разбрызгиватели и поливные трубопроводы                                                            | Y.04/SL.14/16   |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**

Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.

**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**

Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                                                                                                                                                               | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 583 | q-624          | Предел прочности при разрыве                                                                | ГОСТ Р 70601-2022 п.5.7 (ГОСТ 12580)                        | Мячи для вида спорта «гандбол»                                                                                                                                                                     | Y.04/SL.14/5    |
| 584 | q-625          | Предел прочности при разрыве                                                                | ГОСТ Р 70601-2022 п.5.8 (ГОСТ Р ИСО 3376-2013)              | Мячи для вида спорта «гандбол»                                                                                                                                                                     | Y.04/SL.14/5    |
| 585 | q-626          | Предел прочности при разрыве                                                                | ГОСТ Р 70601-2022 п.5.9 (ГОСТ 17316-71)                     | Мячи для вида спорта «гандбол»                                                                                                                                                                     | Y.04/SL.14/5    |
| 586 | q-627          | Абсолютная деформация при сдавливании                                                       | ГОСТ 11529-2016 п. 7                                        | Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки; Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове; Линолеум поливинилхлоридный на тканойи нетканой подоснове | Y.04/SL.14/7    |
| 587 | q-628          | Равномерность окраски и цветоустойчивость                                                   | ГОСТ 11583-74 п.п. 5;6                                      | Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки; Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове; Линолеум поливинилхлоридный на тканойи нетканой подоснове | Y.04/SL.19/1    |
| 588 | q-629          | Отклонения от округлости                                                                    | O'z DSt 1167:2015 п. 7.4                                    | Медицинболы                                                                                                                                                                                        | Y.04/SL.14/2    |
| 589 | q-630          | Сопротивления скольжению мата для прижков                                                   | O'z DSt 1168:2008 п. 7.5 (ГОСТ Р ИСО 5904-2002)             | Ковры для борьбы, покрывала ковров для борьбы, маты ковров для борьбы, татами                                                                                                                      | Y.04/SL.14/20   |
| 590 | q-631          | Упругость стержня грифа                                                                     | O'z DSt 1208:2009 п. 6.6                                    | Перекладина гимнастическая                                                                                                                                                                         | Y.04/SL.14/20   |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                             | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| 591 | q-632          | Наличия остаточного прогиба перекладины при вертикальном нагружении                         | ГОСТ Р 55675-2013 п.3.3 А.3 прил. А                         | Перекладины, Перекладины навесные                | Y.04/SL.14/20   |
| 592 | q-633          | Наличия остаточного прогиба перекладины при вертикальном нагружении                         | ГОСТ Р 59359-2021 п.п.7.6;7.7                               | Перекладины, Перекладины навесные                | Y.04/SL.14/20   |
| 593 | q-634          | Несущая способность перекладины при вертикальном нагружении                                 | ГОСТ Р 55675-2013 п.3.4 А.4 прил. А                         | Перекладины, Перекладины навесные                | Y.04/SL.14/20   |
| 594 | q-635          | Несущая способность перекладины при вертикальном нагружении                                 | ГОСТ Р 59359-2021 п.п.7.6;7.7                               | Перекладины, Перекладины навесные                | Y.04/SL.14/20   |
| 595 | q-636          | Падение дисков                                                                              | ГОСТ Р 58728-2019 п.5.7                                     | Гантели спортивные переменной и постоянной массы | Y.04/SL.14/20   |
| 596 | q-637          | Разрушения и заедания замков                                                                | ГОСТ Р 58728-2019 п.5.8                                     | Гантели спортивные переменной и постоянной массы | Y.04/SL.14/20   |
| 597 | q-638          | Амплитуда качаний гир                                                                       | ГОСТ Р 58319-2018 п.5.6                                     | Гири спортивные                                  | Y.04/SL.14/20   |
| 598 | q-639          | Устойчивость к ударным нагрузкам                                                            | ГОСТ Р 58319-2018 п.5.7                                     | Гири спортивные                                  | Y.04/SL.14/20   |
| 599 | q-640          | Истирания верхней стороны мата                                                              | ГОСТ Р 55669-2013 п.5.5 (ГОСТ Р 55671-2013 п.2)             | Маты спортивные, Татами для единоборства         | Y.04/SL.14/20   |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish    | Sinov ob'ekting nomi                     | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 600 | q-641          | Истирания верхней стороны мата                                                              | ГОСТ Р 55669-2013 п.5.4 (ГОСТ Р 55671-2013 п.3)                | Маты спортивные, Татами для единоборства | Y.04/SL.14/20   |
| 601 | q-642          | Истирания верхней стороны мата                                                              | ГОСТ Р 59974-2021 п.6.2 (ГОСТ Р 55671-2013 п.3)                | Маты спортивные, Татами для единоборства | Y.04/SL.14/20   |
| 602 | q-643          | Амортизационные характеристики матов                                                        | ГОСТ Р 55669-2013 п.5.2 (ГОСТ Р 55670-2013 п.п. 4.5.1; 4.5.2)  | Маты спортивные, Татами для единоборства | Y.04/SL.14/20   |
| 603 | q-644          | Амортизационные характеристики матов                                                        | ГОСТ Р 59974-2021 п. 6.1 (ГОСТ Р 55670-2013 п.п. 4.5.1; 4.5.2) | Маты спортивные, Татами для единоборства | Y.04/SL.14/20   |
| 604 | q-645          | Жесткость матов                                                                             | ГОСТ Р 55669-2013 п.5.3 (ГОСТ Р 55672-2013 п.3)                | Маты спортивные, Татами для единоборства | Y.04/SL.14/20   |
| 605 | q-646          | Кажущейся плотность                                                                         | ГОСТ Р 59974-2021 п. 6.3 (ГОСТ 409-2017)                       | Маты спортивные, Татами для единоборства | Y.04/SL.14/20   |
| 606 | q-647          | Напряжения сжатия                                                                           | ГОСТ Р 59974-2021 п. 6.4 (ГОСТ 26605-2017)                     | Маты спортивные, Татами для единоборства | Y.04/SL.14/20   |
| 607 | q-648          | Контроль морозостойкости                                                                    |                                                                | Кирпич и камни керамические              | Y.04/SL.13/4    |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                          | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
|     |                |                                                                                             | O'zMSt 705:2025 п. 8.9 (ГОСТ 7025-91)                       |                                               |                 |
| 608 | q-649          | Контроль морозостойкости                                                                    | ГОСТ 7025-91 п.п. 7;8                                       | Плиты декоративные на основе природного камня | Y.04/SL.13/4    |
| 609 | q-650          | Частота строчки                                                                             | O'z DSt 2446:2012 п. 6.2                                    | Ринги боксерские                              | Y.04/SL.14/20   |
| 610 | q-651          | Разрывная нагрузка                                                                          | O'z DSt 2446:2012 п. 6.3                                    | Ринги боксерские                              | Y.04/SL.17/9    |
| 611 | q-652          | Деформация мяча                                                                             | ГОСТ 18612-91 п.1.2                                         | Мячи теннисные                                | Y.04/SL.14/7    |
| 612 | q-653          | Наружный диаметр                                                                            | ГОСТ 18612-91 п.2.1                                         | Мячи теннисные                                | Y.04/SL.14/2    |
| 613 | q-654          | Высота отскока                                                                              | ГОСТ 18612-91 п.1.2                                         | Мячи теннисные                                | Y.04/SL.14/2    |
| 614 | q-655          | Высота отскока                                                                              | ГОСТ 17395-78 п.3.9                                         | Мячи для настольного тенниса                  | Y.04/SL.14/2    |
| 615 | q-656          | Диаметр мяча                                                                                | ГОСТ 17395-78 п.3.4                                         | Мячи для настольного тенниса                  | Y.04/SL.14/2    |
| 616 | q-657          | Отклонение от сферичности                                                                   | ГОСТ 17395-78 п.3.5                                         | Мячи для настольного тенниса                  | Y.04/SL.14/2    |
| 617 | q-658          | Ширина шва                                                                                  | ГОСТ 17395-78 п.3.6                                         | Мячи для настольного тенниса                  | Y.04/SL.14/2    |
| 618 | q-659          | Неравномерность ширины шва                                                                  | ГОСТ 17395-78 п.3.7                                         | Мячи для настольного тенниса                  | Y.04/SL.14/2    |
| 619 | q-660          | Отклонение траектории                                                                       | ГОСТ 17395-78 п.3.8                                         | Мячи для настольного тенниса                  | Y.04/SL.14/2    |
| 620 | q-661          | Отклонение массы                                                                            | ГОСТ 17395-78 п. 3.10                                       | Мячи для настольного тенниса                  | Y.04/SL.14/1    |





**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                                 | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 621 | q-662          | Отклонение диаметра                                                                         | ГОСТ 17395-78 п. 3.10                                       | Мячи для настольного тенниса                                         | Y.04/SL.14/2    |
| 622 | q-663          | Отклонение высоты отскока каждого мяча                                                      | ГОСТ 17395-78 п. 3.10                                       | Мячи для настольного тенниса                                         | Y.04/SL.14/2    |
| 623 | q-664          | Остаточный прогиб перекладины при вертикальном нагружении                                   | ГОСТ Р 55678-2013 п.7.2 прил. А.3                           | Оборудование детских спортивных площадок, оборудование баскетбольные | Y.04/SL.17/9    |
| 624 | q-665          | Прогиб жерди параллельных брусьев при вертикальном нагружении                               | ГОСТ Р 55678-2013 п.7.3 прил. Б.3                           | Оборудование детских спортивных площадок, оборудование баскетбольные | Y.04/SL.17/9    |
| 625 | q-666          | Прогиб бревна при вертикальном нагружении                                                   | ГОСТ Р 55678-2013 п.7.5 прил. Г.1                           | Оборудование детских спортивных площадок, оборудование баскетбольные | Y.04/SL.17/9    |
| 626 | q-667          | Кольца с амортизатором                                                                      | ГОСТ Р 55678-2013 п.7.8 прил. Ж.2                           | Оборудование детских спортивных площадок, оборудование баскетбольные | Y.04/SL.14/20   |
| 627 | q-668          | Кольца с амортизатором                                                                      | ГОСТ Р 56434-2015 п.4.3 прил. Б                             | Оборудование детских спортивных площадок, оборудование баскетбольные | Y.04/SL.14/20   |
| 628 | q-669          | Закрепления кольца                                                                          | ГОСТ Р 55678-2013 п.7.8 прил. Ж.3                           | Оборудование детских спортивных площадок, оборудование баскетбольные | Y.04/SL.14/20   |
| 629 | q-670          | Закрепления кольца                                                                          | ГОСТ Р 56434-2015 п.4.4 прил. В                             | Оборудование детских спортивных площадок, оборудование баскетбольные | Y.04/SL.14/20   |
| 630 | q-671          | Температура поверхности                                                                     | ГОСТ Р 56441-2015 п.6.3 прил. Б                             | Беговые дорожки                                                      | Y.04/SL.14/4    |





**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                                              | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 631 | q-672          | Температура поверхности                                                                     | ГОСТ Р 56442-2020 п.6.3 прил. А                             | Велотренажеры с фиксированным колесом или без муфты свободного хода               | Y.04/SL.14/4    |
| 632 | q-673          | Температура поверхности                                                                     | ГОСТ Р 56443-2020 п.6.3 прил. Б                             | Шаговые тренажеры, тренажеры, имитирующие ходьбу вверх по лестнице и скалолазание | Y.04/SL.14/4    |
| 633 | q-674          | Температура поверхности                                                                     | ГОСТ Р 56444-2023 п.6.4 прил. В                             | Тренажеры, имитирующие греблю                                                     | Y.04/SL.14/4    |
| 634 | q-675          | Износостойкость                                                                             | ГОСТ Р 56441-2015 п.6.6 прил. Д                             | Беговые дорожки                                                                   | Y.04/SL.14/20   |
| 635 | q-676          | Износостойкость                                                                             | ГОСТ Р 56443-2020 п.6.6 прил. Д                             | Шаговые тренажеры, тренажеры, имитирующие ходьбу вверх по лестнице и скалолазание | Y.04/SL.14/20   |
| 636 | q-677          | Износостойкость                                                                             | ГОСТ Р 56902-2021 п.7.7 прил. Е                             | Тренажеры эллиптические                                                           | Y.04/SL.14/20   |
| 637 | q-678          | Износостойкость                                                                             | ГОСТ Р 56444-2023 п.6.3 прил. Б                             | Тренажеры, имитирующие греблю                                                     | Y.04/SL.14/20   |
| 638 | q-679          | Износостойкость                                                                             | ГОСТ Р 57170-2016 п.6.7                                     | Скейдборды                                                                        | Y.04/SL.14/20   |
| 639 | q-680          | Разрывная нагрузка на тросы, ремни и цепи                                                   | ГОСТ Р 56441-2015 п.6.5 прил. Г                             | Беговые дорожки                                                                   | Y.04/SL.17/9    |
| 640 | q-681          | Передние рукоятки и/или боковых поручней                                                    | ГОСТ Р 56441-2015 п.6.7 прил. Е                             | Беговые дорожки                                                                   | Y.04/SL.14/20   |
| 641 | q-682          | Платформа для ног                                                                           | ГОСТ Р 56441-2015 п.6.8 прил. Ж                             | Беговые дорожки                                                                   | Y.04/SL.17/9    |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                                              | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 642 | q-683          | Погрешность показаний времени, скорости и расстояния                                        | ГОСТ Р 56441-2015 п.6.9 прил. И                             | Беговые дорожки                                                                   | Y.04/SL.14/2    |
| 643 | q-684          | Руль тренажера (велотренажера)                                                              | ГОСТ Р 56442-2020 п.6.5 прил. В                             | Велотренажеры с фиксированным колесом или без муфты свободного хода;              | Y.04/SL.14/20   |
| 644 | q-685          | Руль тренажера (велотренажера)                                                              | ГОСТ Р 56901-2020 п.7.6 прил. Д                             | Тренажеры ножные                                                                  | Y.04/SL.14/20   |
| 645 | q-686          | Несущая способность                                                                         | ГОСТ Р 55678-2013 п.7.2 прил. А.4                           | Оборудование детских спортивных площадок                                          | Y.04/SL.14/20   |
| 646 | q-687          | Несущая способность                                                                         | ГОСТ Р 56442-2020 п.6.4 прил. Б                             | Велотренажеры с фиксированным колесом или без муфты свободного хода               | Y.04/SL.14/20   |
| 647 | q-688          | Несущая способность                                                                         | ГОСТ Р 56443-2020 п.6.4 прил. В                             | Шаговые тренажеры, тренажеры, имитирующие ходьбу вверх по лестнице и скалолазание | Y.04/SL.14/20   |
| 648 | q-689          | Несущая способность                                                                         | ГОСТ Р 56444-2023 п.6.5 прил. Г                             | Велотренажеры с фиксированным колесом или без муфты свободного хода               | Y.04/SL.14/20   |
| 649 | q-690          | Несущая способность                                                                         | ГОСТ Р 56901-2020 п.7.4 прил. В                             | Тренажеры ножные                                                                  | Y.04/SL.14/20   |
| 650 | q-691          | Несущая способность                                                                         | ГОСТ Р 56902-2021 п.7.4 прил. В                             | Тренажеры эллиптические                                                           | Y.04/SL.14/20   |
| 651 | q-692          | Несущая способность                                                                         | ГОСТ Р 52169-2012 п.5.7 прил. В                             | Оборудование и покрытия детских игровых площадок                                  | Y.04/SL.14/20   |
| 652 | q-693          | Несущая способность                                                                         |                                                             | Оборудование и покрытия детских игровых площадок                                  | Y.04/SL.14/20   |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**

Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.

**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**

Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| No  | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                                              | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|     |                |                                                                                             | ГОСТ Р 55677-2013 п.5.5 прил. В                             |                                                                                   |                 |
| 653 | q-694          | Несущая способность                                                                         | ГОСТ Р 56440-2015 п.6.4 прил. В                             | Оборудование и покрытия детских игровых площадок                                  | Y.04/SL.14/20   |
| 654 | q-695          | Застревание                                                                                 | ГОСТ Р 56445-2021 п.п.6.6 прил. Г; 6.7 прил. Д              | Тренажеры стационарные                                                            | Y.04/SL.14/2    |
| 655 | q-696          | Застревание                                                                                 | ГОСТ Р 56446-2022 п.5.2 прил. А                             | Оборудование гимнастическое                                                       | Y.04/SL.14/2    |
| 656 | q-697          | Застревание                                                                                 | ГОСТ Р 56441-2015 п.6.2 прил. А                             | Беговые дорожки                                                                   | Y.04/SL.14/2    |
| 657 | q-698          | Застревание                                                                                 | ГОСТ Р 56901-2020 п.7.2 прил. А                             | Тренажеры ножные                                                                  | Y.04/SL.14/2    |
| 658 | q-699          | Застревание                                                                                 | ГОСТ Р 56443-2020 п.6.2 прил. А                             | Шаговые тренажеры, тренажеры, имитирующие ходьбу вверх по лестнице и скалолазание | Y.04/SL.14/2    |
| 659 | q-700          | Застревание                                                                                 | ГОСТ Р 56444-2023 п.6.2 прил. А                             | Тренажеры, имитирующие греблю                                                     | Y.04/SL.14/2    |
| 660 | q-701          | Застревание                                                                                 | ГОСТ Р 56902-2021 п.7.2 прил. А                             | Тренажеры эллиптические                                                           | Y.04/SL.14/2    |
| 661 | q-702          | Застревание                                                                                 | ГОСТ Р 57538-2017 п.5.2.2                                   | Тренажеры стационарные уличные                                                    | Y.04/SL.14/2    |
| 662 | q-703          | Застревание                                                                                 |                                                             | Тренажеры стационарные уличные                                                    | Y.04/SL.14/2    |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                                              | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|     |                |                                                                                             | ГОСТ Р 57538-2017 п.5.2.3                                   |                                                                                   |                 |
| 663 | q-704          | Застревание                                                                                 | ГОСТ Р 52169-2012 п.5.8 прил. Г                             | Оборудование и покрытия детских игровых площадок                                  | Y.04/SL.14/2    |
| 664 | q-705          | Застревание                                                                                 | ГОСТ Р 55677-2013 п.5.6 прил. Г                             | Оборудование и покрытия детских игровых площадок                                  | Y.04/SL.14/2    |
| 665 | q-706          | Застревание                                                                                 | ГОСТ Р 56440-2015 п.6.5 прил. Г                             | Оборудование и покрытия детских игровых площадок                                  | Y.04/SL.14/2    |
| 666 | q-707          | Застревание                                                                                 | ГОСТ Р 58702-2019 п.5.6 ГОСТ Р 55677-2013 п.5.6 прил. Г     | Рукоходы                                                                          | Y.04/SL.14/2    |
| 667 | q-708          | Рукоятки и поручни тренажера                                                                | ГОСТ Р 56443-2020 п.6.5 прил. Г                             | Шаговые тренажеры, тренажеры, имитирующие ходьбу вверх по лестнице и скалолазание | Y.04/SL.14/20   |
| 668 | q-709          | Сидение тренажера                                                                           | ГОСТ Р 56444-2023 п.6.3 прил. Б                             | Тренажеры, имитирующие греблю                                                     | Y.04/SL.14/20   |
| 669 | q-710          | Сидение тренажера                                                                           | ГОСТ Р 56901-2020 п.7.5 прил. Г                             | Тренажеры ножные                                                                  | Y.04/SL.14/20   |
| 670 | q-711          | Сидение тренажера                                                                           | ГОСТ Р 55678-2013 п.7.7 прил. Е.3                           | Оборудование детских спортивных площадок                                          | Y.04/SL.14/20   |
| 671 | q-712          | Упоры и ремни для стоп тренажера                                                            | ГОСТ Р 56444-2023 п.6.6 прил. Д                             | Тренажеры, имитирующие греблю                                                     | Y.04/SL.14/20   |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 672 | q-713          | Доступ к оборудованию                                                                       | ГОСТ Р 56445-2021 п.6.3 прил. А                             | Тренажеры стационарные              | Y.04/SL.14/20   |
| 673 | q-714          | Разрыв тросов, ремней и цепей                                                               | ГОСТ Р 56445-2021 п.6.4 прил. Б                             | Тренажеры стационарные              | Y.04/SL.14/20   |
| 674 | q-715          | Снятие съемных рукояток                                                                     | ГОСТ Р 56445-2021 п.6.8 прил. Е                             | Тренажеры стационарные              | Y.04/SL.14/20   |
| 675 | q-716          | Перегрев транежера                                                                          | ГОСТ Р 56901-2020 п.7.3 прил. Б                             | Тренажеры ножные                    | Y.04/SL.14/20   |
| 676 | q-717          | Перегрев транежера                                                                          | ГОСТ Р 56902-2021 п.7.3 прил. Б                             | Тренажеры эллиптические             | Y.04/SL.14/20   |
| 677 | q-718          | Поручни тренажера                                                                           | ГОСТ Р 56902-2021 п.7.5 прил. Г                             | Тренажеры эллиптические             | Y.04/SL.14/20   |
| 678 | q-719          | Внутренняя нагрузка тренажера                                                               | ГОСТ Р 56903-2022 п.6.2 прил. А                             | Оборудование для силовых тренировок | Y.04/SL.17/9    |
| 679 | q-720          | Внешняя нагрузка тренажера                                                                  | ГОСТ Р 56903-2022 п.6.3 прил. Б                             | Оборудование для силовых тренировок | Y.04/SL.17/9    |
| 680 | q-721          | Максимальная нагрузка тренажеров                                                            | ГОСТ Р 56903-2022 п.6.5 прил. Г                             | Оборудование для силовых тренировок | Y.04/SL.17/9    |
| 681 | q-722          | Расчет прочности конструкции и устойчивости                                                 | ГОСТ Р 58066.1-2018 п.4.3.1 прил. Б                         | Скалолазный стенд (скалодром)       | Y.04/SL.17/9    |
| 682 | q-723          |                                                                                             |                                                             | Скалолазный стенд (скалодром)       | Y.04/SL.17/9    |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi          | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
|     |                | Расчет прочности конструкции и устойчивости                                                 | ГОСТ Р 58066.2-2018 п.4.5 прил. Б                           |                               |                 |
| 683 | q-724          | Поверхность элементов                                                                       | ГОСТ Р 58066.1-2018 п.4.4 прил. Г                           | Скалолазный стенд (скалодром) | Y.04/SL.14/20   |
| 684 | q-725          | Поверхность элементов                                                                       | ГОСТ Р 58066.2-2018 п.4.6 прил. Г                           | Скалолазный стенд (скалодром) | Y.04/SL.14/20   |
| 685 | q-726          | Ударопоглощающая поверхность                                                                | ГОСТ Р 58066.2-2018 п. 4.4.2.2.1 прил. В                    | Скалолазный стенд (скалодром) | Y.04/SL.14/20   |
| 686 | q-727          | Зона струны                                                                                 | O'z DSt ISO 11416-2022 п.4.3                                | Ракетки теннисные             | Y.04/SL.14/20   |
| 687 | q-728          | Длина ракетки или рамки                                                                     | O'z DSt ISO 11416-2022 п.4.4                                | Ракетки теннисные             | Y.04/SL.14/20   |
| 688 | q-729          | Точка равновесия                                                                            | O'z DSt ISO 11416-2022 п.4.6                                | Ракетки теннисные             | Y.04/SL.14/2    |
| 689 | q-730          | Момент энергии                                                                              | O'z DSt ISO 11416-2022 п.4.7                                | Ракетки теннисные             | Y.04/SL.17/3    |
| 690 | q-731          | Свободное падение наружных диаметром обода на металлическую плиту                           | ГОСТ Р 58317-2018 п.5.8                                     | Штанги для тяжелой атлетики   | Y.04/SL.14/20   |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi             | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| 691 | q-732          | Упругость грифа                                                                             | ГОСТ Р 58317-2018 п.5.11                                    | Штанги для тяжелой атлетики      | Y.04/SL.14/20   |
| 692 | q-733          | Свободное падения штанги                                                                    | ГОСТ Р 58317-2018 п.5.10                                    | Штанги для тяжелой атлетики      | Y.04/SL.14/20   |
| 693 | q-734          | Ударная горизонтальная нагрузка                                                             | ГОСТ Р 58318-2018 п.3.5                                     | Стойки для приседаний со штангой | Y.04/SL.17/9    |
| 694 | q-735          | Сосредоточечная вертикальная нагрузка                                                       | ГОСТ Р 58318-2018 п.3.6                                     | Стойки для приседаний со штангой | Y.04/SL.17/9    |
| 695 | q-736          | Асимметричность                                                                             | ГОСТ Р 59377-2021 п.5.5                                     | Мячи футбольные                  | Y.04/SL.14/20   |
| 696 | q-737          | Асимметричность                                                                             | ГОСТ Р 59378-2021 п.5.5                                     | Мячи баскетбольные               | Y.04/SL.14/20   |
| 697 | q-738          | Асимметричность                                                                             | ГОСТ Р 70398-2022 п.5.5                                     | Мячи для вида спорта «волейбол»  | Y.04/SL.14/20   |
| 698 | q-740          | Отскок мяча                                                                                 | ГОСТ Р 56899-2022 п.6.3 прил. Б                             | Стол теннисный                   | Y.04/SL.14/20   |
| 699 | q-741          | Отскок мяча                                                                                 | ГОСТ Р 59377-2021 п.5.6                                     | Мячи футбольные                  | Y.04/SL.14/20   |
| 700 | q-742          | Отскок мяча                                                                                 | ГОСТ Р 59378-2021 п.5.6                                     | Мячи баскетбольные               | Y.04/SL.14/20   |
| 701 | q-743          | Отскок мяча                                                                                 | ГОСТ Р 70601-2022 п.5.5                                     | Мячи для вида спорта «гандбол»   | Y.04/SL.14/20   |





**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                                                       | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 702 | q-744          | Сдавливание (сферичность)                                                                   | ГОСТ Р 59216-2020 п.5.5                                     | Мячи для регби                                                                             | Y.04/SL.14/20   |
| 703 | q-745          | Сдавливание (сферичность)                                                                   | ГОСТ Р 59377-2021 п.5.7                                     | Мячи футбольные                                                                            | Y.04/SL.14/20   |
| 704 | q-746          | Сдавливание (сферичность)                                                                   | ГОСТ Р 59378-2021 п.5.7                                     | Мячи баскетбольные                                                                         | Y.04/SL.14/20   |
| 705 | q-747          | Сдавливание (сферичность)                                                                   | ГОСТ Р 59379-2021 п.4.5                                     | Мячи набивные                                                                              | Y.04/SL.14/20   |
| 706 | q-748          | Сдавливание (сферичность)                                                                   | ГОСТ Р 70398-2022 п.5.6                                     | Мячи для вида спорта «волейбол»                                                            | Y.04/SL.14/20   |
| 707 | q-749          | Сдавливание (сферичность)                                                                   | ГОСТ Р 70601-2022 п.5.6                                     | Мячи для вида спорта «гандбол»                                                             | Y.04/SL.14/20   |
| 708 | q-750          | Сдавливание (сферичность)                                                                   | ГОСТ Р 70602-2022 п.5.7                                     | Мячи для вида спорта водное поло                                                           | Y.04/SL.14/20   |
| 709 | q-751          | Ударные воздействие на элементы качелей                                                     | O'z DSt 1726:2010 п. 6.4                                    | Качели, горки и аналогичные игрушки для активного отдыха в помещении и на открытом воздухе | Y.04/SL.14/20   |
| 710 | q-752          | Защемления головы и шеи                                                                     | O'z DSt 1726:2010 п. 6.5.1                                  | Качели, горки и аналогичные игрушки для активного отдыха в помещении и на открытом воздухе | Y.04/SL.14/20   |
| 711 | q-753          | Защемления головы и шеи                                                                     | O'z DSt 1726:2010 п. 6.5.2                                  | Качели, горки и аналогичные игрушки для активного отдыха в помещении и на открытом воздухе | Y.04/SL.14/20   |
| 712 | q-754          | Испытание пуговицей                                                                         | O'z DSt 1726:2010 п. 6.6.3.1                                | Качели, горки и аналогичные игрушки для активного отдыха в помещении и на открытом воздухе | Y.04/SL.14/20   |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                                                       | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 713 | q-755          | Испытание пуговицей                                                                         | O'z DSt 1726:2010 п. 6.6.3.2                                | Качели, горки и аналогичные игрушки для активного отдыха в помещении и на открытом воздухе | Y.04/SL.14/20   |
| 714 | q-756          | Испытание пуговицей                                                                         | O'z DSt 1726:2010 п. 6.6.3.3                                | Качели, горки и аналогичные игрушки для активного отдыха в помещении и на открытом воздухе | Y.04/SL.14/20   |
| 715 | q-757          | Диаметр канатов и цепей для качелей                                                         | O'z DSt 1726:2010 п. 6.7                                    | Качели, горки и аналогичные игрушки для активного отдыха в помещении и на открытом воздухе | Y.04/SL.14/2    |
| 716 | q-758          | Остаточная деформация беспружинных мягких элементов                                         | ГОСТ 19918.3-79                                             | Диваны, диваны-кровати, кресла для отдыха, кресла-кровати, кресла для зрительных залов     | Y.04/SL.14/2    |
| 717 | q-759          | Углубление (выступы) царапины на пласти                                                     | ГОСТ 10632-2014 п. 7.15                                     | Плиты древесностружечные                                                                   | Y.04/SL.14/2    |
| 718 | q-760          | Углубление (выступы) царапины на пласти                                                     | ГОСТ 32289-2025 п. 7.9                                      | Плиты древесностружечные, облицованные пленками                                            | Y.04/SL.14/2    |
| 719 | q-761          | Углубление (выступы) царапины на пласти                                                     | ГОСТ 32274-2021 п. 7.10                                     | Плиты древесные моно структурные                                                           | Y.04/SL.14/2    |
| 720 | q-762          | Углубление (выступы) царапины на пласти                                                     | ГОСТ 4598-2018 п. 7.10                                      | Плиты древесноволокнистые                                                                  | Y.04/SL.14/2    |
| 721 | q-763          | Включения коры на пласти плиты                                                              | ГОСТ 10632-2014 п. 7.16                                     | Плиты древесностружечные                                                                   | Y.04/SL.14/20   |
| 722 | q-764          | Размеры рустов или отверстий перфорации                                                     | ГОСТ 8904-2014 п. 7.4                                       | Плиты древесноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием                                | Y.04/SL.14/2    |
| 723 | q-765          |                                                                                             |                                                             |                                                                                            | Y.04/SL.14/2    |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                                                                                                      | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|     |                | Параллельность рустов или осей отверстий перфорации                                         | ГОСТ 8904-2014 п. 7.5                                       | Плиты древесноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием                                                                               |                 |
| 724 | q-766          | Линейные размеры дефектов                                                                   | ГОСТ 32274-2021 п. 7.10                                     | Плиты древесные моно структурные                                                                                                          | Y.04/SL.14/20   |
| 725 | q-767          | Ударная вязкость                                                                            | ГОСТ 9626-90                                                | Плиты фанерные; Фанера декоративная; Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных и хвойных пород; Фанера облицованная | Y.04/SL.14/20   |
| 726 | q-768          | Ударная вязкость                                                                            | ГОСТ 11842-2021                                             | Плиты фанерные; Фанера декоративная; Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных и хвойных пород; Фанера облицованная | Y.04/SL.14/20   |
| 727 | q-769          | Стойкость труб к дихлорметану                                                               | ГОСТ 32412-2013 п. 8.8                                      | Трубы и фасонные части из непластифицированного поливинилхлорида для систем внутренней канализации                                        | Y.04/SL.13/4    |
| 728 | q-770          | Стойкость труб к дихлорметану                                                               | ГОСТ 32413-2013 п. 8.9                                      | Трубы и фасонные части из непластифицированного поливинилхлорида для систем внутренней канализации                                        | Y.04/SL.13/4    |
| 729 | q-771          | Качество лицевой поверхности                                                                | ГОСТ 24099-2013 п. 7.5                                      | Плиты декоративные на основе природного камня                                                                                             | Y.04/SL.14/20   |
| 730 | q-772          | Влагостойкость плит                                                                         | ГОСТ 34599-2019 прил. А                                     | Плиты древесноволокнистые полутвердые и твердые;                                                                                          | Y.04/SL.13/4    |
| 731 | q-773          | Влагостойкость плит                                                                         | ГОСТ 32567-2013 прил. Б                                     | Плиты древесные с ориентированной стружкой                                                                                                | Y.04/SL.13/4    |
| 732 | q-774          | Влагостойкость плит                                                                         | ГОСТ 32567-2013 прил. А                                     | Плиты древесные с ориентированной стружкой                                                                                                | Y.04/SL.13/4    |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                                              | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 733 | q-775          | Загиб крюка                                                                                 | ГОСТ Р 59358-2021 п.6.2                                     | Крюшки для игры в хоккей с шайбой                                                 | Y.04/SL.14/20   |
| 734 | q-776          | Скручивание и излом сборной крюшки                                                          | ГОСТ Р 59358-2021 п.6.3                                     | Крюшки для игры в хоккей с шайбой                                                 | Y.04/SL.14/20   |
| 735 | q-777          | Сила дуг лука                                                                               | ГОСТ Р 52115-2003 п.9.3                                     | Луки спортивные, луки для отдыха и развлечения и стрелы к ним                     | Y.04/SL.17/1    |
| 736 | q-778          | Безопасность функционирования лука и его узлов                                              | ГОСТ Р 52115-2003 п.9.7                                     | Луки спортивные, луки для отдыха и развлечения и стрелы к ним                     | Y.04/SL.14/20   |
| 737 | q-779          | Аварийные тормоза                                                                           | ГОСТ Р 56442-2020 п.6.7 прил. Д                             | Велотренажеры с фиксированным колесом или без муфты свободного хода               | Y.04/SL.14/20   |
| 738 | q-780          | Мощность тренажеров                                                                         | ГОСТ Р 56902-2021 п.7.8 прил. Ж                             | Тренажеры эллиптические                                                           | Y.04/SL.14/20   |
| 739 | q-781          | Мощность тренажеров                                                                         | ГОСТ Р 56443-2020 п.6.7 прил. Е                             | Шаговые тренажеры, тренажеры, имитирующие ходьбу вверх по лестнице и скалолазание | Y.04/SL.14/20   |
| 740 | q-782          | Мощность тренажеров                                                                         | ГОСТ Р 56444-2023 п.6.9 прил. И                             | Тренажеры, имитирующие греблю                                                     | Y.04/SL.14/20   |
| 741 | q-783          | Мощность тренажеров                                                                         | ГОСТ Р 56901-2020 п.п.7.9;7.10 прил. И и К                  | Тренажеры ножные                                                                  | Y.04/SL.14/20   |
| 742 | q-784          | Тормозной момент                                                                            | ГОСТ Р 56901-2020 п.7.8 прил. Ж                             | Тренажеры ножные                                                                  | Y.04/SL.14/20   |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari                           | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                             | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| 743 | q-785          | Ударная стойкость сиденья качелей                                                                                     | ГОСТ Р 52167-2012 п.6.2 прил. А                             | Оборудование и покрытия детских игровых площадок | Y.04/SL.14/12   |
| 744 | q-786          | Ударная стойкость сиденья качелей                                                                                     | ГОСТ Р 52300-2013 п.7.1 (ГОСТ Р 52167-2012 прил. А)         | Оборудование и покрытия детских игровых площадок | Y.04/SL.14/12   |
| 745 | q-787          | Динамическая испытания качающегося оборудования                                                                       | ГОСТ Р 52167-2012 п.6.3 прил. Б                             | Оборудование и покрытия детских игровых площадок | Y.04/SL.17/5    |
| 746 | q-788          | Динамическая испытания качающегося оборудования                                                                       | ГОСТ Р 52300-2013 п.7.2, ГОСТ Р 52167-2012 прил. Б          | Оборудование и покрытия детских игровых площадок | Y.04/SL.17/5    |
| 747 | q-789          | Измерение ширины, высоты и профиля горки                                                                              | ГОСТ Р 52168-2012 п.6.2 прил. А                             | Оборудование и покрытия детских игровых площадок | Y.04/SL.14/2    |
| 748 | q-790          | Нормативная нагрузка                                                                                                  | ГОСТ Р 52169-2012 п.5.5 прил. А                             | Оборудование и покрытия детских игровых площадок | Y.04/SL.17/9    |
| 749 | q-791          | Нормативная нагрузка                                                                                                  | ГОСТ Р 55677-2013 п.5.4 прил. А                             | Оборудование и покрытия детских игровых площадок | Y.04/SL.17/9    |
| 750 | q-792          | Нормативная нагрузка                                                                                                  | ГОСТ Р 56440-2015 п.6.2 прил. А                             | Оборудование и покрытия детских игровых площадок | Y.04/SL.17/9    |
| 751 | q-793          | Наклон посадочного места и расстояния от нижней точки подвижного элемента конструкции до поверхности игровой площадки | ГОСТ Р 52299-2013 п.7.1 прил. А                             | Оборудование и покрытия детских игровых площадок | Y.04/SL.17/9    |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**

Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.

**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**

Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish       | Sinov ob'ekting nomi                             | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| 752 | q-794          | Возможность защемления или сдавливания частей тела ребенка                                  | ГОСТ Р 52299-2013 п.7.2 прил. Б                                   | Оборудование и покрытия детских игровых площадок | Y.04/SL.17/9    |
| 753 | q-795          | Подвесная дорожка                                                                           | ГОСТ Р 55871-2013 п.6.4; (ГОСТ Р 54847-2011 п.п. 6.2;6.3;6.4;6.5) | Оборудование и покрытия детских игровых площадок | Y.04/SL.17/9    |
| 754 | q-796          | Защита от падений                                                                           | ГОСТ Р 55872-2013 п.п.5.3;5.4;5.5                                 | Оборудование и покрытия детских игровых площадок | Y.04/SL.14/20   |
| 755 | q-797          | Упругость прыжкового полотна и прочность конструкции батута                                 | ГОСТ Р 56437-2015 п.4.3 прил. А                                   | Батуты                                           | Y.04/SL.14/20   |
| 756 | q-798          | Демпфирующие свойства прыжков полотна                                                       | ГОСТ Р 56437-2015 п.4.5 (ГОСТ Р 56446-2022 прил. В)               | Батуты                                           | Y.04/SL.14/20   |
| 757 | q-799          | Радиус закругления краев и несущих поверхностей                                             | ГОСТ Р 58308-2018 п.5.3                                           | Тренажер для гиперэкстензии                      | Y.04/SL.14/2    |
| 758 | q-800          | Разрыв тросов тренажера                                                                     | ГОСТ Р 58310-2018 п.5.6 прил. А                                   | Тренажеры, имитирующие бег на лыжах              | Y.04/SL.17/9    |
| 759 | q-801          | Трубчатые детали, отверстия и щели                                                          | ГОСТ Р 58682-2019 п.5.1                                           | Вышки судейские универсальные                    | Y.04/SL.14/19   |
| 760 | q-802          | Стойкость к механическим нагрузкам                                                          | ГОСТ Р 58682-2019 п.5.2                                           | Вышки судейские универсальные                    | Y.04/SL.14/19   |





**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                     | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| 761 | q-803          | Радиус закругления углов и краев                                                            | ГОСТ Р 58702-2019 п.5.3                                     | Рукоходы                                                 | Y.04/SL.14/19   |
| 762 | q-804          | Пространственная независимость                                                              | ГОСТ Р 58702-2019 п.5.4 (ГОСТ Р 55677-2013 п.5.5 прил. В)   | Рукоходы                                                 | Y.04/SL.13/4    |
| 763 | q-806          | Коэффициент камненасыщения                                                                  | ГОСТ 24099-2013 п. 7.6 прил. А                              | Плиты декоративные на основе природного камня            | Y.04/SL.14/20   |
| 764 | q-807          | Допуск плоскости и формы заданной поверхности                                               | ГОСТ 34525-2019 п. 7.3                                      | Мойки из нержавеющей стали                               | Y.04/SL.14/20   |
| 765 | q-808          | Внешнего вида покрытия                                                                      | ГОСТ 9.916-2023 п.5                                         | Покрывтия металлические и неметаллические неорганические | Y.04/SL.14/20   |
| 766 | q-809          | Прочности сцепления покрытий                                                                | ГОСТ 9.916-2023 п. 9.3 (ГОСТ 10510-2013)                    | Покрывтия металлические и неметаллические неорганические | Y.04/SL.17/1    |
| 767 | q-810          | Полноты промывки неметаллических неорганических покрытий                                    | ГОСТ 9.916-2023 п. 13.4                                     | Покрывтия металлические и неметаллические неорганические | Y.04/SL.14/20   |
| 768 | q-811          | Качество сварных соединений                                                                 | ГОСТ 3242-79 п.2                                            | Покрывтия металлические и неметаллические неорганические | Y.04/SL.14/20   |
| 769 | q-812          | Резбовые соединения                                                                         | ГОСТ 2016-86                                                | Покрывтия металлические и неметаллические неорганические | Y.04/SL.14/20   |





**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**

Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.

**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**

Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                                                             | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 770 | q-816          | Водонепроницаемость                                                                         | ГОСТ Р 70602-2022 п.5.6                                     | Мячи для вида спорта водное поло                                                                 | Y.04/SL.14/20   |
| 771 | q-817          | Стойкость к удару при свободном падении                                                     | ГОСТ 32413-2013 п. 8.10                                     | Трубы и фасонные части из непластифицированного поливинилхлорида для систем наружной канализации | Y.04/SL.13/4    |
| 772 | q-818          | Прочность и гибкость фасонных частей                                                        | ГОСТ 32413-2013 п. 8.11                                     | Трубы и фасонные части из непластифицированного поливинилхлорида для систем наружной канализации | Y.04/SL.14/5    |
| 773 | q-819          | Стойкость полиэтиленовых поливных трубопроводов к внешнему растрескиванию под напряжением   | ГОСТ ISO 9261-2016 п.9.10, ISO 8796:2004                    | Разбрызгиватели и поливные трубопроводы                                                          | Y.04/SL.13/4    |
| 774 | q-820          | Ручной и ножной тормоз                                                                      | ГОСТ 31741-2012 п.п.8.1.1; 8.1.2.1; 8.1.2.2; 8.1.3.6; 8.1.4 | Велосипеды                                                                                       | Y.04/SL.14/2    |
| 775 | q-821          | Ручной и ножной тормоз                                                                      | ГОСТ 28765-90 п.п. 3.3.1;3.3.2; 3.4; 3.5                    | Велосипеды для детей младшего возраста                                                           | Y.04/SL.17/9    |
| 776 | q-822          | Тормозные колодки                                                                           | ГОСТ 28765-90 п.3.2                                         | Велосипеды для детей младшего возраста                                                           | Y.04/SL.17/9    |
| 777 | q-823          | Стержень руля узла рулевого управления                                                      | ГОСТ 28765-90 п. 3.6.1                                      | Велосипеды для детей младшего возраста                                                           | Y.04/SL.17/9    |
| 778 | q-824          | Кручение руля и стержня руля узла рулевого управления                                       | ГОСТ 28765-90 п. 3.6.2                                      | Велосипеды для детей младшего возраста                                                           | Y.04/SL.17/9    |
| 779 | q-825          |                                                                                             |                                                             | Велосипеды для детей младшего возраста                                                           | Y.04/SL.17/9    |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                   | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
|     |                | Кручение стержня руля и стержня вилки руля узла рулевого управления                         | ГОСТ 28765-90 п. 3.6.3                                      |                                        |                 |
| 780 | q-826          | Вертикальная нагрузка на поддерживания ролика                                               | ГОСТ 28765-90 п. 3.12                                       | Велосипеды для детей младшего возраста | Y.04/SL.17/9    |
| 781 | q-827          | Продольная нагрузка на поддерживания ролика                                                 | ГОСТ 28765-90 п. 3.13                                       | Велосипеды для детей младшего возраста | Y.04/SL.14/20   |
| 782 | q-828          | Падающая масса узла рама-передняя вилка                                                     | ГОСТ 31741-2012 п. 8.3.1                                    | Велосипеды                             | Y.04/SL.14/20   |
| 783 | q-829          | Падающая масса узла рама-передняя вилка                                                     | ГОСТ 28765-90 п. 3.7.2                                      | Велосипеды для детей младшего возраста | Y.04/SL.14/20   |
| 784 | q-830          | Свободное падение узла рама-передняя вилка                                                  | ГОСТ 31741-2012 п. 8.3.2                                    | Велосипеды                             | Y.04/SL.14/2    |
| 785 | q-831          | Свободное падение узла рама-передняя вилка                                                  | ГОСТ 28765-90 п. 3.7.1                                      | Велосипеды для детей младшего возраста | Y.04/SL.14/2    |
| 786 | q-832          | Прочность цеп                                                                               | ГОСТ 31741-2012 п. 8.8                                      | Велосипеды                             | Y.04/SL.17/9    |
| 787 | q-833          | Пробеговые испытания                                                                        | ГОСТ 31741-2012 п. 8.9; 8.10                                | Велосипеды                             | Y.04/SL.14/20   |
| 788 | q-834          | Сцепление колес                                                                             | ГОСТ Р 58680-2019 п.6.3                                     | Самокаты                               | Y.04/SL.14/20   |
| 789 | q-835          | Удар рулевого колонки                                                                       |                                                             | Самокаты                               | Y.04/SL.14/20   |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**

Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.

**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**

Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                           | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
|     |                |                                                                                             | ГОСТ Р 58680-2019 п.6.4                                     |                                                |                 |
| 790 | q-836          | Статическая нагрузка                                                                        | ГОСТ Р 58680-2019 п.п.6.5; 6.6; 6.7; 6.8                    | Самокаты                                       | Y.04/SL.17/1    |
| 791 | q-837          | Трения сцепления роликов                                                                    | ГОСТ Р 57170-2016 п.6.5                                     | Скейдборды                                     | Y.04/SL.14/20   |
| 792 | q-838          | Подшипники роликов скейдборда                                                               | ГОСТ Р 57170-2016 п.6.6                                     | Скейдборды                                     | Y.04/SL.14/20   |
| 793 | q-839          | Выступающие элементы подвески                                                               | ГОСТ Р 57170-2016 п.6.8                                     | Скейдборды                                     | Y.04/SL.14/20   |
| 794 | q-840          | Стойкость к удару свободно падающего груза                                                  | ГОСТ Р 57170-2016 п.6.9                                     | Скейдборды                                     | Y.04/SL.14/20   |
| 795 | q-841          | Стойкость пары роликов к удару о бордюрный камень                                           | ГОСТ Р 57170-2016 п.6.10                                    | Скейдборды                                     | Y.04/SL.14/20   |
| 796 | q-842          | Стрела прогиба стержня гоночной спортивной лыжной палки                                     | ГОСТ Р 51970-2002 п.7.7                                     | Палки лыжные прогулочные и гоночные спортивные | Y.04/SL.14/12   |
| 797 | q-843          | Прямолинейность и остаточная деформация стержня лыжной палки                                | ГОСТ Р 51970-2002 п.7.8                                     | Палки лыжные прогулочные и гоночные спортивные | Y.04/SL.14/12   |
| 798 | q-844          | Расстояние от оси лыжной палки до наиболее удаленной точки                                  | ГОСТ Р 51970-2002 п.7.11                                    | Палки лыжные прогулочные и гоночные спортивные | Y.04/SL.14/12   |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                           | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| 799 | q-845          | Угол свободного качания или изгиб опорного элемента в виде кольца                           | ГОСТ Р 51970-2002 п.7.12                                    | Палки лыжные прогулочные и гоночные спортивные | Y.04/SL.17/5    |
| 800 | q-846          | Прочность опорного элемента и его крепления к стержню                                       | ГОСТ Р 51970-2002 п.7.14                                    | Палки лыжные прогулочные и гоночные спортивные | Y.04/SL.17/5    |
| 801 | q-847          | Толщина темляка                                                                             | ГОСТ Р 51970-2002 п.7.15                                    | Палки лыжные прогулочные и гоночные спортивные | Y.04/SL.17/5    |
| 802 | q-848          | Прочность темляка и его крепления к стержню                                                 | ГОСТ Р 51970-2002 п.7.16                                    | Палки лыжные прогулочные и гоночные спортивные | Y.04/SL.14/2    |
| 803 | q-849          | Радиус закругления края ручки лыжных палок                                                  | ГОСТ Р 51970-2002 п.7.18                                    | Палки лыжные прогулочные и гоночные спортивные | Y.04/SL.17/9    |
| 804 | q-850          | Надежность соединения ручки со стержнем                                                     | ГОСТ Р 51970-2002 п.7.19                                    | Палки лыжные прогулочные и гоночные спортивные | Y.04/SL.17/9    |
| 805 | q-851          | Смещение оси симметрии наконечника                                                          | ГОСТ Р 51970-2002 п.7.21                                    | Палки лыжные прогулочные и гоночные спортивные | Y.04/SL.17/9    |
| 806 | q-852          | Прочность наконечника и его крепления к стержню                                             | ГОСТ Р 51970-2002 п.7.22                                    | Палки лыжные прогулочные и гоночные спортивные | Y.04/SL.17/9    |
| 807 | q-853          | Динамическое испытание узла «педальшатун»                                                   | ГОСТ 31741-2012 п. 8.5.3.1                                  | Велосипеды                                     | Y.04/SL.17/9    |
| 808 | q-854          | Динамическое испытание узла «педальшатун»                                                   | ГОСТ 28765-90 п.3.9                                         | Велосипеды для детей младшего возраста         | Y.04/SL.17/9    |
| 809 | q-855          |                                                                                             |                                                             |                                                | Y.04/SL.17/9    |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                                | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
|     |                | Динамическое испытание узла «педальшатун»                                                   | ГОСТ Р 56442-2020 п.6.8 прил. Е                             | Велотренажеры с фиксированным колесом или без муфты свободного хода |                 |
| 810 | q-856          | Цилиндр для мелких деталей                                                                  | ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.2                                     | Игрушки                                                             | Y.04/SL.14/20   |
| 811 | q-857          | Цилиндр для мелких деталей                                                                  | ГОСТ Р ИСО 8124.1-2014 п.5.2                                | Игрушки                                                             | Y.04/SL.14/20   |
| 812 | q-858          | Цилиндр для мелких деталей                                                                  | ГОСТ Р 53906-2010 п.8.2                                     | Игрушки                                                             | Y.04/SL.14/20   |
| 813 | q-859          | Швы и материалы                                                                             | ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.4.2.2                                 | Игрушки                                                             | Y.04/SL.17/9    |
| 814 | q-860          | Падение игрушки                                                                             | ГОСТ EN 71-1-2022 п.п.8.5;8.6                               | Игрушки                                                             | Y.04/SL.17/9    |
| 815 | q-861          | Падение игрушки                                                                             | ГОСТ Р ИСО 8124.1-2014 п.5.24;3                             | Игрушки                                                             | Y.04/SL.17/9    |
| 816 | q-862          | Падение игрушки                                                                             | ГОСТ Р 53906-2010 п.8.5;8.6                                 | Игрушки                                                             | Y.04/SL.17/9    |
| 817 | q-863          | Удар игрушкам                                                                               | ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.7                                     | Игрушки                                                             | Y.04/SL.14/20   |
| 818 | q-864          | Удар игрушкам                                                                               | ГОСТ Р 53906-2010 п.8.7                                     | Игрушки                                                             | Y.04/SL.14/20   |
| 819 | q-865          | Гибкость проволоки                                                                          | ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.13                                    | Игрушки                                                             | Y.04/SL.14/20   |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**

Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.

**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**

Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| 820 | q-866          | Гибкость проволоки                                                                          | ГОСТ Р 53906-2010 п.8.13                                    | Игрушки              | Y.04/SL.14/20   |
| 821 | q-867          | Геометрическая форма игрушек                                                                | ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.16                                    | Игрушки              | Y.04/SL.14/2    |
| 822 | q-868          | Геометрическая форма игрушек                                                                | ГОСТ Р ИСО 8124.1-2014 п.5.3                                | Игрушки              | Y.04/SL.14/2    |
| 823 | q-869          | Геометрическая форма игрушек                                                                | ГОСТ Р 53906-2010 п.8.16                                    | Игрушки              | Y.04/SL.14/2    |
| 824 | q-870          | Длина шнуров, цепей и шнуров                                                                | ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.40                                    | Игрушки              | Y.04/SL.17/9    |
| 825 | q-871          | Намачивание игрушек                                                                         | ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.9                                     | Игрушки              | Y.04/SL.14/20   |
| 826 | q-872          | Намачивание игрушек                                                                         | ГОСТ Р 53906-2010 п.8.19                                    | Игрушки              | Y.04/SL.14/20   |
| 827 | q-873          | Острые кромки                                                                               | ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.11.3                                  | Игрушки              | Y.04/SL.14/20   |
| 828 | q-874          | Острые кромки                                                                               | ГОСТ Р ИСО 8124.1-2014 п.5.8.3                              | Игрушки              | Y.04/SL.14/20   |
| 829 | q-875          | Острые кромки                                                                               | ГОСТ Р 53906-2010 п.8.11.3                                  | Игрушки              | Y.04/SL.14/20   |
| 830 | q-876          | Острые концы                                                                                | ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.12                                    | Игрушки              | Y.04/SL.14/2    |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| 831 | q-877          | Острые концы                                                                                | ГОСТ Р ИСО 8124.1-2014 п.5.9                                | Игрушки              | Y.04/SL.14/2    |
| 832 | q-878          | Острые концы                                                                                | ГОСТ Р 53906-2010 п.8.12                                    | Игрушки              | Y.04/SL.14/2    |
| 833 | q-879          | Механизмы складывания и скольжения                                                          | ГОСТ EN 71-1-2022 п.п.8.18.1-8.18.3                         | Игрушки              | Y.04/SL.14/20   |
| 834 | q-880          | Механизмы складывания и скольжения                                                          | ГОСТ Р ИСО 8124.1-2014 п.п. 5.22.1-5.22.3                   | Игрушки              | Y.04/SL.14/20   |
| 835 | q-881          | Механизмы складывания и скольжения                                                          | ГОСТ Р 53906-2010 п.п.8.18.1-8.18.3                         | Игрушки              | Y.04/SL.14/20   |
| 836 | q-882          | Доступность составных частей или деталей                                                    | ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.10                                    | Игрушки              | Y.04/SL.14/2    |
| 837 | q-883          | Доступность составных частей или деталей                                                    | ГОСТ Р ИСО 8124.1-2014 п.5.7                                | Игрушки              | Y.04/SL.14/2    |
| 838 | q-884          | Доступность составных частей или деталей                                                    | ГОСТ Р 53906-2010 п.8.10                                    | Игрушки              | Y.04/SL.14/2    |
| 839 | q-885          | Растяжение игрушек                                                                          | ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.4                                     | Игрушки              | Y.04/SL.14/20   |
| 840 | q-886          | Растяжение игрушек                                                                          | ГОСТ Р ИСО 8124.1-2014 п.5.24.6                             | Игрушки              | Y.04/SL.14/20   |
| 841 | q-887          | Растяжение игрушек                                                                          |                                                             | Игрушки              | Y.04/SL.14/20   |





**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
|     |                |                                                                                             | ГОСТ Р 53906-2010 п.8.4                                     |                      |                 |
| 842 | q-888          | Сбрасывание игрушек                                                                         | ГОСТ Р ИСО 8124.1-2014 п.5.24.2                             | Игрушки              | Y.04/SL.14/2    |
| 843 | q-889          | Тормозные устройства                                                                        | ГОСТ EN 71-1-2022 п.п.8.26.1;8.26.2                         | Игрушки              | Y.04/SL.14/20   |
| 844 | q-890          | Тормозные устройства                                                                        | ГОСТ Р ИСО 8124.1-2014 п.п. 5.28.1;5.28.2                   | Игрушки              | Y.04/SL.14/20   |
| 845 | q-891          | Тормозные устройства                                                                        | ГОСТ Р 53906-2010 п.п.8.30.1;8.30.2                         | Игрушки              | Y.04/SL.14/20   |
| 846 | q-892          | Герметичность игрушек с жидким накопителем                                                  | ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.15                                    | Игрушки              | Y.04/SL.14/2    |
| 847 | q-893          | Герметичность игрушек с жидким накопителем                                                  | ГОСТ Р ИСО 8124.1-2014 п.5.19                               | Игрушки              | Y.04/SL.14/2    |
| 848 | q-894          | Герметичность игрушек с жидким накопителем                                                  | ГОСТ Р 53906-2010 п.8.15                                    | Игрушки              | Y.04/SL.14/2    |
| 849 | q-895          | Удар игрушек, закрывающих лицо                                                              | ГОСТ Р ИСО 8124.1-2014 п.5.14                               | Игрушки              | Y.04/SL.14/2    |
| 850 | q-896          | Моющиеся игрушки                                                                            | ГОСТ Р ИСО 8124.1-2014 п.5.23                               | Игрушки              | Y.04/SL.14/20   |
| 851 | q-897          |                                                                                             |                                                             | Игрушки              | Y.04/SL.14/20   |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**

Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.

**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**

Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
|     |                | Стойкость защитно-декоративного покрытия игрушек                                            | ГОСТ Р 53906-2010 п.8.34                                    |                      |                 |
| 852 | q-898          | Контрастность цвета, текста, фона и качества рисунка                                        | ГОСТ Р 53906-2010 п.8.37                                    | Игрушки              | Y.04/SL.14/2    |
| 853 | q-899          | Измерение температуры игрушек                                                               | ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.30                                    | Игрушки              | Y.04/SL.14/20   |
| 854 | q-900          | Измерение температуры игрушек                                                               | ГОСТ Р ИСО 8124.1-2014 п.5.18                               | Игрушки              | Y.04/SL.14/20   |
| 855 | q-901          | Измерение температуры игрушек                                                               | ГОСТ Р 53906-2010 п.8.33                                    | Игрушки              | Y.04/SL.14/20   |
| 856 | q-902          | Вращающий момент                                                                            | ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.3                                     | Игрушки              | Y.04/SL.14/20   |
| 857 | q-903          | Вращающий момент                                                                            | ГОСТ Р 53906-2010 п.8.3                                     | Игрушки              | Y.04/SL.14/20   |
| 858 | q-904          | Набухающие материалы                                                                        | ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.14                                    | Игрушки              | Y.04/SL.14/2    |
| 859 | q-905          | Набухающие материалы                                                                        | ГОСТ Р ИСО 8124.1-2014 п.5.21                               | Игрушки              | Y.04/SL.14/2    |
| 860 | q-906          | Набухающие материалы                                                                        | ГОСТ Р 53906-2010 п.8.14                                    | Игрушки              | Y.04/SL.14/2    |
| 861 | q-907          | Толщина пленки                                                                              |                                                             | Игрушки              | Y.04/SL.14/2    |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
|     |                |                                                                                             | ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.25.1                                  |                      |                 |
| 862 | q-908          | Толщина пленки                                                                              | ГОСТ Р ИСО 8124.1-2014 п.5.10                               | Игрушки              | Y.04/SL.14/2    |
| 863 | q-909          | Толщина пленки                                                                              | ГОСТ Р 53906-2010 п.8.26.1                                  | Игрушки              | Y.04/SL.14/2    |
| 864 | q-910          | Маленькие шары и вакуумные присоски                                                         | ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.32                                    | Игрушки              | Y.04/SL.14/20   |
| 865 | q-911          | Маленькие шары и вакуумные присоски                                                         | ГОСТ Р ИСО 8124.1-2014 п.п. 5.4;5.5                         | Игрушки              | Y.04/SL.14/20   |
| 866 | q-912          | Фигурки игрушечные                                                                          | ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.33                                    | Игрушки              | Y.04/SL.14/20   |
| 867 | q-913          | Фигурки игрушечные                                                                          | ГОСТ Р ИСО 8124.1-2014 п.5.6                                | Игрушки              | Y.04/SL.14/20   |
| 868 | q-914          | Боросиликатное стекло                                                                       | ГОСТ Р 53906-2010 п.8.27                                    | Игрушки              | Y.04/SL.14/20   |
| 869 | q-915          | Оптические игрушки                                                                          | ГОСТ Р 53906-2010 п.8.36                                    | Игрушки              | Y.04/SL.14/2    |
| 870 | q-916          | Мячики на резинке                                                                           | ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.37                                    | Игрушки              | Y.04/SL.14/20   |
| 871 | q-917          | Самовтягивающиеся шнуры                                                                     |                                                             | Игрушки              | Y.04/SL.14/20   |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                 | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|     |                |                                                                                             | ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.39                                    |                                                      |                 |
| 872 | q-918          | Прочность клеевого соединения на неровномерный отрыв облицовочных материалов                | ГОСТ 15867-79;<br>ГОСТ 15613.4-78                           | Детали и изделия из древесины и древесных материалов | Y.04/SL.14/20   |
| 873 | q-919          | Блеск прозрачных лаковых покрытий                                                           | ГОСТ 16143-2022                                             | Детали и изделия из древесины и древесных материалов | Y.04/SL.14/20   |
| 874 | q-920          | Дефекты кромок                                                                              | ГОСТ 30427-96 п.4.8                                         | Детали и изделия из древесины и древесных материалов | Y.04/SL.14/2    |
| 875 | q-921          | Выделения формальдегида и других вредных химических веществ                                 | ГОСТ 30255-2014                                             | Мебель, древесные и полимерные материалы             | Y.04/SL.14/2    |
| 876 | q-922          | Зависимость расхода от давления                                                             | ГОСТ ISO 9261-2016 п.9.2                                    | Разбрызгиватели и поливные трубопроводы              | Y.04/SL.19/1    |
| 877 | q-923          | Показатель разбрызгивателя/поливных звенцев                                                 | ГОСТ ISO 9261-2016 п.9.3                                    | Разбрызгиватели и поливные трубопроводы              | Y.04/SL.14/20   |
| 878 | q-924          | Устойчивость к гидростатическому давлению                                                   | ГОСТ ISO 9261-2016 п.9.5                                    | Разбрызгиватели и поливные трубопроводы              | Y.04/SL.17/10   |
| 879 | q-925          | Устойчивость к растяжению                                                                   | ГОСТ ISO 9261-2016 п.9.6                                    | Разбрызгиватели и поливные трубопроводы              | Y.04/SL.17/10   |
| 880 | q-926          | Угол и длина спинки                                                                         | O'z DSt ISO 31110:2021 п.8.1.1.2                            | Прогулочные коляски и коляски-люльки                 | Y.04/SL.14/20   |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                 | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 881 | q-927          | Минимальная внутренняя высота корпуса коляски                                               | O'z DSt ISO 31110:2021 п.8.1.2.2                            | Прогулочные коляски и коляски-люльки | Y.04/SL.14/20   |
| 882 | q-928          | Эффективность удерживающей системы сиденья                                                  | O'z DSt ISO 31110:2021 п. 8.1.3.2.1                         | Прогулочные коляски и коляски-люльки | Y.04/SL.14/20   |
| 883 | q-929          | Установка системы защиты на сиденье                                                         | O'z DSt ISO 31110:2021 п. 8.1.3.2.2                         | Прогулочные коляски и коляски-люльки | Y.04/SL.14/20   |
| 884 | q-930          | Прочность точек крепления ремня безопасности                                                | O'z DSt ISO 31110:2021 п. 8.1.3.2.5                         | Прогулочные коляски и коляски-люльки | Y.04/SL.14/20   |
| 885 | q-931          | Положение испытательной массы                                                               | O'z DSt ISO 31110:2021 п. 8.1.3.2.7                         | Прогулочные коляски и коляски-люльки | Y.04/SL.14/20   |
| 886 | q-932          | Зазоры в ограничении талии                                                                  | O'z DSt ISO 31110:2021 п. 8.1.3.2.8                         | Прогулочные коляски и коляски-люльки | Y.04/SL.14/20   |
| 887 | q-933          | Опасности захвата                                                                           | O'z DSt ISO 31110:2021 п.8.2.1.2                            | Прогулочные коляски и коляски-люльки | Y.04/SL.14/20   |
| 888 | q-934          | Опасности захвата                                                                           | O'z DSt ISO 31110:2021 п.8.3.2.2                            | Прогулочные коляски и коляски-люльки | Y.04/SL.14/20   |
| 889 | q-935          | Опасности захвата                                                                           | O'z DSt ISO 31110:2021 п.8.3.3.2                            | Прогулочные коляски и коляски-люльки | Y.04/SL.14/20   |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                                      | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 890 | q-936          | Опасности захвата                                                                           | O'z DSt ISO 31110:2021 п.8.4.2                              | Прогулочные коляски и коляски-люльки Прогулочные коляски и коляски-люльки | Y.04/SL.14/20   |
| 891 | q-937          | Колеса                                                                                      | O'z DSt ISO 31110:2021 п.8.3.4                              | Прогулочные коляски и коляски-люльки                                      | Y.04/SL.14/20   |
| 892 | q-938          | Разблокировка в один шаг без знания механизма блокировки                                    | O'z DSt ISO 31110:2021 п. 8.3.5.1.2.2                       | Прогулочные коляски и коляски-люльки                                      | Y.04/SL.14/20   |
| 893 | q-939          | Автоматическое устройство                                                                   | O'z DSt ISO 31110:2021 п. 8.3.5.1.2.3                       | Прогулочные коляски и коляски-люльки                                      | Y.04/SL.14/20   |
| 894 | q-940          | Эффективность механизма(ов) блокировки на транспортных средствах                            | O'z DSt ISO 31110:2021 п. 8.3.5.1.2.4                       | Прогулочные коляски и коляски-люльки                                      | Y.04/SL.14/20   |
| 895 | q-941          | Стойкость к крутящему моменту                                                               | O'z DSt ISO 31110:2021 п.8.5.2.1                            | Прогулочные коляски и коляски-люльки                                      | Y.04/SL.14/20   |
| 896 | q-942          | Растяжение                                                                                  | O'z DSt ISO 31110:2021 п.8.5.2.2                            | Прогулочные коляски и коляски-люльки                                      | Y.04/SL.14/20   |
| 897 | q-943          | Удаление защитного покрытия бампера                                                         | O'z DSt ISO 31110:2021 п.8.5.2.3                            | Прогулочные коляски и коляски-люльки                                      | Y.04/SL.14/20   |
| 898 | q-944          | Направлено вверх по склону                                                                  | O'z DSt ISO 31110:2021 п.8.8.2.2                            | Прогулочные коляски и коляски-люльки                                      | Y.04/SL.14/20   |
| 899 | q-945          | Направленное вниз по склону                                                                 |                                                             | Прогулочные коляски и коляски-люльки                                      | Y.04/SL.14/20   |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                 | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
|     |                |                                                                                             | O'z DSt ISO 31110:2021 п.8.8.2.3                            |                                      |                 |
| 900 | q-946          | Перпендикулярно склону                                                                      | O'z DSt ISO 31110:2021 п.8.8.2.4                            | Прогулочные коляски и коляски-люльки | Y.04/SL.14/20   |
| 901 | q-947          | Существующее движение колеса                                                                | O'z DSt ISO 31110:2021 п.8.8.2.5                            | Прогулочные коляски и коляски-люльки | Y.04/SL.14/20   |
| 902 | q-948          | Кондиционирование съеданий                                                                  | O'z DSt ISO 31110:2021 п.8.8.2.6                            | Прогулочные коляски и коляски-люльки | Y.04/SL.14/20   |
| 903 | q-949          | Ручки для переноски и ручки корпусов и сидений колясок с функцией переноса                  | O'z DSt ISO 31110:2021 п. 8.10.1.2                          | Прогулочные коляски и коляски-люльки | Y.04/SL.14/20   |
| 904 | q-950          | Продольная устойчивость корпуса коляски с ручками для переноски                             | O'z DSt ISO 31110:2021 п. 8.10.2.2                          | Прогулочные коляски и коляски-люльки | Y.04/SL.14/20   |
| 905 | q-951          | Прочность и долговечность корпусов колясок, сидений-бустеров                                | O'z DSt ISO 31110:2021 п. 8.10.3.2                          | Прогулочные коляски и коляски-люльки | Y.04/SL.14/20   |
| 906 | q-952          | Неправильная поверхность                                                                    | O'z DSt ISO 31110:2021 п. 8.10.4.2                          | Прогулочные коляски и коляски-люльки | Y.04/SL.14/20   |
| 907 | q-953          | Динамическая сила                                                                           | O'z DSt ISO 31110:2021 п. 8.10.5.2                          | Прогулочные коляски и коляски-люльки | Y.04/SL.14/20   |





**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish        | Sinov ob'ekting nomi                                                                          | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 908 | q-954          | Крепления узла вертлюга к раме                                                              | O'z DSt ISO 31110:2021 п. 8.10.6.2.1.4                             | Прогулочные коляски и коляски-люльки                                                          | Y.04/SL.14/20   |
| 909 | q-955          | Виносливость рук                                                                            | O'z DSt ISO 31110:2021 п. 8.10.7.2.2                               | Прогулочные коляски и коляски-люльки                                                          | Y.04/SL.14/20   |
| 910 | q-956          | Динамическое сопротивление                                                                  | O'z DSt ISO 31110:2021 п.п. 8.10.7.2.3; 8.10.7.2.4                 | Прогулочные коляски и коляски-люльки                                                          | Y.04/SL.14/20   |
| 911 | q-957          | Толщина                                                                                     | ГОСТ 10354-82 п. 5.2, ГОСТ 17035-86 п.2.1 метод А, п.3.3 метод А   | Пленка полиэтиленовая                                                                         | Y.06/SL.14/2    |
| 912 | q-958          | Толщина                                                                                     | ГОСТ 25951-83 п. 5.3, ГОСТ 17035-86 п.2.1 метод А, п.3.3 метод А   | Пленка полиэтиленовая термоусадочная                                                          | Y.06/SL.14/2    |
| 913 | q-959          | Толщина                                                                                     | ГОСТ 25250-2023 п. 3.4, ГОСТ 17035-86 п.2.1 метод А, п.3.3 метод А | Пленка поливинилхлоридная для изготовления тары под пищевые продукты и лекарственные средства | Y.06/SL.14/2    |
| 914 | q-960          | Толщина                                                                                     | O'z Dst 2777:2013 п. 6.5                                           | Пенополиуретан                                                                                | Y.06/SL.14/2    |
| 915 | q-961          | Толщина                                                                                     |                                                                    | Пленка полистирольная                                                                         | Y.06/SL.14/2    |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish                             | Sinov ob'ekting nomi                                             | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|
|     |                |                                                                                             | ГОСТ 12998-85 п. 5.2, ГОСТ 17035-86 п.2.1 метод А, п.3.3 метод                          |                                                                  |                 |
| 916 | q-962          | Толщина                                                                                     | ГОСТ 24234-80 п. 5.2, ГОСТ 17035-86 п.2.1 метод А, п.3.3 метод А                        | Пленка полиэтилентерефталатная                                   | Y.06/SL.14/2    |
| 917 | q-963          | Толщина                                                                                     | ГОСТ 9998-86 п.4.5, ГОСТ 17035-86 п.2.1 метод А, п.3.3 метод А                          | Пленки поливинилхлоридные пластифицированные бытового назначения | Y.06/SL.14/2    |
| 918 | q-964          | Толщина                                                                                     | ГОСТ 24944-81 п.4.3                                                                     | Пленка поливинилхлоридная декоративная отделочная                | Y.06/SL.14/2    |
| 919 | q-965          | Толщина                                                                                     | ГОСТ 12302-2013 п. 9.4, ГОСТ 10354-82 п.5.2, ГОСТ 17035-86 п.2.1, метод А п.3.3 метод А | Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов         | Y.06/SL.14/2    |
| 920 | q-966          | Толщина                                                                                     | ГОСТ 32521-2013 п. 8.5 ГОСТ 17035-86 п.2.1 метод А, п.3.3 метод А                       | Мешки из полимерных пленок                                       | Y.06/SL.14/2    |
| 921 | q-967          | Толщина                                                                                     | ГОСТ 19360-74 п. 4.3, ГОСТ 17035-86                                                     | Мешки-вкладыши пленочные                                         | Y.06/SL.14/2    |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                                                 | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|     |                |                                                                                             | п.2.1 метод А, п.3.3 метод А                                |                                                                                      |                 |
| 922 | q-969          | Толщина                                                                                     | ГОСТ 16214-86 п.4.3                                         | Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем                          | Y.06/SL.14/2    |
| 923 | q-970          | Толщина                                                                                     | ГОСТ 10174-90 п.3.1                                         | Прокладки уплотняющие пенополиуретановые для окон и дверей                           | Y.06/SL.14/2    |
| 924 | q-971          | Толщина                                                                                     | ГОСТ 24788-2018 п. 6.5                                      | Посуда хозяйственная стальная эмалированная                                          | Y.06/SL.14/2    |
| 925 | q-972          | Размеры                                                                                     | ГОСТ 20477-86 п.п. 4.3; 4.4                                 | Лента полиэтиленовая с липким слоем; Yozuvli va yozuvsiz polietilen himoya plyonkasi | Y.06/SL.14/2    |
| 926 | q-973          | Толщина                                                                                     | ГОСТ 27180-2019 п. 5.3                                      | Плитки керамические                                                                  | Y.06/SL.14/2    |
| 927 | q-974          | Толщина                                                                                     | ГОСТ 27002-2020 п. 7.7                                      | Посуда из коррозионностойкой стали.                                                  | Y.06/SL.14/2    |
| 928 | q-975          | Толщина                                                                                     | ГОСТ 745-2025 п.7.2 прил. Г                                 | Фольга алюминиевая для упаковки                                                      | Y.06/SL.14/2    |
| 929 | q-976          | Размеры                                                                                     | ГОСТ 17151-2019 п. 6.13.1, ГОСТ 9.916-2023 п.6.7            | Посуда хозяйственная                                                                 | Y.06/SL.14/2    |
| 930 | q-977          | Размеры                                                                                     | ГОСТ 17151-2019 п. 6.17.2, ГОСТ 9.916-2023 п.6.7            | Посуда хозяйственная                                                                 | Y.06/SL.14/2    |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish                | Sinov ob'ekting nomi                                                                          | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 931 | q-978          | Толщина                                                                                     | ГОСТ 18297-96 п.7.9                                                        | Приборы санитарно-технические чугунные эмалированные                                          | Y.06/SL.14/2    |
| 932 | q-979          | Толщина                                                                                     | O'z DSt 526:2013 п. 8.2                                                    | Изделия посуда-хозяйственные литые                                                            | Y.06/SL.14/2    |
| 933 | q-980          | Размеры                                                                                     | O'z DSt 526:2013 п. 8.4 таблица 7 п.6, ГОСТ 9.916-2023 п. 5, ГОСТ 15140-78 | Изделия посуда-хозяйственные литые                                                            | Y.06/SL.14/2    |
| 934 | q-981          | Ширина                                                                                      | ГОСТ 10354-82 п.5.3                                                        | Пленка полиэтиленовая                                                                         | Y.06/SL.14/2    |
| 935 | q-982          | Ширина                                                                                      | ГОСТ 25951-83 п.5.4                                                        | Пленка полиэтиленовая термоусадочная                                                          | Y.06/SL.14/2    |
| 936 | q-983          | Ширина                                                                                      | ГОСТ 25250-2023 п. 3.4                                                     | Пленка поливинилхлоридная для изготовления тары под пищевые продукты и лекарственные средства | Y.06/SL.14/2    |
| 937 | q-984          | Ширина                                                                                      | ГОСТ 12998-85 п.5.3                                                        | Пленка полистирольная                                                                         | Y.06/SL.14/2    |
| 938 | q-985          | Ширина                                                                                      | ГОСТ 24234-80 п.5.3                                                        | Пленка полиэтилентерефталат-ная                                                               | Y.06/SL.14/2    |
| 939 | q-986          | Ширина                                                                                      | ГОСТ 9998-86 п.4.3                                                         | Пленки поливинилхлоридные пластифицированные бытового назначения                              | Y.06/SL.14/2    |
| 940 | q-987          | Ширина                                                                                      | ГОСТ 24944-81 п.4.2                                                        | Пленка поливинилхлоридная декоративная отделочная                                             | Y.06/SL.14/2    |
| 941 | q-989          | Ширина                                                                                      | ГОСТ 16214-86 п.4.4                                                        | Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем                                   | Y.06/SL.14/2    |
| 942 | q-990          | Ширина                                                                                      | ГОСТ 10174-90 п.3.1                                                        | Прокладки уплотняющие пенополиуретановые для окон и дверей                                    | Y.06/SL.14/2    |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                                                          | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 943 | q-991          | Ширина                                                                                      | ГОСТ 24234-80 п.5.6                                         | Пленка полиэтилентерефталат-ная                                                               | Y.06/SL.14/2    |
| 944 | q-992          | Ширина                                                                                      | ГОСТ 27180-2019 п. 5.2                                      | Плитки керамические                                                                           | Y.06/SL.14/2    |
| 945 | q-993          | Смещение пленки по торцу рулона                                                             | ГОСТ 10354-82 п. 5.1a                                       | Пленка полиэтиленовая                                                                         | Y.06/SL.04/16   |
| 946 | q-994          | Смещение пленки по торцу рулона                                                             | ГОСТ 24234-80 п.5.5                                         | Пленка полиэтилентерефталат-ная                                                               | Y.06/SL.04/16   |
| 947 | q-995          | Смещение пленки по торцу рулона                                                             | ГОСТ 25951-83 п.5.9                                         | Пленка полиэтиленовая термоусадочная                                                          | Y.06/SL.04/16   |
| 948 | q-996          | Прочность при растяжении                                                                    | ГОСТ 10354-82 п. 5.6, ГОСТ 14236-81                         | Пленка полиэтиленовая                                                                         | Y.06/SL.14/6    |
| 949 | q-997          | Прочность при растяжении                                                                    | ГОСТ 25951-83 п. 5.7, ГОСТ 14236-81                         | Пленка полиэтиленовая термоусадочная                                                          | Y.06/SL.14/6    |
| 950 | q-998          | Прочность при растяжении                                                                    | ГОСТ 25250-2023 п. 3.5, ГОСТ 14236-81                       | Пленка поливинилхлоридная для изготовления тары под пищевые продукты и лекарственные средства | Y.06/SL.14/6    |
| 951 | q-999          | Прочность при растяжении                                                                    | ГОСТ 12998-85 п. 5.7, ГОСТ 14236-81                         | Пленка полистирольная                                                                         | Y.06/SL.14/6    |
| 952 | q-1000         | Прочность при растяжении                                                                    | ГОСТ 16214-86 п. 4.7, ГОСТ 14236-81                         | Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем                                   | Y.06/SL.14/6    |
| 953 | q-1001         | Прочность при растяжении                                                                    | ГОСТ 32521-2013 п. 8.6, ГОСТ 14236-81                       | Мешки из полимерных пленок                                                                    | Y.06/SL.14/6    |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                                                              | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 954 | q-1002         | Прочность при растяжении                                                                    | ГОСТ 19360-74 п. 4.4, ГОСТ 14236-81                         | Мешки-вкладыши пленочные                                                                          | Y.06/SL.14/6    |
| 955 | q-1004         | Относительное удлинение при разрыве                                                         | ГОСТ 10354-82 п. 5.6, ГОСТ 14236-81                         | Пленка полиэтиленовая                                                                             | Y.06/SL.04/16   |
| 956 | q-1005         | Относительное удлинение при разрыве                                                         | ГОСТ 25951-83 п. 5.7, ГОСТ 14236-81                         | Пленка полиэтиленовая термоусадочная                                                              | Y.06/SL.04/16   |
| 957 | q-1006         | Относительное удлинение при разрыве                                                         | ГОСТ 12998-85 п. 5.7, ГОСТ 14236-81                         | Пленка полистирольная                                                                             | Y.06/SL.04/16   |
| 958 | q-1007         | Относительное удлинение при разрыве                                                         | ГОСТ 24234-80 п. 5.9, ГОСТ 14236-81                         | Пленка полиэтилентерефталат-ная                                                                   | Y.06/SL.04/16   |
| 959 | q-1008         | Относительное удлинение при разрыве                                                         | ГОСТ 9998-86 п.4.9, ГОСТ 14236-81                           | Пленки поливинилхлоридные пластифицированные бытового назначения                                  | Y.06/SL.04/16   |
| 960 | q-1009         | Относительное удлинение при разрыве                                                         | ГОСТ 24944-81 п. 4.8, ГОСТ 14236-81                         | Пленка поливинилхлоридная декоративная отделочная                                                 | Y.06/SL.04/16   |
| 961 | q-1010         | Относительное удлинение при разрыве                                                         | ГОСТ 16214-86 п. 4.7, ГОСТ 14236-81                         | Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем                                       | Y.06/SL.04/16   |
| 962 | q-1011         | Относительное удлинение при разрыве                                                         | ГОСТ 32415-2013 п. 8.12-п.8.13, ГОСТ 11262-2017             | Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления | Y.06/SL.04/16   |
| 963 | q-1012         | Относительное удлинение при разрыве                                                         | ГОСТ 11262-2017                                             | Стекло органическое техническое                                                                   | Y.06/SL.04/16   |
| 964 | q-1013         | Температура хрупкости                                                                       | ГОСТ 16214-86 п.4.8                                         |                                                                                                   | Y.06/SL.14/4    |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                                                          | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|     |                |                                                                                             |                                                             | Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем                                   |                 |
| 965 | q-1014         | Температура хрупкости                                                                       | ГОСТ 25250-2023 п. 3.9, ГОСТ 16783-2017, ГОСТ 5960-72       | Пленка поливинилхлоридная для изготовления тары под пищевые продукты и лекарственные средства | Y.06/SL.14/4    |
| 966 | q-1015         | Статический коэффициент трения                                                              | ГОСТ 10354-82 п.5.7 7                                       | Пленка полиэтиленовая                                                                         | Y.06/SL.04/16   |
| 967 | q-1016         | Статический коэффициент трения                                                              | ГОСТ 25951-83 п.5.8                                         | Пленка полиэтиленовая термоусадочная                                                          | Y.06/SL.04/16   |
| 968 | q-1017         | Удельное поверхностное электрическое сопротивление                                          | ГОСТ 10354-82 п. 5.8, ГОСТ 6433.171, ГОСТ 6433.2-71         | Пленка полиэтиленовая                                                                         | Y.06/SL.09/22   |
| 969 | q-1018         | Изменения цвета и прозрачности дистиллированной воды после выдержки в ней пленки.           | ГОСТ 10354-82 п. 5.10                                       | Пленка полиэтиленовая                                                                         | Y.06/SL.06/3    |
| 970 | q-1019         | Изменения цвета и прозрачности дистиллированной воды после выдержки в ней пленки.           | ГОСТ 25951-83 п. 5.4а. ГОСТ 22648.                          | Пленка полиэтиленовая термоусадочная                                                          | Y.06/SL.06/3    |
| 971 | q-1021         | Гигиенические показатели пленки                                                             | ГОСТ 10354-82 п. 5.9, ГОСТ 22648                            | Пленка полиэтиленовая                                                                         | Y.06/SL.04/16   |





**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                                                          | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 972 | q-1022         | Усадка                                                                                      | ГОСТ 25951-83 п. 5.5.1                                      | Пленка полиэтиленовая термоусадочная                                                          | Y.06/SL.04/16   |
| 973 | q-1023         | Усадка                                                                                      | ГОСТ 24234-80 п. 5.11                                       | Пленка полиэтилентерефталат-ная                                                               | Y.06/SL.04/16   |
| 974 | q-1024         | Усадка                                                                                      | ГОСТ 25250-2023 п. 3.7                                      | Пленка поливинилхлоридная для изготовления тары под пищевые продукты и лекарственные средства | Y.06/SL.04/16   |
| 975 | q-1025         | Усадка                                                                                      | ГОСТ 9998-86 п.4.17                                         | Пленки поливинилхлоридные пластифицированные бытового назначения                              | Y.06/SL.04/16   |
| 976 | q-1026         | Усадка                                                                                      | ГОСТ 12998-85 п.5.8                                         | Пленка полистирольная                                                                         | Y.06/SL.04/16   |
| 977 | q-1027         | Число двойных перегибов                                                                     | ГОСТ 12998-85 п. 5.9, ГОСТ 13525.2-80                       | Пленка полистирольная                                                                         | Y.06/SL.14/7    |
| 978 | q-1028         | Удельное объёмное сопротивления Р                                                           | ГОСТ 12998-85 п. 5.10.                                      | Пленка полистирольная                                                                         | Y.06/SL.04/16   |
| 979 | q-1029         | Удельное объёмное сопротивления Р                                                           | ГОСТ 24234-80 п. 5.12.1, ГОСТ 6433.1-71, ГОСТ 6433.2-71     | Пленка полиэтилентерефталатная                                                                | Y.06/SL.04/16   |
| 980 | q-1030         | Удельное объёмное сопротивления Р                                                           | ГОСТ 16214-86 п. 4.9, ГОСТ 6433.2-71                        | Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем                                   | Y.06/SL.04/16   |
| 981 | q-1031         | Тангенс угла диэлектрических потерь tga при частоте 106 Гц                                  | ГОСТ 12998-85 п. 5.10.2                                     | Пленка полистирольная                                                                         | Y.06/SL.09/14   |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №   | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                         | Sinov turi kodi |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| 982 | q-1032         | Тангенс угла диэлектрических потерь tga при частоте 106 Гц                                  | ГОСТ 24234-80 п. 5.12.2, ГОСТ 6433.1-71, ГОСТ 6433.4-71     | Пленка полиэтилентерефталат-ная                              | Y.06/SL.09/14   |
| 983 | q-1033         | Диэлектрическую проницаемость e при частоте 103 Гц                                          | ГОСТ 12998-85 п. 5.10.3                                     | Пленка полистирольная                                        | Y.06/SL.09/14   |
| 984 | q-1034         | Электрическая прочность (Епр)                                                               | ГОСТ 12998-85 п. 5.10.4                                     | Пленка полистирольная                                        | Y.06/SL.14/5    |
| 985 | q-1035         | Электрическая прочность (Епр)                                                               | ГОСТ 24234-80 п. 5.12.3, ГОСТ 6433.1-71, ГОСТ 6433.3-71     | Пленка полиэтилентерефталат-ная                              | Y.06/SL.14/5    |
| 986 | q-1036         | Масса                                                                                       | ГОСТ 12998-85 п. 5.10.5                                     | Пленка полистирольная                                        | Y.06/SL.14/1    |
| 987 | q-1037         | Масса                                                                                       | ГОСТ 32522-2013 п. 9.5                                      | Мешки тканые полипропиленовые                                | Y.06/SL.14/1    |
| 988 | q-1039         | Масса                                                                                       | О'z DSt 3398:2019 п. 6.6                                    | Бумага и изделия бумажные санитарногигиенического назначения | Y.06/SL.14/1    |
| 989 | q-1040         | Масса                                                                                       | ГОСТ 745-2025 п.7.3 прил. Д                                 | Фольга алюминиевая для упаковки                              | Y.06/SL.14/1    |
| 990 | q-1041         | Масса                                                                                       | О'z DSt 3130:2017 п. 8.5                                    | Парафиновые свечи                                            | Y.06/SL.14/1    |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №    | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                                                          | Sinov turi kodi |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 991  | q-1042         | Разрушающая напряжения при сжатии кольца                                                    | ГОСТ 24234-80 п. 5.13, ГОСТ 25922-83.                       | Пленка полиэтилентерефталатная                                                                | Y.06/SL.04/16   |
| 992  | q-1043         | Стойкость пленки к удару свободно падающим грузом                                           | ГОСТ 25250-2023 п. 3.6                                      | Пленка поливинилхлоридная для изготовления тары под пищевые продукты и лекарственные средства | Y.06/SL.14/12   |
| 993  | q-1044         | Прочность при разрыве                                                                       | ГОСТ 24234-80 п. 5.9, ГОСТ 14236-81                         | Пленка полиэтилентерефталатная                                                                | Y.06/SL.14/5    |
| 994  | q-1045         | Прочность при разрыве                                                                       | ГОСТ 11262-2017                                             | Стекло органическое техническое                                                               | Y.06/SL.14/5    |
| 995  | q-1046         | Прочность при разрыве                                                                       | ГОСТ 9998-86 п.4.9, ГОСТ 14236-81                           | Пленки поливинилхлоридные пластифицированные бытового назначения                              | Y.06/SL.14/5    |
| 996  | q-1047         | Жесткость                                                                                   | ГОСТ 9998-86 п. 4.10, ГОСТ 8977-74                          | Пленки поливинилхлоридные пластифицированные бытового назначения                              | Y.06/SL.14/5    |
| 997  | q-1048         | Жесткость                                                                                   | ГОСТ 17151-2019 п. 6.8                                      | Посуда хозяйственная из листового алюминия                                                    | Y.06/SL.14/6    |
| 998  | q-1049         | Устойчивость к светотепловому старению по жесткости                                         | ГОСТ 9998-86 п.4.12                                         | Пленки поливинилхлоридные пластифицированные бытового назначения                              | Y.06/SL.14/6    |
| 999  | q-1050         | Устойчивость окраски и печати к сухому и мокрому трению                                     | ГОСТ 9998-86 п. 4.14, ГОСТ 9733.27-83                       | Пленки поливинилхлоридные пластифицированные бытового назначения                              | Y.06/SL.14/6    |
| 1000 | q-1051         | Сопротивления раздиру                                                                       |                                                             | Пленки поливинилхлоридные пластифицированные бытового назначения                              | Y.06/SL.14/6    |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №    | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                                                    | Sinov turi kodi |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|      |                |                                                                                             | ГОСТ 9998-86 п. 4.15, ГОСТ 26128-84(метод А)                |                                                                                         |                 |
| 1001 | q-1052         | Воздухонепроницаемость                                                                      | ГОСТ 9998-86 п.4.16                                         | Пленки поливинилхлоридные пластифицированные бытового назначения                        | Y.06/SL.14/20   |
| 1002 | q-1053         | Воздухонепроницаемость                                                                      | ГОСТ 32414-2013 п. 8.12                                     | Трубы и фасонные части из полипропилена для систем внутренней канализации               | Y.06/SL.14/20   |
| 1003 | q-1054         | Слипания                                                                                    | ГОСТ 9998-86 п. 4.18, ГОСТ 10719-75                         | Пленки поливинилхлоридные пластифицированные бытового назначения                        | Y.06/SL.14/20   |
| 1004 | q-1055         | Миграция пластификатора                                                                     | ГОСТ 9998-86 п.4.19                                         | Пленки поливинилхлоридные пластифицированные бытового назначения                        | Y.06/SL.14/20   |
| 1005 | q-1056         | Коэффициент интегрального светопропускания                                                  | ГОСТ 9998-86 п. 4.20, ГОСТ 15875-80                         | Пленки поливинилхлоридные пластифицированные бытового назначения                        | Y.06/SL.14/20   |
| 1006 | q-1057         | Стойкость к надрыву                                                                         | ГОСТ 24234-80 п. 5.10, ГОСТ 21555-76                        | Пленка полиэтилентерефталатная                                                          | Y.06/SL.14/20   |
| 1007 | q-1058         | Длина                                                                                       | ГОСТ 9998-86 п.4.4                                          | Пленки поливинилхлоридные пластифицированные бытового назначения                        | Y.06/SL.14/2    |
| 1008 | q-1059         | Светостойкость                                                                              | ГОСТ 9998-86 п. 4.13, ГОСТ 9780-78                          | Пленки поливинилхлоридные пластифицированные бытового назначения                        | Y.06/SL.13/4    |
| 1009 | q-1060         | Светостойкость                                                                              | ГОСТ 21903-76 методы 1.2.3                                  | Материал облицовочный на основе пропитанных бумаг с глубокой степенью отверждения смолы | Y.06/SL.13/4    |
| 1010 | q-1061         | Качество лицевой поверхности                                                                |                                                             | Плитки керамические                                                                     | Y.06/SL.19/1    |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №    | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                       | Sinov turi kodi |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|
|      |                |                                                                                             | ГОСТ 27180-2019 п. 5.7                                      |                                                            |                 |
| 1011 | q-1062         | Качество лицевой поверхности                                                                | ГОСТ 24944-81 п.4.5                                         | Пленка поливинилхлоридная декоративная отделочная          | Y.06/SL.19/1    |
| 1012 | q-1063         | Прямолинейность кромок                                                                      | ГОСТ 24944-81 п.4.7                                         | Пленка поливинилхлоридная декоративная отделочная          | Y.06/SL.19/1    |
| 1013 | q-1064         | Сопротивление отслаиванию                                                                   | ГОСТ 24944-81 п.4.9                                         | Пленка поливинилхлоридная декоративная отделочная          | Y.06/SL.19/8    |
| 1014 | q-1065         | Сопротивление отслаиванию                                                                   | ГОСТ 10174-90 п.п. 3.3; 3.3                                 | Прокладки уплотняющие пенополиуретановые для окон и дверей | Y.06/SL.19/8    |
| 1015 | q-1066         | Разрушающее напряжение при растяжении                                                       | ГОСТ 24944-81 п. 4.8, ГОСТ 14236-81                         | Пленка поливинилхлоридная декоративная отделочная          | Y.06/SL.19/8    |
| 1016 | q-1067         | Качество нанесения печати                                                                   | ГОСТ 12302-2013 п. 9.11, ГОСТ 17811-78 п.4.5                | Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов   | Y.06/SL.06/6    |
| 1017 | q-1068         | Качество нанесения печати                                                                   | ГОСТ 32521-2013 п. 8.10, ГОСТ 17811-78 п.4.5                | Мешки из полимерных пленок                                 | Y.06/SL.06/6    |
| 1018 | q-1069         | Качество нанесения печати                                                                   | ГОСТ 32522-2013 п. 9.11, ГОСТ 17811-78 п.4.5                | Мешки тканые полипропиленовые                              | Y.06/SL.06/6    |
| 1019 | q-1071         | Прочность пакета с ручками                                                                  | ГОСТ 12302-2013 п. 9.9                                      | Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов   | Y.06/SL.14/5    |
| 1020 | q-1072         | Прочность сварных швов                                                                      | ГОСТ 12302-2013 п. 9.5, ГОСТ 1423681                        | Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов   | Y.06/SL.14/5    |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №    | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                                      | Sinov turi kodi |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1021 | q-1073         | Прочность сварных швов                                                                      | ГОСТ 33772-2016 п. 9.5                                      | Пакеты из бумаги и комбинированных материалов                             | Y.06/SL.14/5    |
| 1022 | q-1074         | Прочность швов пакетов из целлюлозной пленки при растяжении                                 | ГОСТ 7730-89 п.3.9                                          | Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов                  | Y.06/SL.14/5    |
| 1023 | q-1075         | Герметичность                                                                               | ГОСТ 12302-2013 п. 9.8, ГОСТ 1936074 п.4.5                  | Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов                  | Y.06/SL.14/16   |
| 1024 | q-1076         | Герметичность                                                                               | ГОСТ 12302-2013 п. 9.7                                      | Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов                  | Y.06/SL.14/16   |
| 1025 | q-1077         | Герметичность                                                                               | ГОСТ 19360-74 п.4.5                                         | Мешки тканые полипропиленовые                                             | Y.06/SL.14/16   |
| 1026 | q-1078         | Герметичность                                                                               | O'z DSt 936:2004 п. 5.23                                    | Изделия хозяйственного и культурно бытового назначения из пластмасс       | Y.06/SL.14/16   |
| 1027 | q-1079         | Герметичность                                                                               | O'z DSt 936:2004 п. 5.24                                    | Изделия хозяйственного и культурно бытового назначения из пластмасс       | Y.06/SL.14/16   |
| 1028 | q-1080         | Герметичность                                                                               | ГОСТ 32414-2013 п. 8.10                                     | Трубы и фасонные части из полипропилена для систем внутренней канализации | Y.06/SL.14/16   |
| 1029 | q-1081         | Герметичность                                                                               | ГОСТ 32414-2013 п. 8.11                                     | Трубы и фасонные части из полипропилена для систем внутренней канализации | Y.06/SL.14/16   |
| 1030 | q-1082         | Герметичность                                                                               | ГОСТ 32415-2013 п. 8.25                                     | Трубы и фасонные части из полипропилена для систем внутренней канализации | Y.06/SL.14/16   |
| 1031 | q-1083         | Герметичность                                                                               |                                                             |                                                                           | Y.06/SL.14/16   |





**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №    | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                                      | Sinov turi kodi |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|      |                |                                                                                             | ГОСТ 32415-2013 п. 8.26                                     | Трубы и фасонные части из полипропилена для систем внутренней канализации |                 |
| 1032 | q-1084         | Герметичность                                                                               | ГОСТ 33811-2016 п. 7.10                                     | Упаковка стеклянная для парфюмерной и косметической продукции             | Y.06/SL.14/16   |
| 1033 | q-1086         | Слипание внутренних поверхностей                                                            | ГОСТ 12302-2013 п. 9.10                                     | Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов                  | Y.06/SL.09/28   |
| 1034 | q-1087         | Слипание внутренних поверхностей                                                            | ГОСТ 32521-2013 п. 8.9                                      | Мешки из полимерных пленок                                                | Y.06/SL.09/28   |
| 1035 | q-1089         | Размеры                                                                                     | ГОСТ 32521-2013 п. 8.4                                      | Мешки из полимерных пленок                                                | Y.06/SL.14/2    |
| 1036 | q-1090         | Размеры                                                                                     | ГОСТ 32522-2013 п. 9.3                                      | Мешки тканые полипропиленовые                                             | Y.06/SL.14/2    |
| 1037 | q-1091         | Размеры                                                                                     | ГОСТ 19360-74 п.4.2                                         | Мешки вкладыши пленочные                                                  | Y.06/SL.14/2    |
| 1038 | q-1093         | Размеры                                                                                     | ГОСТ 17622-72 п.4.3                                         | Стекло органическое техническое                                           | Y.06/SL.14/2    |
| 1039 | q-1095         | Размеры                                                                                     | O'z Dst 2777:2013 п. 6.4, ГОСТ 25015-2017 п.5               | Пенополиуретан                                                            | Y.06/SL.14/2    |
| 1040 | q-1096         | Размеры                                                                                     | O'z DSt 3130:2017 п. 8.4, п.8.9                             | Парафиновые свечи                                                         | Y.06/SL.14/2    |
| 1041 | q-1098         | Размеры                                                                                     | ГОСТ 13449-2017 п. 4.1                                      | Изделия санитарные керамические                                           | Y.06/SL.14/2    |





**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №    | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sinov turi kodi |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1042 | q-1099         | Размеры                                                                                     | ГОСТ 27002-2020 п. 7.3                                      | Посуда из коррозионностойкой стали.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Y.06/SL.14/2    |
| 1043 | q-1101         | Размеры                                                                                     | ГОСТ 2226-2013 п. 9.2                                       | Мешки из бумаги и комбинированных материалов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Y.06/SL.14/2    |
| 1044 | q-1102         | Размеры                                                                                     | ГОСТ 33772-2016 п. 9.3                                      | Пакеты из бумаги и комбинированных материалов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Y.06/SL.14/2    |
| 1045 | q-1103         | Размеры                                                                                     | ГОСТ ISO 3126-2023                                          | Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления; Трубы и фасонные части из непластифицированного поливинилхлорида для систем внутренней канализации; Трубы и фасонные части из непластифицированного поливинилхлорида для систем наружной канализации; Трубы и фасонные части из полиэтилена для систем внутренней канализации | Y.06/SL.14/2    |
| 1046 | q-1104         | Размеры                                                                                     | ГОСТ 33781-2016 п. 9.3                                      | Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Y.06/SL.14/2    |
| 1047 | q-1105         | Размеры                                                                                     | ГОСТ 32674-2014                                             | Упаковка стеклянная для парфюмерной и косметической продукции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Y.06/SL.14/2    |
| 1048 | q-1106         | Размеры                                                                                     | ГОСТ 24788-2018 п. 6.2                                      | Посуда хозяйственная стальная эмалированная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Y.06/SL.14/2    |
| 1049 | q-1107         | Размеры                                                                                     | ГОСТ 24944-81 п. 4.10, ГОСТ 11529-2016 п.8.1.1              | Пленка поливинилхлоридная декоративная отделочная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Y.06/SL.14/2    |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №    | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                                                                  | Sinov turi kodi |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1050 | q-1108         | Размеры                                                                                     | ГОСТ 12302-2013 п. 9.3                                      | Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов                                              | Y.06/SL.14/2    |
| 1051 | q-1109         | Размеры                                                                                     | ГОСТ 28390-89 п.3.1                                         | Изделия фарфоровые                                                                                    | Y.06/SL.14/2    |
| 1052 | q-1110         | Размеры                                                                                     | O'z DSt 552:2013 п. 8.1 таб.2.п.3                           | Изделия керамические                                                                                  | Y.06/SL.14/2    |
| 1053 | q-1111         | Размеры                                                                                     | ГОСТ 30407-2019 п. 7.4                                      | Посуда стеклянная для пищи и напитков.                                                                | Y.06/SL.14/2    |
| 1054 | q-1112         | Размеры                                                                                     | ГОСТ 33811-2016 п. 7.2                                      | Упаковка стеклянная для парфюмерной и косметической продукции                                         | Y.06/SL.14/2    |
| 1055 | q-1113         | Размеры                                                                                     | O'z DSt 1121:2013                                           | Бумага и изделия бумажные санитарногигиенического назначения                                          | Y.06/SL.14/2    |
| 1056 | q-1115         | Размеры                                                                                     | ГОСТ 18297-96 п.7.2                                         | Приборы санитарно-технические чугунные эмалированные                                                  | Y.06/SL.14/2    |
| 1057 | q-1116         | Размеры                                                                                     | ГОСТ Р 51687-2021 п.6.2                                     | Приборы столовые и принадлежности кухонные из коррозионностойкой стали.                               | Y.06/SL.14/2    |
| 1058 | q-1117         | Размеры                                                                                     | O'z DSt 526:2013 п. 8.4 таблица 7 п.2                       | Изделия посудахозяйственные литые                                                                     | Y.06/SL.14/2    |
| 1059 | q-1118         | Размеры                                                                                     | ГОСТ 8617-2025 п. 8.2.1                                     | Профили прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов.                                               | Y.06/SL.14/2    |
| 1060 | q-1119         | Размеры                                                                                     | ГОСТ Р 56071-2014 п.5.2                                     | Изделия и заготовки культурно бытового и хозяйствееного назначения из древесины, древесных материалов | Y.06/SL.14/2    |
| 1061 | q-1120         | Прочность клеевых швов                                                                      |                                                             | Мешки из полимерных пленок                                                                            | Y.13/SL.14/12   |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №    | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                          | Sinov turi kodi |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
|      |                |                                                                                             | ГОСТ 32521-2013 п. 8.7                                      |                                               |                 |
| 1062 | q-1121         | Сопротивление ударам при свободном падения                                                  | ГОСТ 32521-2013 п. 8.8, ГОСТ 18425-2018                     | Мешки из полимерных пленок                    | Y.13/SL.14/12   |
| 1063 | q-1122         | Сопротивление ударам при свободном падения                                                  | ГОСТ 32522-2013 п. 9.9, ГОСТ 18425-2018                     | Мешки тканые полипропиленовые                 | Y.13/SL.14/12   |
| 1064 | q-1123         | Количество стежков на 10 см шва                                                             | ГОСТ 32522-2013 п. 9.8                                      | Мешки тканые полипропиленовые                 | Y.13/SL.14/20   |
| 1065 | q-1124         | Число нитей на 10 см ткани                                                                  | ГОСТ 32522-2013 п. 9.7, ГОСТ 29104.3-91                     | Мешки тканые полипропиленовые                 | Y.13/SL.14/20   |
| 1066 | q-1125         | Разрывную нагрузку ткани мешка и донного шва                                                | ГОСТ 32522-2013 п. 9.6, ГОСТ 29104.4-91                     | Мешки тканые полипропиленовые                 | Y.13/SL.17/9    |
| 1067 | q-1126         | Стойкость к воздействию ультрафиолетовых лучей                                              | ГОСТ 32522-2013 п. 9.10                                     | Мешки тканые полипропиленовые                 | Y.13/SL.13/4    |
| 1068 | q-1128         | Механическая прочность                                                                      | ГОСТ 13449-2017 п. 6                                        | Изделия санитарные керамические               | Y.06/SL.14/5    |
| 1069 | q-1130         | Механическая прочность                                                                      | O'z DSt 552-2013 p. 8.1 tab.2 p.8                           | Изделия керамические                          | Y.06/SL.14/5    |
| 1070 | q-1131         | Механическая прочность                                                                      |                                                             | Пакеты из бумаги и комбинированных материалов | Y.06/SL.14/5    |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №    | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                                                              | Sinov turi kodi |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|      |                |                                                                                             | ГОСТ 33772-2016 п. 9.7                                      |                                                                                                   |                 |
| 1071 | q-1132         | Механическая прочность                                                                      | ГОСТ 28390-89 п. 3.11                                       | Изделия фарфоровые                                                                                | Y.06/SL.14/5    |
| 1072 | q-1133         | Механическая прочность                                                                      | ГОСТ 18297-96 п. 7.13                                       | Приборы санитарно-технические чугунные эмалированные                                              | Y.06/SL.14/5    |
| 1073 | q-1134         | Механическая прочность                                                                      | ГОСТ 1497-84                                                | Профили прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов.                                           | Y.06/SL.14/5    |
| 1074 | q-1135         | Липкость                                                                                    | ГОСТ 20477-86 п.4.6                                         | Лента полиэтиленовая с липким слоем                                                               | Y.06/SL.14/20   |
| 1075 | q-1136         | Липкость                                                                                    | ГОСТ 16214-86 п. 4.10                                       | Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем                                       | Y.06/SL.14/20   |
| 1076 | q-1137         | Усилие при разрыве и Относительное удлинение                                                | ГОСТ 10174-90 п.3.5                                         | Прокладки уплотняющие пенополиуретановые для окон и дверей                                        | Y.04/SL.15/12   |
| 1077 | q-1138         | Температура размягчения                                                                     | ГОСТ 17622-72 п. 4.4, ГОСТ 15088-2014 (ISO 306:2004)        | Стекло органическое техническое                                                                   | Y.06/SL.14/4    |
| 1078 | q-1139         | Температура размягчения                                                                     | ГОСТ 32415-2013 п. 8.19, ГОСТ 15088-2014                    | Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления | Y.06/SL.14/4    |
| 1079 | q-1140         | Ударная вязкость                                                                            | ГОСТ 17622-72 п. 4.5, ГОСТ 4647-2015                        | Стекло органическое техническое                                                                   | Y.06/SL.14/9    |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №    | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                                   | Sinov turi kodi |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1080 | q-1142         | Вместимость                                                                                 | ГОСТ 28390-89 п.3.1                                         | Изделия фарфоровые                                                     | Y.06/SL.14/20   |
| 1081 | q-1143         | Вместимость                                                                                 | ГОСТ 28391-89 п.3.1                                         | Изделия фаянсовые                                                      | Y.06/SL.14/20   |
| 1082 | q-1144         | Вместимость                                                                                 | ГОСТ 27002-2020 п. 7.2                                      | Посуда из коррозионностойкой стали.                                    | Y.06/SL.14/20   |
| 1083 | q-1145         | Вместимость                                                                                 | ГОСТ 33811-2016 п. 7.6, ГОСТ ISO -8106-2014                 | Упаковка стеклянная для парфюмерной и косметической продукции          | Y.06/SL.14/20   |
| 1084 | q-1146         | Вместимость                                                                                 | ГОСТ 24788-2018 п. 6.3                                      | Посуда хозяйственная стальная эмалированная                            | Y.06/SL.14/20   |
| 1085 | q-1147         | Вместимость                                                                                 | ГОСТ 17151-2019 п. 6.2                                      | Посуда хозяйственная из листового алюминия                             | Y.06/SL.14/20   |
| 1086 | q-1148         | Вместимость                                                                                 | ГОСТ Р 51687-2021 п.6.3                                     | Приборы столовые и принадлежности кухонные из коррозионностойкой стали | Y.06/SL.14/20   |
| 1087 | q-1149         | Вместимость                                                                                 | O'z DSt 526:2013 п. 8.1                                     | Изделия посуда-хозяйственные литые                                     | Y.06/SL.14/20   |
| 1088 | q-1151         | Прочность крепления ручек                                                                   | ГОСТ 27002-2020 п. 7.9                                      | Посуда из коррозионностойкой стали.                                    | Y.06/SL.14/5    |
| 1089 | q-1152         | Прочность крепления ручек                                                                   | ГОСТ 30407-2019 п. 7.8                                      | Посуда стеклянная для пищи и напитков                                  | Y.06/SL.14/5    |
| 1090 | q-1153         | Прочность крепления ручек                                                                   | ГОСТ 28390-89 п.3.4                                         | Изделия фарфоровые                                                     | Y.06/SL.14/5    |
| 1091 | q-1154         | Прочность крепления ручек                                                                   |                                                             | Посуда хозяйственная стальная эмалированная                            | Y.06/SL.14/5    |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №    | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                                      | Sinov turi kodi |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|      |                |                                                                                             | ГОСТ 24788-2018 п. 6.16                                     |                                                                           |                 |
| 1092 | q-1155         | Прочность крепления ручек                                                                   | ГОСТ 28973-91 п.7.3                                         | Приборы столовые и кухонные из коррозионностойкой стали                   | Y.06/SL.14/5    |
| 1093 | q-1156         | Прочность крепления ручек                                                                   | ГОСТ 17151-2019 п. 6.6                                      | Посуда хозяйственная из листового алюминия                                | Y.06/SL.14/5    |
| 1094 | q-1158         | Прочность крепления ручек                                                                   | ГОСТ 18297-96 п. 7.12                                       | Приборы санитарно-технические чугунные эмалированные                      | Y.06/SL.14/5    |
| 1095 | q-1160         | Непрозрачность                                                                              | ГОСТ 8874-80                                                | Бумага и картон                                                           | Y.06/SL.19/1    |
| 1096 | q-1161         | Высота отскока и прочность при усталости                                                    | O'z DSt 1144:2015 п. 7.11                                   | Мячи сшивные                                                              | Y.06/SL.14/20   |
| 1097 | q-1162         | Дефекты кромок                                                                              | ГОСТ Р 56071-2014 п.5.4, ГОСТ 2140-81                       | Детали и изделия из древесины и древесных материалов                      | Y.06/SL.13/2    |
| 1098 | q-1163         | Линейные измерения                                                                          | ГОСТ Р 59358-2021 п. 6.1                                    | Клюшки для игры в хоккей с шайбой; Клюшки для вида спорта хоккей на траве | Y.06/SL.13/4    |
| 1099 | q-1164         | Линейные измерения                                                                          | ГОСТ Р 70603-2022 п.п.6.2;6.4;6.5                           | Клюшки для игры в хоккей с шайбой; Клюшки для вида спорта хоккей на траве | Y.06/SL.13/4    |
| 1100 | q-1165         | Загиб крюка клюшкаи                                                                         | ГОСТ Р 59358-2021 п. 6.2                                    | Клюшки для игры в хоккей с шайбой; Клюшки для вида спорта хоккей на траве | Y.06/SL.13/4    |
| 1101 | q-1166         | Загиб крюка клюшкаи                                                                         | ГОСТ Р 70603-2022 п.6.6                                     | Клюшки для игры в хоккей с шайбой; Клюшки для вида спорта хоккей на траве | Y.06/SL.13/4    |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №    | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                                      | Sinov turi kodi |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1102 | q-1167         | Скручивание и излом клюшки                                                                  | ГОСТ Р 59358-2021 п. 6.3                                    | Клюшки для игры в хоккей с шайбой; Клюшки для вида спорта хоккей на траве | Y.06/SL.13/4    |
| 1103 | q-1168         | Скручивание и излом клюшки                                                                  | ГОСТ Р 70603-2022 п.6.7                                     | Клюшки для игры в хоккей с шайбой; Клюшки для вида спорта хоккей на траве | Y.06/SL.13/4    |
| 1104 | q-1169         | Относительное удлинение                                                                     | ГОСТ ISO 1421-2021                                          | Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием                             | Y.06/SL.13/4    |
| 1105 | q-1170         | Устойчивость окраски к свету                                                                | ГОСТ 6810-2002 п. 7.5 (ГОСТ 8702-88)                        | Обои                                                                      | Y.06/SL.14/19   |
| 1106 | q-1171         | Устойчивость рельефа тиснения для обоев тисненых дуплекс                                    | ГОСТ 6810-2002 п. 7.6                                       | Обои                                                                      | Y.06/SL.14/5    |
| 1107 | q-1172         | Легкость поворота сидении на осях крепления                                                 | ГОСТ 15062-2017 п. 8.3                                      | Сиденья для унитазов                                                      | Y.06/SL.14/20   |
| 1108 | q-1173         | Значение отклонения от плоскостности                                                        | ГОСТ 15062-2017 п. 8.4                                      | Сиденья для унитазов                                                      | Y.06/SL.14/20   |
| 1109 | q-1174         | Метрические резьбы на металлических деталях креплений                                       | ГОСТ 15062-2017 п. 8.5                                      | Сиденья для унитазов                                                      | Y.06/SL.14/20   |
| 1110 | q-1175         | Прочность сидений под воздействием вертикальной нагрузки                                    | ГОСТ 15062-2017 п. 8.7, п.8.9                               | Сиденья для унитазов                                                      | Y.06/SL.14/5    |
| 1111 | q-1176         |                                                                                             | ГОСТ 15062-2017 п. 8.8, п.8.9                               | Сиденья для унитазов                                                      | Y.06/SL.14/5    |





**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №    | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                                                          | Sinov turi kodi |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|      |                | Прочность сидений при свободном падении на горизонтальную плоскость                         |                                                             |                                                                                               |                 |
| 1112 | q-1177         | Кажущаяся плотность                                                                         | O'z DSt 2777:2013 п. 6.6 ГОСТ 409-2017                      | Пенополиуретан                                                                                | Y.06/SL.14/3    |
| 1113 | q-1178         | Предел прочности при растяжении и Относительного удлинения                                  | O'z Dst 2777:2013 п. 6.7 ГОСТ 15873-2017                    | Пенополиуретан                                                                                | Y.06/SL.14/5    |
| 1114 | q-1179         | Остаточной деформации                                                                       | O'z DSt 2777:2013 п. 6.8, ГОСТ 18268-2017                   | Пенополиуретан                                                                                | Y.06/SL.14/7    |
| 1115 | q-1180         | Запах                                                                                       | O'z DSt 3130:2017 п. 8.8                                    | Парафиновые свечи                                                                             | Y.06/SL.06/4    |
| 1116 | q-1181         | Запах                                                                                       | ГОСТ 25250-2023 п. 3.10, ГОСТ 22648-77 п.2                  | Пленка поливинилхлоридная для изготовления тары под пищевые продукты и лекарственные средства | Y.06/SL.06/4    |
| 1117 | q-1182         | Запах                                                                                       | ГОСТ 745-2025 п.7.6 прил. Е                                 | Фольга алюминиевая для упаковки; Свечи                                                        | Y.06/SL.06/4    |
| 1118 | q-1183         | Сжигание свечей                                                                             | O'z DSt 3130:2017 п. 8.10                                   | Фольга алюминиевая для упаковки; Свечи                                                        | Y.04/SL.14/20   |
| 1119 | q-1184         | Характер горения                                                                            | O'z DSt 3130:2017 п. 8.13                                   | Фольга алюминиевая для упаковки; Свечи                                                        | Y.04/SL.14/20   |
| 1120 | q-1185         |                                                                                             |                                                             | Фольга алюминиевая для упаковки; Свечи                                                        | Y.04/SL.14/4    |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №    | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                                                              | Sinov turi kodi |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|      |                | Продолжительность горения свечи                                                             | O'z DSt 3130:2017 п. 8.14                                   |                                                                                                   |                 |
| 1121 | q-1186         | Температура плавления и каплепадения свечной массы                                          | O'z DSt 3130:2017 п. 8.15                                   | Фольга алюминиевая для упаковки; Свечи                                                            | Y.04/SL.14/4    |
| 1122 | q-1187         | Высота пламени                                                                              | O'z DSt 3130:2017 п. 8.11                                   | Фольга алюминиевая для упаковки; Свечи                                                            | Y.04/SL.19/1    |
| 1123 | q-1188         | Контроль вторичного горения                                                                 | O'z DSt 3130:2017 п. 8.12                                   | Фольга алюминиевая для упаковки; Свечи                                                            | Y.04/SL.19/1    |
| 1124 | q-1189         | Ударная прочность (TIR)                                                                     | ГОСТ 32414-2013 п. 8.4                                      | Трубы и фасонные части из полипропилена для систем внутренней канализации                         | Y.13/SL.14/5    |
| 1125 | q-1190         | Ударная прочность (TIR)                                                                     | ГОСТ 32414-2013 п. 8.5                                      | Трубы и фасонные части из полипропилена для систем внутренней канализации                         | Y.13/SL.14/5    |
| 1126 | q-1191         | Ударная прочность (TIR)                                                                     | ГОСТ 32414-2013 п. 8.6, ГОСТ 4647-2015                      | Трубы и фасонные части из полипропилена для систем внутренней канализации                         | Y.13/SL.14/5    |
| 1127 | q-1192         | Ударная прочность (TIR)                                                                     | ГОСТ 32415-2013 п. 8.14, ГОСТ 10708-82                      | Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления | Y.13/SL.14/5    |
| 1128 | q-1193         | Ударная прочность (TIR)                                                                     | ГОСТ 32415-2013 п. 8.15                                     | Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления | Y.13/SL.14/5    |
| 1129 | q-1194         | Ударная прочность (TIR)                                                                     | ГОСТ 24788-2018 п. 6.12                                     | Посуда хозяйственная стальная эмалированная                                                       | Y.13/SL.14/5    |
| 1130 | q-1195         | Ударная прочность (TIR)                                                                     | ГОСТ 17151-2019 п. 6.16.2, п.6.17.8                         | Посуда хозяйственная из листового алюминия                                                        | Y.13/SL.14/5    |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №    | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                                                                                                                                                                                                                                             | Sinov turi kodi |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1131 | q-1196         | Ударная прочность (TIR)                                                                     | ГОСТ 18297-96 п.7.8                                         | Приборы санитарно-технические чугунные эмалированные                                                                                                                                                                                                                             | Y.13/SL.14/5    |
| 1132 | q-1197         | Изменение длины трубы после прогрева                                                        | ГОСТ 32414-2013 п. 8.7, ГОСТ 27078-2014 (ISO 2505:2005)     | Трубы и фасонные части из полипропилена для систем внутренней канализации                                                                                                                                                                                                        | Y.06/SL.14/2    |
| 1133 | q-1198         | Показатель текучести расплава (ПТР)                                                         | ГОСТ 11645-2021                                             | Трубы и фасонные части из полипропилена для систем внутренней канализации; Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления                                                                                                     | Y.06/SL.14/2    |
| 1134 | q-1200         | Изменение внешнего вида после прогрева фасонных частей                                      | ГОСТ 27077-86 метод 2                                       | Трубы и фасонные части из полипропилена для систем внутренней канализации; Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления; Трубы и фасонные части из непластифицированного поливинилхлорида для систем внутренней канализации | Y.06/SL.19/1    |
| 1135 | q-1201         | Извлечение разбрызгивателя                                                                  | ГОСТ ISO 9261-2016 п.9.8                                    | Разбрызгиватели и поливные трубопроводы                                                                                                                                                                                                                                          | Y.06/SL.14/20   |
| 1136 | q-1202         | Стойкость труб к внутреннему давлению                                                       | ГОСТ 32415-2013 п. 8.5, ГОСТ ISO 1167-1-2013                | Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления                                                                                                                                                                                | Y.06/SL.13/4    |
| 1137 | q-1203         | Термическая стабильность при действии внутреннего давления                                  | ГОСТ 32415-2013 п. 8.6, ГОСТ ISO 1167-1-2013                | Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления                                                                                                                                                                                | Y.06/SL.13/4    |
| 1138 | q-1204         |                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Y.06/SL.13/4    |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №    | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                                                              | Sinov turi kodi |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|      |                | Стойкости к внутреннему давлению материала фитингов                                         | ГОСТ 32415-2013 п. 8.7, ГОСТ ISO 1167-1-2013                | Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления |                 |
| 1139 | q-1205         | Стойкость к внутреннему давлению фитингов                                                   | ГОСТ 32415-2013 п. 8.8, ГОСТ ISO 1167-1-2013                | Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления | Y.06/SL.13/4    |
| 1140 | q-1206         | Стойкость к внутреннему давлению фитингов                                                   | ГОСТ 32415-2013 п. 8.9, ГОСТ ISO 1167-1-2013                | Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления | Y.06/SL.13/4    |
| 1141 | q-1207         | Стойкость к температуре материала труб и фитингов PVC-C тип I                               | ГОСТ 32415-2013 п. 8.10                                     | Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления | Y.06/SL.13/4    |
| 1142 | q-1208         | Изменение длины труб после прогрева                                                         | ГОСТ 32415-2013 п. 8.11, ГОСТ 27078-2014 (ISO 2505:2005)    | Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления | Y.06/SL.14/2    |
| 1143 | q-1209         | Предел текучести при растяжении                                                             | ГОСТ 32415-2013 п. 8.13, ГОСТ 11262-2017                    | Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления | Y.06/SL.14/2    |
| 1144 | q-1210         | Термостабильность                                                                           | ГОСТ 32415-2013 п. 8.17                                     | Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления | Y.06/SL.14/2    |
| 1145 | q-1211         | Степень сшивки труб                                                                         | ГОСТ 32415-2013 п. 8.18                                     | Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления | Y.06/SL.14/2    |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №    | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                                                              | Sinov turi kodi |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1146 | q-1212         | Коэффициент пропускания труб и фитингов                                                     | ГОСТ 32415-2013 п. 8.20, ГОСТ 15875-80                      | Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления | Y.06/SL.14/20   |
| 1147 | q-1213         | Стойкость соединений при переменной температуре                                             | ГОСТ 32415-2013 п. 8.22, п.8.23                             | Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления | Y.06/SL.13/4    |
| 1148 | q-1214         | Стойкость соединений к растягивающей нагрузке                                               | ГОСТ 32415-2013 п. 8.24                                     | Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления | Y.06/SL.13/4    |
| 1149 | q-1215         | Стойкость к осевому растяжению сварного стыкового соединения                                | ГОСТ 32415-2013 п. 8.27, ГОСТ 11262-2017 п.8                | Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления | Y.06/SL.13/4    |
| 1150 | q-1216         | Водопоглощение                                                                              | ГОСТ 27180-2019 п. 6 (6.5.1.1 Метод кипячения)              | Плитки керамические                                                                               | Y.06/SL.13/4    |
| 1151 | q-1217         | Водопоглощение                                                                              | O'z DSt 552:2013п. 8.1 таб.2.п.10                           | Плитки керамические                                                                               | Y.06/SL.13/4    |
| 1152 | q-1218         | Водопоглощение                                                                              | ГОСТ 25250-2023 п. 3.8, ГОСТ 4650-2014 (ISO 62:2008)        | Пленка поливинилхлоридная для изготовления тары под пищевые продукты и лекарственные средства     | Y.06/SL.13/4    |
| 1153 | q-1219         | Водопоглощение                                                                              | ГОСТ 13449-2017 п. 5.2                                      | Изделия санитарные керамические                                                                   | Y.06/SL.13/4    |
| 1154 | q-1220         | Водопоглощение                                                                              | ГОСТ 28390-89 п.3.9                                         | Изделия фарфоровые                                                                                | Y.06/SL.13/4    |
| 1155 | q-1221         | Прямолинейность граней                                                                      | ГОСТ 27180-2019 п. 5.4                                      | Плитки керамические                                                                               | Y.06/SL.14/20   |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №    | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                             | Sinov turi kodi |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1156 | q-1222         | Косоугольность                                                                              | ГОСТ 27180-2019 п. 5.5                                      | Плитки керамические                                              | Y.06/SL.14/20   |
| 1157 | q-1223         | Кривизна лицевой поверхности                                                                | ГОСТ 27180-2019 п. 5.6                                      | Плитки керамические                                              | Y.06/SL.04/16   |
| 1158 | q-1224         | Предел прочности при изгибе и разрушающей нагрузке                                          | ГОСТ 27180-2019 п. 7                                        | Плитки керамические                                              | Y.06/SL.04/16   |
| 1159 | q-1225         | Истирания поверхности                                                                       | ГОСТ 27180-2019 п. 8.2                                      | Плитки керамические                                              | Y.06/SL.04/16   |
| 1160 | q-1226         | 1135. q-1226 Износостойкость глазурованных плиток ГОСТ 27180-2019 п. 9 Y.06/SL.04/16        | ГОСТ 27180-2019 п. 9                                        | Плитки керамические                                              | Y.06/SL.04/16   |
| 1161 | q-1227         | Морозостойкость                                                                             | ГОСТ 27180-2019 п. 11                                       | Плитки керамические                                              | Y.06/SL.13/4    |
| 1162 | q-1228         | Морозостойкость                                                                             | ГОСТ 9998-86 п.4.11                                         | Пленки поливинилхлоридные пластифицированные бытового назначения | Y.06/SL.13/4    |
| 1163 | q-1229         | Химическая стойкость                                                                        | ГОСТ 13449-2017 п. 7 (п.7.3 второй метод)                   | Изделия санитарные керамические                                  | Y.06/SL.13/4    |
| 1164 | q-1230         | Химическая стойкость                                                                        | ГОСТ 27180-2019 п. 12                                       | Плитки керамические                                              | Y.06/SL.13/4    |
| 1165 | q-1231         | Ударный прочность методом отскока                                                           | ГОСТ 27180-2019 п. 13                                       | Плитки керамические                                              | Y.06/SL.14/5    |





**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №    | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                        | Sinov turi kodi |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| 1166 | q-1232         | Сопротивления скольжению поверхности керамических плиток                                    | ГОСТ 27180-2019 п. 14                                       | Плитки керамические                         | Y.06/SL.14/5    |
| 1167 | q-1233         | Устойчивость к образованию пятен                                                            | ГОСТ 27180-2019 п. 15                                       | Плитки керамические                         | Y.06/SL.14/5    |
| 1168 | q-1234         | Незначительные цветовые отклонения                                                          | ГОСТ 27180-2019 п. 17                                       | Плитки керамические                         | Y.06/SL.14/5    |
| 1169 | q-1235         | Устойчивость к растрескиванию глазури                                                       | ГОСТ 27180-2019 п. 18                                       | Плитки керамические                         | Y.06/SL.04/16   |
| 1170 | q-1236         | Прочность наклеивания плиток на основу (для ковров)                                         | ГОСТ 27180-2019 п. 19                                       | Плитки керамические                         | Y.06/SL.04/16   |
| 1171 | q-1237         | Термическая стойкость                                                                       | ГОСТ 27180-2019 п. 10                                       | Плитки керамические                         | Y.06/SL.04/16   |
| 1172 | q-1238         | Термическая стойкость                                                                       | ГОСТ 13449-2017 п. 8                                        | Изделия санитарные керамические             | Y.06/SL.04/16   |
| 1173 | q-1239         | Термическая стойкость                                                                       | ГОСТ 24788-2018 п. 6.13                                     | Посуда хозяйственная стальная эмалированная | Y.06/SL.04/16   |
| 1174 | q-1240         | Термическая стойкость                                                                       | ГОСТ 30407-2019 п. 7.9.1                                    | Посуда стеклянная для пищи и напитков       | Y.06/SL.04/16   |
| 1175 | q-1241         | Термическая стойкость                                                                       | ГОСТ 30407-2019 п. 7.9.2                                    | Посуда стеклянная для пищи и напитков       | Y.06/SL.04/16   |
| 1176 | q-1242         | Термическая стойкость                                                                       |                                                             | Посуда стеклянная для пищи и напитков       | Y.06/SL.04/16   |





**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №    | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                 | Sinov turi kodi |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|      |                |                                                                                             | ГОСТ 30407-2019 п. 7.9.3                                    |                                                      |                 |
| 1177 | q-1243         | Термическая стойкость                                                                       | ГОСТ 18297-96 п.7.3                                         | Посуда стеклянная для пищи и напитков                | Y.06/SL.04/16   |
| 1178 | q-1244         | Качество поверхности, цвет                                                                  | ГОСТ 13449-2017 п. 4.5. п.4.8                               | Изделия санитарные керамические                      | Y.06/SL.06/1    |
| 1179 | q-1245         | Монтажная поверхность                                                                       | ГОСТ 13449-2017 п. 4.2                                      | Изделия санитарные керамические                      | Y.06/SL.06/1    |
| 1180 | q-1246         | Горизонтальность бортов                                                                     | ГОСТ 13449-2017 п. 4.3                                      | Изделия санитарные керамические                      | Y.06/SL.06/1    |
| 1181 | q-1247         | Горизонтальность бортов                                                                     | ГОСТ 18297-96 п. 7.14                                       | Приборы санитарно-технические чугунные эмалированные | Y.06/SL.06/1    |
| 1182 | q-1248         | Деформация изделия бортов                                                                   | ГОСТ 13449-2017 п. 4.4                                      | Изделия санитарные керамические                      | Y.06/SL.14/7    |
| 1183 | q-1249         | Наличие невидимых трещин                                                                    | ГОСТ 13449-2017 п. 4.6                                      | Изделия санитарные керамические                      | Y.06/SL.14/7    |
| 1184 | q-1250         | Наличие посечек                                                                             | ГОСТ 13449-2017 п. 4.7                                      | Изделия санитарные керамические                      | Y.06/SL.14/7    |
| 1185 | q-1251         | Термическая прочность изделий                                                               | ГОСТ 13449-2017 п. 9                                        | Изделия санитарные керамические                      | Y.06/SL.14/5    |
| 1186 | q-1252         | Средний расход на смыв унитаза                                                              | ГОСТ 13449-2017 п. 10.2                                     | Изделия санитарные керамические                      | Y.06/SL.19/1    |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №    | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi            | Sinov turi kodi |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| 1187 | q-1253         | Качество смыва унитаза                                                                      | ГОСТ 13449-2017 п. 10.3                                     | Изделия санитарные керамические | Y.06/SL.19/1    |
| 1188 | q-1254         | Качество ополаскивания чаши унитаза                                                         | ГОСТ 13449-2017 п. 10.4                                     | Изделия санитарные керамические | Y.06/SL.19/1    |
| 1189 | q-1255         | Гигиеничность унитаза                                                                       | ГОСТ 13449-2017 п. 10.5                                     | Изделия санитарные керамические | Y.06/SL.01/8    |
| 1190 | q-1256         | Наличие функции «анти всплеск» унитаза                                                      | ГОСТ 13449-2017 п. 10.6                                     | Изделия санитарные керамические | Y.06/SL.01/8    |
| 1191 | q-1257         | Высота гидрозатвора в унитазе                                                               | ГОСТ 13449-2017 п. 10.7                                     | Изделия санитарные керамические | Y.06/SL.14/2    |
| 1192 | q-1258         | Дефекты внешнего вида                                                                       | ГОСТ 28391-89 п.3.1                                         | Изделия фаянсовые               | Y.06/SL.14/2    |
| 1193 | q-1259         | Устойчивость изделий на горизонтальной поверхности                                          | ГОСТ 28390-89 п.3.2                                         | Изделия фарфоровые              | Y.06/SL.14/2    |
| 1194 | q-1260         | Устойчивость изделий на горизонтальной поверхности                                          | ГОСТ 28391-89 п.3.2                                         | Изделия фаянсовые               | Y.06/SL.14/2    |
| 1195 | q-1261         | Посадка крышки изделий                                                                      | ГОСТ 28390-89 п.3.3                                         | Изделия фарфоровые              | Y.06/SL.14/2    |
| 1196 | q-1262         | Посадка крышки изделий                                                                      | ГОСТ 28391-89 п.3.3                                         | Изделия фаянсовые               | Y.06/SL.14/2    |
| 1197 | q-1263         | Посадка крышки изделий                                                                      | ГОСТ 28391-89 п.3.4                                         | Изделия фаянсовые               | Y.06/SL.14/2    |
| 1198 | q-1264         | Посадка крышки изделий                                                                      | ГОСТ 28391-89 п.3.8                                         | Изделия фаянсовые               | Y.06/SL.14/2    |
| 1199 | q-1265         | Деформация плоских изделий                                                                  |                                                             | Изделия фарфоровые              | Y.06/SL.14/7    |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №    | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                         | Sinov turi kodi |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|
|      |                |                                                                                             | ГОСТ 28390-89 п. 3.12                                       |                                                              |                 |
| 1200 | q-1266         | Деформация плоских изделий                                                                  | ГОСТ 28391-89 п.3.1                                         | Изделия фаянсовые                                            | Y.06/SL.14/7    |
| 1201 | q-1267         | Провисание дна изделия                                                                      | ГОСТ 28391-89 п.3.1                                         | Изделия фаянсовые                                            | Y.06/SL.14/7    |
| 1202 | q-1268         | Белизна                                                                                     | ГОСТ 24768-2000                                             | Изделия фарфоровые                                           | Y.06/SL.14/7    |
| 1203 | q-1269         | Белизна                                                                                     | ГОСТ 30113-94                                               | Бумага и изделия бумажные санитарногигиенического назначения | Y.06/SL.14/7    |
| 1204 | q-1270         | Просвечиваемость                                                                            | ГОСТ 24769-2000                                             | Изделия фарфоровые                                           | Y.06/SL.13/4    |
| 1205 | q-1271         | Просвечиваемость                                                                            | ГОСТ 28391-89 п. 3.11                                       | Изделия фаянсовые                                            | Y.06/SL.13/4    |
| 1206 | q-1272         | Термостойкость                                                                              | ГОСТ 24770-81                                               | Изделия фарфоровые                                           | Y.06/SL.13/4    |
| 1207 | q-1273         | Термостойкость                                                                              | O'z DSt 552:2013п. 8.1 таб.2.п.11                           | Изделия керамические                                         | Y.06/SL.13/4    |
| 1208 | q-1274         | Термостойкость                                                                              | ГОСТ 17151-2019 п. 6.7                                      | Посуда хозяйственная из листового алюминия                   | Y.06/SL.13/4    |
| 1209 | q-1275         | Термостойкость                                                                              | ГОСТ 17151-2019 п. 6.15.4                                   | Посуда хозяйственная из листового алюминия                   | Y.06/SL.13/4    |
| 1210 | q-1276         | Термостойкость                                                                              | ГОСТ 17151-2019 п. 6.16.3                                   | Посуда хозяйственная из листового алюминия                   | Y.06/SL.13/4    |
| 1211 | q-1277         | Термостойкость                                                                              | ГОСТ 17151-2019 п. 6.17.5                                   | Посуда хозяйственная из листового алюминия                   | Y.06/SL.13/4    |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №    | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                        | Sinov turi kodi |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| 1212 | q-1278         | Термостойкость                                                                              | ГОСТ 17151-2019 п. 6.19.3                                   | Посуда хозяйственная из листового алюминия  | Y.06/SL.13/4    |
| 1213 | q-1279         | Кислотостойкость                                                                            | ГОСТ 24970-88                                               | Изделия фаянсовые                           | Y.06/SL.13/4    |
| 1214 | q-1280         | Устойчивость                                                                                | O'z DSt 552:2013п. 8.1 таб.2.п.7                            | Изделия керамические                        | Y.06/SL.13/4    |
| 1215 | q-1281         | Устойчивость                                                                                | O'z DSt 3130:2017 п. 8.6                                    | Парафиновые свечи                           | Y.06/SL.13/4    |
| 1216 | q-1282         | Устойчивость                                                                                | ГОСТ 27002-2020 п. 7.5                                      | Посуда из коррозионностойкой стали.         | Y.06/SL.13/4    |
| 1217 | q-1283         | Устойчивость                                                                                | ГОСТ 24788-2018 п. 6.17                                     | Посуда хозяйственная стальная эмалированная | Y.06/SL.13/4    |
| 1218 | q-1284         | Сортность изделий                                                                           | O'z DSt 552:2013п. 8.1 таб.2.п.2                            | Изделия керамические                        | Y.06/SL.14/20   |
| 1219 | q-1285         | Зазоры                                                                                      | O'z DSt 552:2013п. 8.1 таб.2.п.4                            | Изделия керамические                        | Y.06/SL.14/20   |
| 1220 | q-1286         | Отклонения от вместимости                                                                   | O'z DSt 552:2013п. 8.1 таб.2.п.5                            | Изделия керамические                        | Y.06/SL.14/20   |
| 1221 | q-1287         | Посадка крышек                                                                              | O'z DSt 552:2013п. 8.1 таб.2.п.6                            | Изделия керамические                        | Y.06/SL.14/20   |
| 1222 | q-1288         | Водонепроницаемость                                                                         | O'z DSt 552:2013п. 8.1 таб.2.п.9                            | Изделия керамические                        | Y.06/SL.14/20   |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**

Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.

**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**

Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №    | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                   | Sinov turi kodi |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| 1223 | q-1289         | Категория и группа, вместимость посуды                                                      | ГОСТ 30407-2019 п. 7.1                                      | Посуда стеклянная для пищи и напитков. | Y.06/SL.14/20   |
| 1224 | q-1290         | Загрязненность поверхности                                                                  | ГОСТ 30407-2019 п. 7.3                                      | Посуда стеклянная для пищи и напитков. | Y.06/SL.14/20   |
| 1225 | q-1291         | Отклонение от параллельности                                                                | ГОСТ 30407-2019 п. 7.5                                      | Посуда стеклянная для пищи и напитков. | Y.06/SL.14/20   |
| 1226 | q-1292         | Овальность края круглой посуды                                                              | ГОСТ 30407-2019 п. 7.6                                      | Посуда стеклянная для пищи и напитков. | Y.04/SL.04/16   |
| 1227 | q-1293         | Разнотолщинность стенок                                                                     | ГОСТ 30407-2019 п. 7.7                                      | Посуда стеклянная для пищи и напитков. | Y.04/SL.14/2    |
| 1228 | q-1294         | Прочность закрепления декора                                                                | ГОСТ 30407-2019 п. 7.12                                     | Посуда стеклянная для пищи и напитков. | Y.04/SL.14/5    |
| 1229 | q-1295         | Устойчивость декора к кислоте                                                               | ГОСТ 30407-2019 п. 7.14                                     | Посуда стеклянная для пищи и напитков. | Y.04/SL.14/5    |
| 1230 | q-1296         | Устойчивость декора к кислоте                                                               | ГОСТ 30407-2019 п. 7.15                                     | Посуда стеклянная для пищи и напитков. | Y.04/SL.14/5    |
| 1231 | q-1297         | Контроль устойчивости посуды к мойке в посудомоечной машине                                 | ГОСТ 30407-2019 п. 7.16                                     | Посуда стеклянная для пищи и напитков. | Y.04/SL.14/20   |
| 1232 | q-1298         | Остаточные напряжения                                                                       | ГОСТ 31292-2006                                             | Посуда стеклянная для пищи и напитков. | Y.04/SL.09/28   |
| 1233 | q-1299         | Гидролитическая стойкость стекла при 98°C                                                   | ГОСТ 33202-2023                                             | Посуда стеклянная для пищи и напитков  | Y.04/SL.09/28   |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №    | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                        | Sinov turi kodi |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| 1234 | q-1300         | Плоскостность дна                                                                           | ГОСТ 17151-2019 п. 6.3.1                                    | Посуда хозяйственная из листового алюминия  | Y.04/SL.14/2    |
| 1235 | q-1301         | Вогнутость дна                                                                              | ГОСТ 27002-2020 п. 7.6                                      | Посуда из коррозионностойкой стали.         | Y.04/SL.14/2    |
| 1236 | q-1302         | Вогнутость дна                                                                              | ГОСТ 17151-2019 п. 6.3.2                                    | Посуда хозяйственная из листового алюминия  | Y.04/SL.14/2    |
| 1237 | q-1303         | Прочность сцепления теплораспределительного слоя с дном посуды                              | ГОСТ 27002-2020 п. 7.8                                      | Посуда из коррозионностойкой стали.         | Y.04/SL.14/5    |
| 1238 | q-1304         | Прочность сцепления теплораспределительного слоя с дном посуды                              | ГОСТ 17151-2019 п. 6.4                                      | Посуда хозяйственная из листового алюминия  | Y.04/SL.14/5    |
| 1239 | q-1305         | Прочность сцепления теплораспределительного слоя с дном посуды                              | ГОСТ 24405-80 п. 4.10 (приложения2), ГОСТ 14019-2003        | Посуда хозяйственная стальная эмалированная | Y.04/SL.14/5    |
| 1240 | q-1306         | Прочность сцепления теплораспределительного слоя с дном посуды                              | ГОСТ 15140-78                                               | Посуда хозяйственная из листового алюминия  | Y.04/SL.14/5    |
| 1241 | q-1307         | Прочность сцепления теплораспределительного слоя с дном посуды                              | ГОСТ 17151-2019 п. 6.17.4                                   | Посуда хозяйственная из листового алюминия  | Y.04/SL.14/5    |
| 1242 | q-1308         |                                                                                             | ГОСТ 17151-2019 п. 6.19.2                                   | Посуда хозяйственная из листового алюминия  | Y.04/SL.14/5    |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №    | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                                    | Sinov turi kodi |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|      |                | Прочность сцепления теплораспределительного слоя с дном посуды                              |                                                             |                                                                         |                 |
| 1243 | q-1309         | Прочность сцепления теплораспределительного слоя с дном посуды                              | ГОСТ Р 51687-2021 п.6.12, ГОСТ 9.916-2023 п.9               | Приборы столовые и принадлежности кухонные из коррозионностойкой стали. | Y.04/SL.14/5    |
| 1244 | q-1310         | Надежность соединения съемной ручки с корпусом                                              | ГОСТ 27002-2020 п. 7.10                                     | Посуда из коррозионностойкой стали                                      | Y.04/SL.13/4    |
| 1245 | q-1311         | Теплостойкость ручек из пластмасс                                                           | ГОСТ 27002-2020 п. 7.11                                     | Посуда из коррозионностойкой стали                                      | Y.04/SL.13/4    |
| 1246 | q-1312         | Удержание крышки на корпусе                                                                 | ГОСТ 27002-2020 п. 7.13                                     | Посуда из коррозионностойкой стали                                      | Y.04/SL.13/4    |
| 1247 | q-1313         | Сливная способность                                                                         | ГОСТ 27002-2020 п. 7.14                                     | Посуда из коррозионностойкой стали                                      | Y.04/SL.13/4    |
| 1248 | q-1314         | Отсутствие течи                                                                             | ГОСТ 27002-2020 п. 7.15                                     | Посуда из коррозионностойкой стали                                      | Y.04/SL.13/4    |
| 1249 | q-1315         | Отсутствие течи                                                                             | ГОСТ 17151-2019 п. 6.5                                      | Посуда хозяйственная из листового алюминия                              | Y.04/SL.13/4    |
| 1250 | q-1316         | Стойкость изделий к коррозии                                                                | ГОСТ 27002-2020 п. 7.16                                     | Посуда из коррозионностойкой стали                                      | Y.04/SL.13/4    |
| 1251 | q-1317         | Стойкость изделий к коррозии                                                                | ГОСТ 28973-91 п.7.1 приложение В                            | Приборы столовые и кухонные из коррозионностойкой стали                 | Y.04/SL.13/4    |





**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**

Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.

**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**

Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №    | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari   | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                          | Sinov turi kodi |
|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1252 | q-1318         | Общая высота                                                                                  | ГОСТ ISO 9009-2013 п.7                                      | Упаковка стеклянная для парфюмерной и косметической продукции | Y.13/SL.14/2    |
| 1253 | q-1319         | Вертикальность оси                                                                            | ГОСТ ISO 9008—2013                                          | Упаковка стеклянная для парфюмерной и косметической продукции | Y.13/SL.14/2    |
| 1254 | q-1320         | Отмываемость от загрязнений                                                                   | ГОСТ 33811-2016 п. 7.8                                      | Упаковка стеклянная для парфюмерной и косметической продукции | Y.13/SL.14/2    |
| 1255 | q-1321         | Внешний вид, дефекты эмалевого покрытия и декоративной отделки                                | ГОСТ 24788-2018 п. 6.1                                      | Посуда хозяйственная стальная эмалированная                   | Y.13/SL.19/1    |
| 1256 | q-1322         | Вращение подвижных ручек, прилегание крышек к борту корпуса                                   | ГОСТ 24788-2018 п. 6.4                                      | Посуда хозяйственная стальная эмалированная                   | Y.13/SL.19/1    |
| 1257 | q-1323         | Удержание крышек на посуде                                                                    | ГОСТ 24788-2018 п. 6.14                                     | Посуда хозяйственная стальная эмалированная                   | Y.13/SL.19/1    |
| 1258 | q-1324         | Слив жидкости                                                                                 | ГОСТ 24788-2018 п. 6.15                                     | Посуда хозяйственная стальная эмалированная                   | Y.13/SL.14/20   |
| 1259 | q-1325         | Теплостойкость пластмассовых деталей                                                          | ГОСТ 24788-2018 п. 6.18                                     | Посуда хозяйственная стальная эмалированная                   | Y.13/SL.13/4    |
| 1260 | q-1326         | Коррозионная стойкость эмалевого покрытия на внутренней поверхности изделия уксусной кислотой | ГОСТ 24788-2018 п. 6.7.2 (метод 2)                          | Посуда хозяйственная стальная эмалированная                   | Y.13/SL.13/4    |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №    | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                                    | Sinov turi kodi |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1261 | q-1327         | Коррозионная стойкость наружного эмаливого покрытия при воздействие уксусной кислоты        | ГОСТ 24788-2018 п. 6.8                                      | Посуда хозяйственная стальная эмалированная                             | Y.13/SL.13/4    |
| 1262 | q-1328         | Стойкости к кипящей лимонной кислоте                                                        | ГОСТ 29020-91                                               | Посуда хозяйственная стальная эмалированная                             | Y.13/SL.13/4    |
| 1263 | q-1329         | Стойкости к лимонной кислоте при комнатной температуре                                      | ГОСТ 29021-91                                               | Посуда хозяйственная стальная эмалированная                             | Y.13/SL.13/4    |
| 1264 | q-1330         | Стойкости к кипящей воде и водяному пару                                                    | ГОСТ 29022-91                                               | Посуда хозяйственная стальная эмалированная                             | Y.13/SL.13/4    |
| 1265 | q-1331         | Прочность, ножи с клинками из мартенситной нержавеющей стали и разделочные вилки            | ГОСТ 28973-91 п. 7.2.1 приложения Г                         | Приборы столовые и кухонные из коррозионностойкой стали                 | Y.13/SL.14/5    |
| 1266 | q-1332         | Прочность, ложки, вилки, разливательные ложки и не заточенные ножи                          | ГОСТ 28973-91 п. 7.2.2                                      | Приборы столовые и кухонные из коррозионностойкой стали                 | Y.13/SL.14/5    |
| 1267 | q-1333         | Твердость клинков ножей                                                                     | ГОСТ 28973-91 п. 7.4, ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86)            | Приборы столовые и кухонные из коррозионностойкой стали                 | Y.13/SL.14/6    |
| 1268 | q-1334         | Твердость клинков ножей                                                                     | ГОСТ Р 51687-2021 п.6.7, ГОСТ 901359                        | Приборы столовые и принадлежности кухонные из коррозионностойкой стали. | Y.13/SL.14/6    |

|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI</p> <p>O'z DSt ISO/IEC 17025:2019</p> <p><b>O'ZAK.SL.0162</b></p> | <p style="text-align: center;"><b>"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati</b><br/> <b>MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162</b><br/> Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining <b>21.04.2026-yildagi 13-sonli</b> tahriri.<br/> <b>"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi</b><br/> Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| №    | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish           | Sinov ob'ekting nomi                                                   | Sinov turi kodi |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1269 | q-1335         | Адгезия серебрянного покрытия                                                               | ГОСТ 28973-91 п.7.5 приложения Д                                      | Приборы столовые и кухонные из коррозионностойкой стали                | Y.04/SL.04/16   |
| 1270 | q-1336         | Средняя толщина серебрянного покрытия                                                       | ГОСТ 28973-91 приложения А                                            | Приборы столовые и кухонные из коррозионностойкой стали                | Y.04/SL.04/16   |
| 1271 | q-1337         | Плошад поверхности покрытой серебром по шпегелю                                             | ГОСТ 28973-91 приложения Б                                            | Приборы столовые и кухонные из коррозионностойкой стали                | Y.04/SL.04/16   |
| 1272 | q-1339         | Шероховатость поверхности                                                                   | ГОСТ 27002-2020 п. 7.12                                               | Посуда из коррозионностойкой стали                                     | Y.04/SL.04/16   |
| 1273 | q-1340         | Шероховатость поверхности                                                                   | ГОСТ Р 51687-2021 п.6.4, ГОСТ 9378-93                                 | Приборы столовые и принадлежности кухонные из коррозионностойкой стали | Y.04/SL.04/16   |
| 1274 | q-1341         | Шероховатость поверхности                                                                   | O'z DSt 526:2013 п. 8.4 таблица 7 п.10, ГОСТ 9378-93, ГОСТ 15612-2013 | Изделия посуда-хозяйственные литые                                     | Y.04/SL.04/16   |
| 1275 | q-1342         | Прочность мешков                                                                            | ГОСТ 2226-2013 п. 9.3, ГОСТ 18425-2018                                | Мешки из бумаги и комбинированных материалов                           | Y.04/SL.04/16   |
| 1276 | q-1343         | Разрушающие усилия клеевого шва                                                             | ГОСТ 2226-2013 п. 9.5                                                 | Мешки из бумаги и комбинированных материалов                           | Y.04/SL.04/16   |
| 1277 | q-1344         | Величину отклонения от параллельности или отклонения от                                     | ГОСТ 33772-2016 п. 9.4                                                | Пакеты из бумаги и комбинированных материалов                          | Y.04/SL.14/5    |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №    | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                                     | Sinov turi kodi |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|      |                | перпендикулярности сторон пакета                                                            |                                                             |                                                                          |                 |
| 1278 | q-1345         | Качество клеевых швов                                                                       | ГОСТ 33772-2016 п. 9.6, ГОСТ ИСО 1924-1-96                  | Пакеты из бумаги и комбинированных материалов                            | Y.04/SL.14/5    |
| 1279 | q-1346         | Прочность пакета с ручкой                                                                   | ГОСТ 33772-2016 п. 9.8                                      | Пакеты из бумаги и комбинированных материалов                            | Y.04/SL.14/5    |
| 1280 | q-1347         | Расстояние между скобами                                                                    | ГОСТ 33781-2016 п. 9.8                                      | Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов | Y.04/SL.14/5    |
| 1281 | q-1348         | Прочность корпуса упаковки и крышки по линиям сгиба                                         | ГОСТ 33781-2016 п. 9.4                                      | Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов | Y.04/SL.14/5    |
| 1282 | q-1349         | Качества изготовления крышек                                                                | ГОСТ 33781-2016 п. 9.6                                      | Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов | Y.04/SL.14/20   |
| 1283 | q-1350         | Загиб отделочного материала                                                                 | ГОСТ 33781-2016 п. 9.9                                      | Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов | Y.04/SL.14/20   |
| 1284 | q-1351         | Прочности крышки                                                                            | ГОСТ 33781-2016 п. 9.7                                      | Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов | Y.04/SL.14/5    |
| 1285 | q-1352         | Отклонение от перпендикулярности линий сгиба и отреза                                       | ГОСТ 33781-2016 п. 9.5                                      | Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов | Y.04/SL.14/20   |
| 1286 | q-1353         | Внутрирулонных дефектов                                                                     | ГОСТ 13525.5-68                                             | Бумага и изделия бумажные санитарно-гигиенического назначения            | Y.04/SL.14/20   |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №    | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                          | Sinov turi kodi |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1287 | q-1354         | Разрушающее усилие                                                                          | ГОСТ ИСО 1924-1-96                                          | Бумага и изделия бумажные санитарно-гигиенического назначения | Y.04/SL.19/3    |
| 1288 | q-1355         | Капиллярная впитываемость                                                                   | ГОСТ 12602-93                                               | Бумага и изделия бумажные санитарно-гигиенического назначения | Y.04/SL.19/3    |
| 1289 | q-1356         | Величины pH водной вытяжки                                                                  | ГОСТ 12523-77                                               | Бумага и изделия бумажные санитарно-гигиенического назначения | Y.04/SL.04/8    |
| 1290 | q-1357         | Влажность                                                                                   | O'z DSt 1122:2013                                           | Бумага и изделия бумажные санитарно-гигиенического назначения | Y.04/SL.16/2    |
| 1291 | q-1358         | Осмотр фольги                                                                               | ГОСТ 745-2025 п.7.1                                         | Фольга алюминиевая для упаковки                               | Y.13/SL.19/1    |
| 1292 | q-1359         | Наличие технологической смазки                                                              | ГОСТ 745-2025 п.7.7 прил. Ж                                 | Фольга алюминиевая для упаковки                               | Y.13/SL.04/16   |
| 1293 | q-1360         | Пористость                                                                                  | ГОСТ 745-2025 п.7.8 прил. В                                 | Фольга алюминиевая для упаковки                               | Y.13/SL.04/16   |
| 1294 | q-1361         | Качество разматываемости                                                                    | ГОСТ 745-2025 п.7.9 прил. И                                 | Фольга алюминиевая для упаковки                               | Y.13/SL.04/16   |
| 1295 | q-1362         | Адгезия лакокрасочного покрытия                                                             | ГОСТ 745-2025 п. 7.10 прил. К                               | Фольга алюминиевая для упаковки                               | Y.13/SL.04/16   |
| 1296 | q-1363         | Выдерживание избыточного давления изделия                                                   | ГОСТ 17151-2019 п. 6.9, п.6.10                              | Посуда хозяйственная из листового алюминия                    | Y.04/SL.14/20   |
| 1297 | q-1364         | Качество установки крышек                                                                   | ГОСТ 17151-2019 п. 6.11                                     | Посуда хозяйственная из листового алюминия                    | Y.04/SL.19/1    |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №    | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish               | Sinov ob'ekting nomi                       | Sinov turi kodi |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| 1298 | q-1365         | Блеск полированной поверхности                                                              | ГОСТ 17151-2019 п. 6.12                                                   | Посуда хозяйственная из листового алюминия | Y.04/SL.19/1    |
| 1299 | q-1366         | Анодно-оксидный покрытия                                                                    | ГОСТ 17151-2019 п. 6.13, ГОСТ 9.916-2023 п.15, ГОСТ 9.031-74 приложения 2 | Посуда хозяйственная из листового алюминия | Y.04/SL.04/16   |
| 1300 | q-1367         | Никелевого и никель-хромового покрытия                                                      | ГОСТ 17151-2019 п. 6.14, ГОСТ 9.916-2023 п.10.2                           | Посуда хозяйственная из листового алюминия | Y.04/SL.04/16   |
| 1301 | q-1368         | Твердость покрытия                                                                          | ГОСТ 17151-2019 п. 6.15.1, ГОСТ 5233-2021                                 | Посуда хозяйственная из листового алюминия | Y.04/SL.04/16   |
| 1302 | q-1369         | Прочность при ударе                                                                         | ГОСТ 4765-2024                                                            | Посуда хозяйственная из листового алюминия | Y.04/SL.14/12   |
| 1303 | q-1370         | Коррозионная стойкость силикатного покрытия                                                 | ГОСТ 17151-2019 п. 6.16.4, ГОСТ 24788-2018 п. 6.8                         | Посуда хозяйственная из листового алюминия | Y.04/SL.13/1    |
| 1304 | q-1371         | Сплошность противопригорающих (антипригарных) покрытий                                      | ГОСТ 17151-2019 п. 6.17.3                                                 | Посуда хозяйственная из листового алюминия | Y.04/SL.14/2    |
| 1305 | q-1372         | Лротивопригорающие (антипригарные) свойства покрытий                                        | ГОСТ 17151-2019 п. 6.17.6                                                 | Посуда хозяйственная из листового алюминия | Y.04/SL.14/20   |





**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №    | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                    | Sinov turi kodi |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| 1306 | q-1373         | Абразивная износоустойчивость противолригорающего (антипригарного) покрытия                 | ГОСТ 17151-2019 п. 6.17.7                                   | Посуда хозяйственная из листового алюминия              | Y.04/SL.14/20   |
| 1307 | q-1374         | Проверка эксплуатационных свойств противопригорающего (антипригарного) покрытия             | ГОСТ 17151-2019 п. 6.17.9                                   | Посуда хозяйственная из листового алюминия              | Y.04/SL.14/20   |
| 1308 | q-1375         | Коррозионная стойкость плакирующего покрытия                                                | ГОСТ 17151-2019 п. 6.18.1                                   | Посуда хозяйственная из листового алюминия              | Y.04/SL.13/1    |
| 1309 | q-1376         | Сохранность формы изделия с плакирующим покрытием                                           | ГОСТ 17151-2019 п. 6.18.2                                   | Посуда хозяйственная из листового алюминия              | Y.04/SL.14/19   |
| 1310 | q-1378         | Поперечная сечения профиля                                                                  | ГОСТ 8617-2025 п. 8.2                                       | Профили прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов  | Y.04/SL.14/19   |
| 1311 | q-1379         | Отклонение от прямолинейности                                                               | ГОСТ 8617-2025 п., ГОСТ 26877-2008                          | Профили прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов  | Y.04/SL.14/19   |
| 1312 | q-1380         | Глубина залегания дефектов                                                                  | ГОСТ 8617-2025 п. 8.3.1                                     | Профили прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов. | Y.04/SL.14/19   |
| 1313 | q-1381         | Зачистка профиля                                                                            | ГОСТ 8617-2025 п. 8.3.2                                     | Профили прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов. | Y.04/SL.14/19   |
| 1314 | q-1382         | Растяжения и механические свойства                                                          | ГОСТ 8617-2025 п. 8.4, ГОСТ 1497-84                         | Профили прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов. | Y.04/SL.14/19   |
| 1315 | q-1383         | Макроструктура                                                                              |                                                             |                                                         | Y.04/SL.14/19   |





**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №    | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                    | Sinov turi kodi |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
|      |                |                                                                                             | ГОСТ 8617-2025 п. 8.5                                       | Профили прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов. |                 |
| 1316 | q-1384         | Макроструктура                                                                              | ГОСТ 8617-2025 п. 8.6, ГОСТ 27637-88                        | Профили прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов. | Y.04/SL.14/19   |
| 1317 | q-1385         | Наличие селитры                                                                             | ГОСТ 8617-2025 п. 8.7                                       | Профили прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов. | Y.04/SL.14/19   |
| 1318 | q-1394         | Химической стойкости эмалевого                                                              | ГОСТ 18297-96 п.7.4                                         | Приборы санитарно-технические чугунные эмалированные    | Y.04/SL.04/16   |
| 1319 | q-1395         | Химической стойкости эмалевого                                                              | ГОСТ 18297-96 п.7.5                                         | Приборы санитарно-технические чугунные эмалированные    | Y.04/SL.04/16   |
| 1320 | q-1396         | Стойкости эмалированном поверхности приборов к истиранию                                    | ГОСТ 18297-96 п.7.6                                         | Приборы санитарно-технические чугунные эмалированные    | Y.04/SL.04/16   |
| 1321 | q-1397         | Устойчивость эмалированной поверхности к воздействию красящих веществ                       | ГОСТ 18297-96 п.7.7                                         | Приборы санитарно-технические чугунные эмалированные    | Y.04/SL.14/19   |
| 1322 | q-1398         | Коэффициент диффузного отражения эмалевого покрытия (белизну) и б                           | ГОСТ 18297-96 п. 7.10                                       | Приборы санитарно-технические чугунные эмалированные    | Y.04/SL.04/16   |
| 1323 | q-1399         | Допуск плоскостности                                                                        | ГОСТ 18297-96 п. 7.11                                       | Приборы санитарно-технические чугунные эмалированные    | Y.04/SL.04/16   |
| 1324 | q-1400         | Уклон дна к отверстию для выпуска                                                           | ГОСТ 18297-96 п. 7.15                                       | Приборы санитарно-технические чугунные эмалированные    | Y.04/SL.14/20   |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №    | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                                   | Sinov turi kodi |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1325 | q-1401         | Теплостойкость и влагастойкость                                                             | ГОСТ Р 51687-2021 п.6.5                                     | Приборы столовые и принадлежности кухонные из коррозионностойкой стали | Y.04/SL.14/20   |
| 1326 | q-1402         | Прочность узла крепления ручек                                                              | ГОСТ Р 51687-2021 п.6.6                                     | Приборы столовые и принадлежности кухонные из коррозионностойкой стали | Y.04/SL.14/5    |
| 1327 | q-1403         | Плосткосность краев черпаков                                                                | ГОСТ Р 51687-2021 п.6.8                                     | Приборы столовые и принадлежности кухонные из коррозионностойкой стали | Y.04/SL.14/20   |
| 1328 | q-1404         | Упругость клинков                                                                           | ГОСТ Р 51687-2021 п.6.9                                     | Приборы столовые и принадлежности кухонные из коррозионностойкой стали | Y.04/SL.14/8    |
| 1329 | q-1405         | Угол заточки режущей кромки                                                                 | ГОСТ Р 51687-2021 п.6.10                                    | Приборы столовые и принадлежности кухонные из коррозионностойкой стали | Y.04/SL.17/6    |
| 1330 | q-1406         | Коррозионная стойкость клинков ножей                                                        | ГОСТ Р 51687-2021 п.6.13                                    | Приборы столовые и принадлежности кухонные из коррозионностойкой стали | Y.04/SL.13/1    |
| 1331 | q-1407         | Удобство захвата изделий                                                                    | O'z DSt 526:2013 п. 8.4 таблица 7 п.3                       | Изделия посуда-хозяйственные литые                                     | Y.13/SL.06/7    |
| 1332 | q-1408         | Прочность арматуры                                                                          | O'z DSt 526:2013 п. 8.4 таблица 7 п.4                       | Изделия посуда-хозяйственные литые                                     | Y.13/SL.14/5    |
| 1333 | q-1409         | Теплостойкость пластмассовой арматуры                                                       | O'z DSt 526:2013 п. 8.4 таблица 7 п.5                       | Изделия посуда-хозяйственные литые                                     | Y.13/SL.14/20   |
| 1334 | q-1410         | Плотность сцепления покрытия                                                                | O'z DSt 526:2013 п. 8.4 таблица 7 п.7, ГОСТ 15140-78        | Изделия посуда-хозяйственные литые                                     | Y.13/SL.14/3    |
| 1335 | q-1411         | Водонепроницаемость                                                                         |                                                             | Изделия посуда-хозяйственные литые                                     | Y.13/SL.16/6    |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №    | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                    | Sinov turi kodi |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
|      |                |                                                                                             | O'z DSt 526:2013 p. 8.4<br>таблица 7 п.8                    |                                         |                 |
| 1336 | q-1412         | Соединение деталей: заклепочное шарнирное разъемное                                         | O'z DSt 526:2013 p. 8.4<br>таблица 7 п.9                    | Изделия посуда-хозяйственные литые      | Y.13/SL.17/11   |
| 1337 | q-1413         | Предел прочности и модуль упругости при изгибе                                              | ГОСТ 15613.4-78                                             | Древесина клееная массивная             | Y.13/SL.14/8    |
| 1338 | q-1414         | Предел прочности при скалывании по клеевому слою                                            | ГОСТ 19414-2023,<br>ГОСТ 33120-2014 п. 6                    | Древесина клееная массивная             | Y.13/SL.04/16   |
| 1339 | q-1415         | Колориметрический метод определения формальдегида в водных вытяжках                         | ГОСТ 22648-77 п.3.7                                         | Пластмассы                              | Y.13/SL.04/16   |
| 1340 | q-1416         | Колориметрический метод определения формальдегида в воздухе                                 | ГОСТ 22648-77 п.3.8                                         | Пластмассы                              | Y.13/SL.04/16   |
| 1341 | q-1417         | Прочность соединений фитингов с полиэтиленовыми полустационарными поливными трубопроводами  | ГОСТ ISO 9261-2016 п.9.7                                    | Разбрызгиватели и поливные трубопроводы | Y.06/SL.14/5    |
| 1342 | q-1418         | Перфораторный метод определения содержания формальдегида                                    | ГОСТ 27678- 2014                                            | Плиты древесные и фанера                | Y.13/SL.04/16   |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №    | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                                                                                                                  | Sinov turi kodi |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1343 | q-1420         | Размеры                                                                                     | ГОСТ Р 51968-2002 п.п.7.2;7.4                               | Термосы бытовые с сосудами из стекла                                                                                                                  | Y.13/SL.14/2    |
| 1344 | q-1421         | Размеры                                                                                     | O'z DSt 2849:2014 п. 6.2                                    | Полиграфические продукции: тетради общие; тетради школьные; дневник школьный рейтинговый; тетради и альбомы для рисования; учебники и учебные пособия | Y.13/SL.14/2    |
| 1345 | q-1422         | Размеры                                                                                     | O'z DSt 2850:2014 п.п.6.2;6.4                               | Полиграфические продукции: тетради общие; тетради школьные; дневник школьный рейтинговый; тетради и альбомы для рисования; учебники и учебные пособия | Y.13/SL.14/2    |
| 1346 | q-1423         | Размеры                                                                                     | O'z DSt 2851:2014 п. 6.2                                    | Полиграфические продукции: тетради общие; тетради школьные; дневник школьный рейтинговый; тетради и альбомы для рисования; учебники и учебные пособия | Y.13/SL.14/2    |
| 1347 | q-1424         | Размеры                                                                                     | O'z DSt 2852:2014 п. 6.4                                    | Полиграфические продукции: тетради общие; тетради школьные; дневник школьный рейтинговый; тетради и альбомы для рисования; учебники и учебные пособия | Y.13/SL.14/2    |
| 1348 | q-1425         | Размеры                                                                                     | O'z DSt 956:2013 п. 6.1                                     | Полиграфические продукции: тетради общие; тетради школьные; дневник школьный рейтинговый; тетради и альбомы для рисования; учебники и учебные пособия | Y.13/SL.14/2    |
| 1349 | q-1426         | Размеры                                                                                     | O'z DSt 1112:2006 п. 6                                      | Полиграфические продукции: тетради общие; тетради школьные; дневник школьный рейтинговый; тетради и альбомы для рисования; учебники и учебные пособия | Y.13/SL.14/2    |
| 1350 | q-1427         | Размеры                                                                                     | ГОСТ 28631-2018 п. 8.2                                      | Сумки, чемоданы, портфели, ранцы, рюкзаки, папки, изделия мелкой кожгалантереи                                                                        | Y.13/SL.14/2    |
| 1351 | q-1428         | Масса                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                       | Y.04/SL.14/1    |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №    | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                                                                                                                  | Sinov turi kodi |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|      |                |                                                                                             | ГОСТ 28631-2018 п. 8.3                                      | Сумки, чемоданы, портфели, ранцы, рюкзаки, папки, изделия мелкой кожгалантереи                                                                        |                 |
| 1352 | q-1429         | Устойчивость                                                                                | ГОСТ Р 51968-2002 п.7.8                                     | Термосы бытовые с сосудами из стекла                                                                                                                  | Y.13/SL.13/4    |
| 1353 | q-1430         | Отклонение от перпендикулярности                                                            | ГОСТ Р 51968-2002 п.7.3                                     | Термосы бытовые с сосудами из стекла                                                                                                                  | Y.13/SL.14/2    |
| 1354 | q-1431         | Термическая стойкость и термоизоляционные свойства                                          | ГОСТ Р 51968-2002 п.7.5                                     | Термосы бытовые с сосудами из стекла                                                                                                                  | Y.13/SL.14/20   |
| 1355 | q-1432         | Плотность укупирования узкогорлых термосов                                                  | ГОСТ Р 51968-2002 п.7.6                                     | Термосы бытовые с сосудами из стекла                                                                                                                  | Y.13/SL.14/3    |
| 1356 | q-1433         | Прочность крепления ремня термосов для туризма                                              | ГОСТ Р 51968-2002 п.7.7                                     | Термосы бытовые с сосудами из стекла                                                                                                                  | Y.13/SL.14/20   |
| 1357 | q-1434         | Водостойкость стекла                                                                        | ГОСТ Р 51968-2002 п.7.9                                     | Термосы бытовые с сосудами из стекла                                                                                                                  | Y.13/SL.14/20   |
| 1358 | q-1435         | Отклонение между ближайшими линиями на разворотах                                           | O'z DSt 2849:2014 п. 6.3                                    | Полиграфические продукции: тетради общие; тетради школьные; дневник школьный рейтинговый; тетради и альбомы для рисования; учебники и учебные пособия | Y.04/SL.14/2    |
| 1359 | q-1436         | Отклонение между ближайшими линиями на разворотах                                           | O'z DSt 2851:2014 п. 6.3                                    | Полиграфические продукции: тетради общие; тетради школьные; дневник школьный рейтинговый; тетради и альбомы для рисования; учебники и учебные пособия | Y.04/SL.14/2    |
| 1360 | q-1437         | Толщина линий, расстояние между линиями, размер клеток, ширина полей                        | O'z DSt 2849:2014 п.п.6.4;6.5                               | Полиграфические продукции: тетради общие; тетради школьные; дневник школьный рейтинговый; тетради и альбомы для рисования; учебники и учебные пособия | Y.04/SL.14/2    |



**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**  
**MILLIY REYESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0162**  
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining **21.04.2026-yildagi 13-sonli** tahriri.  
**"Standart And Quality Assessment Group" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining sinov laboratoriyasi**  
Akkreditatsiya o'tkazish standartlari: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| №    | Pozitsiya kodi | Belgilanishi kerak bo'lgan xususiyatlarning (parametrlarning) nomi / bajarilgan ish turlari           | Sinov/namuna olish usulini belgilash, nuqtalarni ko'rsatish | Sinov ob'ekting nomi                                                                                                                                  | Sinov turi kodi |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1361 | q-1438         | Толщина линий, расстояние между линиями, размер клеток, ширина полей                                  | O'z DSt 2850:2014 п.п.6.3;6.5                               | Полиграфические продукции: тетради общие; тетради школьные; дневник школьный рейтинговый; тетради и альбомы для рисования; учебники и учебные пособия | Y.04/SL.14/2    |
| 1362 | q-1439         | Толщина линий, расстояние между линиями, размер клеток, ширина полей                                  | O'z DSt 2851:2014 п.п.6.4;6.5                               | Полиграфические продукции: тетради общие; тетради школьные; дневник школьный рейтинговый; тетради и альбомы для рисования; учебники и учебные пособия | Y.04/SL.14/2    |
| 1363 | q-1440         | Расстояние между линиями, размер клеток, ширина полей, расстояние от скоб до верхнего и нижнего краев | O'z DSt 2849:2014 п. 6.6                                    | Полиграфические продукции: тетради общие; тетради школьные; дневник школьный рейтинговый; тетради и альбомы для рисования; учебники и учебные пособия | Y.04/SL.14/2    |
| 1364 | q-1441         | Расстояние между линиями, размер клеток, ширина полей, расстояние от скоб до верхнего и нижнего краев | O'z DSt 2851:2014 п. 6.7                                    | Полиграфические продукции: тетради общие; тетради школьные; дневник школьный рейтинговый; тетради и альбомы для рисования; учебники и учебные пособия | Y.04/SL.14/2    |
| 1365 | q-1442         | Угол наклона косой линии                                                                              | O'z DSt 2851:2014 п. 6.6                                    | Полиграфические продукции: тетради общие; тетради школьные; дневник школьный рейтинговый; тетради и альбомы для рисования; учебники и учебные пособия | Y.04/SL.04/16   |
| 1366 | q-1443         | Плотность бумаги                                                                                      | O'z DSt 1112:2006 п. 6                                      | Полиграфические продукции: тетради общие; тетради школьные; дневник школьный рейтинговый; тетради и альбомы для рисования; учебники и учебные пособия | Y.04/SL.14/3    |

**Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining yakuni**