

极客大学 前端进阶训练营

程劭非 (winter)

前手机淘宝前端负责人

重学HTML

HTML的定义：XML与SGML

DTD与XML namespace

- <http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd>
- <http://www.w3.org/1999/xhtml>

重学HTML

HTML标签—语义

- 实践：为wiki编写HTML

重学HTML

HTML语法

合法元素


- Element: `<tagname>...</tagname>`
- Text: `text`
- Comment: `<!-- comments -->`
- DocumentType: `<!Doctype html>`
- ProcessingInstruction: `<?a 1?>`
- CDATA: `<![CDATA[]]>`

字符引用

- ¡
- &
- <
- "

重学DOM

DOM



导航类操作

- parentNode
- childNodes
- firstChild
- lastChild
- nextSibling
- previousSibling

修改操作

- appendChild
- insertBefore
- removeChild
- replaceChild


高级操作

- compareDocumentPosition 是一个用于比较两个节点中关系的函数。
- contains 检查一个节点是否包含另一个节点的函数
- isEqualNode 检查两个节点是否完全相同。
- isSameNode 检查两个节点是否是同一个节点，实际上在 JavaScript 中可以用“===”。
- cloneNode 复制一个节点，如果传入参数 true，则会连同子元素做深拷贝。

重学DOM

Event

Event:冒泡与捕获



THANKS! |  极客大学