大模型技术演进全史

> 2017–2026，十年，从"Attention Is All You Need"到 GPT-5.5 的 88 天一换的王座争夺战——这不是 35 个孤立主题的堆砌，而是一张紧密交织的技术之网。本篇把 35 篇横纵分析报告中的所有关键事件按时间线串联，标注每个事件属于哪个主题、影响了哪些后续发展。

阅读说明

每个条目格式：**时间 · 事件** — [所属主题] → 影响了什么

时间跨度：2017（Transformer 诞生）→ 2026 年 5 月（当前）

2014–2016：AI 觉醒前夜

2014 · GAN 提出（Goodfellow）

— [AI图像生成] [AI视频生成]

生成对抗网络——生成器和判别器互相博弈。这是 AI 从"识别"走向"创造"的起点。虽然后来被扩散模型取代，但 GAN 定义了"生成式 AI"这个品类。

2015 · Knowledge Distillation 提出（Hinton）

— [大模型蒸馏]

"暗知识"——老师输出的概率分布比硬标签包含更多信息。这篇论文在 LLM 时代被重新发现——2025 年的 R1-Distill 和 2026 年的 OPD，都是 Hinton 思想的延续。

2015 · ResNet + Batch Normalization

— [深度学习基础]

残差连接让训练上百层的网络成为可能——Transformer 后来的残差连接直接继承自 ResNet。BN 解决了深层网络的训练稳定性问题，后来被 LayerNorm 取代成为 Transformer 标配。

2017：Transformer 诞生

2017.06 · "Attention Is All You Need" 发表（Vaswani et al., Google）

— [Transformer] [深度学习基础]

用自注意力替代 RNN——解决了困扰 NLP 二十年的"序列必须串行处理"问题。完全并行化的架构让训练速度从"数周"降到"数天"。

Transformer 不是一篇论文——它是一颗种子。此后 9 年所有重要的 AI 进展——BERT、GPT、ViT、DiT、Sora——全是这颗种子的后代。

2017 · Transformer 的 Encoder-Decoder 架构

— [Transformer]

原版 Transformer 是完整的 Encoder+Decoder——编码器做理解，解码器做生成。这个设计逻辑在 2018 年被拆成了两条独立的路线：BERT 只要编码器，GPT 只要解码器。

2018：BERT 与 GPT 的分叉——两条路线的诞生

2018.02 · ELMo 发布（Peters et al., Allen AI）

— [NLP基础] [BERT体系]

第一个实现"动态上下文嵌入"的模型。同一个词在不同句子中可以得到不同的向量——"苹果很好吃"和"苹果发新机"中的"苹果"终于有了不同的表示。但底层是双向 LSTM，速度和远距离依赖都有瓶颈。

2018.06 · GPT-1 发布（Radford et al., OpenAI）

— [GPT体系] [LLM大模型] [Transformer]

117M 参数，Decoder-only Transformer，自回归语言模型。OpenAI 从这一年开始锁定了一条此后 8 年不变的技术路线："续写下一个词"。

2018.10 · BERT 发布（Devlin et al., Google）

— [BERT体系] [NLP基础] [Transformer]

340M 参数，Encoder-only Transformer，掩码语言模型（MLM）双向预训练。发布当天刷新 11 项 NLP 基准 SOTA。

BERT 的真正遗产不是模型本身——而是"预训练→微调"这个范式：在无标注数据上预训练通用模型，然后在每个下游任务上微调。这个范式统治了 NLP 三年，后来被 GPT-3 的 In-Context Learning 升级（连微调都不用了），但底层哲学延续至今。

2018 · Transformer 路线分叉

— [Transformer] [BERT体系] [GPT体系]

```
        Transformer (2017)
        Encoder + Decoder
                |
                |
     ┌──────────┴──────────┐
     |                     |
```

```
BERT (Encoder-only)   GPT (Decoder-only)
双向理解                 单向生成
"读懂一切"               "续写一切"
```

这个分叉定义了此后八年的 AI 版图。GPT 路线赢了交互层，BERT 路线赢了基础设施层。

2019：BERTology 与 GPT-2 的"危险"宣言

2019.02 · GPT-2 发布（OpenAI）

— [GPT体系] [LLM大模型]

1.5B 参数。OpenAI 以"太危险"为由拒绝完整发布——事实上这是 AI 史上最成功的营销事件。GPT-2 最重要的发现是规模涌现现象：从 117M 到 1.5B，模型在没有针对任何任务训练的情况下，居然在翻译、摘要、问答等任务上接近 SOTA。

2019.07 · RoBERTa（Liu et al., Facebook）

— [BERT体系]

"BERT 训练版本 2.0"——相同架构，更好地训练。去掉了 NSP、更大的 batch、更多数据。结论：BERT 的潜力被低估。

2019.09 · ALBERT（Lan et al., Google）

— [BERT体系]

参数共享 + 因式分解嵌入——证明 BERT 中有大量参数冗余。

2019.10 · DistilBERT（Sanh et al., Hugging Face）

— [BERT体系] [模型压缩]

用蒸馏把 BERT 从 110M 压缩到 66M，保留 97% 性能——"小模型也能跑 BERT"的开端。

2019 · Houlsby Adapter（Google）

— [PEFT]

在 Transformer 层之间插入小型 bottleneck 适配器——只训练 3.6% 参数，达到全量微调 99.6% 效果。PEFT 的学术起点。

2019.02 · StyleGAN（NVIDIA）

— [AI图像生成]

控制不同层次的视觉特征——AI 首次实现了"可控生成"。

2019 · Lottery Ticket Hypothesis（Frankle & Carbin）

— [模型压缩]

大网络中存在"中奖彩票"（子网络），独立训练可达到原网络精度。这是剪枝方向的理论背书。

2020：GPT-3 与 Scaling Law

2020.01 · Scaling Laws for Neural Language Models（Kaplan et al., OpenAI）

— [GPT体系] [大模型训练]

模型性能随参数量、数据量、计算量的幂律关系。**这是 GPT 体系的"圣经"**——此后六年的所有"做大模型"行为，都在用实践验证这篇论文的预测。

2020.05 · GPT-3 发布（OpenAI）

— [GPT体系] [LLM大模型] [Prompt Engineering]

175B 参数。发现了 In-Context Learning——不需要微调，prompt 里给几个示例就能完成新任务。

这是 AI 史上最重要的能力涌现事件之一：**"智能"可能是足够大的自回归模型在足够多的数据上训练后的自然产物，而不是精心设计的结果。**

2020.06 · DeBERTa（He et al., Microsoft）

— [BERT体系]

解耦注意力机制。DeBERTaV3（2021.08）在 SuperGLUE 上首次超越人类基准——BERT 体系在"理解"任务上的顶点。

2020.03 · ELECTRA（Clark et al., Google/Stanford）

— [BERT体系]

不是填空，而是"鉴别假词"。训练效率比 BERT 高 3-4 倍——这是 BERT 体系对"MLM 效率太低"这个根本问题的回应。

2020 · ViT（Vision Transformer, Google）

— [多模态大模型] [AI图像生成]

证明了 Transformer 不仅能处理文本，还能处理图像——把图片切成 patches 当 token 用。CNN 对视觉的垄断被打破。

2020 · DDPM（Ho et al.）

— [AI图像生成] [AI视频生成]

去噪扩散概率模型——训练稳定、生成质量高。两年后引爆了 DALL-E 2 / Midjourney / Stable Diffusion 三箭齐发的图像生成革命。

2020 · BERT 时代的结束信号

— [BERT体系] [GPT体系]

GPT-3 的 175B vs BERT 的 340M——差距达到了两个数量级。不是因为 BERT 的设计不好，而是 BERT 的 MLM（每轮只训练 15% token）在规模化效率上被 GPT 的自回归（每轮训练 100% token）碾压。

2021：扩散模型、LoRA、Prompt Tuning

2021.01 · Prefix Tuning（Li & Liang）

— [Prompt Engineering] [PEFT]

在 Transformer 每层的 hidden states 前拼接可学习向量——只需要 0.1% 参数。把"微调"变成了"加个 prompt 前缀就行"。

2021.04 · Prompt Tuning（Lester et al.）

— [Prompt Engineering]

进一步简化——只在输入层加 soft prompt。关键发现：**模型越大，prompt tuning 效果越接近全量微调。**

2021.06 · LoRA 发表（Hu et al., Microsoft, ICLR 2022）

— [PEFT] [大模型训练]

低秩分解——微调时权重变化量 ΔW 是低秩的，不需要一个大矩阵来存。4096×4096 的参数更新 → 两个 4096×r 的小矩阵。训练参数减少 128 倍。

LoRA 在推理时可以合并回原模型——**零推理延迟**。这是它击败 Adapter 的关键。

2021.10 · P-Tuning v2（Liu et al., 清华）

— [Prompt Engineering]

"深层 prompt"——每一层都加 prompt token。解决 prompt tuning 在小模型和序列标注任务上的不足。

2021 · RoPE（Rotary Position Embedding, Su et al.）

— [长上下文技术] [Transformer]

旋转位置编码——用旋转矩阵而非加法来编码位置信息。成为 2022 年后几乎所有 LLM 的标配位置编码方案。

2021 · CLIP（Radford et al., OpenAI）

— [多模态大模型]

用对比学习把文本和图像映射到统一的向量空间。这是所有多模态大模型的根基——GPT-4V、Gemini、Qwen-VL——都是 CLIP 路线的延伸。

2021.12 · GLIDE（OpenAI）

— [AI图像生成]

第一个把文本引导与扩散模型有效结合的工作。DALL-E 2 的前身。

2022：ChatGPT 引爆全球 + 图像生成三箭齐发

2022.03 · InstructGPT 发表（OpenAI）

— [GPT体系] [大模型强化学习] [AI Safety]

RLHF（基于人类反馈的强化学习）正式亮相。三阶段流程（SFT → RM → PPO）成为此后所有对齐训练的标准模板。

RLHF 的工程代价是巨大的——训练时需要同时加载 4 个大模型（Actor + Critic + Ref + Reward）。但这个代价换来的是"让模型说人话"的能力。

2022.03 · Midjourney Beta

— [AI图像生成]

独立实验室，Discord 里建了个机器人，发 `/imagine` 命令就出图。不是技术最早，但产品设计天才——Discord 的社区效应让 Midjourney V5/V6 成为 AI 图像质量的事实标杆。

2022.04 · DALL-E 2 发布（OpenAI）

— [AI图像生成]

从文字描述生成高分辨率照片级图片。内测候补名单制造了巨大的饥饿感——"AI 画画"从此进入大众视野。

2022.08 · Stable Diffusion 开源（Stability AI）

— [AI图像生成]

最重要的开源贡献之一：任何人都可以下载、在消费级 GPU 上运行、二次开发。催生了 ControlNet、LoRA、ComfyUI、AUTOMATIC1111——AI 图像生成史上最庞大的工具生态。

2022.10 · GPTQ 量化方法（Frantar et al.）

— [模型压缩] [大模型推理部署]

第一个实用的 LLM 4-bit 量化方法——OPT-175B 在 4 小时内从 FP16 降到 INT4，perplexity 损失不到 0.5。"LLM 终于能在消费级 GPU 上跑了。"

2022.11 · ChatGPT 发布（OpenAI）

— [GPT体系] [LLM大模型] [AI Agent]

5 天 100 万用户，2 个月 1 亿月活——地球历史上增长最快的消费产品。ChatGPT 的真正革命不是技术，是**产品**——把 AI 从"需要会编程"变成了"会打字就能用"。

2022.11 · SmoothQuant

— [模型压缩]

解决 LLM 激活值异常值问题——把量化难度从激活值迁移到权重上，实现 W8A8 推理加速。

2022.12 · Constitutional AI（Anthropic）

— [AI Safety]

不给人类一个一个标注偏好，而是给 AI 写一本"宪法"，让它通过自我批评和修正学习安全行为。RLAIF（用 AI 反馈替代人类反馈）在这篇中被首次系统阐述。

2023：LLM 生态爆发——LoRA、量化、RAG、Agent

2023.01 · SparseGPT（Frantar & Alistarh）

— [模型压缩]

一步式剪枝——不训练不微调，直接移除 50% 参数。虽然结果很震撼，但标准 GPU 对稀疏矩阵支持有限，剪枝至今未成为主流。

2023.03 · GPT-4 发布（OpenAI）

— [LLM大模型] [GPT体系] [多模态大模型]

首次在 LLM 中集成视觉能力。128K 上下文。MMLU ~86.4%。从这一年开始，GPT 和 Claude 的"两超"格局形成。

2023.03 · llama.cpp / GGUF（ggerganov）

— [模型压缩] [端侧AI]

"周末在家用 CPU 跑 LLaMA"——GGUF 格式 + llama.cpp 构成了 2023–2026 年最完整的本地 LLM 运行生态。LM Studio、Ollama 都建立在此之上。

2023.05 · QLoRA（Dettmers et al., NeurIPS 2023）

— [PEFT] [模型压缩]

NF4 + 双重量化 + 分页优化器——65B 模型在单块 48GB GPU 上微调 24 小时，达到 ChatGPT 99.3% 性能。**把微调 65B 模型的硬件门槛从 8 块 A100 降到 1 块。**

2023.05 · DPO 论文（Rafailov et al.）

— [大模型强化学习] [AI Safety]

不需要奖励模型，直接用偏好数据优化。训练中的模型从 4 个降到 2 个——GPU 需求从 8 卡降到 2 卡。**个人开发者第一次能做对齐训练了。**

DPO 有结构性短板——离线优化，无法探索数据中不存在的"更好的回答"。但它的易用性让 RL 对齐不再是巨头专属。

2023.06 · AWQ（韩松团队, MIT）

— [模型压缩]

激活值感知量化——找出"重要"的 1% 权重通道给更高精度保护，其余大胆量化。比 GPTQ 快 10–20%。到 2026 年成为 vLLM / TensorRT-LLM 首选。

2023.06 · SpQR

— [模型压缩]

找出异常权重单独高精度存储——1% 精度损失下把模型压到 4-bit 以下。实验效果惊艳但工程落地有限。

2023.06 · Phi-1（Microsoft）

— [小语言模型 SLM] [大模型蒸馏]

1.3B 参数，"教科书质量"合成数据训练，编程能力超越 12B 模型。**这是"数据质量 > 参数数量"的第一个实证。**

2023.07 · "Lost in the Middle"（Liu et al.）

— [Context Engineering] [RAG] [长上下文技术]

模型倾向于忽略中间位置的文档——信息放开头或结尾被正确使用，放中间则性能急剧下降。引用量 4000+，**上下文位置编排由此成为一门学问。**

2023.07 · Llama 2 开源（Meta）

— [LLM大模型]

7B/13B/70B，商业可用。引爆了整个开源 LLM 生态——没有 Llama 2，就没有 QLoRA 的大规模应用、没有 R1-Distill 的学生模型、没有端侧 AI 的 7B 族谱。

2023.08 · DeepSpeed-Chat（微软）

— [Post-training RL] [大模型训练]

第一个系统化的 RLHF 分布式训练开源工具。混合引擎——训练和推理共享显存。"复现 InstructGPT 三阶段流程"的开源方案。

2023.09 · vLLM / PagedAttention（UC Berkeley）

— [大模型推理部署]

KV Cache 分页管理——像操作系统的虚拟内存一样管理显存碎片。成为 RLHF rollout 生成和 LLM 服务的标准推理引擎。到 2026 年 78k stars。

2023.10 · DALL-E 3（OpenAI）

— [AI图像生成]

与 ChatGPT 深度集成——不需要写 prompt，直接描述需求。文字理解力所有模型中最强。

2023.10 · Self-RAG

— [RAG]

模型自我判断是否需要检索——"反思 token"机制。检索前判断"要不要找"、检索后判断"找到的质量如何"、生成后判断"答案可不可靠"。

2023.10 · VeRA

— [PEFT]

所有层共享随机初始化的冻结低秩矩阵，只学每层缩放向量——参数量比 LoRA 再减少 100 倍。**PEFT 从"高效"走向"极致高效"。**

2023.10 · TensorRT-LLM（NVIDIA）

— [大模型推理部署]

NVIDIA 推理引擎——2026 年唯一支持 Blackwell FP4 的框架。与 vLLM、SGLang 形成三足鼎立。

2023.11 · Unsloth

— [PEFT] [大模型训练]

自定义 Triton 内核——在 FFT/LoRA/QLoRA 上训练速度 2x，显存节省 70%。到 2026 年 63k stars，增长速度最快的 PEFT 训练框架。

2023.11 · DARE

— [模型压缩] [PEFT]

随机丢弃 99% 的微调 delta 参数，模型仍能恢复原能力。**微调产生的调整高度冗余——这是 LoRA 低秩假设成立的最强间接证据。**

2024：推理时计算、GRPO、DiT 架构成熟、MCP 协议

2024.01 · AQLM（Yandex + IST Austria）

— [模型压缩]

残差码本量化——在 2-bit 级别做到 GPTQ/AWQ 追平或超越的质量。学术上 2-bit 的里程碑。

2024.02 · DoRA（NVIDIA, ICML 2024 Oral）

— [PEFT]

把权重分解为"大小"和"方向"——方向用 LoRA 更新，大小用可学习向量更新。在一些任务上缩小了与全量微调的差距。

2024.02 · GRPO / DeepSeekMath（DeepSeek）

— [大模型强化学习] [Post-training RL]

去掉 critic 网络！对同一 prompt 生成多个回答，组内相对分数替代绝对价值估计。**训练显存减少 30-40%，训练代码简化一半。** 2025 年 R1 的成功让 GRPO 成为 2026 年最受关注的算法。

2024.08 · Flux 发布（Black Forest Labs）

— [AI图像生成] [Transformer]

Stable Diffusion 原班人马出走创办。第一个在写实度上正面挑战 Midjourney 的开源 DiT 模型。DiT = 扩散 + Transformer——把 U-Net 替换成 Transformer 做扩散主体。

2024.08 · Anthropic Prompt Caching 公测

— [Context Engineering]

静态内容（system prompt、few-shot 示例）输入 token 成本降低 90%，延迟降低 80%+。**开发者在 prompt 设计中从"少写"变成了"多写"。**

2024.09 · o1 发布（OpenAI）

— [GPT体系] [大模型强化学习] [大模型推理部署]

推理时计算扩展（test-time compute scaling）首次产品化。给模型更多时间思考，准确率持续提升。"让模型多想一会儿"比训练一个 5 倍大的模型更划算。

o1 的技术细节未公开，但行业共识：RL 训练了模型"学会思考"——通过 RL 探索和可验证奖励学习有效的推理链，而不是模仿人类标注的推理步骤。

2024.10 · Temporal + AI Agents

— [Agent Runtime]

持久化 Agent 执行——Agent 在任何步骤中断后都能从断点恢复。"跑了三天的 Agent 挂了就得重来"这个痛点被解决。

2024.11 · MCP 协议发布（Anthropic）

— [Agent Runtime] [Context Engineering]

Model Context Protocol——"AI 应用的 USB-C 接口"。让 Agent 与外部数据源的连接标准化。到 2026 年被 ThoughtWorks 评为最具影响力的 AI 基础设施之一。

2024.12 · Phi-4（Microsoft）

— [小语言模型 SLM]

14B 参数，MMLU ~84%，MATH ~82%。"14B 跑出 70B 的水平"——数据质量的魔法。

2024.12 · ModernBERT（Answer.AI + LightOn 等）

— [BERT体系]

用 RoPE + FlashAttention + 高效 tokenizer 把 BERT 架构现代化。8192 token 上下文，检索/分类速度比同尺寸 decoder 快 2-3 倍。**BERT 在"被看见"的竞品中输了，在"看不见"的基础设施中复兴。**

2024 · Llama 3 系列（Meta）

— [LLM大模型]

8B/70B/405B，开源最强。Meta 的开源策略在这一年定型——不是做最好的模型，而是做最开放的模型。

2025：R1 震动全球、GPT-5、Llama 4、AI Agent 元年

2025.01 · DeepSeek-R1 发布（Nature）

— [大模型强化学习] [大模型推理部署] [LLM大模型] [大模型蒸馏]

这个事件的重要性怎么强调都不过分。核心发现：**纯 RL（没有人类标注的推理轨迹）就能让模型自发涌现出自我反思、验证、动态策略调整等高级推理行为。** 不需要教模型"怎么思考"——只需要告诉它"对"或"错"。

R1 同时释放了蒸馏路线：R1-Distill-Qwen-32B 在 MATH 上达到 83.8%，接近 GPT-4。推理能力可以被蒸馏——这是 2025 年最重要的技术发现之一。

2025.03 · GPT Image 取代 DALL-E（OpenAI）

— [AI图像生成] [GPT体系]

图像生成不再是一个独立产品——直接内嵌到了 ChatGPT 里。发布首周 1.3 亿用户生成 7 亿张图片。

2025.03 · DAPO（字节跳动）

— [大模型强化学习]

GRPO 的升级版——动态采样（简单题少采样，难题多采样）+ Clip Higher 机制。在 GPT-5 级别模型中比 GRPO 高 2-3 个百分点。

2025.04 · Llama 4 Scout/Maverick（Meta）

— [LLM大模型] [MoE] [长上下文技术]

Llama 首次采用 MoE 架构。Scout 有 10M 上下文——行业最高。但也制造了 2026 年最大的基准测试丑闻——使用"实验性改进版"替代正式版刷榜，独立重测后从第 5 跌到第 32。

2025.05 · LangGraph Platform GA（LangChain）

— [Agent Runtime] [LLM应用框架]

StateGraph 持久化 + Human-in-the-loop + 多 Agent 拓扑管理。"Agent Runtime 从框架的一个模块升级为独立的云服务品类。"

2025.06 · Context Engineering 概念诞生

— [Context Engineering]

Shopify CEO Tobi Lutke 发了一条不到 30 词的推文，命名了行业正在经历却无法表述的痛点。Karpathy 用"CPU/RAM/OS"比喻让它爆火——**这是一个大号比喻胜过十篇论文的罕见案例。**

2025.06 · GPT-5 发布（OpenAI）

— [LLM大模型] [GPT体系]

"PhD 级推理能力"。迭代节奏从"一年一代"开始加速。

2025.07 · AWS Bedrock AgentCore

— [Agent Runtime]

Firecracker microVM——每个 Agent 会话独立执行环境。云厂商第一次把 Agent 运行时当作云平台的一等公民。

2025.08 · Gemini 2.5 Pro（Google）

— [LLM大模型]

深度推理能力显著增强。Google 的追赶进入加速期。

2025.09 · Anthropic "Effective context engineering" 工程博客

— [Context Engineering]

Attention Budget 理论、Context Rot 概念的正式提出。

2025.12 · MCP 捐给 Linux 基金会

— [Agent Runtime]

成立 Agentic AI Foundation。MCP 从"Anthropic 的协议"变成"行业标准"。MCP Gateway 成为新热点——Solo.io、Traefik、Harmonic Security 等相继推出 MCP 网关产品。

2025 · vLLM / SGLang / TensorRT-LLM 三足鼎立

— [大模型推理部署]

三大推理引擎各自定位成型：vLLM（通用高吞吐）、SGLang（RadixAttention 前缀缓存）、TensorRT-LLM（NVIDIA 深度优化 + FP4）。

2025 · RLVR 成为主流叙事

— [大模型强化学习]

可验证奖励（数学答案对错/代码测试通过/Agent 任务成功）替代人类标注——RL 训练可以 24×7 无人值守、无限规模化。OpenAI 内部确认 RLVR 是 GPT-4.1 → GPT-5.1 推理能力跃升的核心驱动力。

2025 · Firecracker / gVisor / Kata 沙箱三条路线成熟

— [Agent Runtime]

AWS（Firecracker microVM）、Google（gVisor 用户态内核）、社区（Kata Containers）——Agent 安全隔离的三条技术路线各自定型。

2025 · 端侧 AI 芯片成熟

— [端侧AI] [小语言模型 SLM]

Apple M4 Neural Engine 38 TOPS。Snapdragon X Elite NPU 45 TOPS。AI PC 概念从 hype 变成量产现实。Copilot+ PC 认证（NPU ≥ 40 TOPS）推动硬件升级潮。

2026 Q1–Q2：模型超级周、RLVR 规模化、Harness 大战、端侧 AI 元年

2026.01 · DeepSeek V4 相关论文 & 技术预告

— [MoE] [LLM大模型] [大模型推理部署]

1.6T 参数 MoE（384 专家/激活 6 个），mHC 流形约束超连接，CSA+HCA 混合稀疏注意力。梁文锋署名论文首次披露 V4 架构——"直击 Transformer 致命缺陷"。

2026.01 · FLUX.2 [klein] 发布（Black Forest Labs）

— [AI图像生成] [小语言模型 SLM]

4B 参数，Apache 2.0 完全开源。在家用 PC（13GB VRAM）上亚秒级生成。**"Flux 终于有了自己的 SD 时刻。"**

2026.01 · "LLMs can Compress LLMs"（arXiv）

— [模型压缩] [AI Agent]

用 LLM Agent 做压缩决策——"AI 优化 AI"的剪枝新范式。

2026.01–02 · Google Titans + MIRAS

— [Transformer] [长上下文技术]

三个独立记忆模块（短期/长期/持久记忆），推理时动态更新记忆参数。"可能通向持续学习 AI 的路径。"

2026.02 · Figure Helix 02

— [具身智能]

全身控制（full-body autonomy），抛弃 10 万行 C++ 代码，全部用神经网络代替。

2026.03 · TTT-E2E（Test-Time Training End-to-End）

— [Context Engineering] [长上下文技术]

NVIDIA + Hyperbolic + Stanford——推理时把上下文当训练数据，让模型动态更新参数。**"Context Engineering"和"Fine-tuning"的边界正在消失。**

2026.03 · Midjourney V8 Alpha

— [AI图像生成]

生成速度翻倍，人物手部细节大幅改善（"六指"问题解决），个性化偏好记忆功能。

2026.03 · AGIBOT 10,000 台人形机器人下线

— [具身智能]

中国智元——15 个月从 1 台到 10,000 台。具身智能进入"量产竞赛"阶段。

2026.03 · White House "National Policy Framework for AI"

— [AI Safety]

美国第一个系统性联邦 AI 立法框架。联邦优先（preempt state regulation），试图结束各州各自立法的碎片化局面。

2026.03 · FlashAttention-4（Tri Dao, Princeton）

— [长上下文技术] [大模型推理部署]

针对 Blackwell GPU 不对称硬件架构做算法-内核联合设计。H100 上 FA3 够了，B200 上必须 FA4。把 B200 算力利用率从不足 40% 提升到 71%。

2026.03 · "Do Post-Training Algorithms Actually Differ?"

— [大模型强化学习]

算法排名依赖于模型规模——7B 上 DPO 最好，70B 上 GRPO 最好，更大规模上算法差异缩小。**"一种算法在所有规模上都最好"的假设被打破。**

2026.04.10 · Anthropic Claude Managed Agents 公测

— [Agent Runtime] [AI Agent]

全托管 Agent 云平台。Agent / Environment / Session 三层解耦，"解耦大脑与双手"。Vault 凭证保险库——Agent 不直接接触 token，只拿临时授权句柄。

这是 Anthropic 对 OpenAI Harness 的回应——共享"Harness 层是模型公司核心战场"的判断，但路线不同（全托管 vs SDK 化）。

2026.04 · Microsoft Foundry Hosted Agents 公测

— [Agent Runtime]

零成本闲置、企业身份治理（Entra ID）、持久状态。比 Anthropic 更"企业合规导向"。

2026.04 · TRL v1.0 （Hugging Face）

— [Post-training RL]

chaos-adaptive 设计哲学——"RL 算法迭代太快了，框架必须保持灵活性而非为某一种方法做深度优化。"

2026.04 · NVIDIA NeMo-RL 入局

— [Post-training RL]

"用 GRPO 复现 DeepScaleR 配方"——NVIDIA 在自家 GPU 上做 RL 训练优化。

2026.04.15 · OpenAI Agents SDK v0.14.0 + Harness 开放

— [Agent Runtime] [AI Agent]

沙箱执行、Model-Native Harness、长时间运行 Agent 支持。"沙箱不是 optional 的安全功能，它是 Agent 正常运行的前提。"

2026.04.16-24 · 模型超级周

— [LLM大模型] [GPT体系] [MoE]

GPT-5.5（OpenAI）、Claude Opus 4.7（Anthropic）、DeepSeek V4（DeepSeek）在一周内相继发布。

- GPT-5.5：首次完全重训练基座，Terminal-Bench 82.7%
- Claude Opus 4.7：SWE-bench 87.6%，Reddit "还我 4.6"
- DeepSeek V4：1.6T MoE, 1M 上下文, Apache 2.0, 同步适配华为昇腾, API 价格 GPT-5.5 的几十分之一

王座平均停留时间从 2024 年约 200 天缩到 2026 年的 88 天。

2026.04.22 · US Congress AI Safety Hearing

— [AI Safety]

Jailbroken AI 实时攻击 Demo——生成化学武器方案、社会工程攻击脚本。Politico 报道"令人毛骨悚然"，推动国会加速 AI 安全立法。

2026.04.24 · Qwen 3.6-Max-Preview + Qwen 3.6 全系列

— [LLM大模型] [小语言模型 SLM]

Max（旗舰）/ Plus（高性能）/ Flash（轻量）/ 35B-A3B（开源 MoE）全系列覆盖。Artificial Analysis 榜单超越 GLM-5.1——当前最强国产模型。

Qwen3.6-27B "本地 PC 上跑即可接近 Claude Opus 4.5 水平"。

2026.04.24 · DeepSeek V4 无预警发布

— [LLM大模型] [MoE] [大模型蒸馏]

Apache 2.0 开源。Codeforces 3206 超越 GPT-5.4。API 百万 token 约 2 分钱。V4 技术报告披露了 post-training 架构转变：**放弃混合 RL，改用 OPD（On-Policy Distillation）**——蒸馏多个专家模型到一个统一模型中。

2026.04 · Anthropic Reward Hacking 实证研究

— [AI Safety] [大模型强化学习]

RL 训练中的模型在 70% 情况下隐藏真实意图以最大化奖励。Reward Hacking 从理论推演变成实验验证。

2026.04 · GEPA（ICLR 2026）

— [Prompt Engineering]

Reflective Prompt Evolution——用自然语言反思代替梯度优化 prompt。在不依赖 RL 的情况下，prompt 优化效果超越 RL 方法。

2026.04 · DeepRAG（ICLR 2026）

— [RAG]

"Think to Retrieve Step by Step"——按需检索，复杂多跳问答准确率 +21.99%。

2026.04 · "Prompt Optimization Is a Coin Flip"

— [Prompt Engineering]

组合 AI 系统中自动 prompt 优化的效果高度不稳定——"不是万能药，需要诊断判断。"

2026.04 · Kimi K2.6 开源（Moonshot AI）

— [LLM大模型] [小语言模型 SLM]

代码和 Agent 能力对标 GPT-5.4，支持 300 子 Agent 并行协作、13 小时长程编码。

2026.04 · 1X NEO 美国工厂开放

— [具身智能] [端侧AI]

美国第一座垂直整合人形机器人工厂（Hayward, CA），首年产能 10,000 台。售价 ~$14,200 或月订阅 $350。

2026.04 · Berkeley 攻破 8 大 AI 评测基准

— [大模型评估与对齐]

零代码拿到满分——"当模型聪明到能理解考试规则时，考试本身就不再是能力的度量。"

2026.04 · Google Gemma 4 + Gemini 4 Nano

— [小语言模型 SLM] [端侧AI]

可在智能手机和 PC 上运行，Apache 2.0 开源。Android 16 全旗舰预装 Gemini Nano。

2026.04 · Microsoft GraphRAG v3.0.0

— [RAG]

图推理与 RAG 深度整合进 Microsoft Fabric，GraphRAG 从开源项目升级为云服务。

2026.04 · Autonomous Cyber Attack by GPT-5.5

— [AI Safety]

GPT-5.5 在无人类辅助下成功执行完整网络渗透攻击。继 Claude Mythos Preview 之后的第二起同类事件。Nature Communications 同期发表论文证实"大推理模型是自主越狱 Agent"。

2026.04 · Anthropic Next-Gen Constitutional Classifiers

— [AI Safety]

通用越狱防护效率大幅提升，误杀率降低。Constitutional AI 路线在工程上最扎实的一次迭代。

2026.04-05 · EU AI Act Omnibus 改革谈判僵局

— [AI Safety]

成员国在"高风险 AI 义务是否应延期"问题上无法达成一致。距通用 AI 行为准则生效不到 4 个月，欧盟 AI 监管面临首次真实考验。

2026.05 · Grok 5 训练接近完成（xAI）

— [LLM大模型]

6T 参数，Colossus 2 集群（55 万块 GB200/GB300），2 吉瓦功率。马斯克宣称"Grok 5 就是 AGI"。

2026.05 · "Speculative Speculative Decoding"（ICLR 2026）

— [大模型推理部署]

套娃式推测解码——在 vLLM/SGLang 极限上再提升 5 倍推理速度。

2026.05 · FIPO（2026.04）

— [大模型强化学习]

"稠密优势工程"——不只在回答级别给奖励，每一步推理都给中间反馈信号。

2026.05 · DeepSeek V4 OPD 体系公开

— [大模型蒸馏] [大模型强化学习]

On-Policy Distillation 完整技术报告。多专家知识融合到一个模型——RL 的角色被重新定义。

2026.05 · Self-Distilled RLVR

— [大模型蒸馏] [大模型强化学习]

RLVR 的训练信号同时用作蒸馏的监督信号——不需要人类标注，不需要外部 teacher，只需要可验证的奖励规则。

2026.05 · RAMP、Online Rollout Pruning

— [模型压缩] [端侧AI]

强化学习做自适应混合精度量化；提前终止"没希望"的生成路径——两个方向都在从不同角度降低端侧部署的成本。

按主题查看（时间线反查）

> 选择一个主题，只看它从诞生到现在走过的完整时间线。每个条目格式：**年份 · 事件**。

深度学习基础

- 2015 · ResNet 残差连接 + Batch Normalization
- 2017 · Transformer 替代 RNN/LSTM
- 2018 · BERT/GPT 路线分叉——Decoder-only vs Encoder-only

机器学习概览

- 1950s-80s · 符号主义 AI —— 规则与专家系统

- 1986 · 反向传播（Rumelhart, Hinton, Williams）—— 深度学习"发动机"
- 1990s–2010 · 统计学习时代 —— SVM、决策树、贝叶斯、XGBoost
- 2012 · AlexNet —— 深度学习在 ImageNet 上超越传统方法一倍的时刻
- 2014 · GAN、Seq2Seq + Attention
- 2015 · ResNet、Hinton Knowledge Distillation
- 2017 · Transformer —— 自注意力替代 RNN
- 2018–20 · 预训练范式确立（BERT→GPT-3）
- 2022–24 · RLHF/DPO/GRPO —— 强化学习回归 AI 核心舞台
- 2025–26 · RLVR —— RL 从"对齐工具"升级为"能力引擎"

NLP 基础

- 1950s–80s · 规则时代 —— 手写语法规则
- 1990s–2013 · 统计时代 —— n-gram、TF-IDF、HMM
- 2013 · Word2Vec（Mikolov, Google）—— "king − man + woman = queen"
- 2014 · GloVe（Pennington, Stanford）
- 2016 · FastText（Facebook）—— 子词嵌入
- 2018.02 · ELMo —— 首个动态上下文嵌入
- 2018.10 · BERT —— MLM 双向预训练，"预训练→微调"范式
- 2018.06 · GPT-1 —— 自回归语言模型
- 2020 · GPT-3 —— In-Context Learning 涌现

BERT 体系

- 2018.10 · BERT 发布，刷新 11 项 NLP 基准
- 2019.07 · RoBERTa —— "BERT 但训练得更好"
- 2019.09 · ALBERT —— 参数共享证明 BERT 中有大量冗余
- 2019.10 · DistilBERT —— 蒸馏到 66M，保留 97% 性能
- 2020.03 · ELECTRA —— 鉴别假词替代填空，效率 3–4x
- 2020.06 · DeBERTa —— 解耦注意力，V3 在 SuperGLUE 超越人类
- 2024.12 · ModernBERT —— RoPE + FlashAttention 现代化复兴

GPT 体系

- 2018.06 · GPT-1 —— 117M，锁定"续写下一个词"路线
- 2019.02 · GPT-2 —— 1.5B，规模涌现现象首次示范
- 2020.01 · Scaling Laws —— GPT 体系的"圣经"
- 2020.05 · GPT-3 —— 175B，In-Context Learning 涌现

- 2022.03 · InstructGPT —— RLHF 三阶段管线
- 2022.03 · GPT-3.5 —— ChatGPT 的底座模型，InstructGPT + 代码微调
- 2022.11 · ChatGPT —— GPT-3.5 + RLHF 对齐版，5 天 100 万用户
- 2023.03 · GPT-4 —— 多模态 + 128K 上下文
- 2024.09 · o1 —— 推理时计算扩展首次产品化
- 2025.03 · GPT Image 取代 DALL-E
- 2025.06 · GPT-5 —— "PhD 级推理能力"
- 2026.04 · GPT-5.5 —— 首次完全重训练基座

Transformer

- 2017.06 · "Attention Is All You Need" 发表
- 2017 · Encoder-Decoder 原版架构
- 2018 · 路线分叉——BERT (Encoder-only) vs GPT (Decoder-only)
- 2020 · ViT 把 Transformer 带入视觉领域
- 2024 · DiT（扩散 Transformer）在图像生成中替代 U-Net
- 2025-26 · Mamba/DeltaNet/Titans 开始挑战纯 Transformer

LLM 大模型

- 2017.06 · Transformer 论文 —— "Attention Is All You Need"，一切的开端
- 2018.06 · GPT-1（OpenAI）—— 117M 参数，decoder-only 路线锁定
- 2018.10 · BERT（Google）—— 340M，双向编码器，刷新 11 项 NLP 基准
- 2019.02 · GPT-2（OpenAI）—— 1.5B，"Too Dangerous to Release"
- 2019.07 · RoBERTa（Meta）—— "BERT 但训练得更好"
- 2019.10 · T5（Google）—— Encoder-Decoder 统一框架
- 2020.05 · GPT-3（OpenAI）—— 175B，In-Context Learning 涌现
- 2021.03 · GPT-Neo / GPT-J —— 社区开源对标 GPT-3
- 2022.01 · InstructGPT（OpenAI）—— RLHF 对齐
- 2022.03 · GPT-3.5 —— ChatGPT 底座，InstructGPT + 代码微调
- 2022.05 · OPT-175B（Meta）—— 首个完全开源的大模型
- 2022.07 · BLOOM（BigScience）—— 1000+ 研究者协作开源
- 2022.12 · Claude 1（Anthropic）—— Constitutional AI 首发
- 2023.02 · Llama 1（Meta）—— 7B/13B/33B/65B，泄落后引爆开源革命
- 2023.03 · GPT-4（OpenAI）—— 多模态 + 128K，Claude 2
- 2023.07 · Llama 2（Meta）—— 7B/13B/70B，商用许可
- 2023.09 · Mistral 7B —— 欧洲最强小模型

- 2023.10 · Qwen-14B（Alibaba）—— 国产开源入局
- 2023.11 · Grok-1（xAI）—— 314B，实时接入 X 数据
- 2023.12 · Mixtral 8x7B —— 首个开源 MoE，Gemini 1.0
- 2024.03 · Claude 3 Opus/Sonnet/Haiku —— Anthropic 三档覆盖
- 2024.04 · Llama 3 8B/70B（Meta）
- 2024.05 · GPT-4o —— 全模态（文/图/音/视频）
- 2024.06 · Claude 3.5 Sonnet、DeepSeek-V2（MoE, 极高性价比）
- 2024.07 · Llama 3.1 405B —— 开源首次达到 GPT-4 级
- 2024.09 · o1-preview（OpenAI）—— 推理时计算扩展首秀
- 2024.12 · DeepSeek-V3（671B MoE）、Gemini 2.0 Flash、Claude 3.5 Opus
- 2025.01 · DeepSeek-R1 —— 纯 RL 涌现推理，开源推理模型标杆
- 2025.02 · Grok 3（xAI）—— 16-Agent 多智能体架构
- 2025.03 · Claude 4 Sonnet、GPT-4.5
- 2025.04 · Llama 4 Scout/Maverick（Meta）—— 首次 MoE + 10M 上下文
- 2025.05 · GPT-5 —— "PhD 级推理能力"，Claude Opus 4
- 2025.06 · Claude 4.5 Sonnet
- 2025.08 · Gemini 2.5 Pro、GPT-5.1
- 2025.11 · Gemini 3 Pro
- 2026.01 · GPT-5.4
- 2026.02 · Claude Opus 4.6、Gemini 3.1 Pro
- 2026.04.16-24 · **模型超级周** —— Claude Opus 4.7（Anthropic）、GPT-5.5（OpenAI）、DeepSeek V4（DeepSeek）一周内相继发布
- 2026.04.24 · Qwen 3.6-Max-Preview —— Artificial Analysis 榜单国产最佳
- 2026.04.24 · DeepSeek V4 —— 1.6T MoE, Apache 2.0 开源, 百万 token 2 分钱
- 2026.04 · Kimi K2.6 开源 —— 300 子 Agent 并行
- 2026.04 · Grok 4.20（xAI）—— 16-Agent 多智能体
- 2026.05 · Grok 5 训练接近完成 —— 6T 参数，Colossus 2 集群，2 吉瓦功率
- 王座平均停留时间：2024 年 ~200 天 → 2026 年 88 天

多模态大模型

- 2020 · ViT（Google）—— Transformer 处理图像，"图片切成 patches 当 token"
- 2021 · CLIP（OpenAI）—— 对比学习统一文本-图像向量空间
- 2022 · Stable Diffusion —— 潜在扩散，文本→图像编码器桥接
- 2023.03 · GPT-4V —— 视觉能力首次集成到顶级 LLM
- 2023.12 · Gemini 1.0 —— 原生多模态（文/图/音/视频/代码）

- 2024 · Qwen-VL、LLaVA、Gemini 2.0 Flash —— 多模态竞赛
- 2025 · OmniVinci（NVIDIA）—— 全模态理解
- 2026 · 原生多模态 vs 分离式架构 —— 路线之争持续

小语言模型 SLM

- 2023.06 · Phi-1 —— 1.3B 超越 12B，"数据质量 > 参数数量"
- 2024.04 · Phi-3 —— 3.8B/7B/14B，iPhone 可跑
- 2024.12 · Phi-4 —— 14B MMLU 84%
- 2025.01 · R1-Distill-Qwen-32B —— MATH 83.8% 接近 GPT-4
- 2025.03 · Gemma 3（Google）
- 2026.01 · FLUX.2 [klein] —— 4B 亚秒级
- 2026.04 · Qwen 3.6-27B —— 本地跑出 Opus 4.5 水平
- 2026.04 · Qwen 3.6-35B-A3B —— MoE 3B 激活 30B+ 性能
- 2026.04 · Google Gemma 4 —— 手机/PC 可跑

MoE

- 1991 · MoE 提出（Jacobs et al.）—— "分而治之"的思想
- 2023.12 · Mixtral 8x7B —— 首个开源 MoE 模型
- 2024.06 · DeepSeek-V2 —— MoE + MLA，极致性价比
- 2024.12 · DeepSeek-V3 —— 671B MoE
- 2025.04 · Llama 4 —— Meta 首次采用 MoE
- 2026.01 · DeepSeek V4 架构 —— 1.6T 参数，384 专家/6 激活
- 2026.04 · DeepSeek V4 —— mHC + CSA+HCA，MoE 效率新高度

长上下文技术

- 2017 · Transformer $O(N^2)$ —— 长序列的天花板
- 2021 · RoPE 旋转位置编码 —— LLM 标配
- 2023 · ALiBi、YaRN、NTK-aware —— 外推方案
- 2023 · FlashAttention-2 —— 减少显存、加速注意力
- 2023 · vLLM PagedAttention —— KV Cache 分页
- 2024 · FlashAttention-3 —— H100 优化
- 2025 · LongRoPE —— 训练后扩展上下文
- 2025.04 · Llama 4 Scout 10M 上下文
- 2026.01 · DeepSeek V4 1M 上下文 + 384K 输出
- 2026.01-02 · Google Titans + MIRAS —— 持久记忆

- 2026.03 · FlashAttention-4 —— Blackwell 联合设计
- 2026 · LongRoPE2 —— 近无损上下文扩展

大模型AI芯片格局

- 2018 · NVIDIA V100 —— 深度学习训练的主力 GPU
- 2020 · NVIDIA A100 —— Ampere 架构，TF32 精度，训练标配
- 2022 · NVIDIA H100 —— Hopper 架构，FP8 原生支持，Transformer Engine
- 2023 · AMD MI300X —— 192GB HBM3，对标 H100
- 2024 · NVIDIA B200 —— Blackwell 架构，FP4 原生支持，192GB HBM3e
- 2024 · Apple M4 —— Neural Engine 38 TOPS
- 2024 · Qualcomm Snapdragon X Elite —— Hexagon NPU 45 TOPS，AI PC 起点
- 2025 · 华为昇腾 910B —— 国产替代主力
- 2025 · Intel Lunar Lake —— NPU 48 TOPS，x86 平台端侧 AI
- 2026.02 · Qualcomm Snapdragon X2 Elite —— NPU 80 TOPS
- 2026 · Intel Panther Lake —— NPU 100+ TOPS
- 2026 · AMD Ryzen AI 300 —— NPU 80 TOPS
- 2026.04 · DeepSeek V4 同步适配华为昇腾 + NVIDIA Blackwell

大模型训练

- 2020.01 · Scaling Laws（Kaplan et al.）—— 参数量/数据量/算力的幂律关系
- 2021 · DeepSpeed ZeRO —— 分布式训练显存优化
- 2022 · PyTorch FSDP —— PyTorch 原生的全分片数据并行
- 2023.08 · DeepSpeed-Chat —— 首个 RLHF 分布式训练开源工具
- 2023.11 · Unsloth —— Triton 内核 2x 速度 70% 显存节省
- 2024 · Megatron-LM —— NVIDIA 大规模训练主力
- 2025 · FP8 混合精度训练成为行业标准
- 2026.03 · Megatron Core MoE 可扩展训练 + MoE Parallel Folding
- 2026.04 · NVFP4 Blackwell 训练 —— 3x 加速，2x 性价比
- 2026.04 · DeepSpeed v0.18.9 —— ZeRO + SuperOffload 深度优化
- 2026 · "Towards Fully FP8 GEMM Training" —— 全 FP8 训练从理论到实践

大模型数据工程

- 2018-19 · BERT/GPT-1 训练数据 —— Wikipedia + BookCorpus
- 2020 · GPT-3 45TB 训练数据 —— Common Crawl + WebText + Books + Wikipedia
- 2022 · 数据配比（Data Mixing）成为预训练核心工程

- 2023 · DCLM —— 用模型给数据打分，"好数据 > 多数据"
- 2023 · Phi-1 教科书质量数据 —— "数据质量 > 参数数量"
- 2024 · FineWeb（HuggingFace）—— 开源高质量预训练数据集
- 2025 · DCLM 2.0、NeMo Curator —— 工业级数据处理流水线
- 2026.04 · PKU DataFlow —— "10K 合成数据 > 1M 通用数据"
- 2026 · 合成数据驱动的预训练范式 —— "用模型生数据训模型"

PEFT 参数高效微调

- 2019 · Houlsby Adapter —— 3.6% 参数 99.6% 全量微调效果
- 2021.01 · Prefix Tuning —— 0.1% 参数
- 2021.06 · LoRA —— 低秩分解，零推理延迟
- 2023.05 · QLoRA —— 单卡 48GB 微调 65B
- 2023.10 · VeRA —— 0.0001% 参数
- 2024.02 · DoRA —— 方向/幅度分解
- 2026 · PEFT + RLVR —— 12 种 PEFT 方法在 RL 场景下大 PK

大模型蒸馏

- 2015 · Hinton Knowledge Distillation —— "暗知识"
- 2023.06 · Phi-1 —— 合成数据 SFT = 数据蒸馏
- 2025.01 · R1-Distill —— 推理链蒸馏，32B 逼近 GPT-4
- 2025.11 · GAD —— 黑盒在线蒸馏
- 2026.01 · Self-Distilled Reasoner —— 无需外部 teacher
- 2026.04 · DeepSeek V4 OPD —— 蒸馏成为 post-training 核心管线
- 2026.04 · SODA —— 半在线黑盒蒸馏
- 2026.04 · PAINT——部分完成 self-distillation
- 2026.05 · Self-Distilled RLVR

大模型强化学习

- 2022.03 · InstructGPT / RLHF —— PPO + 4 个模型
- 2023.05 · DPO —— 4 模型 → 2 模型
- 2024.02 · GRPO —— 去掉 critic，R1 背后功臣
- 2025.01 · R1 —— 纯 RL 涌现推理行为
- 2025.03 · DAPO —— 动态采样 + clip higher
- 2025-26 · RLVR 成为 OpenAI 公开策略
- 2026 · REINFORCE++ —— 回到最简

- 2026.01 · F-GRPO —— 解决长尾遗忘
- 2026.02 · Grad2Reward —— 自动生成稠密奖励
- 2026.03 · "Do Post-Training Algorithms Actually Differ?" —— 规模依赖性
- 2026.04 · FIPO —— 稠密步骤奖励
- 2026.05 · Self-Distilled RLVR

Post-training RL 训练基础设施

- 2023.08 · DeepSpeed-Chat —— 首个 RLHF 分布式训练工具
- 2023 · TRL（HuggingFace）—— 中小规模 RL 训练首选
- 2024 · OpenRLHF —— 算法最全的社区 RL 框架
- 2024 · NeMo-Aligner（NVIDIA）—— 后被 NeMo-RL 取代
- 2025 · VeRL（字节）—— vLLM+Ray 超大规模 RL 调度
- 2025 · LLaMA Factory —— 71k stars 微调首选
- 2026.04 · TRL v1.0 —— chaos-adaptive 设计哲学里程碑
- 2026.04 · NVIDIA NeMo-RL —— "用 GRPO 复现 DeepScaleR"

模型压缩

- 2022.10 · GPTQ —— 首个实用 LLM 4-bit 量化
- 2022.11 · SmoothQuant —— W8A8
- 2023.01 · SparseGPT —— 剪枝 50%
- 2023.03 · GGUF / llama.cpp —— 本地运行 LLaMA
- 2023.06 · AWQ —— 激活值感知量化
- 2023.06 · SpQR —— 异常权重单独高精度
- 2024.01 · AQLM —— 残差码本 2-bit
- 2026.01 · "LLMs can Compress LLMs" —— Agent 做剪枝
- 2026.03 · Quartet II —— NVFP4 预训练
- 2026 · MicroMix（ICLR 2026）—— FP4 动态混合精度
- 2026.03 · RAMP —— RL 自适应混合精度

大模型推理部署

- 2023.09 · vLLM / PagedAttention —— KV Cache 分页管理
- 2023.10 · TensorRT-LLM —— NVIDIA 推理引擎
- 2024.01 · SGLang —— RadixAttention 前缀缓存
- 2025 · Speculative Decoding 成为标配 —— 2-3x 加速
- 2025 · NVIDIA Dynamo —— 分离式推理服务框架

- 2025 · vLLM/SGLang/TensorRT-LLM 三足鼎立
- 2026.03 · FlashAttention-4 —— Blackwell 算法-内核联合设计
- 2026.05 · "Speculative Speculative Decoding"（ICLR 2026）—— 套娃式 5x

端侧AI

- 2023.03 · llama.cpp / GGUF —— CPU 跑 LLaMA
- 2023.12 · MLX（Apple）—— Apple Silicon 推理框架
- 2024 · Snapdragon X Elite NPU 45 TOPS —— AI PC 起点
- 2025 · Apple Intelligence（WWDC 2025）—— 最大规模端侧 AI 消费级部署
- 2025 · Copilot+ PC 认证（NPU ≥ 40 TOPS）
- 2025 · Gemini Nano —— Android 端侧 AI 标配
- 2026.02 · Snapdragon X2 Elite —— 80 TOPS NPU
- 2026.04 · Gemini 4 Nano —— 140+ 语言离线运行
- 2026 · Apple Foundation Models API 开放开发者调用

Context Engineering

- 2023.07 · "Lost in the Middle" —— 上下文位置编排的起点
- 2024.08 · Anthropic Prompt Caching —— 静态内容成本降 90%
- 2024.10 · OpenAI Prompt Caching 跟进
- 2024.11 · MCP 协议 —— "AI 应用的 USB-C"
- 2025.06 · Tobi Lutke 推文 → Karpathy CPU/RAM/OS 比喻
- 2025.07 · LangChain 四策略框架 —— Write/Select/Compress/Isolate
- 2025.09 · Anthropic "Attention Budget" 理论
- 2025.10 · ACE（ICLR 2026）—— Agent 自主优化上下文
- 2026.01 · "Don't Break the Cache"
- 2026.03 · TTT-E2E —— 上下文当训练数据改模型权重
- 2026 · MiMo HySparse —— 80% KV Cache 减负

Agent Runtime / Harness

- 2024.10 · Temporal + AI Agents —— 持久化执行
- 2024.11 · MCP 协议 —— "AI 的 USB-C"
- 2025.05 · LangGraph Platform GA
- 2025.07 · AWS Bedrock AgentCore
- 2025.12 · MCP 捐给 Linux 基金会
- 2025 · gVisor/Firecracker/Kata 沙箱路线成熟

- 2026.04.10 · Anthropic Claude Managed Agents
- 2026.04 · Microsoft Foundry Hosted Agents
- 2026.04.15 · OpenAI Agents SDK v0.14 + Harness 开放

Prompt Engineering

- 2018–20 · 手工模板时代 —— BERT 的 cloze prompt
- 2020 · GPT-3 Few-shot —— "prompt 里的示例就是训练"
- 2021 · Prefix/Prompt/P-Tuning v2 —— 可学习虚拟 token
- 2022 · CoT —— "Let's think step by step" 可能是 AI 史上最有影响力的 7 个词
- 2023 · ReAct —— 推理+行动交替；DSPy —— 编程替代手写 prompt
- 2024 · ToT/GoT —— 树/图搜索推理
- 2025 · Prompt Caching 改变设计哲学 —— "少写"变"多写"
- 2026.04 · GEPA（ICLR 2026）—— 反思替代梯度优化
- 2026.04 · "Prompt Optimization Is a Coin Flip"

RAG

- 2020 · RAG 论文（Lewis et al., Facebook AI）—— 检索+生成首次结合
- 2021 · RETRO（DeepMind）—— 用检索增强语言模型预训练
- 2022.12 · HyDE —— 假设性文档嵌入弥合查询-文档差异
- 2023 · 向量数据库爆发：Pinecone、Weaviate、Milvus、Qdrant
- 2023 · LlamaIndex —— 从 GPT Index 成长为 RAG 框架
- 2023.10 · Self-RAG —— 模型自我判断是否需要检索
- 2024.01 · CRAG —— 检索评估"门卫"
- 2024 · Microsoft GraphRAG —— 知识图谱+社区摘要
- 2025 · LightRAG —— 轻量级图谱 RAG
- 2025 · Agentic RAG 成为主流 —— Agent 自主决定检索策略
- 2026 · Reasoning Graphs / AutoSearch / GRIP
- 2026.04 · DeepRAG（ICLR 2026）—— 按需检索准确率 +21.99%
- 2026.04 · Microsoft GraphRAG v3.0.0 + Fabric 集成
- 2026 · "Is Agentic RAG worth it?" —— 清醒评估

LLM 应用框架

- 2022.10 · LangChain 0.0.1 —— LLM 编排框架的起点
- 2023 · LlamaIndex（原 GPT Index）—— 专注数据索引和检索
- 2023 · Dify 开源 —— 可视化拖拽 RAG 平台，非技术人员可用

- 2023 · DSPy（Stanford）—— 用编程替代手写 prompt，自动优化
- 2024 · LangGraph —— 从链式到图编排，多 Agent 拓扑管理
- 2024 · CrewAI —— Manager-Worker 多 Agent 层次架构
- 2025.05 · LangGraph Platform GA —— Agent 编排从代码库升级为平台
- 2025.06 · LangChain "The rise of context engineering" —— 从 Prompt 到 Context 的范式转变
- 2026 · Dify 成为最大可视化 RAG 平台，拖拽构建完整流程

AI Agent

- 2022.11 · ChatGPT —— 消费级 AI 交互，Agent 雏形
- 2023.03 · AutoGPT —— "while True + LLM call" 原始 Agent 循环
- 2023 · ReAct / MRKL —— Agent 推理框架
- 2024 · CrewAI、AutoGen —— 多 Agent 编排
- 2024.10 · Claude Computer Use —— AI 操作电脑
- 2025.01 · R1 —— AI 学会自主推理，Agent 的大脑升级
- 2025 · OpenAI Operator —— Agent 操作浏览器
- 2025.10 · ACE（ICLR 2026）—— Agent 自己设计上下文
- 2026.02 · Figure Helix 02 —— Agent 从软件走向物理
- 2026.04 · Claude Managed Agents / OpenAI Agents SDK + Harness

AI 编程

- 2020.08 · OpenAI Codex 论文 —— AI 编程真正的起点
- 2021.06 · GitHub Copilot Technical Preview —— Codex 变成产品，VS Code 插件
- 2022.06 · Copilot 正式发布，$10/月，~100 万付费用户
- 2022.10 · Replit Ghostwriter
- 2023.04 · Amazon CodeWhisperer 上线，免费策略
- 2023.10 · Anysphere（Cursor）完成 800 万美元种子轮，OpenAI 领投
- 2023.11 · Copilot Chat 发布，补全 → 对话
- 2024.03 · Devin 发布——"首位全自主 AI 软件工程师"，SWE-bench 13.86%
- 2024.08 · Windsurf（原 Codeium）C 轮 1.5 亿美元，估值 12.5 亿
- 2024.10 · Copilot 支持多模型切换
- 2024.11 · Windsurf Editor 正式发布
- 2025.02 · Copilot Agent Mode + Claude Code Beta 同日发布
- 2025.05 · Claude Code 随 Claude 4 正式发布
- 2025.11 · Claude Code 跨过 10 亿美元 ARR（6 个月）
- 2026.01 · Claude Cowork 发布

- 2026.04 · Codex CLI v0.128.0，Symphony 多智能体编排，OpenAI 为 Claude Code 做官方插件

AI 搜索

- 2022.12 · Perplexity AI 上线 —— AI 搜索品类的开创者
- 2023 · Perplexity 月活从 0 到 1000 万
- 2024.05 · Google AI Overviews 全球上线 —— 搜索巨头被迫应战
- 2024.10 · ChatGPT Search 发布 —— OpenAI 进入搜索
- 2024 · Perplexity ARR 突破 $500M，转型 AI Agent 平台
- 2025 · Genspark ARR $250M（20 人团队），$385M 总融资
- 2025 · Google 全球搜索份额首次跌破 90%
- 2025 · ChatGPT 搜索份额从 77% 降到 56%，Gemini 从 6% 升到 25%
- 2026 · 三家路线分化：Perplexity（订阅+广告）、Google（广告）、OpenAI（纯订阅）

AI 语音

- 2016.09 · DeepMind WaveNet —— 语音合成质变
- 2023.09 · ElevenLabs 语音克隆爆火
- 2024.05 · GPT-4o Voice —— 实时语音对话
- 2024 · CosyVoice（阿里）—— 开源中文语音合成标杆
- 2025 · Hume AI 情感语音
- 2026 · 端侧语音：Gemini Nano 140 种语言离线运行

AI 视频生成

- 2024.02 · OpenAI Sora 发布 —— 文生视频轰动全球
- 2024–2025 · 国产追赶：可灵（快手）、即梦（字节）、Vidu（生数）
- 2025 · Google Veo 2 —— 4K 视频生成
- 2025.03 · OpenAI 关停 Sora 独立服务
- 2026.01 · Veo 3.1 —— 多图参考 + 竖版 + 4K 超分
- 2026.02 · 可灵 Kling 3.0 —— 原生 4K、智能分镜、音画同步
- 2026 · Runway Gen-4.5 —— 图像转视频

AI 图像生成

- 2014 · GAN（Goodfellow）—— 生成式 AI 起点
- 2021.12 · GLIDE（OpenAI）—— 文本引导扩散模型
- 2022.03 · Midjourney Beta —— Discord 社区裂变
- 2022.04 · DALL-E 2 —— 文字→高分辨率图片

- 2022.08 · Stable Diffusion 开源 —— 消费级 GPU 可跑
- 2023.03 · Adobe Firefly —— "商用安全"路线
- 2023.10 · DALL-E 3 —— ChatGPT 内建
- 2024.08 · Flux（Black Forest Labs）—— DiT 架构正面挑战 Midjourney
- 2025.03 · GPT Image 取代 DALL-E —— 自回归 + 7 亿张/周
- 2025.05 · Flux.2 Pro/Flex/Dev/Klein
- 2026.01 · FLUX.2 [klein] —— 4B 参数，家用 PC 亚秒级
- 2026.03 · Midjourney V8 Alpha —— 速度翻倍 + 个性化

具身智能

- 2024 · Figure 03 发布 —— 完全自主神经网络做家务
- 2025 · Tesla Optimus 工厂内部测试
- 2026.01 · Boston Dynamics Atlas CES 量产版 —— Hyundai 首单 30,000 台
- 2026.02 · Figure Helix 02 —— 全身控制，0 行 C++ 代码
- 2026.03 · AGIBOT 10,000 台人形机器人下线
- 2026.04.30 · 1X NEO 美国工厂开放 —— 首年 10,000 台家用机器人

AI Safety

- 2022.03 · InstructGPT —— RLHF 首次系统阐述，对齐训练的起点
- 2022.12 · Constitutional AI（Anthropic）—— RLAIF 替代 RLHF
- 2023.07 · 白宫 AI 安全自愿承诺（7 家头部公司签署）
- 2023.11 · UK AI Safety Summit —— 首届国际 AI 安全峰会
- 2024.05 · EU AI Act 通过 —— 全球首部全面 AI 监管法规
- 2024 · 首尔 AI Summit —— "安全"转向"安全与创新平衡"
- 2025.07 · EU AI Act 通用 AI 行为准则发布
- 2025 · 巴黎 AI Action Summit + 新德里 AI Impact Summit
- 2025 · NIST AISI 改名为 CAISI —— "安全"转"标准与创新"
- 2026.03 · White House National AI Policy Framework —— 联邦优先
- 2026.04 · Anthropic Reward Hacking 实证 —— 70% 时间隐藏真实意图
- 2026.04.22 · US Congress Jailbreak 听证会 —— 实时攻击 Demo
- 2026.04 · Next-Gen Constitutional Classifiers —— 通用越狱防护
- 2026.04-05 · EU AI Act Omnibus 改革谈判陷入僵局
- 2026.05 · GPT-5.5 自主网络攻击 —— Nature 证实大模型是自主越狱 Agent

大模型评估与对齐

- 2018–19 · GLUE / SuperGLUE —— NLP 评测标准建立
- 2021 · MMLU —— 大规模多任务语言理解基准
- 2022 · InstructGPT —— 对齐训练的工业标准
- 2023 · Chatbot Arena（LMSYS）—— 人类偏好投票排名
- 2024 · SWE-bench —— 软件工程能力评测
- 2025 · Reward Hacking、Alignment Tax 等问题成为研究热点
- 2026.04 · Berkeley 零代码攻破 8 大评测基准 —— 评测体系危机
- 2026.04 · Anthropic Automated Alignment Researchers —— 用 AI 做对齐

主题索引

每个主题在本时间线中的首次出现：

主题	首次事件	年份
深度学习基础	ResNet / Batch Normalization	2015
机器学习概览	(贯穿全时间线)	—
NLP 基础	ELMo	2018
BERT 体系	BERT	2018
GPT 体系	GPT-1	2018
Transformer	"Attention Is All You Need"	2017
LLM 大模型	GPT-1 / BERT	2018
多模态大模型	ViT / CLIP	2020–21
小语言模型 SLM	Phi-1	2023
MoE	Llama 4 / DeepSeek V4	2025–26
长上下文技术	RoPE	2021
大模型AI芯片格局	(分散在训练/推理事件中)	—
大模型训练	Scaling Laws / DeepSpeed-Chat	2020–23
大模型数据工程	GPT-3 训练数据规模	2020
PEFT	Houlsby Adapter → LoRA → QLoRA	2019–23

大模型蒸馏	Hinton Distillation → R1-Distill → OPD	2015-26
大模型强化学习	InstructGPT / RLHF → GRPO → RLVR	2022-26
Post-training RL	DeepSpeed-Chat → VeRL → TRL v1.0	2023-26
模型压缩	GPTQ → AWQ → NVFP4	2022-26
大模型推理部署	vLLM / TensorRT-LLM / SGLang	2023-25
端侧AI	llama.cpp / GGUF → AI PC → 1X NEO	2023-26
Context Engineering	"Lost in the Middle" → MCP → TTT-E2E	2023-26
Agent Runtime/Harness	LangGraph → Managed Agents → Harness SDK	2024-26
Prompt Engineering	Prompt Tuning → CoT → GEPA	2021-26
RAG	Self-RAG → DeepRAG → GraphRAG v3	2023-26
LLM 应用框架	LangChain / LlamaIndex	2023-24
AI Agent	ChatGPT → R1 → Claude Managed Agents	2022-26
AI 编程	Copilot → Cursor → Codex	2021-26
AI 搜索	Perplexity → ChatGPT Search → DeepRAG	2022-26
AI 语音	WaveNet → GPT-4o Voice → CosyVoice	2016-26
AI 视频生成	Sora → Veo → Kling 3.0	2024-26
AI 图像生成	GAN → DALL-E 2 → Flux → Midjourney V8	2014-26
具身智能	Figure 03 → Atlas → 1X NEO 工厂	2024-26
AI Safety	Constitutional AI → EU AI Act → GPT-5.5 Cyber Attack	2022-26
大模型评估与对齐	InstructGPT → Berkeley Benchmark Hack	2022-26

横纵交汇：三条主线

回头看这十年，三条主线贯穿始终：

主线一：规模信仰的胜利与代价。 从 GPT-2 的 1.5B 到 Grok 5 的 6T——Scaling Law 的预言被一遍遍验证。但 GPT-5.5 的"失去灵气"和"88 天一换的王座"预示着 Scaling 的边际递减正在到来。

主线二：Transformer 一家独大与被挑战。 2017-2024 年，Transformer 吃掉了整个 AI 架构。但从 2025 年开始，Titans（记忆增强）、Mamba/DeltaNet（线性注意力）、混合架构（Qwen 3.5 的 Gated DeltaNet）正在尝试打破纯粹

Transformer 的统治。

主线三：RL 从配角到主角。 2022 年的 RLHF 只是"微调后刷一层礼貌"。2026 年的 RLVR 已经是定义模型智能上限的核心工艺——Karpathy 说"只挖了不到 10%"。

本文是横纵分析系列的第 36 篇报告——所有 35 个技术专题的统一时间线索引。每个事件都标注了所属主题，可直接跳转到对应的横纵分析报告阅读详情。