大模型评估与对齐：从 RLHF 到 GRPO 的四次范式转换

> **副标题：InstructGPT 打开的门，GRPO 推开的窗——对齐方法如何从人类反馈走向规则自博弈**

一、一句话定义

评估与对齐是大模型从"会考试的好学生"变成"懂事的助手"的关键工序——评估回答"模型变强了吗？"，对齐回答"模型听人话了吗？"。对齐是一套让模型行为符合人类期望的方法论（RLHF、DPO、GRPO 等），评估是一套衡量模型能力的基准体系（MMLU、SWE-Bench 等）。两者共同构成大模型从"能跑"到"好用"的最后一道关卡。

> 🎯 **读完这篇你能**：理解 RLHF、DPO、GRPO 四次范式转换各自解决什么问题和引入什么新问题，能解释为什么 MMLU 高分不代表模型"好用"、评估基准的局限性在哪里。

阅读指南

如果你只有 5 分钟：读一句话定义 + 横纵交汇洞察的 5.2（三个剧本）。你能在 5 分钟内理解对齐技术的演进方向和评估体系面临的危机。

如果你想理解评估与对齐但不碰技术细节：读技术背景的 2.0（前置知识速览：三个模型一句话说清 + 对齐在解决什么问题）+ 纵向分析每次转换的标题和一句话总结 + 横向分析的评估基准概览。约 25 分钟。

如果你是研究者/对齐工程师：直接跳纵向分析的 3.2–3.5（四次范式转换的完整技术细节）和横向分析的对齐方法对比矩阵。横纵交汇洞察的 5.1（核心矛盾的转移）和"对齐税"讨论是理解整个领域的关键。

二、技术背景

2.0 前置知识

对齐与评估的底层概念（RLHF 的三阶段流程、PPO 的直觉、Bradley-Terry 模型、奖励模型与策略模型的区别、评估基准的基本原理等）已整理为独立的前置知识文档，供不熟悉背景的读者提前阅读：

> 📖 **大模型评估与对齐前置知识**

用一个直觉快速建立框架：预训练给模型塞了海量文本，模型学会了"能写出通顺的句子"。SFT 教会了模型"回答问题"。但这两个阶段都没解决一个关键问题——**模型不知道什么回答是好的、什么是不好的**。它可能诚恳地告诉你错误信息，或者详细地教你做坏事。对齐就是来解决这个问题的。

对齐到底在解决什么问题?

想象你训练了一个超级学霸——它能回答任何问题，但它的"道德感"是空白的。你问它"怎么制造炸弹"，它会像回答"怎么写Hello World"一样认真地给出步骤。你问它"1+1=3对吗"，它可能说"对的"因为它在某个错误网页上读到过。

对齐要做的三件事：

1. **有用性（Helpful）**：模型应该尽力帮用户解决问题，而不是敷衍
2. **无害性（Harmless）**：模型不应该生成有害内容（暴力、仇恨、危险信息）
3. **诚实性（Honest）**：模型应该承认自己不知道的事，而不是编造

这三者之间存在张力——一个"非常有用"的模型可能为了帮用户而不惜编造信息，一个"非常安全"的模型可能拒绝回答所有可能敏感的问题。**对齐税就是这种张力的量化体现。**

评估在干什么?

评估和对话是硬币的两面。没有评估，你就不知道对齐有没有生效。但评估本身面临一个致命问题：**如果测试数据出现在训练数据中，评估结果就是作弊的。** 这就是评估污染（contamination）——讨论对齐之前必须理解这个前提。

2.1 评估与对齐的引擎：三个模型一句话说清

对齐流程中涉及的三个核心组件：

组件	做什么	类比
SFT 模型	先教模型"回答的格式和基本风格"	告诉你答题卡怎么填
奖励模型	判断"哪个回答更好"的打分器	阅卷老师
策略模型	真正用来回答用户的模型	考生

RLHF 的核心流程就是：让"考生"写答案 → "阅卷老师"打分 → 根据分数改进"考生"。这个循环重复很多次后，"考生"就学会了写出高分答案。

2.2 为什么这是个难题?

对齐之所以成为 AI 最前沿的研究方向，不是因为技术上做不到，而是因为**你没法给"好回答"写一个精确的数学定义**。一个回答是好的，可能是因为它准确、可能是因为它简洁、可能是因为它考虑了用户的情感需求——这些维度很难用一个公式来量化。

所以对齐方法的演进史，说到底就是**人类不断寻找更好的方式来表达"什么是对的回答"这个模糊概念**。

📚 **关联报告**

- Post-training RL 训练基础设施 — RLHF/GRPO 等对齐方法依赖 RL 训练基础设施，本报告与它是姐妹篇

- AI Safety — 对齐是 Safety 的技术实现手段，Safety 是对齐的目标和哲学框架

- LLM 基础大模型 — 对齐和评估的对象正是这些基础模型，模型能力决定对齐的难度

三、纵向分析：从人类反馈到规则自博弈的四次转换

3.1 史前时期（2022 以前）：预训练 + 指令微调

在 RLHF 提出之前，大模型对齐的手段极其有限：预训练完成后，在少量人工标注的指令-回答数据上进行 SFT。GPT-3（2020）展示了惊人的能力，但它经常生成无意义的、有毒的、或者与用户意图完全不符的回复。

当时行业的状态是：模型的能力在飞速提升，但其行为的可靠性完全跟不上。就像一个智商 150 但情商为负的天才——什么都能回答，但回答出来的东西你不敢用。

这一矛盾在 ChatGPT 发布后更加尖锐：亿级用户每天和模型交互，模型生成有害内容的后果变得不可接受。对齐从"锦上添花"变成了"产品命门"。

3.2 第一次转换：RLHF——用人类偏好做信号（2022）

InstructGPT：对齐的"大爆炸"时刻

2022 年 3 月，OpenAI 的 InstructGPT 论文（arXiv:2203.02155）开启了一个新纪元。

之前：对齐约等于 SFT——给模型看一些"好回答"的例子。

之后：对齐变成了一个三阶段流程，核心变化是引入了**偏好信号**：

1. **SFT 阶段**：收集人类标注员写的 prompt-response 示例，微调 GPT-3
2. **奖励模型训练**：对同一个 prompt，让模型生成多个回答，人类标注员排序。用这些排序数据训练一个奖励模型
3. **PPO 优化**：用奖励模型的分数作为信号，通过 Proximal Policy Optimization 强化学习算法优化策略模型

这个三阶段流程的巧妙之处在于：你不需要告诉模型"好回答长什么样"，只需要告诉它"把这两个回答排个序"。**排序比生成容易得多**——这是 RLHF 的核心洞察。

InstructGPT 的一个实验结果震撼了业界：**1.3B 参数的 InstructGPT 在人类评估中优于 175B 参数的 GPT-3**。参数量差了 100 倍，但人类更偏好经过对齐的小模型。对齐的价值被彻底证明。

代价：三阶段流程极其复杂。需要同时维护政策模型、参考模型、奖励模型、价值函数网络四个模型。训练不稳定（PPO 超参数敏感）。奖励模型容易过拟合，出现 reward hacking——模型学会欺骗奖励模型而非真正变好。

ChatGPT：RLHF 的工业化爆发

2022 年 11 月，ChatGPT 发布。技术上它用的就是 InstructGPT 的 RLHF 流程（只是数据规模更大、标注质量更高），但它把 RLHF 塞进了亿级用户每天使用的产品里。

ChatGPT 的意义不在技术而在验证——它证明了 RLHF 可以在产品环境中正常工作。同时也暴露了对齐的新问题：用户用各种越狱 prompt 绕过安全限制、模型在长对话中逐渐偏离原始设定、模型在不知道答案时会自信地编造。这些问题至今没被完全解决。

Constitutional AI：让模型自己批评自己

就在 ChatGPT 发布后的一个月，Anthropic 的 Constitutional AI 论文（arXiv:2212.08073）开辟了另一条路。

RLHF 的一个根本问题是：**人类标注太贵了**。为每个 prompt 生成偏好数据需要大量人力。Anthropic 的思路是：让模型自己来批评和纠正自己的回答。

具体做法：

1. 给模型一套"宪法"原则（比如"回答应该尊重人类尊严"）
2. 模型回答一个 prompt → 根据宪法自我批评 → 根据批评修改回答
3. 用修订后的回答做训练数据

这套方法被称为 RLAIF（Reinforcement Learning from AI Feedback）。Anthropic 证明了**用 AI 监督 AI 可以做对齐**，虽然效果略逊于人类标注，但成本低了几个数量级。

Anthropic 的"宪法"本身也在不断进化——2022 年第一版只是一个原则列表，2023 年扩展到 75 条指南，到 2026 年已经变成 23,000 字的详细文件，由哲学家 Amanda Askell 执笔，融入了《世界人权宣言》的精神。

小结：第一代对齐的核心特征是用"人类偏好"作为信号，但对"好回答"没有精确数学定义。 RLHF 确立了三阶段流程的基本框架，Constitutional AI 则展示了一条减少人力依赖的替代路线。但两者的共同问题是：流程复杂、成本高、对奖励模型过度依赖。

3.3 第二次转换：DPO——让策略模型自身成为奖励模型（2023）

DPO 的本质洞察

2023 年 5 月，Stanford 的 DPO 论文（arXiv:2305.18290）从一个数学推导中找到了 RLHF 的"冗余"环节。

RLHF 需要训练一个独立的奖励模型，是因为 PPO 需要一个奖励信号来进行优化。但 DPO 揭示了 RLHF 的数学本质：在最优策略和奖励函数之间存在一个闭式关系。也就是说，**你可以直接从策略模型自身的对数概率比来推导出奖励**，而不需要单独训练一个奖励模型。

这个推导的直观理解：如果一个回答很"好"，策略模型应该倾向于以更高的概率生成它（相对于参考模型）。反之亦然。**策略模型对回答的偏好程度，本身就是最好的奖励信号。**

DPO 改变了什么

维度	RLHF	DPO
需要几个模型	策略 + 参考 + 奖励 + 价值函数 = 4个	策略 + 参考 = 2个
训练阶段	SFT → RM → PPO (三阶段)	SFT → DPO (两阶段)
训练稳定性	低（PPO超参数敏感）	高（只需要一个二分类损失）
实现复杂度	高	低
效果上限	高（因为在线采样+显式RM）	接近RLHF（隐式RM容量受限）

DPO 最大的贡献不是"更好"，而是**更简单**。它把对齐从"只有大公司玩得起"变成了"任何有 GPU 的人都能跑"。DPO 的损失函数说到底就是一个交叉熵——这是深度学习中最基础的工具之一。

DPO 之后：KTO 和 ORPO——继续简化

- **KTO（2024.02）**（arXiv:2402.01306）：连成对数据都不需要了，只需要知道一个回答是"好"或"不好"的二元信号。基于前景理论（Prospect Theory），KTO 发现人类对"损失"的敏感度高于"收益"——回答不好比回答好更需要惩罚。
- **ORPO（2024.03）**（arXiv:2403.07691）：把 SFT 和对齐合并为一个阶段。在微调的同时，通过 odds ratio（几率比）来惩罚不偏好的回答、奖励偏好的回答。不需要参考模型，不需要单独的奖励模型。

小结：第二次转换的核心特征是"简化"。 DPO 去掉了奖励模型，KTO 去掉了成对数据，ORPO 去掉了单独的对齐阶段。对齐从"火箭科学"变成了"分类损失"。但这种简化是有代价的——隐式奖励模型的容量有限，在复杂场景下可能不如精心调参的 PPO。

3.4 第三次转换：GRPO——去掉价值函数，组内比较定输赢（2024）

GRPO 的诞生背景

2024 年 2 月，DeepSeek 的 DeepSeekMath 论文（arXiv:2402.03300）引入了 GRPO（Group Relative Policy Optimization）。

GRPO 解决的痛点很具体：RLHF 中 PPO 需要价值函数网络（Critic），这个网络和策略模型几乎一样大。两个大模型的内存消耗让 PPO 对齐的门槛极高。

GRPO 的改进思路很直接：**用组内采样替代价值函数。** 对同一个 prompt，让策略模型生成 G 个输出（组）。组内每个输出的优势 =（该输出的奖励 − 组内平均奖励）/ 组内标准差。

GRPO vs PPO 的关键差异

	PPO (RLHF)	GRPO
价值函数	需要一个和策略同规模的价值网络	**不需要**
优势估计	$A = r + \gamma V(s') - V(s)$	$A_i = (r_i - \mu_r) / \sigma_r$
显存占用	高	降低约 30–40%
训练稳定性	低	高（组内标准化天然自适应）

DeepSeek-R1：GRPO 的大规模实践

2025 年 1 月的 DeepSeek-R1 论文（arXiv:2501.12948）将对齐带入了一个全新的范式。

在 DeepSeek-R1 之前，对齐的核心假设是：**你需要人类反馈来告诉模型什么是对的。** DeepSeek-R1 证明了：在数学和编程等规则可验证的领域，你只需要告诉模型"答案对不对"（规则奖励），然后让它自己通过强化学习去摸索出对的路径。

对齐管道：

1. **冷启动 SFT**：少量人工编写的长思维链数据
2. **大规模 GRPO**：用规则奖励（数学答案格式、代码测试通过率）
3. **拒绝采样**：从多个 checkpoint 选高质量输出
4. **再次 SFT + GRPO**：迭代循环

DeepSeek 做了一个关键的"拿来主义"：人类不需要告诉模型怎么推理——模型只需要知道最终答案对不对，然后通过 GRPO 自己去发现推理模式。论文报告了一个令人惊叹的现象：**仅通过 RL 训练，模型就涌现出了自我反思（self-reflection）、验证（verification）、动态策略调整等复杂的推理行为，而在训练数据中从未显式出现过这些模式。**

这和 AlphaGo Zero 的哲学如出一辙：规则+自博弈，不需要人类知识。

小结：第三次转换的核心特征是"强化学习的重新归来"。 DPO 简化了 RLHF 但实质上走向了"偏好学习"而非真正的强化学习。GRPO + 规则奖励让 RL 再次成为对齐的核心，而且比 PPO 更轻量、更稳定。

3.5 现在的状态：四条路线并行

2025–2026 年的对齐领域，四条技术路线并行发展，各有侧重：

1. **RLHF (PPO)** — 最成熟，效果上限最高，但最复杂。OpenAI 的 o1/o3 系列继续使用
2. **DPO 及其变体** — 最简洁，门槛最低。开源社区的首选（Llama 3 使用 DPO 变体）
3. **GRPO + 规则奖励** — 在可验证任务上效果最佳。DeepSeek-R1 的代表作
4. **Constitutional AI (RLAIF)** — 减少人类标注依赖最彻底。Anthropic 的独门路线

行业正在向一个"四阶段生产线"收敛：SFT → 偏好优化 → Verifier-Driven RL → 智能体自改进。

3.6 评估基准的演进：从"考知识"到"考能力"

第一代：知识测试（MMLU, 2020）

MMLU（arXiv:2009.03300）的 57 个学科多项选择是评估的起点。它简单、直观、好复现——但也正因为简单，容易被刷爆。GPT-4 的 MMLU 86% 曾经是标志性成就，到 2026 年头部模型已经逼近 90%+。

对 MMLU 的核心批评：**多选题和真实使用场景完全不同**。模型在 A/B/C/D 中选择和在真实对话中自由生成，是两个能力维度。

第二代：推理与代码（GSM8K, MATH, HumanEval, 2021）

GSM8K（小学数学题）和 MATH（高中数学题）开启了"推理能力"的评估。HumanEval（代码生成）开启了"编程能力"的评估。

这些基准比 MMLU 更有"难度"，但问题类似——到 2025 年头部模型在 GSM8K 上已达 97%，HumanEval 达 95%+。**饱和了。**

第三代：真实任务（SWE-Bench, GAIA, 2023-2024）

SWE-Bench（arXiv:2310.06770）的突破在于：不是让模型写一个函数，而是给它一个包含复杂 bug 的代码仓库，让它自己找到问题并修复。这与"真实软件开发"之间的距离大大缩小。

GAIA（arXiv:2311.12983）更进一步：要求模型完成多步推理、工具调用、网页浏览等综合任务。人类正确率 92%，GPT-4 加插件只有 15%——这个差距远大于 MMLU 等基准上的差距。

第四代：动态与抗污染（2025-2026）

LiveBench（每月更新题库）、ARC-AGI-2（视觉推理）、Humanity's Last Exam 等新基准的出现，反映了行业对"静态测评被污染"的焦虑。评估正在从"一次考好"转向"持续验证"。

评估基准饱和的速度在加速——这不是因为评估不好，而是因为模型进步太快。 2020 年的 MMLU 用了 3 年才饱和，2024 年的 SWE-Bench 只用了 1 年半就开始饱和了。

四、横向分析：各方对齐策略与评估格局

> **场景判断：该领域竞品充分（场景 C）。** 对齐方法论多家并行（RLHF/DPO/GRPO/CAI），评估基准快速迭代。以下按 skill 框架的梯队划分展开。

4.1 前沿梯队（OpenAI / Anthropic / Google DeepMind）

OpenAI：最成熟的工业化对齐

OpenAI 的对齐路线最完整，覆盖了从 RLHF（InstructGPT）到 PRM（o1/o3）到 Deliberative Alignment（直接教模型推理安全规则）的全谱系。但也是**最不透明**的。

OpenAI 的特殊优势：拥有最多的用户交互数据（ChatGPT 亿级用户）。这些数据可以通过隐式反馈（用户是否重新生成、是否点赞）来持续优化对齐。但 OpenAI 完全不公开这些数据和训练细节。

路线特点：大规模人力标注 + 全方法覆盖。从目前的效果来看，效果最好但成本最高。

Anthropic：原则驱动的独门路线

Anthropic 是唯一一家把"可解释性"纳入对齐流程的公司。Golden Gate Claude 实验（通过放大特定神经元改变模型行为）展示了机制可解释性在对齐中的潜力。

"宪法"的持续进化是另一个独特之处：从 2022 年的简单原则列表到 2026 年 23,000 字的详细文件，体现了原则驱动的对齐方法的可迭代性。哲学家 Amanda Askell 的深度参与，使 Anthropic 的对齐方法在行业中独树一帜。

路线特点：减少人类标注依赖 + 原则驱动 + 可解释性辅助。成本低但哲学色彩重，效果验证周期长。

Google DeepMind：理论基础最扎实

DeepMind 在 RL 领域的积累无人能及（AlphaGo、AlphaZero 的经验），但在对齐领域的公开贡献反而少于 OpenAI 和 Anthropic。Sparrow 论文（2022）提出的"基于规则的奖励"影响了后来的 RBR 方法。ReST 和 ReST-MCTS 等自训练框架是重要的技术贡献。

路线特点：RL 理论深厚，但产品化对齐的公开细节最少。

4.2 落后梯队（Meta）

Meta (LLaMA)：最透明的开源对齐

Meta 在开源和对齐透明度上贡献最大。LLaMA 2 Chat 完整公开了 RLHF 的细节（包括 27,540 个 SFT 样本、1,418,091 个人类偏好标注）。LLaMA 3 的指令模型在 10M+ 人工标注示例上微调。LLaMA Guard 填补了开源安全工具的空白。

有趣的是，Meta 虽然在对齐的"技术先进性"上落后于前沿梯队（主要使用 RLHF + DPO），但在**开源对齐的基础设施**上贡献最大——让全世界的研究者都能复现和研究对齐方法。

4.3 独立实验室

DeepSeek：GRPO 的开拓者

DeepSeek 的对齐策略是"另类"的——在其他公司还在用人类偏好时，DeepSeek 用规则奖励替代了大部分人类反馈。GRPO + DeepSeek-R1 走通了一条"少人类标注、多计算"的新路。

核心差异：**在可验证的任务上（数学、代码），你可以用计算替代人力。** 一个数学题的答案对不对，让计算机验证比让人来判断更可靠。这个思路在推理模型时代极具前瞻性。

Mistral / xAI

Mistral 走小规模 RLHF + 蒸馏路线。xAI 的 Grok-3 据报使用约 1500 人标注团队——这是已知最大的标注团队之一。两家公开细节有限。

4.4 国内主要玩家

中国公司在对齐策略上基本跟随全球趋势，但有两个特色：

1. **RLHF + DPO 混合策略**为主（Qwen、GLM 等），鲜有独立的理论创新。唯一的例外是 DeepSeek 的 GRPO——这也是中国公司在对齐领域最大的技术贡献。
1. **长上下文 + 智能体对齐**成为差异化方向。Kimi 在超长对话和智能体任务上的对齐投入显著大于海外同行。这反映了中国 AI 产品策略的差异——比拼落地场景而非基础理论。

4.5 评估基准对比总览

基准	类型	提出时间	当前 SOTA（2026Q1）	饱和状态
MMLU	通用知识	2020-09	~90%+	严重饱和
MMLU-Pro	通用知识（增强）	2024-06	~80%+	开始饱和
GSM8K	数学推理	2021-10	~97%	严重饱和
MATH-500	数学竞赛	2024	~95%+	接近饱和
HumanEval	代码生成	2021-07	~95%+	严重饱和
SWE-Bench Verified	代码工程	2024-10	~80%	有信号
GPQA	科学推理	2023-11	~85%+	快速进步
AIME 2025	数学竞赛	2025	~90%+	接近饱和
LiveBench	动态更新	2024	持续更新	未饱和
Humanity's Last Exam	专家级	2025	<50%	未饱和

4.6 对齐税争议全景

对齐税（Alignment Tax）——对齐训练是否以牺牲通用能力为代价——是行业最具争议的话题之一。

支持对齐税存在的一方（来自 InstructGPT 论文、LLaMA 2 Chat vs base 对比、以及 2025 年多篇论文）有数据支撑：对齐后的模型在部分推理基准上确实有可测量的性能下降。特别是 2025 年的论文 "Safety Alignment Makes Your Large Reasoning Models Less Reasonable" 系统性证明安全对齐降低了推理准确性。

反对对齐税存在的一方（DPO 论文的 trade-off 声称、GPT-4 全面超越 GPT-3 的案例）也有论据：关键在于方法——早期的 PPO-based RLHF 的税存在，但 DPO、GRPO 等新方法大幅减少了税。2026 年的几何理论（arXiv:2603.00047）甚至将对齐税分解为"不可约成分"和"可消除成分"，指出大部分对齐税可以通过更好的方法消除。

当前的行业共识正在形成：

1. **早期方法（PPO-RLHF）的对齐税真实存在**，有明确的实验证据
2. **新技术（DPO、GRPO、合模、BSO）大幅减少了但未完全消除**对齐税
3. **安全税在边缘案例上仍然存在**——过度安全对齐会让模型变得过于谨慎，拒绝回答大量正常问题

4. **方法决定结果**——不同方法导致的税不同，不能一概而论

4.7 评估污染的信任危机

评估污染（训练数据中包含测试集样本）在 2025–2026 年已成为评估体系的最大威胁：

- 性能通胀幅度估计在 1% 到 45% 之间
- n-gram overlap 检测法已明显不够用
- 一个 2026 年的重要发现：**后训练阶段（SFT / RL）也可能引入或放大污染**——即使 base model 的预训练数据是干净的，对齐阶段也可能重新引入测试数据

应对方案：LiveBench（每月出新题）、AntiLeakBench（自动构建未污染测试）、推理时去污染等。但根本性的解决方案还没有出现。

4.8 核心趋势

1. **对齐正在从"经验工程"走向"数学科学"**。从 RLHF 的经验调参到 DPO 的闭式推导到 GRPO 的自适应训练到对齐税的几何理论，理论化程度在快速提升。
1. **人类标注正在被计算替代**。RLHF 需要大量人类 → DPO 需要成对偏好 → KTO 需要二元信号 → GRPO + 规则奖励几乎不需要人类。虽然开放的对话对齐仍然依赖人类，但可验证任务的闭环已经打通。
1. **评估基准的"军备竞赛"加速**。旧基准迅速饱和，新基准寿命在缩短。评估污染正在侵蚀所有基准的可信度。实时评估（LiveBench）和动态评估（Chatbot Arena）可能成为未来方向。
1. **对齐税从"共识"变为"可控"。** 随着方法进步，对齐税正在被逐步压缩。但对齐和安全之间的根本张力——模型既要"有用"又要"无害"——不会完全消失。

五、横纵交汇洞察

5.1 历史的锁扣

第一条链：简化驱动创新，创新又创造新的复杂度

从 RLHF 到 DPO 到 GRPO，对齐方法的演进方向几乎全是"简化"——减少模型数量、减少训练阶段、减少人类标注。但每一次简化又创造了新的需求：DPO 简化了流程但对数据质量更敏感，GRPO 简化了训练但在开放任务上不如 RLHF。

这背后有一个根本矛盾：**对齐方法的简化与对齐效果的提升，不一定同时发生。** 简单的方法门槛低但上限有限，复杂的方法效果更好但只有大公司用得起。

第二条链：规则奖励的崛起改变了"人工"的定位

DeepSeek-R1 的最深远影响不是 GRPO 这个算法，而是**证明了"用规则替代人工"在可验证场景下是完全可行的**。这改变了对齐行业的底层假设——以前默认"好的对齐需要好的数据→好的数据需要好的标注员"，现在有了第二条路："好的对齐需要好的规则→好的规则不需要人工"。

数学和代码只是开始。下一个问题是：还有哪些任务可以被规则化？如果能对"写作质量"写出一套可靠的规则评分器，那对齐可能完全不需要人类。

第三条链：评估的信任危机正在倒逼方法创新

评估污染不是小问题——如果基准不可信，整个行业就无法判断"模型是否变好了"。但讽刺的是，**这个问题没有完美的解决方案**：只要训练数据来自互联网，测试数据就可能出现在训练集中。除非你创建完全不依赖互联网的评估方式（如动态生成、人工交互），否则污染只能缓解不能杜绝。

LiveBench 和 Chatbot Arena 代表了两条不同的路：一个靠"出题快过模型学习"，一个靠"用人类判断替代静态测试"。

5.2 三个剧本

剧本一（最可能）：技术收敛 + 评估重构

未来 1-2 年，对齐方法向 "SFT → 偏好优化 → RL（规则奖励） → 智能体自改进"四阶段生产线收敛。DPO 和 GRPO 持续改进，质量接近 PPO-RLHF。评估基准转向动态化和实时化，MMLU-Ultra 和 Humanity's Last Exam 成为新的区分标尺。OpenAI 和 Anthropic 继续保持领先，但开源社区通过对齐数据共享逐步缩小差距。

剧本二（最危险）：评估体系崩溃

评估污染问题持续恶化，静态基准完全失效。模型之间"比谁刷分强"，而不是"比谁真的好"。行业失去统一的比较标准，陷入"我信谁"的混乱。社区可能回到小规模人工评测或转向纯粹的应用场景评测（聊天机器人 A/B 测试）。对齐税问题被重新激活——当基准不再可信时，无法判断对齐是否导致了能力退化。评估研究的资金和关注度下降，对齐的评估反馈循环被打破。

剧本三（最乐观）：完全可验证对齐 + 自动评估

推理模型的持续进步使"规则化"范围大幅扩展。规则奖励从数学/代码扩展到科学推理、创意写作、事实准确性。对齐完全自动化——模型的自我对抗训练替代了人类标注和偏好判断。评估也实现自动化——LLM-as-a-Judge 持续改进，加上实时生成的动态测试，污染问题不再是威胁。对齐税被证明是一个"工程问题"而非"原则问题"，通过方法优化可以被减小到可忽略的程度。

剧本三的关键前提是：**可验证的领域能够持续扩展到不可验证的领域。** 这高度依赖推理模型本身的能力进步——模型越强，它能验证的领域就越多。这是一个"用更好的对齐生成更好的数据来训练更好的模型"的正循环，和 DCLM 的"用模型筛选数据训练更好的模型"异曲同工。

六、信息来源

核心论文与文章

论文/文章	来源	访问时间
InstructGPT: Training language models to follow instructions with human feedback	arxiv.org/abs/2203.02155	2026-04-30
Constitutional AI: Harmlessness from AI Feedback	arxiv.org/abs/2212.08073	2026-04-30
DPO: Direct Preference Optimization	arxiv.org/abs/2305.18290	2026-04-30
DeepSeekMath/GRPO: Pushing the Limits of Mathematical Reasoning	arxiv.org/abs/2402.03300	2026-04-30
DeepSeek-R1: Incentivizing Reasoning Capability in LLMs via RL	arxiv.org/abs/2501.12948	2026-04-30
KTO: Model Alignment as Prospect Theoretic Optimization	arxiv.org/abs/2402.01306	2026-04-30
ORPO: Monolithic Preference Optimization without Reference Model	arxiv.org/abs/2403.07691	2026-04-30
MMLU: Measuring Massive Multitask Language Understanding	arxiv.org/abs/2009.03300	2026-04-30
MMLU-Pro: A More Robust and Challenging Multi-Task Language Understanding Benchmark	arxiv.org/abs/2406.01574	2026-04-30
SWE-bench: Can Language Models Resolve Real-World GitHub Issues?	arxiv.org/abs/2310.06770	2026-04-30
GAIA: a benchmark for General AI Assistants	arxiv.org/abs/2311.12983	2026-04-30
Let's Verify Step by Step (PRM)	arxiv.org/abs/2305.20050	2026-04-30
GPQA: A Graduate-Level Google-Proof Q&A Benchmark	arxiv.org/abs/2311.12022	2026-04-30
BIG-Bench: Beyond the Imitation Game	arxiv.org/abs/2206.04615	2026-04-30
GSM8K: Training Verifiers to Solve Math Word Problems	arxiv.org/abs/2110.14168	2026-04-30
Scaling LLM Test-Time Compute Optimally	arxiv.org/abs/2408.03314	2026-04-30

What Is the Alignment Tax?	arxiv.org/abs/2603.00047	2026-04-30
Mitigating the Alignment Tax of RLHF	arxiv.org/abs/2309.06256	2026-04-30
Safety Alignment Makes Large Reasoning Models Less Reasonable	arXiv (2025)	2026-04-30
LLaMA 2: Open Foundation and Fine-Tuned Chat Models	arxiv.org/abs/2307.09288	2026-04-30
LLaMA 3: Herds of Models	arxiv.org/abs/2407.21783	2026-04-30

产品与技术来源

来源	URL	访问时间
OpenAI Process Supervision Blog	https://openai.com/index/improving-mathematical-reasoning-with-process-supervision/	2026-04-30
OpenAI Deliberative Alignment	https://openai.com/index/deliberative-alignment/	2026-04-30
OpenAI o1 System Card	https://openai.com/index/openai-o1-system-card/	2026-04-30
Anthropic Constitutional AI	https://www.anthropic.com	2026-04-30
DeepMind Sparrow Blog	https://deepmind.google/discover/blog/building-safer-dialogue-agents/	2026-04-30
LMSYS Chatbot Arena	https://lmsys.org	2026-04-30
Stanford HAI AI Index Report 2025	https://hai.stanford.edu	2026-04-30

> **方法论说明**：本报告采用横纵分析法（Horizontal-Vertical Analysis），由数字生命卡兹克提出。纵向部分追溯大模型评估与对齐技术从 2020 年到 2026 年的完整演进史；横向部分对比当前主要 AI 公司的对齐策略与评估基准格局；横纵交汇部分给出综合性判断和未来推演。

> 报告生成时间：2026 年 4 月 30 日

方法论说明

本报告采用**横纵分析法（Horizontal-Vertical Analysis）**，由数字生命卡兹克提出。纵向部分追溯大模型评估与对齐技术从 2020 年到 2026 年的完整演进史；横向部分对比当前主要 AI 公司的对齐策略与评估基准格局；横纵交汇部分给出综合性判断和未来推演。

> 报告生成时间：2026 年 4 月 30 日

本文是横纵分析系列的第 9 篇报告。方法论：横纵分析法——纵向沿时间轴追溯技术演进，横向对比当下竞争格局。