

- 2、由文件内容说明可以看出,Centos8只有两种启动模式:multi-user.target: analogous to runlevel 3 #类似于runlevel3,多用户目标,命令行模式。graphical.target: analogous to runlevel 5 #类似于runlevel5,图形目标,图形模式。
- 3、获取系统当前启动模式命令。

```
1 | systemctl get-default
```

4、修改系统启动模式命令。

```
1|systemctl set-default multi-user.target #修改为命令行模式
```


或

```
1 systemctl set-default graphical.target #修改为图形化模式
```

- 5、重启系统就可进入新设置的启动模式。
- 6、如果未进入图像化桌面系统,可能是系统未安装图形化桌面服务。
- 7、查看可安装软件组,安装图像化桌面系统。 (前提系统已经正确联网)

```
1  yum grouplist
2  yum groupinstall -y "Server with GUI"
```





8、安装完成后,重启系统进入图形化桌面。





逍遥X

发布了177 篇原创文章·获赞 17·访问量 8万+

私信



高考状元被发现惊人存款,母亲:做梦都没想到这是真的

腾川·猎媒

想对作者说点什么

修改centos默认启动级别为字符模式

阅读数 741

vim /etc/inittab修改 id:5:initdefault; 为 id:3:initdefault;启动图形界面 startx或者init 5启动字符界面init 3 启动级... 博文 | 来白: 随记

centos7更改为启动桌面或命令行模式

阅读数 4万+

centos7更改为启动桌面或命令行模式

博文 | 来自: 点滴积累

macOS系统虚拟机安装centos8 (命令行模式)

阅读数 481

一、准备软件和系统二、安装centos8系统三、配置固定IP便于远程管理

博文 | 来自: renfeigui0的博客

Linux磁盘故障和文件系统修复 (救援模式Centos7、Centos8)

阅读数 1212

261

问题一:文件系统分区变成只读文件系统,无法写入新文件、新数据。问题二:在Linux运行过程中,有时会因为误....博文 | 来自: renfeigui0的博客

UCloud优刻得云计算,科创板上市

UCloud全球32个数据中心,28条专线、覆盖五大洲,自主研发公有云、私有云,混合云产是

广告 UCLOUD

VMware安装Centos8系统(命令行模式)

一、软件、系统镜像二、创建虚拟机三、安装CentOS8四、配置固定IP便于远程管理...

博文 | 来自: renfeigui(举报

Linux修改启动模式 (Centos7命令行)

博文 | 来自: renfeigui0的博客 CentOS7修改系统默认启动模式