LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 3

Form

Oleh:

Muhammad Rifqi Rahman **NIM. 2510817310003**

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

MEI 2026

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 3

Laporan Praktikum Pemrograman Web I Modul 3 : Form ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Web I. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Muhammad Rifqi Rahman
NIM : 2510817310003

Menyetujui, Asisten Praktikum	Mengetahui, Dosen Penanggung Jawab Praktikum
Putri Fatima Az'hara NIM. 2410817120001	Helda Yunita, S.Kom., M.Kom. NIP. 199106192024062001

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR GAMBAR iv

DAFTAR TABEL v

SOAL 1

1. Penggunaan input text dalam sebuah form 1
   - A. Source Code 1
   - B. Output Program 2
   - C. Pembahasan 2
2. Penggunaan Input Text berupa Password 4
   - A. Source Code 4
   - B. Output Program 4
   - C. Pembahasan 5
3. Penggunaan Input text berupa radio button 6
   - A. Source Code 6
   - B. Output Program 7
   - C. Pembahasan 7
4. Penggunaan checkbox dalam HTML 9
   - A. Source Code 9
   - B. Output Program 10
   - C. Pembahasan 10
5. Penggunaan submit, reset, dan image sebagai button 12

A. Source Code 12
B. Output Program 13
C. Pembahasan 13
6. Penggunaan Text area dalam Form 14
A. Source Code 14
B. Output Program 14
C. Pembahasan 15
7. Penggunaan Select Dropdown dalam Form 16
A. Source Code 16
B. Output Program 17
C. Pembahasan 18
8. Form 19
A. Source Code 19
B. Output Program 23
C. Pembahasan 23
TAUTAN GITHUB 25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 2
Gambar 2. Screenshot Hasil Output Jawaban Soal 1 2
Gambar 3. Screenshot Hasil Jawaban Soal 2 4
Gambar 4. Screenshot Hasil Output Jawaban Soal 2 5
Gambar 5. Screenshot Hasil Jawaban Soal 3 7
Gambar 6. Screenshot Hasil Output Jawaban Soal 3 7
Gambar 7. Screenshot Hasil Jawaban Soal 4 10
Gambar 8. Screenshot Hasil Output Jawaban Soal 4 10
Gambar 9. Screenshot Hasil Jawaban Soal 5 13
Gambar 10. Screenshot Hasil Jawaban Soal 6 14
Gambar 11. Screenshot Hasil Output Jawaban Soal 6 15
Gambar 12. Screenshot Hasil Jawaban Soal 7 17
Gambar 13. Screenshot Hasil Output Jawaban Soal 7 18
Gambar 14. Screenshot Hasil Jawaban Soal 8 23
Gambar 15. Screenshot Hasil Output Jawaban Soal 8 23

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Source Code Soal 1 1
Tabel 2. Source Code Soal 2 4
Tabel 3. Source Code Soal 3 6
Tabel 4. Source Code Soal 4 9
Tabel 5. Source Code Soal 5 12
Tabel 6. Source Code Soal 6 14
Tabel 7. Source Code Soal 7 16
Tabel 8. Source Code Soal 8 19

SOAL

1. Penggunaan input text dalam sebuah form

A. Source Code

Tabel 1. Source Code Soal 1

```
<html>
    <head>
         <title> Menyisipkan Elemen Berupa Text
</title>
    </head>
    <body>
         <font type=arial black font size="6" >
Data Diri </font>
        <br> </br>
        <font type=arial size ="5" >
       nama : <input type = "text" name = "nama">
        <br>
        <br>
        nim : <input type = "text" name = "nim"
value="" maxlength="13" size="9">
        </font>
    </body>
</html>
```

B. Output Program



Gambar 1. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1



Gambar 2. Screenshot Hasil Output Jawaban Soal 1

C. Pembahasan

Pada baris [3] tag `<title>` mengatur judul tab browser, pada baris [6 dan 8] tag `<font>` memanipulasi jenis dan ukuran huruf teks, pada baris [7, 10, dan 11] tag `<br>` memberikan jarak baris baru, pada baris [9 dan 12] tag `<input type="text">` menyediakan kotak entri data teks

bagi pengguna, pada baris [9 dan 12] atribut `name` memberi label identitas data untuk pengiriman ke server, pada baris [12] atribut `value` menentukan isi awal kotak, pada baris [12] atribut `maxlength` membatasi jumlah karakter input, lalu pada baris [12] atribut `size` mengatur lebar tampilan fisik kotak input tersebut.

2. Penggunaan Input Text berupa Password

A. Source Code

Tabel 2. Source Code Soal 2

```
<html>
    <head>
        <title> Input Password </title>
    </head>
    <body>

        Password : <input type ="password" name ="nama" size ="11" maxlength="9">

    </body>
</html>
```

B. Output Program



Gambar 3. Screenshot Hasil Jawaban Soal 2



Gambar 4. Screenshot Hasil Output Jawaban Soal 2

C. Pembahasan

Pada baris [7] tag `<input>` dengan atribut `type="password"` berfungsi untuk menciptakan kotak entri data yang menyamarkan karakter (biasanya menjadi titik atau bintang) demi keamanan privasi, pada baris [7] atribut `name="nama"` digunakan sebagai identitas pengenal data saat diproses, pada baris [7] atribut `size="11"` mengatur lebar fisik tampilan kotak input di layar, dan pada baris [7] atribut `maxlength="9"` membatasi input pengguna agar tidak melebihi jumlah sembilan karakter.

3. Penggunaan Input text berupa radio button

A. Source Code

Tabel 3. Source Code Soal 3

```
<html>
    <head>
        <title> Penggunaan Radio Button </title>
    </head>
    <body>
        Jenis Kelamin :
        <br>
        <input type="radio" name="jenis_kelamin" value="L"> Laki-laki
        <br>
        <input type="radio" name="jenis_kelamin" value="P"> Perempuan
        <br>

    </body>
</html>
```

B. Output Program



Gambar 5. Screenshot Hasil Jawaban Soal 3



Gambar 6. Screenshot Hasil Output Jawaban Soal 3

C. Pembahasan

Pada baris [8 dan 10] tag `<input>` dengan atribut `type="radio"` berfungsi untuk menciptakan tombol pilihan tunggal yang memungkinkan pengguna hanya memilih satu opsi dari grup yang tersedia, pada baris [8 dan 10] atribut `name="jenis_kelamin"` digunakan untuk mengelompokkan beberapa tombol radio agar saling berkaitan sehingga

seleksi hanya bisa dilakukan pada salah satunya, lalu pada baris [8 dan 10] atribut `value` berfungsi sebagai data nilai yang akan dikirimkan ke sistem sesuai dengan pilihan yang dicentang oleh pengguna.

4. Penggunaan checkbox dalam HTML

A. Source Code

Tabel 4. Source Code Soal 4

```
<html>
    <head>
        <title> Penggunaan Check Box </title>
    </head>
    <body>
        Sebutkan Hobi Anda, boleh lebih dari satu :
        <br>
          <input  type="checkbox"  name="hobi_1" value="Menonton"> Menonton
        <br>
          <input  type="checkbox"  name="hobi_2" value="Game"> Bermain Game
        <br>
          <input  type="checkbox"  name="hobi_3" value="Shopping"> Belanja
        <br>
          <input  type="checkbox"  name="hobi_4" value="Mancing"> Memancing
        <br>
          <input  type="checkbox"  name="hobi_5" value="Olahraga"> Olahraga
        <br>
    </body>
</html>
```

B. Output Program



Gambar 7. Screenshot Hasil Jawaban Soal 4



Gambar 8. Screenshot Hasil Output Jawaban Soal 4

C. Pembahasan

Pada baris [8, 10, 12, 14, dan 16] tag `<input>` dengan atribut `type="checkbox"` berfungsi untuk menciptakan kotak centang yang memungkinkan pengguna memilih satu atau beberapa opsi sekaligus secara bersamaan, pada baris tersebut atribut `name` yang berbeda (`hobi_1` hingga `hobi_5`) digunakan untuk memberikan identitas unik pada setiap

pilihan yang tersedia, dan atribut `value` berfungsi sebagai nilai data yang akan diproses oleh sistem untuk merepresentasikan pilihan hobi yang dicentang oleh pengguna.

5. Penggunaan submit, reset, dan image sebagai button

A. Source Code

Tabel 5. Source Code Soal 5

```
1  <html>
2      <head>
3          <title> Konfigurasi Button </title>
4      </head>
5      <body>
6          <form>
7
8              <input type="submit" value="Kirim"
   name="Submit">
9              <input type="reset" value="Ulangi"
   name="Reset">
10             <input type="button" value="Batal"
   name="Cancel">
11              <input type="image" name="Gambar"
   img      src="Pics/mobwalk.jpg"      width="194"
   height="90">
12
13         </form>
14     </body>
15 </html>
```

B. Output Program



Gambar 9. Screenshot Hasil Jawaban Soal 5

C. Pembahasan

Pada baris [6 dan 13] tag `<form>` digunakan sebagai wadah untuk mengumpulkan input pengguna, pada baris [8] tag `<input>` dengan atribut `type="submit"` berfungsi untuk membuat tombol yang mengirimkan data formulir ke server, pada baris [9] atribut `type="reset"` digunakan untuk menciptakan tombol yang menghapus seluruh isian formulir kembali ke keadaan semula, pada baris [10] atribut `type="button"` berfungsi untuk membuat tombol standar yang biasanya dikontrol melalui skrip tambahan, lalu pada baris [11] atribut `type="image"` digunakan untuk menciptakan tombol pengiriman data dalam bentuk elemen gambar yang interaktif.

6. Penggunaan Text area dalam Form

A. Source Code

Tabel 6. Source Code Soal 6

```
<html>
    <head>
        <title> Membuat Text Area </title>
    </html>
    <body>
        Deskripsi Diri:
        <br>
          <textarea name="deskripsi" cols="45" rows="5" align="center"> Tuliskan deskripsi singkat tentang anda.
        </textarea>
    </body>
</html>
```

B. Output Program



Gambar 10. Screenshot Hasil Jawaban Soal 6



Gambar 11. Screenshot Hasil Output Jawaban Soal 6

C. Pembahasan

Pada baris [8 dan 9] tag `<textarea>` berfungsi untuk membuat kotak input teks multibaris yang memungkinkan pengguna memasukkan teks dalam jumlah banyak, pada baris [8] atribut `name="deskripsi"` digunakan sebagai identitas variabel data saat dikirimkan, pada baris [8] atribut `cols="45"` menentukan lebar fisik kotak berdasarkan jumlah karakter per baris, pada baris [8] atribut `rows="5"` menentukan tinggi kotak berdasarkan jumlah baris yang terlihat, dan teks "Tuliskan deskripsi singkat tentang anda." yang berada di antara tag pembuka dan penutup berfungsi sebagai nilai atau isi teks awal di dalam area tersebut.

7. Penggunaan Select Dropdown dalam Form

A. Source Code

Tabel 7. Source Code Soal 7

```
<html>
    <head>
            <title> Menggunakan Menu Dropdown </title>
    </head>
    <body>
                    <img   src="Pics/mobwalk.jpg" align="right">
        </img>
        <br>
        Silahkan pilih orientasi minat :
        <br>
        <select name="Orientasi Minat">
              <option value="dg"> Design Grafis </option>
            <option value="pj"> Programmer Java </option>
              <option value="sa"> Sistem Analis </option>
               <option value="ds"> Dagelan Saja </option>
        </select>
        <br>
        <br>
            <select name="Orientasi Kemampuan" Multiple>
```

```
            <option value="dg"> Design Grafis </option>
           <option value="pj"> Programmer Java </option>
            <option value="sa"> Sistem Analis </option>
            <option value="aj"> Ahli Jaringan </option>
              <option value="it"> Trainer IT </option>
             <option value="ds"> Dagelan Saja </option>
        </select>
    </body>
</html>
```

B. Output Program



Gambar 12. Screenshot Hasil Jawaban Soal 7

Gambar 13. Screenshot Hasil Output Jawaban Soal 7

C. Pembahasan

Pada baris [6] tag `<img>` dengan atribut `align="right"` digunakan untuk menampilkan gambar dengan posisi perataan di sebelah kanan teks, pada baris [11 dan 19] tag `<select>` berfungsi untuk menciptakan daftar pilihan (menu dropdown), pada baris [11 dan 19] atribut `name` memberikan identitas unik pada masing-masing menu pilihan, pada baris [12-15 dan 20-25] tag `<option>` dengan atribut `value` digunakan untuk mendefinisikan butir-butir pilihan beserta nilai data yang akan dikirim ke sistem, dan pada baris [19] atribut `Multiple` berfungsi agar pengguna dapat memilih lebih dari satu opsi secara bersamaan dalam satu daftar pilihan tersebut.

8. Form

A. Source Code

Tabel 8. Source Code Soal 8

```
<html>
    <head>
        <title> Pendaftaran Kursus </title>
    </head>
    <body>
        <form>
                 <table  border="2"  width="600" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                         <td  bgcolor="#87CEEB" align="center" height="80">
                                    <h1><font color="red"><b>Pendaftaran Kursus</b></font></h1>
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td bgcolor="#808080">
                        <h2> Data Diri </h2>
                              <table  border="0" cellpadding="5">
                            <tr>
                                <td width="200"> Nama </td>
                                    <td><input type="text" name="nama" size="30"></td>
                            </tr>
```

```
21                              <tr>
22                                  <td> Nim </td>
23                                        <td><input
type="text" name="nim" size="30"></td>
24                              </tr>
25                              <tr>
26                                 <td> E-mail </td>
27                                        <td><input
type="text" name="email" size="30"></td>
28                              </tr>
29                              <tr>
30                                     <td> Tanggal
Lahir </td>
31                                        <td><input
type="date" name="tgl_lahir"></td>
32                              </tr>
33                              <tr>
34                                 <td valign="top">
Jenis Kelamin </td>
35                                  <td>
36                                            <input
type="radio"   name="jenis_kelamin"   value="L">
Laki-laki <br>
37                                            <input
type="radio"   name="jenis_kelamin"   value="P">
Perempuan
38                                  </td>
39                              </tr>
40                              <tr>
```

```
41                                <td valign="top">
Pilih Program Kursus </td>
42                                  <td>
43                                          <input
type="checkbox" name="program_1" value="C#"> C#
<br>
44                                          <input
type="checkbox"  name="program_2"  value="Java">
Java <br>
45                                          <input
type="checkbox"  name="program_3"  value="SQL">
SQL <br>
46                                          <input
type="checkbox"                 name="program_4"
value="HTML_PHP"> HTML dan PHP
47                                  </td>
48                              </tr>
49                              <tr>
50                                     <td> Pilihan
Hari/Jam Kursus </td>
51                                  <td>
52                                          <select
name="jadwal">
53                                          <option
value="jadwal_1">Senin     -     Rabu/09.00     -
11.00</option>
54                                      </select>
55                                  </td>
56                              </tr>
57                          </table>
```

```
58                          <br>
59                      </td>
60                  </tr>
61                  <tr>
62                      <td bgcolor="#FA8072">
63                                <table  border="0"
cellpadding="5">
64                              <tr>
65                                  <td>
66                                     Komentar Anda
67                                       <br>
68                                         <textarea
name="komentar" cols="70" rows="5"></textarea>
69                                       <br><br>
70                                            <input
type="reset" value="Reset" name="Reset">
71                                            <input
type="submit" value="Submit" name="Submit">
72                                            <input
type="button" value="Cancel" name="Cancel">
73                                  </td>
74                              </tr>
75                          </table>
76                      </td>
77                  </tr>
78              </table>
79          </form>
80      </body>
81  </html>
```

B. Output Program



Gambar 14. Screenshot Hasil Jawaban Soal 8



Gambar 15. Screenshot Hasil Output Jawaban Soal 8

C. Pembahasan

Pada baris [7 dan 63] tag `<table>` digunakan untuk membangun struktur utama formulir pendaftaran dengan pengaturan warna latar belakang melalui atribut `bgcolor` pada baris [9, 14, dan 62], pada baris [10] kombinasi tag `<h1>`, `<font>`, dan `<b>` digunakan untuk membuat judul menonjol dengan warna dan ketebalan tertentu, pada baris [15-32]

penggunaan tabel di dalam tabel (nested table) berfungsi untuk merapikan tata letak input data diri, pada baris [31] tag `<input type="date">` digunakan untuk memunculkan pemilih tanggal otomatis bagi pengguna, pada baris [34 dan 41] atribut `valign="top"` berfungsi untuk mengatur perataan vertikal teks label agar sejajar dengan bagian atas pilihan input, dan pada baris [68-72] komponen `textarea` serta berbagai jenis tombol `input` (reset, submit, button) dikelompokkan dalam satu area untuk memproses interaksi akhir dari formulir tersebut.

TAUTAN GITHUB

Berikut adalah tautan untuk source code yang telah dibuat:

https://github.com/wyattPNG/Pemrograman-Web-1/tree/main/Modul%203