

- 银行组统一口径系统数据准备说明
  - 一、背景与目标
  - 二、总体交付要求
  - 三、交付文件清单
    - 已生成可直接填写的 Excel 模板
    - 新权限模型下所有 Excel 都需要关注的字段
  - 四、数据类型与字段要求
    - 1. 标准话术
    - 2. 最新必读
    - 3. 核心基础话术
    - 4. 历史问答样本
    - 5. 禁用表达与风险边界
    - 6. 巩固测试题库---可选提供，实际题目可通过后端ai自主生成
  - 五、可见范围与权限级别说明
    - 1. 可见范围
    - 2. 权限级别
  - 六、脱敏要求---可以根据公司具体要求决定是否脱敏
  - 七、来源依据要求---首批数据可以不需要，后续发布更新维护的信息最好包含
  - 八、版本与更新要求---用于后续管理员维护，目前首批数据不考虑
  - 九、质量检查要求
  - 十、交付方式
  - 十一、联系人信息
  - 十二、交付确认

# 银行组统一口径系统数据准备说明

---

## 一、背景与目标

---

为支持银行组同事在日常沟通、项目推进、资料答复、内部同步等场景中保持信息一致，现需整理一批可用于系统初始化和后续维护的标准数据。

本次数据准备目标是形成一套“可发布、可追溯、可权限区分、可持续更新”的银行组统一口径数据包，用于支撑以下工作：

1. 银行组内部及时同步最新业务口径。

2. 员工对外输出时使用统一、准确、可控的标准表达。
3. 对高频问题、关键流程、敏感边界形成可查询的标准依据。
4. 对重要更新配套巩固测试，帮助员工确认理解是否到位。

请数据部门及相关业务负责人按本文档要求准备数据。

## 二、总体交付要求

---

请以结构化表格为主进行交付，原始依据文件作为附件一并提供。

交付内容应包含：

1. 标准话术数据。
2. 最新必读数据。
3. 核心基础话术数据。
4. 历史问答样本。
5. 禁用表达与风险边界。
6. 巩固测试题库。
7. 原始依据文件。

每条数据均需明确：

- 业务分类。
- 适用场景。
- 权限级别。
- 生效状态。
- 版本信息。
- 内容负责人。
- 来源依据。

无法确认有效性、权限范围或来源依据的数据，请单独标记为“待确认”，不要混入正式数据。

## 三、交付文件清单

---

请按以下文件清单提供：

银行组统一口径数据包/  
01\_标准话术.xlsx  
02\_最新必读.xlsx  
03\_核心基础话术.xlsx  
04\_历史问答样本.xlsx  
05\_禁用表达与风险边界.xlsx  
06\_巩固测试题库.xlsx  
raw\_sources/  
制度文件/  
会议纪要/  
邮件通知/  
审批记录/  
其他依据文件/

如部分内容暂时无法整理成 Excel，可先提供 Word、PDF 或其他原始文件，但需同时标明对应负责人和适用范围，后续再补充结构化表格。

## 已生成可直接填写的 Excel 模板

为方便非专业人员直接填写，已根据本文档字段要求生成 6 个 Excel 模板，位置如下：

outputs/bank\_team\_data\_templates\_20260625/  
01\_标准话术.xlsx  
02\_最新必读.xlsx  
03\_核心基础话术.xlsx  
04\_历史问答样本.xlsx  
05\_禁用表达与风险边界.xlsx  
06\_巩固测试题库.xlsx

每个 Excel 均包含 3 个工作表：

| 工作表  | 用途                                 |
|------|------------------------------------|
| 填写模板 | 业务人员主要填写区域，前 3 行为数据库真实样本，下面为待填写空白行 |
| 字段说明 | 解释每个关键字段的填写口径、示例和系统用途              |
| 选项字典 | 列出可见范围、权限级别、更新级别、风险等级等下拉选项         |

注意：

- 1. 模板中黄色的前 3 行标记为“数据库示例（请勿直接导入）”，仅用于帮助理解填写方式。
- 2. 正式收集数据时，请从“待填写”行开始填写。

- 3. 填写完成并确认可用后，可将“数据状态”改为“正式可用”。
- 4. 无法判断权限、来源、有效性或部门范围的数据，请写“待确认”，不要猜测。

## 新权限模型下所有 Excel 都需要关注的字段

当前系统已经引入“部门范围 + 账号等级”的权限模型，因此所有正式数据都应同时标明以下两个维度：

| 字段   | 填写值              | 说明                                |
|------|------------------|-----------------------------------|
| 可见范围 | 全公司通用 / 限定部门     | 表示横向可见范围。银行组内部资料通常建议填写“限定部门”。     |
| 限定部门 | 如：银行组            | 仅当“可见范围=限定部门”时填写；“全公司通用”时留空。      |
| 权限级别 | 通用级 / 全量级 / 待确认  | 表示敏感等级。通用级是低敏内容，全量级是更完整、更敏感或内部内容。 |
| 生效状态 | 当前有效 / 已失效 / 待确认 | 只有当前有效且确认可用的数据才建议进入正式发布流程。        |

这几个字段的关系不要混淆：

|                         |
|-------------------------|
| 全公司通用 / 限定部门 = 内容横向可见范围 |
| 通用级 / 全量级 = 内容纵向敏感等级    |

例如：

| 可见范围     | 权限级别 | 含义                      |
|----------|------|-------------------------|
| 全公司通用    | 通用级  | 所有员工都可见的基础内容            |
| 全公司通用    | 全量级  | 全量权限员工和管理员可见的跨部门敏感内容    |
| 限定部门=银行组 | 通用级  | 银行组内普通员工也可见的部门内容        |
| 限定部门=银行组 | 全量级  | 银行组内全量权限员工和管理员可见的部门敏感内容 |

## 四、数据类型与字段要求

# 1. 标准话术

标准话术用于员工在客户沟通、银行对接、项目答复、内部同步等场景中直接参考和复用。

请在 01\_标准话术.xlsx 中提供以下字段：

| 字段    | 填写要求                        |
|-------|-----------------------------|
| 话术标题  | 简洁描述该条话术主题                  |
| 业务分类  | 如储能、光伏、并网、融资、验收、消防、环保、资料清单等 |
| 适用场景  | 如客户咨询、银行尽调、项目评审、政府沟通、内部同步等  |
| 标准说法  | 员工应优先使用的标准表达                |
| 禁用说法  | 不应使用、容易误导或存在风险的表达           |
| 注意事项  | 使用该话术时需要补充说明的边界或前提          |
| 可见范围  | 全公司通用 / 限定部门                |
| 限定部门  | 选择限定部门时填写，如银行组；全公司通用时留空     |
| 权限级别  | 通用级 / 全量级                   |
| 生效状态  | 当前有效 / 已失效 / 待确认            |
| 生效时间  | 该口径开始使用的日期                  |
| 失效时间  | 如无失效时间，可填写“长期有效”            |
| 版本号   | 如 v1、v2、v3（目前初版统一v1）        |
| 内容负责人 | 负责维护该条口径的人员或部门              |
| 来源依据  | 对应制度、邮件、会议纪要、审批文件或其他依据      |
| 备注    | 其他需要说明的信息                   |

# 2. 最新必读

最新必读用于发布近期变化、重要通知、口径调整和必须同步的信息。

请在 02\_最新必读.xlsx 中提供以下字段：

| 字段    | 填写要求                                    |
|-------|-----------------------------------------|
| 标题    | 本次更新或通知的名称                              |
| 更新正文  | 完整说明本次更新内容                              |
| 调整要点  | 3-5 条关键变化，可分条填写                         |
| 更新级别  | 小更新 / 中更新 / 大更新                         |
| 影响范围  | 涉及的业务、项目、人员或流程                          |
| 可见范围  | 全公司通用 / 限定部门                            |
| 限定部门  | 选择限定部门时填写，如银行组；全公司通用时留空                 |
| 权限级别  | 通用级 / 全量级                               |
| 生效状态  | 当前有效 / 已失效 / 待确认                        |
| 生效时间  | 本次更新开始执行的日期                             |
| 失效时间  | 如无失效时间，可填写“长期有效”                        |
| 发布部门  | 发布该更新的部门                                |
| 内容负责人 | 负责解释和维护该更新的人员或部门（目前仅管理员维护，暂不考虑管理权限下放部门） |
| 来源依据  | 对应制度、邮件、会议纪要、审批文件或其他依据                  |
| 备注    | 其他需要说明的信息                               |

更新级别说明：

| 更新级别 | 适用情况                                     |
|------|------------------------------------------|
| 小更新  | 文字优化、补充说明、非关键字段调整，不改变核心口径                |
| 中更新  | 对部分流程、表达、材料要求或注意事项有实质影响                  |
| 大更新  | 对业务判断、对外表达、资料要求、流程边界或风险控制有明显影响，需要重点同步和测试 |

### 3. 核心基础话术

核心基础话术用于沉淀长期稳定的银行组基础口径。

请在 03\_核心基础话术.xlsx 中提供以下字段：

| 字段    | 填写要求                                  |
|-------|---------------------------------------|
| 标题    | 基础话术名称                                |
| 分类    | 如业务介绍、流程说明、资料准备、合规边界、常见解释等            |
| 正文    | 完整基础口径                                |
| 摘要    | 该条内容的简短概括                             |
| 关键点   | 可分条填写                                 |
| 可见范围  | 全公司通用 / 限定部门                          |
| 限定部门  | 选择限定部门时填写，如银行组；全公司通用时留空               |
| 权限级别  | 通用级 / 全量级                             |
| 生效状态  | 当前有效 / 已失效 / 待确认                      |
| 版本号   | 如 v1、v2、v3（目前初版统一v1）                  |
| 生效时间  | 该基础口径开始使用的日期                          |
| 失效时间  | 如无失效时间，可填写“长期有效”                      |
| 内容负责人 | 负责维护该条内容的人员或部门（目前仅管理员维护，暂不考虑管理权限下放部门） |
| 来源依据  | 对应制度、邮件、会议纪要、审批文件或其他依据                |
| 备注    | 其他需要说明的信息                             |

## 4. 历史问答样本

历史问答样本用于整理员工实际工作中经常提出的问题，以及对应的标准答复。

请在 04\_历史问答样本.xlsx 中提供以下字段：

| 字段     | 填写要求              |
|--------|-------------------|
| 员工常见问题 | 员工在实际工作中可能会问的原始问题 |
| 标准答复   | 应统一回复的标准答案        |
| 关联话术标题 | 对应的标准话术或基础话术标题    |

| 字段   | 填写要求             |
|------|------------------|
| 业务分类 | 如储能、并网、融资、消防、环保等 |
| 适用场景 | 该问答适用的工作场景       |
| 可见范围 | 全公司通用 / 限定部门     |
| 限定部门 | 选择限定部门时填写，如银行组   |
| 权限级别 | 通用级 / 全量级        |
| 来源依据 | 答案依据的文件或记录       |
| 备注   | 其他需要说明的信息        |

同一个口径可以提供多种问法。例如：

| 员工常见问题       | 标准答复                              |
|--------------|-----------------------------------|
| 储能消防怎么跟银行说？  | 按已确认的消防配置和验收边界进行说明，不做超出依据的承诺。     |
| 银行问消防配置时怎么答？ | 先确认项目消防配置清单、适用标准和当前验收进度，再按标准话术回复。 |
| 消防相关话术有哪些？   | 可引用消防配置、验收要求、责任边界等已发布口径。          |

## 5. 禁用表达与风险边界

禁用表达用于明确哪些说法不能使用，以及对应的替代表达。

请在 [05\\_禁用表达与风险边界.xlsx](#) 中提供以下字段：

| 字段     | 填写要求          |
|--------|---------------|
| 错误表达   | 不应使用的原话或类似表达  |
| 风险说明   | 为什么不能这样说      |
| 正确替代表达 | 应使用的标准说法      |
| 适用场景   | 该禁用表达常出现在哪些场景 |
| 风险等级   | 一般 / 较高 / 严重  |
| 可见范围   | 全公司通用 / 限定部门  |



| 字段    | 填写要求                |
|-------|---------------------|
| 限定部门  | 选择限定部门时填写，如银行组      |
| 权限级别  | 通用级 / 全量级           |
| 来源依据  | 对应制度、会议纪要、审批意见或业务要求 |
| 内容负责人 | 负责解释该风险边界的人员或部门     |
| 备注    | 其他需要说明的信息           |

## 6. 巩固测试题库---可选提供，实际题目可通过后端ai自主生成

巩固测试题库用于帮助员工确认是否理解重点口径。

请在 06\_巩固测试题库.xlsx 中提供以下字段：

| 字段     | 填写要求              |
|--------|-------------------|
| 题干     | 测试问题              |
| 选项A    | 单选选项              |
| 选项B    | 单选选项              |
| 选项C    | 如无可为空             |
| 选项D    | 如无可为空             |
| 正确答案   | 填写正确选项，如 A/B/C/D  |
| 答案解析   | 说明为什么该选项正确        |
| 关联话术标题 | 对应的标准话术、最新必读或基础话术 |
| 业务分类   | 如储能、并网、融资、消防、环保等  |
| 可见范围   | 全公司通用 / 限定部门      |
| 限定部门   | 选择限定部门时填写，如银行组    |
| 权限级别   | 通用级 / 全量级         |
| 重要程度   | 普通 / 重点 / 必须掌握    |
| 是否启用   | 是 / 否             |

| 字段   | 填写要求      |
|------|-----------|
| 来源依据 | 对应内容或文件依据 |
| 备注   | 其他需要说明的信息 |

## 五、可见范围与权限级别说明

所有数据必须同时标注“可见范围”和“权限级别”。

### 1. 可见范围

| 可见范围  | 说明                     | 示例               |
|-------|------------------------|------------------|
| 全公司通用 | 不按部门限制，只按权限级别过滤        | 全公司都需要知道的基础合规提醒  |
| 限定部门  | 只对指定部门内员工可见，并继续按权限级别过滤 | 银行组内部资料清单、银行沟通口径 |

选择“限定部门”时，必须填写“限定部门”字段。例如：

|                       |
|-----------------------|
| 可见范围：限定部门<br>限定部门：银行组 |
|-----------------------|

### 2. 权限级别

| 权限级别 | 说明                              | 示例                             |
|------|---------------------------------|--------------------------------|
| 通用级  | 银行组普通员工可查看、可学习、可用于日常对外或内部沟通     | 基础业务介绍、常规对外表达、一般资料要求           |
| 全量级  | 仅完整权限员工和管理员可查看，包含更完整、更敏感或更内部的信息 | 内部判断依据、投融资细节、敏感风险边界、非公开客户或项目背景 |

无法判断可见范围或权限级别的数据，请标记为“待确认”，并由业务负责人确认后进入正式数据。

# 六、脱敏要求---可以根据公司具体要求决定是否脱敏

交付数据必须先完成脱敏处理。

以下信息不得直接进入正式数据：

- 1. 个人手机号、身份证号、银行卡号、私人邮箱等个人敏感信息。
- 2. 未授权披露的客户名称、银行名称、联系人姓名。
- 3. 未公开合同金额、账户信息、协议条款、授信细节。
- 4. 未经确认可共享的项目敏感信息。
- 5. 与当前业务口径无关的内部讨论、个人判断或过程性争议内容。

脱敏方式：

| 原始信息   | 脱敏后写法                 |
|--------|-----------------------|
| 具体客户名称 | 某客户 / 某银行 / 某项目       |
| 具体联系人  | 客户联系人 / 银行联系人         |
| 具体金额   | 金额区间 / 示例金额 / 按实际审批为准 |
| 具体项目名称 | 某储能项目 / 某光伏项目         |
| 具体合同编号 | 合同编号已脱敏               |

如某条内容必须保留真实名称或真实数值，请单独标记，并说明保留原因和可见权限。

# 七、来源依据要求---首批数据可以不需要，后续发布更新维护的信息最好包含

每条正式数据均需有来源依据。

可接受的来源依据包括：

- 公司制度。
- 部门正式通知。
- 已确认的会议纪要。
- 审批记录。

- 正式邮件。
- 已发布模板。
- 经业务负责人确认的标准口径。

不宜作为正式依据的材料：

- 个人聊天记录中未经确认的说法。
- 临时讨论意见。
- 无负责人确认的口头表达。
- 来源不明的旧文档。
- 与当前执行口径不一致的历史材料。

## 八、版本与更新要求---用于后续管理员维护，目前首批数据不考虑

每条内容应保留版本信息。

填写规则：

| 字段   | 要求                         |
|------|----------------------------|
| 版本号  | 首次提供为 v1，后续每次实质调整递增为 v2、v3 |
| 生效时间 | 标明该版本开始执行的时间               |
| 失效时间 | 如果被新口径替代，应标明失效时间           |
| 更新说明 | 简要说明本次变更原因                 |
| 更新级别 | 小更新 / 中更新 / 大更新            |

当内容发生调整时，请不要直接覆盖旧内容，应新增一个版本，并说明变更点。

## 九、质量检查要求

交付前请完成以下检查：

| 检查项   | 要求        |
|-------|-----------|
| 内容完整性 | 必填字段已填写完整 |

| 检查项   | 要求               |
|-------|------------------|
| 权限级别  | 每条数据均已标注通用级或全量级  |
| 来源依据  | 每条正式数据均有明确来源     |
| 脱敏处理  | 敏感信息已删除、替换或单独标记  |
| 表达一致性 | 同一问题不存在互相冲突的多个口径 |
| 生效状态  | 已区分当前有效、已失效、待确认  |
| 负责人   | 每条内容有可追溯负责人      |

如发现同一事项存在多个版本或多个说法，请不要自行合并，应全部列出，并标记“需业务确认”。

## 十、交付方式

请将整理好的数据包压缩后交付。

压缩包命名格式：

银行组统一口径数据包\_部门名称\_YYYYMMDD.zip

交付时请同时说明：

- 1. 本次交付包含哪些文件。
- 2. 哪些内容已确认可正式使用。
- 3. 哪些内容仍待业务负责人确认。
- 4. 是否存在无法脱敏但必须保留的信息。
- 5. 后续维护联系人。

## 十一、联系人信息

请在数据包中附一份联系人说明，包含：

| 角色      | 姓名/部门 | 职责        |
|---------|-------|-----------|
| 数据整理负责人 |       | 负责本次数据包整理 |

| 角色      | 姓名/部门 | 职责              |
|---------|-------|-----------------|
| 业务口径确认人 |       | 负责确认内容是否为当前有效口径 |
| 权限确认人   |       | 负责确认通用级/全量级划分   |
| 后续维护联系人 |       | 负责后续版本更新与问题反馈   |

## 十二、交付确认

数据包交付后，将按照以下顺序进行确认：

1. 检查文件是否齐全。
2. 检查字段是否完整。
3. 检查权限级别是否已标注。
4. 检查敏感信息是否已脱敏。
5. 抽查来源依据是否清晰。
6. 将“待确认”内容单独反馈给对应负责人。
7. 确认可用数据后进入系统初始化流程。

请确保交付数据具备正式使用条件，避免将未经确认、来源不明、权限不清或未脱敏内容混入正式数据。