

NOME DO(A) ALUNO(A): Respostas \_\_\_\_\_

DISCIPLINA: Banco de Dados I

PROFESSOR(A): Rafael Gastão

COMPETÊNCIAS: - Entender a estrutura da linguagem de consulta SQL

HABILIDADES: - Realizar manipulação de dados a partir da linguagem SQL

SITUAÇÃO PROBLEMA: Apresentar consultas em SQL para atender as informações solicitadas a um repositório de dados.

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA: Sistema de Banco de Dados, Henry F. Silberschatz.

Microsoft SQL Server 2007. Guia Prático, José Antonio Ramalho.

**Data de entrega Limite: 28/06/2015**

**Enviar para o email : [gastaocf@terra.com.br](mailto:gastaocf@terra.com.br)**

**Assunto: SENAC/RS – BDI – T2 sexta-feira**

### Construtora Civil – T2

Seguem as consultas a serem feitas, bem como seus resultados esperados:

**OBS: Os scripts de criação estão no final deste documento e devem ser usados para a verificação dos resultados abaixo.**

## 1. Exercícios de PLSQL Construtora Civil

### 1.1 Definição das Tabelas

Descreve-se abaixo a relação de tabelas a serem criadas e usadas nas questões:

create table construtora

(cod\_const char(10) not null,  
cgc char(20) unique not null,  
nome\_const char(30) not null,  
primary key (cod\_const));

create table engenheiro

(crea char(8) not null,  
cpf char(11) unique not null,  
nome\_eng char(30) not null,  
area\_atuacao char(20) not null,  
primary key (crea));

create table obra

(cod\_obra integer not null,  
nome\_obra char(30) not null,  
localizacao char(50) not null,  
tipo char(15) not null,  
cod\_const char(10) not null,  
cod\_eng\_resp char(8) not null,  
primary key (cod\_obra),  
foreign key (cod\_const) references construtora,  
foreign key (cod\_eng\_resp) references engenheiro);

create table operario

(cart\_trab char(15) not null,  
nomeop char(30) not null,  
endereço char(50) not null,  
telefone char(20),  
primary key (cart\_trab));

```
create table obra_operario
(cod_obra      integer      not null,
cart_trab      char(15)     not null,
data           date         not null,
atividades     char(200),
primary key    (cod_obra, cart_trab, data),
foreign key    (cod_obra)    references obra,
constraint fk_obra_op foreign key (cart_trab) references operario);
```

```
create table operario_construtora
(cart_trab char(15) not null,
cod_const char(10) not null,
primary key (cart_trab, cod_const),
constraint fk_opconst foreign key (cart_trab) references operario,
foreign key (cod_const) references construtora);
```

## 1.2 **Populando as Tabelas – Uso de PLSQL**

Para montar os dados neste modelo proposto, use os comandos de insert abaixo.

Nota: para atingir os resultados necessários, é importante respeitar a base oferecida.

*/\* Dados da tabela Construtora \*/*

```
insert into construtora
values ('c1', '12365423512489', 'Encol');
insert into construtora
values ('c2', '78874529890133', 'Goldzstein');
insert into construtora
values ('c3', '89083484166739', 'A3');
insert into construtora
values ('c4', '87294592979871', 'Metaplan');
```

*/\* Dados da tabela Engenheiro \*/*

```
insert into engenheiro
values ('e1', '5637279211', 'Luis Silva', 'Edificacao');
insert into engenheiro
values ('e2', '73941939815', 'Carlos Alvarez', 'Pontes/Viadutos');
insert into engenheiro
values ('e3', '89058348193', 'Maria Souza', 'Pontes/Viadutos');
insert into engenheiro
values ('e4', '83489347851', 'Jose Silva', 'Edificacao');
```

/\* Dados da tabela Obra \*/

```
insert into obra
  values (01,'Boqueirao','BR 116, Km 25','Viaduto','c4','e2');
insert into obra
  values (02,'Solar Firenze','Rua Mariland, 512 - Porto Alegre','Edificio','c1','e1');
insert into obra
  values (03,'Serraria','Rua Sarandi, 600 - Porto Alegre','Ponte','c4','e3');
insert into obra
  values (04,'Venezia','Av. Carlos Soares, 890 - Canoas','Edificio','c3','e4');
insert into obra
  values (05,'Guaiba','Av. Praia de Belas, 1200 - Porto Alegre','Edificio','c2','e1');
insert into obra
  values (06,'particular','Rua Ipanema, 310 - Porto Alegre','Casa','c3','e3');
```

/\* Dados da tabela Operario \*/

```
insert into operario
  values ('op030','Joao Souza','Rua Lima, 89 - Porto Alegre','249-9087');
insert into operario
  values ('op010','Paulo Castro','Av. Protasio Alves, 23/101 - Porto Alegre',NULL);
insert into operario
  values ('op876','Luis Padilha','Av. Salgado Filho, 345 - Canoas','472-9083');
insert into operario
  values ('op452','Marcos Freitas','Travessa do Canto, 67/304 - Porto Alegre','331-7838');
```

/\* Dados da tabela obra\_operario \*/

```
insert into obra_operario
  values (03,'op010',to_date('15/06/1997','dd/mm/yyyy'),'preparacao da base');
insert into obra_operario
  values (01,'op030',to_date('18/06/1997','dd/mm/yyyy'),'preparacao e colocacao de ferros');
insert into obra_operario
  values (01,'op010',to_date('02/08/1997','dd/mm/yyyy'),NULL);
insert into obra_operario
  values (02,'op876',to_date('20/08/1997','dd/mm/yyyy'),'pintura aberturas do 2o. andar');
insert into obra_operario
  values (02,'op030',to_date('12/08/1997','dd/mm/yyyy'),'colocacao aberturas 20. andar');
insert into obra_operario
  values (04,'op010',to_date('03/03/1997','dd/mm/yyyy'),'colocacao telhado');
```

/\* Dados da tabela operario\_construtora \*/

```
insert into operario_construtora
values ('op010','c4');
insert into operario_construtora
values ('op030','c4');
insert into operario_construtora
values ('op030','c1');
insert into operario_construtora
values ('op010','c3');
insert into operario_construtora
values ('op876','c1');
```

### 1.3 Questões

Descreva as seguintes consultas usando a Linguagem SQL:

-- 1) Recuperar os nomes de todos os engenheiros, que projetaram obras nas quais o operário João Souza tenha trabalhado em junho de 97

NOME\_ENG

-----  
Carlos Alvarez

-- 2) Recuperar os nomes dos operários que trabalharam em obras de pelo menos todos os engenheiros da área de Pontes/Viadutos.

NOMEOP

-----  
Paulo Castro

-- 3) Para cada operário que trabalha para mais de uma construtora, recuperar o seu nome e os nomes das construtoras.

NOMEOP

NOME\_CONST

NOMEOP	NOME_CONST
Paulo Castro	A3
Paulo Castro	Metaplan
Joao Souza	Encol
Joao Souza	Metaplan

-- 4) Recuperar os nomes dos operários que trabalham em somente uma construtora.

NOMEOP

-----  
Luis Padilha

-- 5) Recuperar os nomes dos engenheiros que atuam em alguma construtora além da Encol.

NOME\_ENG

-----

Luis Silva

-- 6) Para cada construtora, recuperar o nome da construtora e o número de engenheiros da área de Edificação.

NOME_CONST	Qtde de Engenheiros
------------	---------------------

-----

A3	1
----	---

Encol	1
-------	---

Goldzstein	1
------------	---

-- 7) Para cada operário da construtora Encol, recuperar o seu numero de carteira de trabalho, nome e o numero de obras (mesmo não sendo da construtora Encol) nas quais trabalhou no primeiro semestre de 97.

CART_TRAB	NOMEOP	Qtde de Obras
-----------	--------	---------------

-----

op030	Joao Souza	1
-------	------------	---

**Nota: para obter a nota A, o aluno deverá acertar todas as questões e entregar para as questões 1 e 5 mais de 2 soluções.**