

지구깡

프로젝트 계획서



지구깡

서울 1반 5조

1443480_강민규

1448973_김현아

1. 프로젝트 개요

구분	작성 내용
서비스명	지구깡
서비스 개요	즉흥적인 경험을 추구하는 사용자들을 위한 지역 정보 추천서비스 제공
주요 기능	지역 정보 추천 서비스 확인된 사용자의 팔로우 기능 게시물 작성, 수정, 삭제, 조회 게시물 좋아요 기능
주요 페이지 구성	소개페이지 위치 설정 기반 지도페이지 게시글 조회페이지(랜덤 추천) 게시글 작성, 수정페이지 마이페이지(게시글 관리)

요구사항 명세서

- 기능적 요구사항

번호	요구사항명	요구사항 상세	우선순위
FUNC-001-01	아이디 회원가입	아이디와 비밀번호를 입력받아 신규 회원 계정을 생성. 중복 이메일 가입 방지, 비밀번호 암호화 저장, 기본 프로필 생성	상
FUNC-001-02	입력 정보 검증	이메일 형식 검증, 비밀번호 강도 확인(최소 8자, 영문+숫자 조합), 필수 입력값 누락 검사	상
FUNC-001-03	계정 생성 완료	회원가입 성공 시 자동으로 로그인 페이지로 이동, 가입 환영 메시지 표시	상

FUNC-001-04	로그인	아이디와 비밀번호를 통한 인증. 성공 시 세션/JWT 토큰 발급, 실패 시 구체적인 오류 메시지 노출(아이디 미존재 / 비밀번호 불일치)	상
FUNC-001-05	로그인 상태 확인	페이지 접속 시 로그인 상태 자동 확인. 비로그인 사용자는 서비스 소개 페이지로, 로그인 사용자는 깡 페이지 메인으로 이동	상
FUNC-001-06	로그아웃	로그인 세션/토큰 종료 및 쿠키 삭제. 서비스 소개 페이지로 리다이렉트	상
FUNC-001-07	프로필 정보 입력	닉네임, 프로필 이미지, 소개글 등 사용자 기본 정보 저장. 닉네임 중복 검사 포함	중
FUNC-001-08	비밀번호 변경	현재 비밀번호 확인 후 새 비밀번호로 변경. 변경 성공 시 알림 표시	중
FUNC-001-09	회원 탈퇴 요청	탈퇴 사유 입력 후 계정 삭제. 작성한 게시글/댓글은 유지 가능 여부 선택. 탈퇴 완료 시 모든 세션 종료	하
FUNC-002-01	카테고리 선택	음식점, 카페, 관광지, 문화시설, 쇼핑, 숙박 등 장소 카테고리 선택. 다중 선택 가능	상
FUNC-002-02	거리 범위 설정	입력한 위치 기준 반경 설정(1km, 3km, 5km, 10km, 제한없음)	상
FUNC-002-03	추천 알고리즘 선택	완전 랜덤 모드 또는 AI 기반 추천 모드 선택. AI 모드는 사용자 과거 뽑기 기록 및 좋아요 패턴 기반	상
FUNC-002-04	뽑기 버튼 실행	사용자가 뽑기 버튼 클릭 시 로딩 애니메이션 표시(연박싱 연출)	상
FUNC-002-05	랜덤 장소 선택 알고리즘	설정된 카테고리 및 거리 범위 내에서 장소게시글 추출. 최근 5개 뽑기 기록과 중복 방지 로직 적용	상

FUNC-002-06	중복 확인	최근 뽑은 게시글과 중복될 경우 재추첨. 최대 3회 재시도 후에도 중복 시 중복 허용	상
FUNC-002-07	게시글 연박싱 결과 표시	선택된 게시글의 제목, 카테고리, 이동시간, 대표 이미지 정보를 카드 형태로 표시. 애니메이션 효과 적용	상
FUNC-002-08	게시글 상세정보 보기	뽑은 게시글의 상세 페이지로 이동. 썸네일, 제목, 팔로우 버튼, 작성자 정보, 내용, 지도 임베딩	상
FUNC-002-09	뽑기 기록 저장	뽑은 게시글을 자동으로 사용자의 뽑기 기록에 저장. 최대 5개까지 유지	상
FUNC-002-10	기록 개수 제한	뽑기 기록이 5개를 초과할 경우 가장 오래된 기록 자동 삭제	상
FUNC-002-11	다시 뽑기	현재 결과를 저장하지 않고 새로운 장소게시글 뽑기 실행. 설정값은 유지	상
FUNC-002-12	장소 게시글 저장	뽑은 장소게시글을 내 저장 목록에 추가. 저장 완료 시 알림 표시	상
FUNC-003-01	포스트 작성 시작	포스트 작성 버튼 클릭 시 작성 페이지로 이동	상
FUNC-003-02	장소 검색 및 선택	장소명 검색을 통해 DB에 등록된 장소 선택	상
FUNC-003-03	포스트 내용 작성	제목(필수), 본문(필수), 해시태그 입력. 최대 1000자 제한	상
FUNC-003-04	이미지 업로드	최대 5장의 이미지 첨부 가능. 이미지 크기 제한(10MB/장), 지원 형식(JPG, PNG, WEBP)	상
FUNC-003-05	포스트 내용 검증	필수 입력값 확인, 욕설/비속어 필터링, 스팸 방지 체크	상

FUNC-003-06	포스트 제출 및 저장	DB에 포스트 저장, 작성 시간 기록, 작성자 정보 연결	상
FUNC-003-07	팔로우 피드 목록	팔로우한 사용자의 포스트만 필터링하여 시간순 정렬 표시. 최근 게시물 30개만 표시	상
FUNC-003-08	포스트 상세보기	포스트 전체 내용, 이미지 슬라이드, 장소 정보, 작성일시, 좋아요 수, 댓글 목록 (익명) 표시	상
FUNC-003-09	좋아요 기능	좋아요 버튼 토글. 좋아요 추가 시 카운트 증가 및 마이페이지 좋아요 탭에 저장. 취소 시 카운트 감소	상
FUNC-003-10	댓글 작성	포스트에 댓글 작성. 최대 300자 제한, 유저 정보는 기록하나 페이지에서는 유저를 표기하지 않음, 유저당 1게시물 1댓글 원칙	중
FUNC-003-11	댓글 목록 표시	작성 시간순 정렬, 작성자 프로필 익명 표시 (익명1)	중
FUNC-003-12	장소 저장 (포스트에서)	포스트에 연결된 장소를 내 저장 장소에 추가	상
FUNC-003-13	포스트 공유	포스트 URL 복사 기능, SNS 공유 기능 (카카오톡, 인스타그램 등)	중
FUNC-003-14	내 포스트 목록 조회	마이페이지에서 내가 작성한 모든 포스트를 시간순 정렬하여 표시	상
FUNC-003-15	포스트 수정	내 포스트의 내용, 이미지, 해시태그 수정 가능. 장소 정보는 수정 불가	상
FUNC-003-16	포스트 삭제	내 포스트 삭제. 삭제 시 확인 팝업 표시, 삭제된 포스트는 복구 불가	상
FUNC-004-01	마이페이지 메인	사용자 프로필 정보 (닉네임, 프로필 사진, 소개글), 통계 정보 (작성 포스트 수, 좋아요 수) 표시	상

FUNC-004-02	메뉴 탭 구성	좋아요, 뽐기 기록, 저장한 장소, 내 게시글, 프로필 설정 탭으로 구성	상
FUNC-004-03	좋아요한 포스트 로드	사용자가 좋아요한 모든 포스트를 업로드 최신순으로 로드	하
FUNC-004-04	좋아요 포스트 리스트 표시	포스트 썸네일, 제목, 작성자, 좋아요 수를 카드 형태로 표시. 무한 스크롤 적용	상
FUNC-004-05	좋아요 포스트 상세보기	포스트 카드 클릭 시 해당 포스트 상세 페이지로 이동	상
FUNC-004-06	뽐기 기록 로드	최근 5개의 뽐기 기록을 시간순 (최신순)으로 로드	상
FUNC-004-07	뽐기 리스트 표시	포스트제목, 카테고리, 장소 썸네일 이미지 표시	상
FUNC-004-08	뽐기 기록 상세보기	포스트 카드 클릭 시 포스트 상세정보 페이지로 이동	상
FUNC-004-09	저장한 장소 로드	사용자가 저장한 10개의 장소를 저장 시간순으로 로드	상
FUNC-004-10	저장 장소 리스트 표시	장소명, 카테고리, 주소, 저장 날짜 표시. 카테고리별 필터링 가능	상
FUNC-004-11	저장 장소 상세보기	장소 상세정보 페이지로 이동. 영업시간, 리뷰, 지도 등 표시	상
FUNC-004-12	저장 취소	저장한 장소를 목록에서 제거. 확인 팝업 표시	상
FUNC-004-13	내 포스트 로드	작성한 모든 포스트를 최신순으로 로드	상
FUNC-004-14	내 포스트 리스트 표시	포스트 썸네일, 제목, 작성일, 좋아요 수 표시	상

FUNC-004-15	내 포스트 상세보기	포스트 상세 페이지로 이동. 수정/삭제 버튼 표시	상
FUNC-004-16	프로필 설정 페이지	닉네임, 프로필 사진, 소개글, 이메일(수정 불가) 표시	상
FUNC-004-17	프로필 정보 업데이트	닉네임, 프로필 사진, 소개글 수정 후 저장. 닉네임 중복 검사	상
FUNC-004-18	비밀번호 변경 링크	비밀번호 변경 페이지로 이동하는 링크 제공	중
FUNC-004-20	회원 탈퇴 링크	회원 탈퇴 페이지로 이동하는 링크 제공	하
FUNC-005-01	서비스 소개 페이지	지구광 서비스 소개, 주요 기능 안내, 로그인/회원가입 버튼 표시. 비로그인 사용자 랜딩 페이지	상
FUNC-005-02	강 페이지 메인 구성	상단 네비게이션 (로고, 피드, 게시글 작성, 프로필 아이콘), 메인 뽑기 영역, 포스트 미리보기 모달	상
FUNC-005-03	회원가입 페이지 구성	아이디, 비밀번호, 비밀번호 확인, 닉네임 입력 폼. 실시간 유효성 검사 피드백	상
FUNC-005-04	로그인 페이지 구성	아이디, 비밀번호 입력 폼. 회원가입 링크 제공	상
FUNC-005-05	뽑기 설정	카테고리 선택, 거리 설정, 알고리즘 선택을 위한 화면 UI. 설정값은 로컬 스토리지에 저장	상
FUNC-005-06	언박싱 애니메이션	장소 뽑기 시 선 간단한 애니메이션 효과. 추후 고도화 시 game spin 효과	상
FUNC-005-07	장소 결과 카드 디자인	장소 이미지, 카테고리, 거리와 이동시간. 다시 뽑기버튼 배치	상

FUNC-005-08	포스트 피드 레이아웃	리스트 형태. 이미지 썸네일, 제목, 작성자 프로필, 좋아요/댓글 수 표시	상
FUNC-005-09	포스트 작성 에디터	제목 입력 영역, 텍스트 입력 영역, 이미지 업로드 영역, 장소 선택 영역, 해시태그 선택 영역 구성	상
FUNC-005-10	로딩 상태 표시	데이터 로딩 중 스켈레톤 UI 표시	중
FUNC-005-11	오류 알림 시스템	API 오류, 네트워크 오류, 권한 오류 발생 시 토스트 메시지 또는 모달 표시	중
FUNC-005-12	성공 알림	저장, 작성, 삭제 등 액션 완료 시 성공 메시지 표시(토스트)	중
FUNC-005-13	모바일 최적화	모바일 화면(320px~768px)에서 최적화된 레이아웃 제공. 터치 제스처 지원	상
FUNC-005-14	태블릿/데스크톱 지원	태블릿(768px~1024px), 데스크톱(1024px+) 해상도 대응	중
FUNC-008-01	AI 추천 모드 활성화	사용자가 AI 추천 모드 선택 시 활성화. 사용자 행동 데이터 수집 동의 필요	하
FUNC-008-02	사용자 선호도 분석	과거 뽐기 기록, 좋아요한 포스트, 저장한 장소의 카테고리 및 위치 패턴 분석	하
FUNC-008-03	AI 프롬프트 생성	사용자 선호도 데이터와 현재 설정값을 기반으로 OpenAI API 또는 자체 ML 모델에 전달할 프롬프트 생성	하
FUNC-008-04	AI 추천 결과 처리	AI 모델로부터 받은 장소 추천 결과를 파싱하고 적합성 검증 후 반환	하

FUNC-008-05	추천 만족도 수집	사용자가 추천 결과를 저장하거나 좋아요할 경우 만족도 데이터로 수집하여 모델 개선에 활용	하
-------------	--------------	---	---

- 비기능적 요구사항

번호	요구사항명	요구사항 상세	우선순위
FUNC-006-01	환경변수 관리	API KEY, DB 접속 정보 등 환경변수를 .env 파일로 관리. Git에 업로드 금지	상
FUNC-006-02	지도 API 연동	Kakao Map API 연동, 좌표 변환, 지도 표시 기능	상
FUNC-006-03	배포 설정	AWS, Vercel, Netlify 등 클라우드 환경에 프론트엔드/백엔드 배포 설정	하
FUNC-006-04	로그 관리	사용자 활동 로그, 에러 로그, API 요청/응답 로그를 서버에 저장 및 조회	하
FUNC-006-05	세션 및 인증 관리	JWT 토큰 기반 인증. 토큰 만료 시간 설정(액세스 1시간, 리프레시 7일), 자동 갱신	중
FUNC-006-06	비밀번호 암호화	bcrypt 또는 Argon2를 사용한 비밀번호 해싱. Salt 값 포함	중
FUNC-006-07	CORS 설정	프론트엔드 도메인만 API 접근 허용. CORS 정책 설정	상
FUNC-006-08	Rate Limiting	API 요청 횟수 제한(IP당 100req/분). DDoS 공격 방지	중
FUNC-006-09	XSS/SQL Injection 방지	사용자 입력값 검증 및 이스케이프 처리. ORM 사용으로 SQL Injection 방지	중
FUNC-007-01	장소 데이터베이스	장소 ID, 이름, 카테고리, 주소, 좌표, 영업시간, 연락처, 평점, 이미지 URL 저장	상

FUNC-007-02	장소 검색 기능	장소명, 주소, 카테고리로 검색. 자동완성 기능 제공	상
FUNC-007-03	장소 데이터 수집	외부 API(Google Places, Kakao Local) 연동하여 장소 정보 수집 및 DB 저장	상
FUNC-007-04	팔로잉 유저 조회	본인이 팔로잉 하는 유저의 프로필 조회	중
FUNC-007-05	사용자 프로필 저장	회원 ID, 닉네임, 위치, 프로필 이미지 URL 저장	상
FUNC-007-06	사용자 활동 기록	뽐기 기록, 저장한 장소, 좋아요한 포스트, 작성 포스트 연결	상
FUNC-007-07	포스트 저장	포스트 ID, 작성자 ID, 장소 ID, 제목, 본문, 이미지 URL 배열, 해시태그, 작성일, 수정일 저장	상
FUNC-007-08	좋아요 데이터	포스트 ID와 사용자 ID 매핑 테이블. 좋아요 수 집계	상
FUNC-007-09	댓글 데이터	댓글 ID, 포스트 ID, 작성자 ID, 내용, 작성일 저장	중
FUNC-007-10	사용자 통계	작성 포스트 수, 받은 좋아요 수, 팔로우, 팔로잉 집계	중
FUNC-007-11	장소 인기도	장소별 뽐힌 횟수, 저장된 횟수, 포스트 작성 횟수 집계하여 인기도 점수 산출	중

2. 작업 분해 및 계획

정의된 요구사항에 맞춰서 WBS와 Gantt Chart를 작성

상세 내용은 별첨 [WBS & Gantt Chart.xlsx]

- 예시 이미지

[illegible]


3. 데이터 탐색

- Visitseoul의 API는 무료 발급 가능 (<https://api.visitseoul.net/main/home?lang=ko>)

데이터명	데이터 설명	출처	수집 방법	활용 기능
장소에 관한 게시글 데이터	장소별 작성된 네이버 블로그 게시글	네이버 블로그	크롤링	게시글 조회, 게시글 피드 조회, 게시글 추천
장소 정보 데이터	장소의 영업일, 주소, 연락처 등	Visitseoul API	REST API	장소 조회, 장소 좋아요

4. 프로젝트 구조

- Entity Relationship Diagram - DBDiagram.io



Use Case Diagram - Draw.io 사용

5. 화면 설계


서비스 전체의 화면 구조를 설계하여 사용자 흐름을 명확히 정의

- 사용자가 상호작용할 수 있는 화면을 정리 및 나열
- 화면 목록


페이지명	설명	주요 기능
서비스 소개 페이지	지구관의 캐치 프레이즈, 주요 기능 안내	- 비회원의 회원가입 및 로그인 유도 - 서비스 소개
게시글 추천 페이지	서비스의 메인 기능. 사용자가 설정한 필터에 맞게, 추천 로직으로 게시글을 추천	- 카테고리 선택 가능 - 거리 출력
게시글 피드 페이지	팔로우 하고 있는 다른 유저의 게시글들을 볼 수 있는 피드	- 최대 10개까지만 출력 - 최신 게시글 조회시 새로고침 하지 않고 게시글 조회
게시글 작성 페이지	본인이 방문한 페이지의 게시글을 작성하기	- 입력 필수 사항으로 방문한 장소를 넣어야 함
게시글 상세 보기	조회한 게시글의 상세 내용 보기 게시글에서 작성자 팔로우, 게시글 좋아요 가능	- 게시글 댓글 기능 존재
마이페이지	개인 환경설정, 게시글, 추천 기록 관리	- 좋아요 한 게시글 조회 - 추천 기록 조회 - 저장한 장소 목록 조회 - 내가 작성한 게시글 조회 - 본인의 팔로우 숫자만 출력

- 화면 작성 예시

- 소개 페이지



- 로그인 화면



○ 회원가입 화면

지구깡

지도 로그인 **회원가입**

회원가입

지역 구석구석 새로운 경험을 시작하세요!

아이디 *

4자 이상

비밀번호 *

8자 이상

비밀번호 확인 *

비밀번호 재입력

닉네임 *

사용할 닉네임


이메일 *

example@email.com

회원가입

이미 계정이 있으신가요? **로그인**

○ 마이페이지 화면



면땅

프로필 수정

@dkdlel

0

게시글

0

팔로워

0

팔로잉

내 게시글

좋아요

저장한 장소

뽑기 기록



작성한 게시글이 없습니다.
첫 후기를 작성해보세요!

6. API 명세

기능별로 필요한 API를 분리하여 작성

- Method, URL, 설명, 요청 / 응답 구조, 인증 필요 여부 포함
- Base URL: `http://localhost:8000/api`
- 인증 방식: JWT Bearer Token

1. 인증 (Authentication)

1.1 회원가입

항목	내용
Method	article
Endpoint	/auth/signup
설명	회원가입을 진행합니다
Request	{ "email": "user@example.com", "password": "password123!", "password_confirm": "password123!", "nickname": "지구깡유저" }
필드 설명	email: 이메일 형식 (required) password: 최소 8자, 영문+숫자 조합 (required) password_confirm: 비밀번호 확인 (required) nickname: 2-20자, 중복 불가 (required)
Response (201)	{ "message": "회원가입이 완료되었습니다", "user": { "id": 1, "email": "user@example.com", "nickname": "지구깡유저" } }
인증 필요 여부	불필요

1.2 로그인

항목	내용
Method	article
Endpoint	/auth/login
설명	로그인하여 JWT 토큰을 발급받습니다
Request	{ "email": "user@example.com", "password": "password123!" }
Response (200)	{ "access": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGc...", "refresh": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGc...", "user": { "id": 1, "email": "user@example.com", "nickname": "지구깡유저", "profile_image": "https://example.com/profile/1.jpg" } }
인증 필요 여부	불필요

1.3 토큰 갱신

항목	내용
Method	article
Endpoint	/auth/token/refresh
설명	Refresh 토큰으로 새로운 Access 토큰을 발급받습니다
Request	{ "refresh": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGc..." }
Response (200)	{ "access": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGc..." }
인증 필요 여부	불필요

1.4 로그아웃

항목	내용
Method	article
Endpoint	/auth/logout
설명	로그아웃하여 Refresh 토큰을 블랙리스트에 추가합니다
Headers	Authorization: Bearer {access_token}
Request	{ "refresh": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ1b2dtbnVpdGUiOiJ1b2dtbnVpdGUiLCJpYXQiOiIyMDIyMDUyMjE0IiwiaXNjaWkiOiJ1b2dtbnVpdGUiLCJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ1b2dtbnVpdGUiOiJ1b2dtbnVpdGUiLCJpYXQiOiIyMDIyMDUyMjE0IiwiaXNjaWkiOiJ1b2dtbnVpdGUiLCJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9" }
Response (200)	{ "message": "로그아웃되었습니다" }
인증 필요 여부	필요

2. 장소 뽑기 (Draw)

2.1 랜덤 장소 뽑기

항목	내용
Method	article
Endpoint	/draw/random
설명	설정된 조건에 따라 랜덤으로 게시글을 추천합니다
Headers	Authorization: Bearer {access_token}
Request	{ "categories": ["카페", "음식점"], "max_distance": 5, "lat": 37.5665, "lng": 126.9780, "mode": "random" }

필드 설명	categories: 선택한 카테고리 목록 (optional) max_distance: 최대 거리(km) (optional) lat: 현재 위치 위도 (required) lng: 현재 위치 경도 (required) mode: random 또는 ai (optional, 기본: random)
Response (200)	<pre>{ "article": { "id": 123, "title": "을지로 숨은 맛집", "category": "음식점", "place": { ... }, "author": { ... } }, "draw_count": 3 }</pre>
인증 필요 여부	필요

2.2 뽑기 기록 조회

항목	내용
Method	GET
Endpoint	/draw/history
설명	최근 5개의 뽑기 기록을 조회합니다
Headers	Authorization: Bearer {access_token}
Response (200)	<pre>{ "history": [...], "total": 5 }</pre>
인증 필요 여부	필요

2.3 뽑기 기록 삭제

항목	내용
Method	DELETE
Endpoint	/draw/history/{history_id}
설명	특정 뽑기 기록을 삭제합니다

Headers	Authorization: Bearer {access_token}
Response (204)	(빈 응답)
인증 필요 여부	필요

3. 게시글 (Article)

3.1 게시글 목록 조회 (팔로우 피드)

항목	내용
Method	GET
Endpoint	/articles
설명	팔로우한 사용자의 게시글 목록을 조회합니다
Headers	Authorization: Bearer {access_token}
Query Parameters	page: 페이지 번호 (기본: 1) page_size: 페이지당 게시글 수 (기본: 30, 최대: 100) category: 카테고리 필터 (optional) search: 검색어 (optional)
Response (200)	{ "articles": [...], "pagination": { ... } }
인증 필요 여부	필요

3.2 게시글 상세 조회

항목	내용
Method	GET
Endpoint	/articles/{article_id}

설명	특정 게시글의 상세 정보를 조회합니다
Headers	Authorization: Bearer {access_token}
Response (200)	{ "id": 123, "title": "을지로 숨은 맛집", "content": "정말 맛있는 곳입니다", "author": { ... }, "place": { ... }, "images": [...], "comments": [...] }
인증 필요 여부	필요

3.3 게시글 작성

항목	내용
Method	article
Endpoint	/articles
설명	새로운 게시글을 작성합니다
Headers	Authorization: Bearer {access_token} Content-Type: multipart/form-data
Request (Form)	title: 제목 (최대 100자, required) content: 내용 (최대 1000자, required) place_id: 장소 ID (required) hashtags: 해시태그 목록 (최대 10개, optional) images: 이미지 파일 (최대 5개, optional)
Response (201)	{ "id": 123, "title": "을지로 숨은 맛집", "author": { ... } }
인증 필요 여부	필요

3.4 게시물 수정

항목	내용
Method	PATCH
Endpoint	/articles/{article_id}
설명	작성한 게시글을 수정합니다 (장소 정보는 수정 불가)
Headers	Authorization: Bearer {access_token} Content-Type: multipart/form-data
Request (Form)	title: 제목 (optional) content: 내용 (optional) hashtags: 해시태그 목록 (optional) images: 이미지 파일 (optional) delete_image_ids: 삭제할 이미지 ID 목록 (optional)
Response (200)	{ "id": 123, "title": "을지로 맛집 (수정)", "updated_at": "2024-12-03T10:30:00Z" }
인증 필요 여부	필요

3.5 게시물 삭제

항목	내용
Method	DELETE
Endpoint	/articles/{article_id}
설명	작성한 게시글을 삭제합니다
Headers	Authorization: Bearer {access_token}
Response (204)	(빈 응답)

인증 필요 여부	필요
----------	----

3.6 게시물 좋아요

항목	내용
Method	article
Endpoint	/articles/{article_id}/like
설명	게시글에 좋아요를 추가합니다
Headers	Authorization: Bearer {access_token}
Response (201)	{ "message": "좋아요를 추가했습니다", "likes_count": 16 }
인증 필요 여부	필요

3.7 게시물 좋아요 취소

항목	내용
Method	DELETE
Endpoint	/articles/{article_id}/like
설명	게시글 좋아요를 취소합니다
Headers	Authorization: Bearer {access_token}
Response (204)	(빈 응답)
인증 필요 여부	필요

4. 댓글 (Comments)

4.1 댓글 작성

항목	내용
Method	article
Endpoint	/articles/{article_id}/comments
설명	게시글에 댓글을 작성합니다 (익명)
Headers	Authorization: Bearer {access_token}
Request	{ "content": "여기 정말 좋아요!" }
필드 설명	content: 댓글 내용 (최대 500자, required)
Response (201)	{ "id": 1, "content": "여기 정말 좋아요!", "author_display": "익명1", "created_at": "2024-12-01T11:00:00Z" }
인증 필요 여부	필요

4.2 댓글 수정

항목	내용
Method	PATCH
Endpoint	/comments/{comment_id}
설명	작성한 댓글을 수정합니다
Headers	Authorization: Bearer {access_token}
Request	{ "content": "수정된 댓글 내용" }
Response (200)	{ "id": 1, "content": "수정된 댓글 내용", "updated_at": "2024-12-01T12:00:00Z" }

인증 필요 여부	필요
----------	----

4.3 댓글 삭제

항목	내용
Method	DELETE
Endpoint	/comments/{comment_id}
설명	작성한 댓글을 삭제합니다
Headers	Authorization: Bearer {access_token}
Response (204)	(빈 응답)
인증 필요 여부	필요

5. 장소 (Places)

5.1 장소 검색

항목	내용
Method	GET
Endpoint	/places/search
설명	장소를 검색합니다 (이름 또는 주소)
Headers	Authorization: Bearer {access_token}
Query Parameters	query: 검색어 (required) lat: 현재 위치 위도 (optional) lng: 현재 위치 경도 (optional)
Response (200)	{ "places": [{ "id": 45, "name": "OO식당", "address": "서울시 중구 을지로 123", "category": "음식점", "distance": 1.5 }] }

인증 필요 여부	필요
----------	----

5.2 장소 상세 조회

항목	내용
Method	GET
Endpoint	/places/{place_id}
설명	특정 장소의 상세 정보를 조회합니다
Headers	Authorization: Bearer {access_token}
Response (200)	{ "id": 45, "name": "OO식당", "address": "서울시 중구 을지로 123", "category": "음식점", "lat": 37.5665, "lng": 126.9780, "phone": "02-1234-5678", "opening_hours": "11:00-22:00", "articles_count": 5, "is_saved": false }
인증 필요 여부	필요

5.3 장소 저장

항목	내용
Method	article
Endpoint	/places/{place_id}/save
설명	장소를 저장합니다 (최대 10개)
Headers	Authorization: Bearer {access_token}
Response (201)	{ "message": "장소를 저장했습니다" }
인증 필요 여부	필요

5.4 장소 저장 취소

항목	내용
Method	DELETE
Endpoint	/places/{place_id}/save
설명	장소 저장을 취소합니다
Headers	Authorization: Bearer {access_token}
Response (204)	(빈 응답)
인증 필요 여부	필요