

面向电商的营销素材创意策略 AB test setup智能引擎 PRD文档

☰ Summary	Creative Insight: AB test与创意洞察智能引擎
⚙ 状态	未开始

I. 为什么要做这个产品



电商广告创意的核心矛盾：素材消耗快、迭代频率高，但每次跑完 A/B Test 后，"什么创意策略赢了、为什么赢"的知识几乎不会被系统性沉淀——它们要么停留在投手脑子里，要么散落在平台后台报告里无人整理。
结果是：每次大促、每换一个新客户，创意团队都在从零开始试，经验无法复用，爆款素材背后的方法论无法传承。

需要创建一个专门平台做创意结构化沉淀

- 各广告平台的原生 AB 实验工具（如巨量千川的创意测试）各自为政，数据孤岛，没有跨平台汇总；
- Excel/飞书文档可以手动整理，但打标标准不统一、效率极低；
- 没有一款工具专门解决"胜出素材 → 创意变量解构 → 可复用方法论"这条链路。

II. 产品定位

一款面向**广告代理商创意策略团队**的轻量级 SaaS 工具，用三步解决"创意知识无法沉淀"的核心痛点：

1. **Step 1 (引流钩子)：**用高频的 A/B Test 实验设计计算器建立信任、吸引注册
2. **Step 2 (核心功能)：**通过跨平台 API 对接，把散落在各投放平台的胜出素材统一聚合管理
3. **Step 3 (核心价值)：**对胜出素材做 AI 自动创意打标，输出可复用的创意策略洞察报告

MVP边界

只做

不做

- 设计规范实验：假设、指标、变量
- 计算样本量、实验周期
- 标准化的复盘结果：统计结果判定、结论生成、报告导出
- 轻量化的创意洞察：基于胜出素材的打标结果，进行定性的洞察建议
- ❌ 实验进行中的实时监测与结论建议
- ❌ AI 辅助脚本/分镜内容生成
- ❌ 行业大盘对标 (Benchmarking)
- ❌ 仅聚焦视频前3秒 Hook 的专项工具
- ❌ 企业级数据安全/私有化部署方案

III. 产品目标

业务目标（6个月内）

- 完成 MVP 上线并获得第一批付费用户
- 证明"跨平台胜出素材统一管理 + AI 创意打标"的核心功能链路能够跑通
- 收集足够多的用户反馈来决定下一阶段产品方向

用户价值目标

用户的问题	我们要达成的改变
跑完实验不知道该怎么整理结论	用户能在1小时内完成一个渠道所有胜出素材的打标与归因
创意方法论停留在个人脑子里	团队能有一个共享的、可检索的创意知识库
每次做实验不知道样本量够不够	用户能在30秒内得到实验设计的配置建议

北极星指标（NSM）

月均创意洞察报告生成次数

1. 定义：有效报告 = 基于 ≥ 5 条已完成 AI 打标的胜出素材，由用户主动生成的创意策略归因报告。
2. 指标意义：代表用户完整地走完了"导入数据 → 打标 → 生成洞察"的全链路，是产品核心价值真正被兑现的标志。如果用户持续生成报告，说明他们从中获得了可操作的策略，愿意重复使用产品。

支撑指标

指标	作用
周活跃账户数（WAU）	衡量引流计算器到注册的转化漏斗健康度
月均胜出素材导入数	衡量平台 API 对接的使用深度
AI 打标完成率（打标数/导入数）	衡量 AI 打标功能的使用障碍是否需要优化
创意知识库累计素材规模	衡量用户对产品的长期粘性和数据资产沉淀

IV. 目标用户与使用场景

主要用户

角色：广告代理商的创意策略师 / 投放优化师

维度	描述
职位	广告代理公司的创意策略师、投放负责人、内容运营负责人
公司规模	中小型专业代理商（10~100人），同时服务 3~10 个电商品牌客户
投放平台	主要在抖音/巨量千川、小红书、快手；部分兼顾 Meta Ads
日常现状	每周需要处理多个品牌的素材测试结果；用 Excel 或飞书手动整理创意总结；向客户汇报时需要提炼"跑赢的素材有什么规律"
核心焦虑	方法论沉淀不下来，换一个客户就要重新摸索；向客户汇报时只有感性结论，说不清楚数据依据
技术能力	熟练使用广告平台后台；Excel 高手；不懂代码，对统计学一知半解

次要用户（Secondary User）

品牌方内部的广告素材创意运营——负责管理一个品牌的创意测试，需要向上汇报测试结论，并积累品牌专属的创意方法论。

MVP 阶段不优先服务，但产品设计需兼容。

使用场景设计

场景 A：实验设计配置（高频、引流）

具体情境：代理商投放优化师小张接到一个新品牌的女装客户，品牌方想在抖音测试"开门见山讲折扣 vs. 场景种草"两种素材创意方向。小张不确定需要投多少预算、跑多少天才能得到有效结论，也不确定 CTR 还是 CVR 更适合作为测试指标。他打开计算器，填入平台、基准 CTR、预期效果差异，30 秒内得到一个清晰的最小样本量与实验周期配置建议。

用户要做的事 (JTBD):

当我需要给客户配置一个创意 A/B Test 时,我想快速知道实验需要跑多少量/多少天,以及有没有达到开始测的条件,这样我能给客户一个明确的计划而不是模糊的估计。

场景 B: 跨平台胜出素材管理 (中频、付费转化)

具体情境: 月末,小张需要给 5 个品牌客户整理本月的创意测试复盘。他之前每次都要登录各个平台后台挨个导出报告,再在 Excel 里手动标注哪条素材跑赢了。现在他在产品里授权了各平台账号,所有客户本月运行的 A/B Test 结果自动同步,他只需要对系统推荐的"胜出素材"做最终确认标记,5 个品牌的胜出素材整理工作从半天压缩到 30 分钟。

用户要做的事 (JTBD):

当我需要跨多个平台、多个客户整理胜出素材时,我想把数据汇聚到一处统一管理,而不是在各平台后台反复切换,这样我能把更多时间放在分析策略而不是数据搬运上。

场景 C: AI 创意打标与洞察归因 (低频、核心价值)

具体情境: 小张拿到了某美妆客户过去 3 个月在抖音和小红书跑赢的 15 条素材。他想总结出"这个品牌在哪类创意策略下更容易跑出来",用来指导下季度的拍摄方向,并做成一份可视化报告给客户汇报。他让 AI 对 15 条素材自动打标(Hook 类型/卖点方式/出镜人物/情绪基调等维度),然后一键生成创意策略洞察报告:比如"情绪驱动型 Hook + KOC 日常场景的组合,胜率高于产品功能型 Hook + 专业测评场景"。这份报告直接用在了客户月度复盘会上。

用户要做的事 (JTBD):

当我想总结一段时间内什么类型的创意策略更容易跑赢时,我想用 AI 快速把素材解构成可比较的创意变量,然后看出规律,这样我能形成可复用的方法论,而不是每次都凭感觉判断。

MVP功能设计

M1: AB Test 实验设计计算器



定位：免费使用，解决高频的实验配置痛点（最小样本量、实验周期），作为产品入口和信任建立器。

核心输入参数

参数	说明	示例
投放平台 <code>source</code>	选择目标平台	抖音/巨量千川、小红书、快手、Meta、Google
随机化单元 <code>randomization unit</code>	随机化单元 (user/session/impression/campaign 等)，系统默认为user-level	
核心主指标 <code>core_variable</code>	实验要测什么	CTR（点击率）、CVR（转化率）、ROI、CPA、ROAS
护栏指标 <code>guard_variable</code>	实验结果约束	
基准值 <code>baseline</code>	当前账户该指标的历史均值	CTR = 2.5%
最小可检测效应 <code>MDE</code>	希望能检测出多小的提升才算显著	相对提升 $\geq 15\%$
用户level指标的标准差 <code>std_control/std_variant</code>	仅 CPA/ROAS 必填，且应是 用户级 指标标准差	用户基于历史均值填入
流量配比 <code>k_variant_over_control</code>	实验组/对照组样本比	80/20；50/50...
置信水平 <code>alpha</code>	统计显著性要求	默认 95%
统计功效 <code>power</code>	统计功效（常用 0.8 或 0.9）	常用 0.8 或 0.9
当前日均曝光/消耗 <code>traffic_daily</code>	用于估算实验周期	日均曝光 5 万次
数据损耗缓冲 <code>attrition_rate</code>	剔除埋点丢失、无效流量	数据损耗90%

核心输出结果

输出	说明
每组最小所需样本量	基于统计公式计算（z 检验 / t 检验）
建议实验周期	基于当前账户流量估算达到所需样本量的天数
实验条件诊断	明确告知"当前流量是否具备跑实验的条件"，并给出原因

输出	说明
注意事项提示	如：需覆盖至少一个完整的周流量周期，避免节假日等

验收标准

- 计算结果有清晰的公式说明，用户能理解逻辑
- 当流量不足以支撑实验时，系统给出明确提示和替代建议（如：延长周期 / 降低 MDE 要求）
- 支持结果保存为"实验设计记录"，可关联后续导入的素材

M2：跨平台胜出素材管理中心



定位：付费功能核心之一。解决数据孤岛问题，把跨平台的 AB Test 结果聚合到统一工作台。

账号授权与数据同步

能力	描述
平台接入	MVP 优先支持：巨量千川（抖音）、小红书、快手；Phase 2 支持 Meta
授权方式	OAuth 2.0 平台官方授权，不存储平台账号密码
同步内容	创意分组/AB 实验组配置、各组的核心指标数据（CTR/CVR/ROI 等）、素材文件（图片/视频缩略图）
同步频率	手动触发同步 + 每日定时自动同步

素材组织与管理

能力	描述
多层级结构	按 品牌 → 渠道 → 实验周期 进行归档
胜出素材标记	支持手动标记 + 规则自动推荐（如：CVR 高于对照组 X% 且达到显著性时自动标记候选）
素材预览	在产品内直接预览素材视频（缩略图+播放）或图片
素材搜索	支持按品牌、渠道、时间段、标签搜索
批量操作	支持批量导入到打标队列

验收标准

- 用户授权后，已完成的 AB 实验数据可在 24 小时内同步至产品
- 支持同时管理 ≥ 10 个品牌账号的素材（Agency 场景）
- 胜出素材标记状态（候选/确认/排除）清晰可见

M3：AI 素材创意打标与洞察归因



定位：MVP 最核心的差异化功能。将胜出素材解构成可比较的创意变量，输出可操作的策略洞察。

广告素材创意打标体系设计

打标系统主要包括两层

- 结构层：视频整体可分为 Hook / Body / CTA，和 TikTok 的三段式视频结构一致
- 策略层：每段结构需要进行创意策略标签的打标

Hook 的策略标签

- 主要目标是“抓注意力、立住价值、让用户愿意继续看” → 可以用 suspense、surprise、emotion 这类 hook 来前视频开场前 3-6s 就传达价值
- 标签体系设计：
 - 内容呈现方法：痛点开场、结果前置、好奇悬念、反差/惊喜、场景带入、问题提问、优惠/价格前置、品牌前置
 - 元素：大字标题、特效字幕、音效加强
 - 情绪：紧迫感、信任感、愉悦感、冲击感

Body 的策略标签

- 主要目标是“证明为什么值得买、为什么你家更好、为什么现在就该信你”。
- 标签体系设计
 - 内容呈现方法：产品演示、核心卖点讲解、差异化、使用场景展示、前后对比、专家/权威背书、促销说明
 - 元素：独家信息、价格、促销、成分/规格、字幕强化、评论截图
 - 风格：专业、真实、促销、生活化

CTA 的策略标签

- 主要目标是“让用户知道下一步做什么，并愿意立刻做” → 引导用户跳转落地页

- 标签体系设计
 - 元素：按钮CTA、口播CTA、卡片CTA、品牌落版
 - 内容呈现方法：立即购买、了解更多、领取优惠、加入购物车

每个部分中的每个标签大类下最多选择2个标签，用户可以手动添加和填写标签。

AI 打标流程

用户将素材加入打标队列

↓

AI 分析视频/图片内容（视觉识别 + 音频转文字）

↓

基于打标体系自动为每条素材生成标签建议

↓

用户在打标工作台快速确认/修改标签（人工抽查机制）

↓

标签确认完成，素材进入创意知识库

打标工作台 UI 要求

- 每条素材展示 AI 建议标签 + 置信度
- 用户可一键确认（同意 AI 建议）或点击修改
- 支持批量确认（针对高置信度结果）
- 每次修改自动记录，用于后续 AI 模型迭代

免费版创意洞察归因报告

为什么要做规则/半结构化模板填充和返回

1. **成本控制**：LLM按token计费，免费版用户量大将产生可观成本，且延迟增加（1-3秒），影响体验。
2. **价值区隔**：免费版只需提供“能看到特征，但不够聪明”的总结，付费版才提供归因和公式——这是转化付费的关键锚点。
3. **稳定性**：规则输出格式100%可控，不会出现幻觉或格式错乱，适合直接展示在UI上。

实现方案

- 用户对本次测试的某个胜出素材完成打标后，每个素材的标签结构应该通过JSON Schema的形式定义
- **情况 A：已打标素材数量 == 2**
 - 生成的免费报告需要分别罗列每个素材的创意洞察结果。
 - 每个素材的洞察格式如下：
 - 按 Hook、Body、CTA 三大板块分点。
 - 在每个板块下，进一步罗列各 category（例如“情感触发”、“痛点解决”等），以及该 category 下用户选择的 tag 和该 tag 对应的预设分析短句（短句由系统预定义，例如“使用‘限时折扣’标签能有效提升紧迫感”）。
- **情况 B：已打标素材数量 >= 3**
 - 生成的免费报告采用聚合统计方式
 - 对每个 category（跨所有素材），统计出现次数最多的 tag。
 - 在结果中只拼接该出现次数最多的 tag 及其对应的预设分析短句。
 - 如果某个 category 下多个 tag 出现次数并列最多，取第一个遇到的

付费版创意洞察归因报告

当用户选定一个品牌/渠道/时间段内 ≥5 条已打标的胜出素材时，系统生成归因报告，包括：

报告模块	内容
胜出素材概览	入选素材列表、核心指标汇总（平均 CTR/CVR/ROI）
创意变量频率分析	各标签维度在胜出素材中的出现频率分布（条形图）
高频组合模式识别	同时出现频率高的标签组合（如：情绪钩子 + 素人口播 = 出现在 8/12 条胜出素材中）
对比分析（可选）	若有“未胜出素材”的打标数据，可对比展示胜出 vs. 未胜出的标签分布差异
结论摘要（AI 生成）	2-3 句自然语言总结，描述该品牌/渠道下最有效的创意策略方向

验收标准

- AI 打标准准确率（人工抽查确认率）≥ 75%（MVP 基准）
- 报告生成时间 ≤ 10 秒（针对 ≤50 条素材的数据集）
- 报告支持导出为 PDF（用于客户汇报场景）

MVP 功能范围边界

✓ MVP 包含

功能	优先级	说明
AB Test 实验设计计算器	P0	引流核心，免费开放
多平台账号授权接入（千川/小红书/快手）	P0	核心数据来源，付费功能
胜出素材统一管理与标记	P0	付费核心功能
AI 素材自动打标（基于预设体系）	P0	付费核心功能
人工抽查/修正打标工作台	P0	保证打标质量，不可缺失
创意洞察归因报告生成	P0	最终价值交付
报告 PDF 导出	P1	满足 Agency 客户汇报场景
按品牌/渠道/时间段检索素材	P1	基础的工作台可用性

✗ MVP 不包含

功能	原因	规划阶段
实验进行中的实时监测与"何时可下结论"提醒	需要实时数据轮询，系统复杂度高；用户习惯未被验证	Phase 2
AI 辅助下一条脚本/分镜内容生成	需要验证用户是否真的以洞察为起点生成内容，避免过早增加产品形态复杂度	Phase 2
行业大盘/竞品创意数据对标	需要大规模脱敏数据积累，冷启动阶段无法提供	Phase 3
用户自定义打标维度体系	MVP 阶段先验证平台预设体系的价值，避免过度灵活带来的使用门槛	Phase 2
多人协作与权限管理（团队版）	先验证单用户/账户价值，再扩展团队协作	Phase 2
Meta Ads 平台接入	优先服务国内市场；Meta API 接入复杂度较高	Phase 2
企业级数据安全（私有化部署、数据脱敏）	MVP 先用标准 SaaS 验证价值，数据安全作为企业版差异化	Phase 3
移动端 App	核心使用场景为 PC 端工作台	Phase 3