# CHULITO

*(antes Confirma)*

## Síntesis documental y supuestos de trabajo

SD-0.4 · Fase 0 · Consolidación documental

| Campo | Valor |
|---|---|
| Código | CNF-SD-001 |
| Versión | SD-0.4 |
| Fecha | 17 de octubre de 2026 |
| Proyecto | Chulito (antes Confirma) |
| Estado | Borrador integrado; pendiente de revisión y aprobación |
| Fuentes base | PRD/SRS CNF-PRD-001/CNF-SRS-001 v0.4 (borradores); guía v0.2; informe S-0.1 (simulado); ST-01 v0.3 |
| Uso | Interno · síntesis de trabajo |

**ADVERTENCIA DE EVIDENCIA**

S-0.1 es un escenario simulado, no resultados de entrevistas realizadas. Sus cifras y perfiles son ficticios; no representan participantes reales ni evidencia de mercado.

**LÍMITE DE DECISIÓN**

El prototipo sintético puede avanzar. La validación real de segmento, problema, posicionamiento y alcance es obligatoria antes de baselinar el producto o iniciar un piloto.

*CNF es un prefijo histórico: se conserva para preservar la identidad documental y la trazabilidad heredada de Confirma; el nombre visible actual del proyecto es Chulito.*

Documento editable fuente · PDF a juego

# Resumen ejecutivo

Esta SD-0.4 actualiza la síntesis de SD-0.3 para Chulito (antes Confirma), conserva sus hechos y limitaciones, incorpora el Registro de Evidencia de Alternativas consultado el 17 de octubre de 2026 y reconcilia la trazabilidad con los borradores PRD/SRS v0.4. S-0.1 sigue siendo sintético: sus 16 registros, proporciones y perfiles no son entrevistas, no estiman el mercado y no fijan una prioridad de segmento.

La hipótesis de trabajo que puede explorarse es un negocio pequeño con empleados y varios emisores que necesita una vista compartida de confirmaciones auténticas, sin exponer credenciales financieras del titular, y un libro diario multiemisor. Posicionamiento, segmento y alcance permanecen hipótesis; no se infiere prioridad desde el ficticio n=16. El desarrollo técnico con eventos y fixtures sintéticos puede continuar en paralelo, pero entrevistas reales, muestras autorizadas, retención, privacidad y revisión legal preceden cualquier baselining o piloto.

## Lectura de estado

| Se puede afirmar | No se puede afirmar | Puerta siguiente |
|---|---|---|
| SD-0.3 documenta hipótesis, requisitos candidatos, riesgos y un plan técnico sintético. | Que S-0.1 haya observado usuarios, preferencias o prioridad. | Registrar evidencia de campo y revisar PRD/SRS v0.4. |
| Las páginas consultadas muestran solapamientos y límites observables; no un mapa exhaustivo. | Que una ausencia en una página pruebe que el proveedor carece de una función. | Usar la comparación solo como insumo de hipótesis y ADR. |
| La vertical slice puede probar idempotencia, roles, emparejamiento, libro y auditoría con datos sintéticos. | Que el prototipo valide demanda, segmento, legalidad o cobertura real. | No integrar datos reales hasta cerrar TBD-1, TBD-2, TBD-4 y TBD-6. |

**CRITERIO DE INTERPRETACIÓN**

“Hipótesis de trabajo” es una proposición explícita y provisional para orientar experimentos y preguntas. No equivale a evidencia de usuario, compromiso de producto ni resultado de mercado.

## Cambio central de SD-0.4

- Nombre visible actualizado a Chulito (antes Confirma), preservando CNF-SD-001 como identificador histórico.
- Fuentes base y trazabilidad se reconcilian con los borradores PRD/SRS v0.4; se conserva la herencia v0.3 y la aprobación formal permanece pendiente.
- TBD-1 a TBD-9 quedan explícitos; TBD-5 tiene una dirección interna para el spike y TBD-4 una política de retención propuesta, ambas con revisión legal pendiente.

# Contenido y guía de lectura


| Sección | Página | Qué contiene |
|---|---|---|
| 1. Alcance, método y base documental | 4 | Qué se consolidó y cómo se actualiza la traza a v0.4. |
| 2. Comprensión consolidada del producto | 5 | Valor, perfiles, posicionamiento y alcance candidato. |
| 3. S-0.1 y métricas candidatas | 6 | Señales ficticias sin inferir prioridad; metas no medidas. |
| 4. Comparación competitiva acotada | 7 | Páginas consultadas, fecha, fuente y nivel. |
| 5. Convergencia y trazabilidad | 8 | RF/NFR heredados; trazabilidad reconciliada contra los borradores PRD/SRS v0.4. |
| 6. Decisiones abiertas | 9–10 | TBD-1 a TBD-9, propuestas y bloqueos. |
| 7. Riesgos y dependencias | 11 | Evidencia, captura, privacidad, datos, alcance y legal. |
| 8. Plan separado de avance | 12 | Prototipo sintético frente a validación real. |
| 9. Preparación, verificación y salida | 13 | Puertas para desarrollo, captura y piloto. |
| 10. Conclusión y fuentes | 14 | Conclusión, fuentes y nota de versión. |


## Convenciones de lectura

| Marca | Uso |
|---|---|
| [HIP] | Hipótesis o meta provisional; requiere validación. |
| [TBD-n] | Decisión o vacío abierto; no se presenta como resuelto salvo la propuesta interna indicada. |
| [SYN] | Dato, fixture o evento sintético; no es dato de campo. |
| “No verificado” | La página no mostró evidencia suficiente; no es afirmación negativa sobre el proveedor. |

**REGLA DE NO EXTRAPOLACIÓN**

El ficticio n=16 de S-0.1 se conserva para trazabilidad y diseñar preguntas. No se usa para ordenar segmentos, calcular demanda, elegir emisores ni justificar el MVP.

# 1. Alcance, método y base documental

Esta revisión consolida SD-0.3 y contrasta sus trazas contra los borradores emitidos PRD CNF-PRD-001 v0.4 y SRS CNF-SRS-001 v0.4. Incorpora el Registro de Evidencia de Alternativas consultado el 17-oct-2026. No incorpora entrevistas, encuestas ni datos de uso; S-0.1 se conserva solo como escenario simulado para ensayar preguntas y diseño técnico.

La actualización usa las emisiones borrador PRD CNF-PRD-001 v0.4 y SRS CNF-SRS-001 v0.4, ambas incluidas en esta entrega. La matriz se reconcilió con el contenido visible de v0.4; la revisión y aprobación formal de la línea base siguen pendientes. No se inventan requisitos, entrevistas, muestras ni decisiones aprobadas.

## Fuentes base y estado

| ID / fuente | Aporte | Estado en SD-0.4 |
|---|---|---|
| [B1] PRD CNF-PRD-001 v0.4 | Visión, alcance, objetivos y RF/RNF; borrador v0.4 emitido, pendiente de aprobación. | Emitido en esta entrega como borrador de visión y alcance; pendiente de aprobación. |
| [B2] SRS CNF-SRS-001 v0.4 | Requisitos, reglas, datos y verificación; borrador v0.4 emitido, pendiente de aprobación. | Emitido en esta entrega como borrador de requisitos; pendiente de aprobación. |
| [B3] PRD CNF-PRD-001 v0.3 | Visión, hipótesis, alcance candidato, métricas y riesgos. | Antecedente histórico consultado; sustituido por el borrador v0.4. |
| [B4] SRS CNF-SRS-001 v0.3 | Requisitos, TBD-1…TBD-9 y trazabilidad PRD↔SRS. | Antecedente histórico consultado; sustituido por el borrador v0.4. |
| [B5] Guía CNF-GEI-001 v0.2 | Perfiles, preguntas, consentimiento y criterios de campo. | Protocolo revisado para entrevistas reales; no implica que se hayan realizado. |
| [B6] Informe CNF-HAL-001-S, S-0.1, revisión v0.2 | 16 registros y señales ficticias. | Escenario simulado con cifras ficticias; no es evidencia de campo. |
| [E] Registro de alternativas | Registro E1–E4 incluido en PRD v0.4, §15; URLs públicas citadas allí. | Consultado 17-oct-2026; fuentes oficiales/publicación del proveedor; hipótesis separadas. |
| [B7] Spike CNF-ST-01 v0.3 | Revisión actual y alcance | Comparación técnica documental y slice sintética; no integra canales reales ni ejecuta ADR-0001. |

**IDENTIDAD DOCUMENTAL**

CNF-SD-001 se conserva por continuidad. CNF es el prefijo histórico heredado de Confirma; el nombre visible actual es Chulito.

# 2. Comprensión consolidada del producto

## 2.1 Hipótesis de valor y posicionamiento

La hipótesis de valor por validar es que Chulito ayude a un negocio pequeño con empleados a confirmar pagos digitales desde una fuente controlada por el usuario, mostrar el estado al cajero sin exponer la cuenta del titular y reunir movimientos de emisores habilitados en un libro diario. Debe distinguir Confirmado, Pendiente, Dudoso y No reconocido; una coincidencia insuficiente no debe convertirse automáticamente en confirmación.

Posicionamiento, segmento y alcance son hipótesis de trabajo. La comparación competitiva identifica solo solapamientos observables en páginas consultadas; no prueba una oportunidad, una brecha ni una prioridad. No se infiere prioridad del ficticio n=16.

## 2.2 Perfiles y composición del escenario

| Perfil de S-0.1 | n ficticio | Prioridad de trabajo | Necesidad hipotética |
|---|---|---|---|
| Tienda de barrio | 5 | Por validar: alta si tiene empleados y varios medios. | Cajero ve el pago; dueño cuadra. |
| Comida / domicilios | 4 | Por validar: alta si tiene empleados y varios medios. | Confirmación rápida y registro diario. |
| Vendedor por redes | 4 | Por validar: media; podría quedar después. | Verificación rápida; menor ajuste al foco. |
| Cajero / empleado | 3 | Rol de usuario, no segmento comprador. | Consultar sin acceder a la cuenta. |
| Total | 16 | No representa muestra real. | Distribución ficticia de S-0.1. |

## 2.3 Alcance candidato, no baselinado

| Dentro de la hipótesis de MVP | Fuera / después del MVP provisional |
|---|---|
| Registro; roles dueño/cajero; captura controlada; parsers; vista de confirmaciones; libro diario multiemisor; conciliación; dudosos; auditoría. | Custodiar/mover dinero; sustituir POS; integraciones bancarias oficiales; app dedicada; reportes/CSV; alertas por patrones. |

**LÍMITE**

La hipótesis “negocio con empleados y varios emisores” orienta prototipo y guía de investigación. Solo evidencia real y aprobación documentada pueden convertirla en segmento y alcance baselinados.

# 3. Señales de S-0.1 y métricas candidatas

Se conservan las señales para no perder trazabilidad. Cada cifra es ilustrativa de un escenario simulado de 16 registros ficticios. No estima incidencia ni preferencia de mercado y no ordena el backlog.

| Hipótesis | Señal ficticia preservada | Lectura permitida |
|---|---|---|
| H1 · frecuencia | 14/16 reciben pagos digitales cada semana; 20–60 % de ventas. | Explorar flujo frecuente; no extrapolar. |
| H2 · pantallazos | 9/16 aceptan pantallazos; con QR suelen mirar la notificación. | Probar fuente controlada; fraude secundario. |
| H3 · dudosos | 8/16 relatan caso falso o dudoso en seis meses. | Mantener revisión; no afirmar incidencia. |
| H4 · coste | Montos pequeños típicos y un caso grande; tensión/tiempo en fila. | Medir caja y cuadre en campo. |
| H5 · alternativas | 11/16 revisan app o llaman al dueño; 5/16 ven suficiente el verificador Nequi. | Probar vista delegada/libro; preferencia no validada. |
| H6 · prueba/privacidad | 7/16 probarían; 11/16 preocupados por acceso al correo. | Comparar captura controlada; no afirmar disposición real. |

## Metas candidatas PRD/SRS aún no medidas

| Métrica | Meta candidata | Condición de prueba |
|---|---|---|
| Confirmación sin llamar | ≥80 % en piloto. | Definir denominador y registrar eventos. |
| Tiempo de cuadre | Reducción ≥50 %. | Medir por negocio; 20–40 min de S-0.1 solo orienta. |
| Falsos positivos | 0 en pruebas manipuladas. | Definir casos; no es garantía. |
| Latencia | <10 s; SRS 95 % bajo 10 s. | Acordar percentil y límites. |
| Parsers | ≥2 emisores. | Elegir y obtener muestras autorizadas. |
| Idempotencia | 0 duplicados. | Probar reintentos con fixtures [SYN]. |
| Piloto/capacidad | ≥2 negocios/semana; 20 negocios; 50 notif./min; 99,5 % mensual objetivo. | Medir con participantes y carga definidos. |

# 4. Comparación competitiva acotada

Síntesis de las páginas registradas en Registro_Evidencia_Alternativas.md. Fecha de consulta: 17 de octubre de 2026, hora Colombia. No se empleó prensa ni una muestra exhaustiva. La ausencia de una función en una página no demuestra que el proveedor carezca de ella.

| Fuente / nivel | Hechos observables | Límite de lectura |
|---|---|---|
| E1 · Nequi Negocios<br>Oficial · 17-oct-2026 | QR desde bancos participantes Bre-B, tarjetas y links; empleados; ventas/transacciones; dinero en cuenta Nequi. | No se verificó libro independiente multiemisor; “no observado”, no ausencia probada. |
| E2 · Kuadra<br>Oficial · 17-oct-2026 | Inventario, ventas, reportes, CRM, facturación, cobros Nequi/links/QR; usuarios web/móvil. | No se verificó ingestión de notificaciones multiemisor ni estado compartido para cajeros. |
| E3 · Cajero<br>Google Play · 17-oct-2026 | La ficha declara datáfono móvil, links, Cupo, ventas en tiempo real, catálogo, operador colaborador y Transfiya. | Última actualización visible 21-may-2024; ficha del publicador, no validación independiente. cajero.co no cargó. |
| E4 · Bre-B<br>Banco República · 17-oct-2026 | Sistema interoperable inmediato; P2P/P2C con llaves/QR; 24/7; QR para comercios. | Riel de pagos, no app de conciliación multiemisor ni evidencia de acceso a notificaciones. |

## Síntesis de posicionamiento como hipótesis

La oportunidad hipotética podría ser una vista compartida de confirmaciones auténticas y un libro multiemisor para negocios con cajero, sin compartir credenciales del titular. Es hipótesis de producto, no conclusión de mercado; debe contrastarse con campo y funciones vigentes antes de aprobar posicionamiento o alcance.

**NIVEL DE EVIDENCIA**

E1, E2 y E4 son páginas oficiales; E3 es ficha pública del publicador en marketplace. La consulta documenta lo visto y la fecha; no es evaluación de paridad, cuota o demanda.

# 5. Convergencia de requisitos y trazabilidad

La matriz se reconcilió contra PRD/SRS v0.4: conserva los identificadores heredados y refleja los requisitos, casos de uso y criterios de fallo incorporados en esta revisión. Los documentos siguen en borrador; la traza no valida hipótesis ni equivale a aprobación de la línea base.

| PRD v0.4 | SRS v0.4 | Resultado / estado |
|---|---|---|
| RF-01 | SRS-F-10–15; SRS-NFR-04/11 | Captura, parser, normalización, canal degradado, reintentos y eventos tardíos; canal/emisores reales abiertos en TBD-1/2. |
| RF-02 | SRS-F-13; NFR-04 | Huella e idempotencia; prueba sintética puede avanzar. |
| RF-03 | SRS-F-20, F-23; F-04 | Vista de cajero sin cuenta; permisos abiertos. |
| RF-04 | SRS-F-21, F-22; RN-03 | Cobro y emparejamiento; ventana provisional TBD-3. |
| RF-05 | SRS-F-30, F-31; F-32 posterior | Libro multiemisor; CSV posterior al MVP. |
| RF-06 | SRS-F-05; NFR-06 | Aislamiento multi-tenant; probar negativos. |
| RF-07 | SRS-F-03, F-04; F-01/F-02 derivados | Alta/autenticación, permisos mínimos y cajeros; aprobaciones pendientes. |
| RF-08 | SRS-F-24, F-25 | Dudoso, revisión y auditoría; no automático. |

## Requisitos transversales

| Tema | Herencia | Estado |
|---|---|---|
| Privacidad | RNF-02 / SRS-NFR-07 / SRS-F-41 | Minimización, consentimiento revocable, exportación/borrado; retención propuesta 7 días/12 meses, legal pendiente. |
| Seguridad/auditoría | RNF-04 / NFR-05/06/08/11 | Diseño y pruebas sintéticas; aprobación pendiente. |
| Rendimiento | Métricas / NFR-01–03 | Metas candidatas; no resultados. |
| Stack | NFR-12 / ADR-0001 | Compatibilidad no ejecutada; TBD-8. |
| Regulación | NFR-13 | Supuesto; TBD-6 antes de piloto. |

# 6. Decisiones abiertas — TBD-1 a TBD-5

Las decisiones y propuestas siguientes se reflejan en los borradores PRD/SRS v0.4. Ninguna propuesta autoriza captura real, define cumplimiento legal o sustituye la revisión de línea base.

| ID | Decisión | Estado / propuesta acotada | Salida / bloqueo |
|---|---|---|---|
| TBD-1 | Vía de captura. | Abierto: comparar reenvío selectivo, lectura limitada u otra vía controlada; S-0.1 no demuestra preferencia. | Spike + ADR; bloquea integración real. |
| TBD-2 | Emisores del MVP. | Abierto: validar uso, prioridad y muestras; no elegir por n=16. | Campo + muestras autorizadas; bloquea cobertura. |
| TBD-3 | Ventana de emparejamiento. | Provisional: 10 min por defecto, configurable, heredada de RN-03 [HIP]. | Probar flujo real antes de baselinar. |
| TBD-4 | Retención/eliminación. | [PROPUESTA] cuerpo original cifrado hasta 7 días, borrado temprano tras parseo exitoso; campos normalizados 12 meses desde el evento. Legal pendiente; no es aprobación legal. | Amenazas, inventario, borrado y asesoría; bloquea datos reales. |
| TBD-5 | Alertas al dueño. | Cerrado por decisión de producto v0.4: aviso dentro de la app y por correo; SMS y push fuera del MVP; requiere consentimiento y prueba de entrega. | ADR, consentimiento y fallos; no compromiso de producto. |

**PROPUESTA NO ES BASELINE**

TBD-4 y TBD-5 tienen dirección interna para no detener el prototipo sintético. Ninguna autoriza captura real, define cumplimiento legal o cierra PRD/SRS v0.4.

## Otras preguntas abiertas

- Catálogo de permisos dueño/cajero, revocación, sesiones y datos visibles; debe verificarse con aislamiento.
- Modelo de uso/precio: posponer hasta medir adopción y valor; no se deriva de S-0.1.

# 6. Decisiones abiertas — TBD-6 a TBD-9

| ID | Decisión / vacío | Estado y condición de cierre |
|---|---|---|
| TBD-6 | Validación legal del supuesto NFR-13; no inferir exención por no custodiar/mover dinero. | Abierto y bloqueante para piloto: asesoría legal local sobre datos, pagos y obligaciones. |
| TBD-7 | Validación real de segmento, problema y alcance; S-0.1 simulado. | Abierto y bloqueante para baselining: entrevistas, consentimiento, síntesis y aprobación del PRD. |
| TBD-8 | Compatibilidad NestJS/TypeScript/Node.js y dependencias para ADR-0001. | Spike separado con versiones, toolchain, CI y matriz reproducible; ST-01 no lo cubre. |
| TBD-9 | Port de vertical slice Python al stack objetivo. | Traducir contrato, reglas y pruebas a TypeScript/NestJS; conservar fixtures; Python no es producción. |

## Qué bloquean y qué no

| No bloquean ahora | Sí bloquean |
|---|---|
| TBD-8/TBD-9 no bloquean exploración técnica con fixtures [SYN]. Python puede ser especificación ejecutable. TBD-3 admite ventana provisional y TBD-5 el canal interno indicado. | TBD-6/TBD-7 bloquean piloto y baselining. TBD-1/TBD-2/TBD-4 bloquean integración/captura real. Ninguna propuesta interna es evidencia ni cumplimiento. |

**PUERTA DE PRODUCTO**

Antes de declarar un MVP: validar problema y segmento con personas reales, acordar alcance, reconciliar PRD/SRS v0.4 y obtener aprobación. El trabajo sintético puede continuar.

# 7. Riesgos y dependencias

Se mantienen los riesgos de SD-0.3, actualizados para separar avance sintético de decisiones que requieren evidencia real o revisión legal.

| Riesgo / dependencia | Atención | Mitigación |
|---|---|---|
| S-0.1 n=16 ficticio; no entrevistas. | Alta producto; no bloquea sintético. | No usar porcentajes para demanda/segmento/alcance; validar campo. |
| Canal con restricciones de plataforma. | Alta; TBD-1/RK3. | Adaptador separado; spike y ADR. |
| Privacidad / acceso amplio. | Alta; TBD-4/TBD-6/RK4. | Minimización, control, cifrado, retención propuesta, legal. |
| Formatos cambian. | Alto impacto; RK2. | Parsers aislados, fixtures, no reconocidos, alertas. |
| Muestras reales no disponibles. | Abierta; TBD-2. | Esquema/fixtures; no declarar cobertura real. |
| Alcance excesivo. | Alta; RK5. | Vertical slice; reportes/CSV/app fuera inicialmente. |
| Emisores mejoran verificadores. | Medio/alto; RK6. | Revisar funciones; diferenciar solo como hipótesis. |
| Supuesto regulatorio incompleto. | Alta antes de piloto. | TBD-6 legal; no usar “no custodiar” como conclusión. |

## Dependencias de evidencia

- Entrevistas reales, consentimiento, muestras autorizadas/anonimizadas y línea base de cuadre por negocio.
- Canal/emisor, reglas de conciliación, retención/borrado, soporte e incidentes.
- Requisitos derivados, compatibilidad de stack y aprobación de decisiones antes de baselinar.

# 8. Plan separado de avance

La separación evita que un resultado técnico con datos sintéticos se lea como validación de mercado. Ambos frentes pueden correr en paralelo, pero tienen salidas y puertas distintas.

| Prototipo sintético que puede avanzar | Validación real requerida antes de baselinar / pilotar |
|---|---|
| Esquema canónico: negocio, emisor, monto, fecha/hora, referencia, huella, estado y origen. | Entrevistar perfiles reales para problema, segmento, lenguaje, frecuencia, prioridades y alcance. |
| Dueño/cajero, permisos mínimos, cobro, evento [SYN], emparejamiento, estados, libro y auditoría. | Elegir emisores/canal y obtener muestras propias, autorizadas y anonimizadas. |
| Probar idempotencia, duplicados, ausentes, no reconocidos, dudosos, revocación y aislamiento con fixtures. | Medir línea base, latencia, confirmación sin llamar, falsos positivos y uso con denominadores. |
| ST-01 cubre canales con evidencia documental y fixtures sintéticos; el spike de compatibilidad (TBD-8), ADR-0001 y el port a TypeScript/NestJS (TBD-9) siguen pendientes. | Cerrar retención, borrado, consentimiento, datos, incidentes y revisión legal. |
| No declarar Python como backend productivo; conservar límites. | Aprobar PRD/SRS v0.4, participantes, soporte y condiciones del piloto. |

## Salida sintética

Demostración reproducible de confirmación compartida + registro multiemisor con fixtures sintéticos, sin afirmar integración productiva, cobertura real, preferencia de usuarios ni validez regulatoria.

## Salida de validación

Evidencia real separada, hipótesis confirmadas/refutadas, decisión de segmento/alcance, muestras autorizadas, requisitos reconciliados y aprobación antes de línea base o piloto.

**SEPARACIÓN OBLIGATORIA**

El prototipo puede avanzar mientras se prepara la investigación. La validación real no puede rellenarse con S-0.1 ni con páginas públicas.

# 9. Preparación, verificación y salida

## 9.1 Puertas de preparación

| Puerta | Condiciones mínimas |
|---|---|
| Desarrollo limitado | S-0.1 simulado; PRD/SRS en borrador; slice de roles, evento sintético, idempotencia, emparejamiento, libro y auditoría; fixtures sin datos personales; aislamiento/revocación. |
| Comprometer captura | Canal por ADR; emisor y muestra autorizada; duplicados, ausentes, no reconocidos y dudosos probados; retención, acceso, auditoría y legal revisados. |
| Iniciar piloto | Participantes, consentimiento, soporte; métricas con línea base; legal/privacidad; amenazas/incidentes; PRD/SRS v0.4 reconciliados y aprobados. |

## 9.2 Verificaciones realizadas y pendientes

| Verificación | Estado |
|---|---|
| Origen y traza PRD↔SRS | PRD RF-01…RF-08 y RNF conservados; SRS v0.4 conserva IDs y añade trazas de fallos, consentimiento y privacidad; borradores pendientes de aprobación. |
| Compatibilidad stack | No ejecutada; ST-01 no sustituye TBD-8. |
| Implementación | Python es especificación sintética; port TypeScript/NestJS pendiente (TBD-9). |
| Producto/segmento | n=16 ficticio; entrevistas pendientes (TBD-7). |
| Muestras | No se ha integrado un conjunto real de muestras; dependencia abierta (TBD-2). |
| Regulación/privacidad | NFR-13 supuesto; retención propuesta; legal pendiente (TBD-4/TBD-6). |
| Alternativas | Registro 17-oct-2026; comparación acotada, no paridad. |

**CRITERIO DE SALIDA**

No declarar “validado”, “priorizado” o “listo para piloto” mientras la evidencia sea S-0.1, fixtures sintéticos o páginas públicas sin investigación y revisión legal.

# 10. Conclusión y fuentes documentales

SD-0.4 mantiene la conclusión de SD-0.3: S-0.1 no permite decidir que un segmento o alcance sea prioritario porque es un escenario simulado, no resultados de entrevistas realizadas. Como hipótesis se puede explorar un negocio pequeño con empleados y varios emisores, confirmación para el cajero y libro diario multiemisor; el fraude queda como función secundaria posible. No se infiere prioridad del ficticio n=16.

El trabajo técnico puede avanzar con eventos y fixtures sintéticos. Integración real, baselining y piloto requieren cerrar los TBD aplicables, validar segmento/problema/alcance, elegir canal/emisores con muestras autorizadas, acordar retención, completar la revisión legal y aprobar PRD/SRS v0.4. La comparación competitiva aporta contexto, no demanda.

## Fuentes consultadas

| ID | Fuente / ubicación | Uso y nivel |
|---|---|---|
| [B3] | Chulito_PRD_v0.4_2026-10-17.pdf/.docx · PRD/ de esta entrega | Visión, alcance y análisis competitivo; borrador v0.4. |
| [B4] | SRS_Chulito_v0.4_29148_alineacion_estructural.pdf/.docx · SRS/ de esta entrega | Requisitos, trazas y TBD; borrador v0.4. |
| [D3] | Chulito_01_Guia_de_Entrevistas_v0.2.pdf/.docx · Investigacion/ | Protocolo de campo; no implica entrevistas realizadas. |
| [D4] | Chulito_03_Hallazgos_S-0.1_ESCENARIO_SIMULADO_revision_v0.2.pdf/.docx · Investigacion/ | Escenario simulado; no evidencia de campo. |
| [E] | Registro E1–E4 reproducido en PRD v0.4, §15; URLs públicas citadas allí. | Consulta 17-oct-2026; fuentes oficiales/publicación del proveedor; hipótesis separadas. |
| [S] | SD-0.3 (antecedente histórico consultado) | Base inmediata; hechos y limitaciones de S-0.1 preservados. |

## Historial

| Versión | Fecha | Cambio |
|---|---|---|
| SD-0.4 | 17-oct-2026 | Chulito visible; CNF histórico; reconciliación efectiva con borradores PRD/SRS v0.4; evidencia competitiva fechada/nivelada; TBD-1…TBD-9; separación sintético/real. |
| SD-0.3 | 17-oct-2026 | Antecedente: síntesis Confirma con límites explícitos de S-0.1, traza v0.3 y plan sintético. |

**NOTA METODOLÓGICA**

La mención de ISO/IEC/IEEE 29148:2018 en PRD/SRS describe una alineación estructural seleccionada. No es certificación ni declaración formal de conformidad.