我的物種設定書

內地沙漠和生物

世界觀基本介紹

時間線：人類滅絕5000年後

人類造成的影響：除了地底下一層化石薄層以外幾乎沒有任何影響或遺留物

地形：板塊運動導致大陸向內聚集，造成高山，內陸水源大量減少成為沙漠。在沙漠上也有一層鹽層

氣候：晝夜溫差極大，非常少下雨 (數十年甚至百年不下雨，但一下雨就會把數十年的總雨量一起下完)

空氣成分：和現在差不多

型態

1. 交配時：沒有殼，長的就像蚯蚓。粉粉的，隱約有謝地方還能看到微血管。全身都軟軟的。但是頭部有一快稍微禿起一點點尖端的角質頭盾。讓牠就算這時候沒有殼也不至於因為推泥沙或泥土傷到自己。

2. 平時有殼：他們會吞沙子，利用沙子裡面混著的一些礦物成分給自己造殼。在頭部本來的頭盾外面繼續疊加造得尖尖的，像個鑽頭，方便他們之後遇到難鑽的岩層之類的可以鑽開。身體周圍的殼會有點螺旋狀紋路的樣子，像扁一點的螺絲。也是幫助鑽地用的。另外也是為了之後鑽回地底的過程以及交配前可脫落。殼和身體之間會分泌黏液做為緩衝，以及把殼黏在身上。因為殼有點半透明，所以看起來其實有點白裡透粉，有些地方看的到微血管。

3. 長年待在地底所以沒有眼睛。但是吻部有受器可以捕捉空氣中的水氣、氣溫等資訊，方便牠知道什麼時候要鑽到地表、什麼時候要鑽回地底。

4. 吻部其實有些牙齒方便牠刮鹽層裡的藻類。

代謝

1. 下雨後，有一種藻類會活化然後在鹽層下面慢慢連成一整片。所以他們會上來進食。會上來吞藻類的同時也吃一些鹽、補充水分。(主要能源來源)牠有個機制可以迅速把這些養分轉化後儲存起來。

2. 平時幸運遇到一些菌類也會吃，但通常遇不太到所以不進食。

3. 牠有專門的排鹽腺。把進食的時候吃進來的過量的鹽以鹽柱的方式排出去。

繁衍

1. 他們像蚯蚓一樣雌雄同體。會在鑽出地表的時候一邊吃一邊尋找同伴。找到之後會短暫一起行動。等到鑽入地底的時候，強壯一點的那隻會領頭，另一隻跟著。在鑽的同時殼也會慢慢脫落。因此可以交配。

2. 他們不育幼，也不會孵化。受精完後會分泌出一種物質把受精卵們包裹起來。後這種物質會硬化成卵壁。直到下次下雨，雨水會把殼化開，幼體才會出來。

3. 繁衍任務完成之後他們會分道揚鑣各自往不同方向鑽。

4. 有一種狀況是如果沒有找到同伴，他們鑽到地底之後會無性生殖分裂出另一隻自己。

行為

1. 下雨後會鑽出地表，感知到氣溫上升、濕度直線下降就會鑽回地底。必要的話會視自己的殼的狀態提早鑽回地底。

2. 沒什麼領地意識，但習慣單獨行動，也不會互相攻擊。所以除非處在交配期，不然就算碰到同類也是視若無睹擦身而過。

3. 移動模式通常是像蛇一樣左右扭身體滑動。但如果遇到很難移動的岩層也可能像鑽頭那樣螺旋式鑽開。

威脅

1. 來不及鑽回地底，高溫和太陽把牠烤乾。殼變脆、黏液乾涸，牠會被曬成一條乾癟的白石膏館。
2. 非常不幸在地表覓食的時候被吃掉
3. 非常不幸在交配完還沒長完殼的時候遇到其他也在地底的節肢動物，被吃掉。