数智选材

道路养护材料推荐与协同设计

企业揭榜赛道 HY-01 课题一
创意方案与可运行概念原型

赛题成果与本作品交付

赛题基本成果	当前交付
完整方案与核心原型	本地浏览器原型及推荐依据
至少三类典型场景	三类明确登记的演示场景规则
不少于五个典型案例	五个构造案例及同池B1对照
数据与技术交接	源码 结构化数据 OpenAPI与操作记录
应用价值分析	选型 比较 调整与交接的使用过程

历史性能值来自企业工作簿，场景要求和案例为演示构造。

作品论文、五案记录和计算结果提供逐项查阅依据。

三种操作对应三种决策机制

工程师操作	系统处理	可检查的结果
修改硬要求	重新筛选并保留旧决策	要求出处与变更理由
切换优先性能	同一可行集合内重排	并列 取舍与比较理由
调整父配方	保存带原需求的独立草案	组成变化与设计意图

五案与全约束查表B1的数值可行数均为 2、2、5、1、0。

同池对照核对筛选结果，新增记录解释选择与后续设计。

C1 高温重载场景的要求与出处




84条目录
2项数值可行

确认场景要求
查看原始数值
追溯源单元格

要求卡记录阈值依据，材料卡关联原始数据和适用条件。

C2 保留原需求的配方协同设计




油石比
4.9% 至 5.0%

保留原需求与父配方
锁定名义组分份额
记录改动和设计意图

两项候选应变均为2525με；新草案性能以待验证状态登记。

C3 多个合理方案之间的性能取舍




5项数值可行
5项均非支配

TSR优先查看H
残留稳定度优先查看K

偏好只改变顺序。

图中展示可比较候选的历史值。偏好切换保留全部五项数值可行方案。

C4 资源要求变更的结果预览




名义RAP
70% 提高至 75%

已知可行数
1 变为 0

确认理由后另存。

资源条件与性能要求一起保存，原70%需求下的记录可继续回看。

C5 无结果时的证据与范围解释



84条完整目录
证据不足

35条完整数值子池
可查看4组最小冲突。

下一步可补资料
或调整要求。

每份冲突证书同时列出候选范围、指标子集与删除见证。

首期服务与后续产品化路径

首期交付

本地软件与数据整理
项目规则配置
案例回放与接口文档

推广步骤

确认授权与真实需求
小范围试用并按任务验收
再扩展接口与维护服务

拟按部署配置与额外接口工作量计费，另约维护服务。

报价依据资料整理、部署适配、接口范围和持续支持工作量。

成果交付与下一步应用

已交付

可运行原型与匿名源码包
三类规则与五案回放
接口 操作视频和软件证据

后续应用

接入项目要求与材料资料
开展真实选材和交接试用
扩展性能模型与候选生成

核心价值是让选材理由、性能取舍和设计改动能够连续交接。

数据范围、方法、案例原值与计算记录见作品论文及证据索引。