# Proof of safety

Zihan

2022 年 8 月 18 日

### 1 Preliminary

我们考察一种情形,攻击者的算力与诚实者算力之比为  $q \in [0,1)$ . 但是在此之前,我们先对算力与权重的关系进行一些分析。

#### 1.1 一些定义和假设

**Definition 1.** Let  $B \in G$  be a block. 称 B 为一个  $2^k$ -block, 若其所在的 Sibling Group 有  $2^k$  个区块. 所有的  $2^k$ -block 构成的集合记为  $\mathcal{B}_k$ .

**Assumption.** 和其他文献一样, 我们把生成同一种区块的 Hash 过程视作一个 Poisson 过程. 具体来说, 若在  $\mathcal{B}_k$  上进行 N 次 Hash, 记此时生成的  $2^k$ -block 数目为  $a_k(N)$ , 则  $a_k(N)$  是一个强度为  $2^k p$  的 Poisson 过程, 其中 p 是 Mining Difficulty.

Corollary. 由 Poisson 过程,  $E(a_k(N)) = 2^k pN$ .

生成的每个  $2^k$ -块的权重  $W_k$  设定为  $W_k = \frac{1}{2^k p}$ , 且记诚实者算力为  $v_h$ .

## 2 权重与 Hash 次数的关系

对于 Hash 次数和所生成的权重, 我们有以下定理:

**Theorem 1.** 给定 Hash 次数 N, 所生成的权重 W(N), 作为一个随机变量, 其期望与具体生成区块的种类无关, 且有

$$E(W(N)) = N$$

证明. N 次的 Hash 是分配在各类区块上的. 由于 G 是有限大小的,  $|\{\mathcal{B}_k\}| \in \mathbb{N}$ , 记为  $k_{\max}$ . 于是有

$$N = N_1 + N_2 + \dots + N_{k_{\text{max}}},$$

其中  $N_k(1 \le k \le k_{\text{max}})$  表示在  $2^k$ -block 上  $(\mathcal{B}_k)$  上的 Hash 次数. Analogously, 权重 W(N) 亦有

$$W(N) = W_1(N_1) + W_2(N_2) + \dots + W_{k_{\max}}(N_{k_{\max}}).$$

考虑  $\mathcal{B}_k$  上的  $W_k(N)$ , 由于所有生成的块, 根据算法, 都为首 sibling group 贡献了权重, 所以  $\mathcal{B}_k$  上所提供的权重

$$W_k(N) = a_k(N)W_k = \frac{a_k(N)}{2^k p},$$

所以有

$$E(W_k(N)) = \frac{E(a_k(N))}{2^k p} = \frac{2^k pN}{2^k p} = N.$$

所以总权重期望有

$$E(W(N)) = E\left(\sum_{1 \le k \le k_{\text{max}}} W_k(N_k)\right) = \sum_{1 \le k \le k_{\text{max}}} E(W_k(N_k))$$
$$= \sum_{1 \le k \le k_{\text{max}}} N_k = N$$

## 3 诚实者和攻击者

记事件攻击者篡夺成功为事件 F. 攻击者若想篡夺主视图, 其首 sibling 权重应当大于主视图的首 sibling 权重. 即

$$F = \{W_a > W_h + W_0\}.$$

此时, 我们有如下的安全定理:

**Theorem 2.**  $\forall \epsilon > 0, \exists T > 0, s.t. \ \forall t > T,$ 

$$P(F) < \epsilon$$
.

先证明一个引理:

Lemma 1. 若记  $\Delta = E(W_h) - E(W_a)$ , 则进一步有

$$F \subseteq \{ E(W_h) - W_h > \frac{\Delta}{2} \} \cup \{ W_a - E(W_a) > \frac{\Delta}{2} \}.$$

证明. 
$$\forall \omega \notin \{ \mathcal{E}(W_h) - W_h > \frac{\Delta}{2} \} \cup \{ W_a - \mathcal{E}(W_a) > \frac{\Delta}{2} \},$$
有

$$\omega \in \{ \mathrm{E}(W_h) - W_h \le \frac{\Delta}{2} \} \cap \{ W_a - \mathrm{E}(W_a) \le \frac{\Delta}{2} \}.$$

此时

$$E(W_h) - W_h + W_a - E(W_a) \le \Delta,$$

即

$$W_a - W_h \le \Delta - \mathcal{E}(W_h) - \mathcal{E}(W_a) = 0$$

于是

$$\omega \notin F$$
,

也即

$$F \subseteq \{ E(W_h) - W_h > \frac{\Delta}{2} \} \cup \{ W_a - E(W_a) > \frac{\Delta}{2} \}.$$

下面我们证明 Theorem 2:

证明. 由 Lemma 1