

赤页 RED LEAF

刘看山全模块 图文产品手册

从知乎原文，到阅读手记，
再到你的互动创作。

77 张刘看山实拍截图 · 80 张产品截图
19 种阅读与改编工具 / 13 项知乎能力
7 类动作 / 14 步引导 / 桌面与手机

2026.09.14 | 蓝白主题 · 完整图文版



阅读导航

产品全景	4	技术与美术资源	85
从真实知乎内容开始	5	开始使用	86
刘看山，陪你把内容读清楚	6	公网部署、故事 CLI 与开发验证	87
随身陪伴：收原文、聊故事、做改编	7	进一步了解	88
阅读手记：12 种读法与 7 种改编工具	9		
聊天与连接：从一个问题开始	39		
找资料：13 项知乎能力逐项看	42		
同行记录：制作进度、开工检查与关卡回忆	55		
动作图鉴：7 类动作，56 种编排	59		
怎么开始：14 步走遍真实模块	66		
在手机上继续读	80		
把阅读所得带进创作	83		
生成过程有迹可循	84		
阅读、选择与记录可以持续下去	85		

赤页真实蓝白界面：故事书库与刘看山陪伴入口



界面 01 / 80

真实产品界面
蓝白主题

图片保留原始比例，可放大查看界面细节。


赤页是一款基于知乎内容的阅读与互动创作工作台。你可以从真实回答出发，查看原作与作者，用刘看山手记梳理人物、时间线和线索，再把理解转化为可以编辑、选择和继续创作的故事。

书库、创作、存档与结局记录集中在同一个蓝白色工作台中。内容从哪里来、读到了什么、下一步能做什么，都有对应的入口。

产品全景

产品模块	可以完成的事
知乎故事书库	浏览作品、按题材筛选、搜索标题与作者、收藏内容，选择读原作或玩改编
知乎内容阅读	查看标题、作者、原文节选与来源链接，从回答或网页片段开始创作
刘看山陪伴	梳理摘要、人物关系、时间线、动机和线索，保留阅读手记
新故事工作台	导入原文，选择改编方向，设计人物、场景、对白、分支和结局
生成与检查	查看故事制作进度与日志，完成分支、结局及配图处理
我的存档与结局档案	保存与恢复进度、导入导出、回看路线、回溯选择并收集结局

知乎原文选取与赤页内容入口的真实截图



界面 02 / 80

每个故事保留原作标题、作者、链接和可追溯的原文节选。你可以先读原作，也可以带着具体问题去理解人物与事件，再决定如何改编。

来源始终可回看。 原文、作者观点与后续互动改编保持区分；游戏对白、分支、结局与视觉表现不替代原作的完整内容。

刘看山，陪你把内容读清楚

从收下一段原文，到把它读懂、写成手记、改编成故事，再到记住真正走过的关卡，刘看山把这些步骤连在一起。

以下 77 张截图 均于 2026 年 9 月 14 日 从实际运行的赤页界面重新截取，采用蓝白主题，包含桌面与手机视图。阅读成果与活动页展示本机已有记录；能力选择页展示实际操作入口。个人资料类接口未在本次截图中发起读取，图中不展示私人收藏、账号密钥或知识库内容。点击图片可以查看大图。

入口	包含的模块
随身陪伴	一起读、原文提问、制作与续跑、关卡回忆
阅读手记	书袋、12 种读法、7 种改编工具、原文预览、手记历史、继续追问与导出
聊天与连接	通用对话、知乎直答、自定义中转
找资料	社区搜索、全网搜索、热榜、直答、创作、关注、收藏、知识库与额度
同行记录	故事制作、开工检查、回忆列表、场景与选择详情
动作图鉴	搜索、分类、预览、暂停、重播、让身边的看山表演
逐步引导	书库、原文、工作台、知乎子页、导入、连接、生成、进度、美术、存档、结局与设置

围绕原文提问与继续制作




界面 03 / 80

点击右下角的刘看山，展开陪伴面板。将知乎回答拖给看山，或点击“交给看山”后，保存的原文会进入书袋；面板保留标题、作者、字数和来源类型。顶部的五个入口可以直接去同行记录、阅读手记、引导、聊天与连接、动作图鉴。

在“一起读”里针对当前保存的文章提问，或把它交给工作台改编。截图中的项目已有记录，所以按钮显示“继续制作游戏”；生成进度和美术状态仍分别保留。

关卡回忆与陪伴



界面 04 / 80

“关卡回忆”关注当前旅程与已经完成的经历。新的浏览器会话可能还没有当前游玩进度；历史记录可从“同行记录”查看。

阅读手记全景：原文书袋、读法分类与提问区



界面 05 / 80

进入“阅读手记”，左边是看山的书袋与已经写好的手记，右边选择这次要怎样读。可以按标题、作者或原文内容搜索资料，然后选择一篇；比较阅读支持同时选择 2—3 篇。

从阅读手记直接翻开保存的原文



界面 06 / 80

真实产品界面

蓝白主题

图片保留原始比例，可放大查看界面细节。

陪我捋一遍



界面 07 / 80

原文随时可核对。“翻开原文”显示实际保存的正文与字数。搜索节选、网页选取和完整原作的边界会保留，读到一段内容不会被描述成读完了整篇作品。

把故事读清楚：12 种读法

每一项都可以补充“想特别留意什么”，再让看山回到所选原文里整理。下面逐项展示选中后的真实界面。

把已经发生的事整理成清楚的梗概。适合刚读完一段、想确认自己有没有漏掉关键信息时使用。

谁和谁什么关系



界面 08 / 80

列出人物、身份、彼此关系与各自知道的信息，帮助理解对话背后的立场。

事情的先后顺序



界面 09 / 80

分开叙述顺序与事件顺序，理清倒叙、插叙和关键时间点。

捡一捡线索



界面 10 / 80

找出可疑细节并附上原文依据；已经出现的线索和待验证的猜测分别说明。

他为什么这样做



界面 11 / 80

结合人物言行分析动机，区分原文明确交代的理由与可能的解释。

哪里还说不通



界面 12 / 80

列出缺失信息、表面矛盾和未回答的问题，为下一次细读留出追问方向。

放在一起看看



界面 13 / 80

同时选择 2—3 篇回答，比较观点、叙述和证据；每篇保留各自出处。

这里有什么规矩



界面 14 / 80

整理故事世界里的限制、代价与例外，为理解人物选择或后续改编建立依据。

接着问看山



界面 15 / 80

带着原文提出具体问题，也能从已有手记接着追问。前页讨论作为背景，引用仍回到原文。

人物关系网



界面 16 / 80

进一步分析人物间的利用、隐瞒、依赖和关系转折，把关系变化和情节联系起来。


伏笔有没有回响



界面 17 / 80

对照前面的细节与后续发展，区分已回收的伏笔和仍待验证的暗示。

先替我试玩审稿



界面 18 / 80

从玩家视角检查目标、选择、线索与失败后果是否交代清楚，给出可继续修改的阅读意见。

想一个游戏开头



界面 19 / 80

把理解写出来：7 种改编工具

这些工具会把结果标为“改编草稿”。原文引文与新增人物对白、情节和玩法设想分开展示，方便回看和继续修改。

从原文中的冲突出发，构思玩家身份、核心玩法、路线和收束方式。

试写一段对话



界面 20 / 80

围绕人物关系试写具体对白，保留原文对照，并把新创作内容标为改编草稿。

设计几个选择



界面 21 / 80

设计有代价和后果的行动，让已有线索影响可选的道路。

把结局写完整



界面 22 / 80

让不同人物决定落到不同结果，交代行动的后果与故事的收束。

安排场景节奏



界面 23 / 80

把改编点子排成场景，写清地点、动作、转折和推进节奏。

整理制作提纲



界面 24 / 80

把主角、玩法、路线和需要的美术场景整理成下一步可用的制作提纲。

让这段更好读



界面 25 / 80

试写更自然的叙述与对白。改写另存，原文仍可随时回看。

线索分析：五处值得盯住的线索

看

刘看山 · 和你一起读

阅读手记

看山的书袋 14

已写手记 14

9月13日 · 阅读手记

谁在留住联系，谁在急着切断

这段最揪心的地方，是同一条消息让人既想靠近，又想逃开。咱们顺着三方的具体动作，...

9月13日 · 阅读手记

晓晓发信的边界

这段的最念藏在微信的日常操作里：熟悉的账号、照片和语气，让陈莉重新抓住了女儿还...

9月13日 · 阅读手记

五处值得盯住的线索

晓晓的账号出现了，发信人的身份却还没坐实。我们沿着账号、动作和时间找五处线索...

9月13日 · 改编草稿

改编设想：叫我一声

改编设想：陈莉守着手机追问女儿的日常，林铮急着想让她停下，屏幕那头却总能把话绕回...

9月13日 · 改编草稿

改编设想：第八天，先吃饭

改编设想：一款叙事与日常经营结合的游戏构思，玩家陪陈莉追查陌生消息，也曾她留出...

谈过的话，
值得好好收着。

雪山与你的阅读手记

9月13日

五处值得盯住的线索

晓晓的账号出现了，发信人的身份却还没坐实。我们沿着账号、动作和时间找五处线索，把已经看见的事和仍待验证的推测分开。

01 账号没变，能证明到哪一步？

短脸猫头像、朋友圈置顶和一家三口的背景照，全都与母亲记忆一致。这些熟悉的东西让她迅速相信“是晓晓”，但它们只能支持账号外观相符，不能证明此刻是谁在打字。推测：发信人可能掌握了原账号，借已有资料取得信任；林铮说的“盗号”也仍是解释，节选没有交代账号怎样被登录。

背景是我们一家三口的照片，没变。

原文 · MAIA

回到这一篇 ↗

02 林铮为什么急着删号？

林铮先手抖、脸色发白，再反复查看账号，最后直接删除。他嘴上认定是诈骗，行动却很急，连妻子反复翻看的聊天记录也一并失去了。推测：他可能想切断某种联系，或者不愿妻子继续查看；但丧女后的惊惧、愤怒和保护欲也能解释这番反应，单凭这里还不能认定他知情或撒谎。

丈夫的手明明在颤抖，他的脸在看到屏幕后变得煞白，又点进账号翻来覆去查看。

原文 · MAIA

回到这一篇 ↗

下一秒，他竟然把女儿的微信号删了！

原文 · MAIA

回到这一篇 ↗

界面 26 / 80

写好的手记是什么样

这里展示已经保存的实际手记。每一页包含概述、分段分析、原文引用与来源回看入口；同一篇悬疑节选可以分别从线索、时间、人物、动机和改编角度继续读。

以账号、动作与时间等细节组织分析，在判断下方保留对应原话。

赤页 RED LEAF / 产品与刘看山图文手册

30

时间线：从确诊到第七天的微信



界面 27 / 80

整理实际发生与叙述呈现的先后关系，保留尚未证实的信息边界。

人物分析：一家三口，和账号另一端



界面 28 / 80

从人物所知与相互关系出发，说明节选已经交代什么、还没有回答什么。

比较阅读：亲属身份，凭什么让人相信



界面 29 / 80

对照两篇内容对“身份可信度”的不同处理，各自引用对应的原文。

继续追问：林铮删好友的明确动机

看

刘看山 · 和你一起读

阅读手记

看山的书袋 14

已写手记 14

9月13日 · 阅读手记

只见一句评价

现有资料只有回答开头的一句强烈评价，未提供具体动物、事件经过、转折或结局，因此...

9月13日 · 阅读手记

林铮删好友的明确动机

原文最直接支持的判断是：林铮认定账号被盗，对方是诈骗者，因此想切断联系，阻止...

9月13日 · 阅读手记

亲属身份，凭什么让人相信

MAIA让读者跟曹母亲在思念与疑心之间摇摆；路人甲让读者代入对决，用双方处境判...

9月13日 · 阅读手记

晓晓的消息，还有哪些问号

我读到这里，最牵挂的是陈莉：她刚失去女儿，又收到像女儿一样亲昵的消息。几处疑...

9月13日 · 阅读手记

谁在留住联系，谁在急着切断

这段最揪心的地方，是同一条消息让人既想靠近，又想逃开。咱们顺着三方的具体动作，...

谈过的话，值得好好收着。

看山与你的阅读手记

9月13日

林铮删好友的明确动机

原文最直接支持的判断是：林铮认定账号被盗、对方是诈骗者，因此想切断联系，阻止陈莉继续沉溺于亡女消息。至于他是否另有隐情，节选尚未证实。

接着《晓晓的消息，还有哪些问号》

前页仅作讨论背景，下面的引用仍来自原文。

你问 上一页把亲属身份的可信度放在动机上比较。请只根据 MAIA 那篇保存的原文，判断林铮反复查看账号后立刻删除好友最明确的动机；每条 evidence.quote 必须从原文连续复制，保留原有称呼和标点，不要改成代词。

01 他把账号认定为诈骗

林铮查看账号后立刻作出判断，认为发消息的人不是晓晓，而是盗号实施诈骗的人。这个判断未被原文证明为客观事实，但它是林铮当时采取行动的 direct knowledge 基础。

最后他咬牙，「肯定是诈骗！这帮畜生盗了晓晓的号！」

原文 · MAIA

回到这一篇

02 删除是为了切断联系

林铮删除好友并非只是在表达震惊或愤怒；他明确说自己是在“救”陈莉，说明行动目标是阻止她继续相信这个账号、继续接受消息。原文因此能确认保护和隔绝联系是他的公开动机。

「陈莉！我这是在救你！」

原文 · MAIA

回到这一篇

界面 30 / 80

围绕一个具体行为深挖理由，把明确证据与可能存在的隐情分开。

赤页 RED LEAF / 产品与刘看山图文手册

34

对白草稿：叫我一声



界面 31 / 80

试写人物对话，页面明确标记新增对白属于改编，不冒充原文后续。


游戏构思：第八天，先吃饭



界面 32 / 80

把阅读中的冲突发展成玩家目标、日常行动和不同结局的游戏构思。


复制、下载与 Markdown



界面 33 / 80

页尾列出本页读过的原文、模型与来源，可复制或下载手记，也可以展开 Markdown 全文。

沿着这一页继续聊



界面 34 / 80

点击“继续聊这一页”带入前页讨论，再提出具体问题；新的引用仍然核对原文。

刘看山通用聊天与阅读、活动入口



界面 35 / 80

“聊天与连接”把通用对话、资料查找和对话设置放在同一个面板。聊天页也保留阅读手记与同行记录的直接入口，提问后可以顺着当前任务继续做事。

知乎直答



界面 36 / 80

可选择快速回答、深度思考或智能检索。保存配置后，后续对话按选定方式发出。

自定义中转

和看山一起

从一个问题开始

聊一聊

找资料

对话设置

给看山选择对话模型

游戏生成仍使用工作台原来的配置

对话方式

自定义中转站

中转地址

https://你的中转站/v1

协议

Responses

模型

gpt-6-astra

API Key

已保存，留空保持原密钥

推理强度

xhigh

保存看山配置

复制工作台的中转配置给看山

界面 37 / 80

支持中转地址、协议、模型与推理强度，也可复制工作台配置。截图中地址与密钥输入为空，未提交新的配置。

找知乎回答



界面 38 / 80

在“找资料”里选择任务，再按提示填写关键词、收藏夹编号或知识库编号。个人内容需要在界面中明确勾选本次读取；下图展示这些功能的实际表单与使用入口，不将尚未发起的查询描述为返回结果。

输入关键词检索社区内容，结果保留作者与原文链接，可以继续阅读来源。

查外部资料



界面 39 / 80

查找全网资料与出处。外部来源显示网址，便于复制、核对和补充背景。

看看热榜



界面 40 / 80

查看当前热点议题，从正在被讨论的问题中寻找阅读与创作方向。

请直答查一查



界面 41 / 80

把问题交给知乎直答整理，适合需要围绕一个问题继续查资料的场景。

我的创作



界面 42 / 80

读取本机已配置账号的创作标题和摘要，回到自己写过的内容。

我的关注



界面 43 / 80

读取账号关注列表，从自己关注的人继续寻找内容。

近期收藏



界面 44 / 80

查看最近收藏的内容，把此前存下的阅读兴趣接回工作台。

我的收藏夹



界面 45 / 80

先列出收藏夹，再选择要翻阅的那一本。

翻一翻收藏夹



界面 46 / 80

根据所选收藏夹编号读取一页内容；
有后续结果时可以继续翻页。

我的知识库



界面 47 / 80

列出账号可访问的知识库，为目录浏览和检索选择范围。

知识库目录



界面 48 / 80

根据知识库编号读取目录，定位已经整理好的资料。

在知识库里找

和看山一起

从一个问题开始

聊一聊

找资料

对话设置

让看山帮你

在知识库里找

检索所选知识库的相关段落

想找什么

例如：有哪些让人后背发凉的短故事

知识库编号（留空检索个人库）

从“我的知识库”选择

☐ 读取本机已配置知乎账号的这一页资料

在知识库里找

界面 49 / 80

用关键词检索相关段落；可以指定知识库，也可以按界面提示检索个人库。

查看 API 额度



界面 50 / 80

按需查询当日用量，帮助了解当前接口使用情况。

同行记录：可以开始玩的项目与各自文字、美术进度



界面 51 / 80

制作任务、实际美术状态与玩家走过的路各自有记录。可以按标题搜索、按制作状态筛选，再进入已有可玩版本。截图使用页面自带的“可以开始玩”筛选，只展示符合该条件的已保存项目。

开工检查：所选项目的五项记录核对



界面 52 / 80

开工检查把下一步说清楚。选择一个项目，核对原文、文字、分支检查、美术和真实游玩记录。截图显示当前项目 4/5 项可确认，页面按实际记录给出下一步建议。

走过的关卡



界面 53 / 80

按结局、场景或选择查找已经保存的回忆。截图来自本机现有的 7 条关卡记录。

展开当时的场景与选择



界面 54 / 80

打开一条回忆，查看实际经历的片段和当时所选行动，也可以下载这段回忆。

见面



界面 55 / 80

图鉴提供搜索与分类筛选，左边预览动作，右边选择具体表现；可以暂停、重新播放，再让页面上的刘看山表演。6 份原版动画素材组成 56 种动作编排，下列 7 张分类截图每张展示 8 个动作，覆盖全部目录。

打招呼、点头、眨眼、挥别等日常回应，让刘看山在进入和离开时都有自己的表达。

带路



界面 56 / 80

介绍书库、原文、工作台、存档等入口，配合用户正在进行的步骤带路。

指向



界面 57 / 80

通过不同方向与位置的提示，把注意力带到当前要看的界面区域。

读故事



界面 58 / 80

倾听、阅读、记住内容和回应细节，
配合一起读与原文问答。

想一想



界面 59 / 80

等待、思考、发现线索与整理思路，在阅读和推理时给出可见反馈。

做游戏



界面 60 / 80

开始写作、安排路线、检查剧情、准备配图和重试制作，呼应创作流程。


一起冒险



界面 61 / 80

出发、陪伴、鼓励和回忆旅程，让角色跟随故事进度作出回应。

01 · 认识刘看山




界面 62 / 80

点击“怎么开始”，看山会切换到对应页面并聚焦实际控件：先认识书库和原文，再走到导入、连接、生成、美术与记录。可以上一步、继续、稍后退出，也可以随时重新开始。引导中的模型连接和生成只介绍入口，正式操作仍由用户决定。

找到随时可打开的陪伴入口，了解书库与工作台两条起步路径。

02 • 挑选故事



界面 63 / 80

定位真实书库卡片，认识标题、作者、来源与改编入口。

03 · 了解玩法



界面 64 / 80

打开故事开场说明，先看身份、目标、资源与规则。


04 • 核对原文

界面 65 / 80

打开来源阅读器，认识原文搜索、作者与来源信息。




05 • 进入工作台



界面 66 / 80

定位故事改编工作台，认识原文、项目和制作进度的关系。


06 • 在当前页逛知乎



界面 67 / 80

进入知乎子页面，认识真实网页与内容阅读的切换入口。


07 • 粘贴或上传



界面 68 / 80

切到自己的文本导入区，填写标题、作者和正文。


08 • 连接文字模型



界面 69 / 80

定位文字中转配置区；保存连接后再决定是否开始制作。


09 • 开始生成



界面 70 / 80

找到实际生成按钮，理解从原文到路线、场景和结局的制作过程。


10 • 查看制作进度



界面 71 / 80

定位所选项目的阶段、日志与可玩状态，了解中断后从哪里继续。


11 • 查看美术进度



界面 72 / 80

找到项目的插图区，区分文本可玩、
图片制作与审核状态。


12 • 保存旅程



界面 73 / 80

打开存档管理，了解继续、备份和导入导出。


13 • 回看结局



界面 74 / 80

进入结局档案，查看已经解锁的结果和后续复玩方向。

14 • 调整阅读体验



界面 75 / 80

打开字体、节奏和动效设置；完成后随时可以重新播放引导。

手机上的 12 种读法



界面 76 / 80

窄屏把阅读手记拆成“一起细读”和“书袋与手记”两个视图，阅读能力、原文搜索和聊天入口仍然保留。以下是 390 × 844 的实际手机视口截图。

手机上的原文书袋与搜索



界面 77 / 80

真实产品界面
蓝白主题

图片保留原始比例, 可放大查看界面细节。

手机上的刘看山聊天



界面 78 / 80

真实产品界面
蓝白主题

图片保留原始比例，可放大查看界面细节。

赤页真实蓝白界面：新故事工作台、原文导入与项目列表



界面 79 / 80

截图覆盖：19/19 阅读与改编工具、13/13 知乎能力、7/7 动作分类（56/56 动作）、14/14 引导步骤，另含陪伴、原文、手记成果、导出、追问、聊天设置、活动记录与手机视图。截图文件与哈希见 截图清单。

新故事工作台汇集知乎内容入口、原文导入、改编任务与项目列表。可以选择“灵感改编”或“沿原作扩展”，让一篇回答成为有身份、目标、地点、人物、行动与结局的互动世界。

赤页真实界面细节：故事制作阶段、原文入口与生成日志



界面 80 / 80

01. 选内容：从知乎来源或已收录作品开始，保留原文信息。

02. 理思路：梳理人物、时间线、线索和世界规则。

03. 做改编：编写场景、对白、选择与结局，选择文字或配图方式。

04. 看进度：查看制作状态、分支检查与日志。

05. 进故事：做出选择，查看反馈，保存进度并继续修改。

从构思剧情、写作场景到检查分支，工作台展示当前阶段与制作日志，并保留返回导入原文的入口。

阅读、选择与记录可以持续下去

进入故事后，玩家通过观察、调查、推理和资源分配作出判断。选择会影响线索、关系、资源与后续路线；行动结果会留在记录中。

- 01. 我的存档： 自动保存、手动备份、恢复进度与导入导出。
- 02. 剧情回看： 回顾已经走过的路线，返回此前的选择。
- 03. 结局档案： 保存不同路线的结果，为复玩与比较留下依据。
- 04. 继续创作： 将阅读和游玩中的新想法带回工作台。

书库已有《蓝血》《同时被两个精神病追杀》《史密斯装穷夫妇》《末世我靠钞能力躺赢》等作品。《重生周》是其中一个互动改编案例，用于体验时间、资源与关系共同影响剧情的玩法。

技术与美术资源

层级	实现
前端工作台	React 19、TypeScript、Vite
分支叙事	InkJS、故事编译、条件判断、资源与线索状态
服务端	Node.js、Express、来源读取、创作与校验接口
体验记录	自动存档、手动备份、导入导出、回溯与结局记录

仓库包含 3,608 个公开资源文件，约 8.75 GiB。页面使用真实产品截图的展示版本，原始游戏美术仍完整保留。

[生成美术](#) · [基础资源](#) · [游戏资源](#) · [资源校验清单](#)

开始使用

需要 Node.js 22 或更新版本、Git 和 Git LFS。

```
git lfs install
git clone https://github.com/wzn1118/zhihu-story-worlds.git
cd zhihu-story-worlds
git lfs pull
npm ci
npm run dev
```

在浏览器打开启动日志中的本机地址，即可进入工作台。完整美术请通过 `git lfs pull` 获取；仅下载源码 ZIP 可能得到 LFS 指针文件。

生产构建与启动：

```
npm run build
npm run start
```

公网部署、故事 CLI 与开发验证

公网模式需要固定会话密钥，并配置 HTTPS 反向代理：

```
$env:PUBLIC_MODE="1"
$env:HOST="0.0.0.0"
$env:SESSION_SECRET="随机生成的长字符串"
npm run start -- --production
```

账号默认存储在 `.local/auth/users.json`；生产环境需要持久化存储。本机账号、浏览器会话、密钥和个人工坊数据不随仓库发布。

```
node scripts/story-cli.mjs list --genre 科幻 --limit 3
node scripts/story-cli.mjs list --genre 悬疑 --query 蓝血
node scripts/story-cli.mjs get 2025684191967294692
git lfs pull --include="public/assets/liukan/**" --exclude=""
npx playwright install --only-shell chromium
npm test
npm run build
```

GitHub Actions 在推送和 PR 中运行 Node.js 22 全量测试、TypeScript 检查及生产构建。测试使用仓库内记录的故事节选和美术设定，无需本机账号、故事缓存或制作输出目录。CI 仅下载测试读取的刘看山素材，构建用于编译验证。

接口结果保留来源、作者、获取时间及缓存状态。上游服务不可用时显示真实错误或缓存状态。发布时的验证记录见 GitHub 发布说明。

进一步了解

- 01. 赤页整体产品说明
- 02. 故事与剧情引擎契约
- 03. 行动反馈与回溯说明
- 04. 美术方向
- 05. 开发进展

回答提供知识与故事，读者提供判断与行动，创作让内容继续生长。