

Table of Contents

Paths	1
除功能.....	2
除功能角色.....	2
取所有功能菜	3
取所有的功能角色.....	4
取 功能角色的 限集合.....	5
新 功能.....	5
新 功能角色, 管理 , 物流部.....	6
功能, 可 一, 也可以 合.....	7
功能角色.....	8
更新功能.....	9
更新功能角色	10
判断 用 是否被其他 登 , 通 控制 , 不用token, 个成功后其他的操作都要 token	11
除操作 料角色.....	12
取 号和 型.....	13
取所有的操作角色.....	14
取 操作 料角色的 集合.....	14
新 操作 料角色, 公司.....	15
操作 料角色.....	16
更新操作 料角色.....	17
管理 分配角色 示所有用 数据.....	18
管理 去登 面加 的起始数据	19
管理 拿到所有修改 参数的 , 面起始数据	19
管理 添加用	20
登 成功后的一些操作.....	21
管理 登 log	21
用 自己退出登 , 操作.....	22
系 退出用 登 , 操作.....	23
通 用 id 取用 信息.....	24
管理 通 分配的角色和用 id信息 用	25
管理 修改 参数, 即是 加一条数据.....	26
前端 取管理 最 修改参数的一条数据.....	27
用 修改个人信息, 包括密 , 只 id和密 也行	28
管理 分配用 角色, 修改、 定、 除都是 个方法。根据角色id的	28

Paths

除功能

POST /function/delete/menu

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Body	fIdMap <i>required</i>	fIdMap	< string, string > map

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	ResponseResult«V oid»
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Consumes

- [application/json](#)

Produces

- [*/*](#)

Tags

- 功能角色和功能菜

除功能角色

POST /function/delete/role

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Body	frIdMap <i>required</i>	frIdMap	< string, string > map

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	ResponseResult«V oid»
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Consumes

- `application/json`

Produces

- `*/*`

Tags

- 功能角色和功能菜

取所有功能菜

```
GET /function/get/menu/all
```

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	ResponseResult«List«功能角色»»
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Produces

- */*

Tags

- 功能角色和功能菜

取所有的功能角色

GET /function/get/role/all

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	ResponseResult«List«功能角色»»
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Produces

- */*

Tags

- 功能角色和功能菜

取 功能角色的 限集合

POST /function/get/role/range

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Body	frIdMap <i>required</i>	frIdMap	< string, string > map

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	ResponseResult«List«功能 »»
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Consumes

- [application/json](#)

Produces

- [*/*](#)

Tags

- 功能角色和功能菜

新 功能

POST /function/insert/menu

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Body	functionMenu <i>required</i>	functionMenu	功能

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	ResponseResult«Void»
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Consumes

- [application/json](#)

Produces

- [*/*](#)

Tags

- 功能角色和功能菜

新 功能角色, 管理 , 物流部

POST /function/insert/role

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Body	functionDto <i>required</i>	functionDto	功能角色DTO， 加 修改功能角色都是 <u>些</u>

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	ResponseResult«V oid»
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Consumes

- `application/json`

Produces

- `*/*`

Tags

- 功能角色和功能菜

功能，可 一，也可以 合

POST /function/select/menu

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Body	functionMenu <i>required</i>	functionMenu	功能

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	ResponseResult«List«功能 »»
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Consumes

- `application/json`

Produces

- `*/*`

Tags

- 功能角色和功能菜

功能角色

POST /function/select/role

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Body	functionRole <i>required</i>	functionRole	功能角色

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	ResponseResult«List«功能角色 »»
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Consumes

- `application/json`

Produces

- `*/*`

Tags

- 功能角色和功能菜

更新功能

POST /function/update/menu

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Body	functionMenu <i>required</i>	functionMenu	功能

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	ResponseResult«Void»

HTTP Code	Description	Schema
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Consumes

- `application/json`

Produces

- `*/*`

Tags

- 功能角色和功能菜

更新功能角色

POST /function/update/role

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Body	functionDto <i>required</i>	functionDto	功能角色DTO, 加 修改功能角色都是 些

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	ResponseResult«Void»
201	Created	No Content

HTTP Code	Description	Schema
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Consumes

- `application/json`

Produces

- `*/*`

Tags

- 功能角色和功能菜

判断 用 是否被其他 登 , 通 控制 , 不用token, 个成功后其他的操作都要 token

POST /is/login

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Body	controlIn <i>required</i>	controlIn	控制

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	ResponseResult«V oid»
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content

HTTP Code	Description	Schema
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Consumes

- `application/json`

Produces

- `*/*`

Tags

- 用 相 的

除操作 料角色

POST /operation/delete/role

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Body	roleIdMap <i>required</i>	roleIdMap	< string, string > map

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	ResponseResult«Void»
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content

HTTP Code	Description	Schema
404	Not Found	No Content

Consumes

- `application/json`

Produces

- `*/*`

Tags

- 操作 料角色

取 号 和 型

GET /operation/get/acc/nos

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	ResponseResult«List«LmsWarehouse Acc»»
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Produces

- `*/*`

Tags

- 操作 料角色

取所有的操作角色

GET /operation/get/role/all

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	ResponseResult«List«操作角色 , 似公司名»»
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Produces

- */*

Tags

- 操作 料角色

取 操作 料角色的 集合

POST /operation/get/role/range

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Body	roidIdMap <i>required</i>	roidIdMap	< string, string > map

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	ResponseResult«List«string»»
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Consumes

- `application/json`

Produces

- `*/*`

Tags

- 操作 料角色

新 操作 料角色, 公司

POST /operation/insert/role

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Body	operationDto <i>required</i>	operationDto	操作 料角色dto, 加, 修改

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	ResponseResult«Void»

HTTP Code	Description	Schema
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Consumes

- `application/json`

Produces

- `*/*`

Tags

- 操作 料角色

操作 料角色

POST /operation/select/role

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Body	operationRole <i>required</i>	operationRole	操作角色 , 似公司名

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	ResponseResult«List«操作角色 , 似公司名»»
201	Created	No Content

HTTP Code	Description	Schema
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Consumes

- `application/json`

Produces

- `*/*`

Tags

- 操作 料角色

更新操作 料角色

POST /operation/update/role

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Body	operationDto <i>required</i>	operationDto	操作 料角色dto, 加, 修改

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	ResponseResult«V oid»
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content

HTTP Code	Description	Schema
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Consumes

- `application/json`

Produces

- `*/*`

Tags

- 操作 料角色

管理 分配角色 示所有用 数据

GET /user/get/all

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	ResponseResult«List« 前端的用户信息 »»
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Produces

- `*/*`

Tags

- 管理 用 的一些操作

管理去登面加的起始数据

GET /user/get/login/all

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	ResponseResult«List«登录»»
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Produces

- */*

Tags

- 管理 用 的一些操作

管理拿到所有修改参数的，面起始数据

GET /user/get/time/all

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	ResponseResult«List«TimeArgs»»
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Produces

- */*

Tags

- 管理 用 的一些操作

管理 添加用

POST /user/insert

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Body	userDto <i>required</i>	userDto	管理 添加用

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	ResponseResult«Void»
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Consumes

- application/json

Produces

- */*

Tags

- 管理 用 的一些操作

登 成功后的一些操作

POST /user/login/insert

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Body	loginInsertDto <i>required</i>	loginInsertDto	加登

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	ResponseResult«提醒修改密 参数 d to»
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Consumes

- [application/json](#)

Produces

- [*/*](#)

Tags

- 用 相 的

管理 登 log

POST /user/login/search

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Body	loginSearchDto <i>required</i>	loginSearchDto	登录dto,3个条件

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	ResponseResult«List«登录»»
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Consumes

- application/json

Produces

- */*

Tags

- 管理 用 的一些操作

用 自己退出登 , 操作

POST /user/logout/own

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Body	userIdMap <i>required</i>	userIdMap	< string, string > map

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	ResponseResult«Void»
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Consumes

- `application/json`

Produces

- `*/*`

Tags

- 用 相 的

系 退出用 登 , 操作

POST /user/logout/system

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Body	userIdMap <i>required</i>	userIdMap	< string, string > map

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	ResponseResult«V oid»
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Consumes

- `application/json`

Produces

- `*/*`

Tags

- 用 相 的

通 用 id 取用 信息

GET /user/select/one

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Body	userIdMap <i>required</i>	userIdMap	< string, string > map

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	ResponseResult«前端的用 信息 »
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Produces

- [*/*](#)

Tags

- 用 相 的

管理 通 分配的角色和用 id信息 用

POST /user/select/role

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Body	userRoleDto <i>required</i>	userRoleDto	分配用 角色dto,可修改, 可 除, 后端空就是 除

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	ResponseResult«List«UserInformation»»
201	Created	No Content

HTTP Code	Description	Schema
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Consumes

- `application/json`

Produces

- `*/*`

Tags

- 管理 用 的一些操作

管理 修改 参数, 即是 加一条数据

```
POST /user/time/insert
```

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Body	timeInsertDto <i>required</i>	timeInsertDto	管理 加 参数

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	ResponseResult«Void»
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content

HTTP Code	Description	Schema
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Consumes

- `application/json`

Produces

- `*/*`

Tags

- 管理 用 的一些操作

前端 取管理 最 修改参数的一条数据

```
GET /user/time/lasted
```

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	ResponseResult«TimeArgs»
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Produces

- `*/*`

Tags

- 管理 用 的一些操作

用 修改个人信息，包括密 ， 只 id和密 也行

```
POST /user/update
```

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Body	userUpdateDto <i>required</i>	userUpdateDto	用 修改个人信息

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	ResponseResult«Void»
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Consumes

- `application/json`

Produces

- `*/*`

Tags

- 用 相 的

管理 分配用 角色，修改、 定、 除都是 个方法。根据角色id的

POST /user/update/role

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Body	userRoleDto <i>required</i>	userRoleDto	分配用 角色dto,可修改, 可 除, 后端空就是 除

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	ResponseResult«Void»
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Consumes

- `application/json`

Produces

- `*/*`

Tags

- 管理 用 的一些操作