

Guide utilisateur OOSM

Olive Oil Management System — Système de gestion de l'huile d'olive

Generated from docs/user-guide/ — 2026-06-26

Table of contents

- 1. 01 — Démarrage
- 2. 02 — Réception
- 3. 03 — Production & stockage
- 4. 04 — Conditionnement
- 5. 05 — Inventaire
- 6. 06 — Finance
- 7. 07 — Paramètres
- 8. 08 — Administration

01 — Démarrage

Connexion

1. Ouvrez l'application (ex. <http://localhost:4200>).
2. Saisissez **identifiant** et **mot de passe**.
3. Cochez *Se souvenir de moi* pour préremplir l'identifiant pendant 24 h.
4. **Connexion** → page d'accueil (`/welcome`) ou tableau de bord admin plateforme.

OOSM = *Olive Oil Management System* (système de gestion de l'huile d'olive).

Problèmes fréquents

Symptôme	Action
Identifiants incorrects	Vérifier majuscules ; contacter l'admin
Compte verrouillé	Admin doit déverrouiller dans Paramètres → utilisateurs
Mot de passe temporaire	Suivre l'écran de changement de mot de passe imposé
Page blanche après login	Vérifier que le backend (port 8084) est démarré

Page d'accueil

Après connexion, le **tableau de bord d'accueil** affiche :

- Un résumé par **module** auquel vous avez accès
- Des indicateurs « à traiter » (validations en attente, etc.)
- Des liens rapides vers réception, finance, paramètres

Cliquez une carte module pour accéder au menu correspondant.

Menu latéral

Ordre métier :

1. **Réception** — arrivées olives et huile
2. **Production huile** — cuves et mouvements
3. **Conditionnement** — ordres de fabrication, étiquettes
4. **Inventaire** — articles et stocks emballages
5. **Finance** — ventes, dépenses, trésorerie

6. Paramètres — configuration société

(RH et maintenance selon permissions.)

Langue

Icône globe en haut à droite : **Français, English, العربية**.

Le choix est mémorisé pour votre session.

Recherche globale

Champ de recherche en haut — saisissez un code lot, bon, référence et appuyez sur Entrée.

Notifications

Cloche → liste des notifications ; **Tout marquer lu** ; lien vers le centre complet.

Profil utilisateur

Avatar → **Mon compte** : photo, email, changement de mot de passe.

Déconnexion

Avatar → **Déconnexion**.

Aide

Bouton ? → guide intégré par module.

Prochaine étape

→ 02 — Réception si vous enregistrez des livraisons

→ 07 — Paramètres si vous configurez la société

02 — Réception

La réception enregistre toutes les entrées **olives** et **huile** au moulin, avec traçabilité lot, contrôle qualité et lien finance.

Tableau de bord réception

Menu **Réception** → **Vue d'ensemble** (/reception) — KPIs et raccourcis.

Types d'opérations olives

Type	Usage
Échange (EXCHANGE)	Apport olives contre huile ou service
Réception simple (SIMPLE_RECEPTION)	Apport fournisseur standard ; paiement possible en huile
Base (BASE)	Réception liée à contrat/base de référence
Achat olive (OLIVE_PURCHASE)	Achat comptabilisé comme achat

Chemin menu : Réception → Opérations → Olive → type choisi.

Créer une réception olive

1. **Nouveau** sur l'écran du type d'opération.
2. Choisir **fournisseur, région/parcelle, variété, quantité** (kg).
3. Renseigner **lot** si applicable.
4. Enregistrer → statut brouillon ou validé selon workflow.
5. **Contrôle qualité olive** si requis (menu QC olive).
6. **PDF** bon de réception depuis la fiche.

Paieement en huile (réception simple)

Voir guide technique [Simple reception — payment in oil](#).

Résumé : le fournisseur peut être réglé en équivalent huile ; le système calcule quantité et lien crédit huile.

Réception huile (OIL_PURCHASE)

Menu **Réception** → **Opérations** → **Huile** → **Achat huile**.

1. Fournisseur, type/varété huile, quantité, cuve destination.
2. QC huile si configuré.

3. Validation → mouvement stock huile (module Production).

Historique

Réception → **Historique** — filtres par type, date, fournisseur.

Planning / triturateur

Planning — planifier passages aux machines ; lier réceptions aux créneaux.

Fournisseurs

Fournisseurs — fiche fournisseur olive/huile : coordonnées, historique livraisons, crédit huile, paiements.

Contrôles qualité

- **QC olive** — paramètres selon règles (Settings → règles QC).
- **QC huile** — acidité, indices, conformité lot.

Documents

- Bon de réception olive / huile
- Reçu contrôle qualité

Bonnes pratiques

- Toujours vérifier le **fournisseur actif** avant validation.
- Ne pas valider sans **quantité** et **variété** cohérentes.
- Utiliser un **lot unique** par campagne pour la traçabilité conditionnement.

Guide détaillé développeur

[Reception workflows \(EN\)](#) — scénarios complets des 6 types.

Tests QA

Matrice manuelle : [REC-* test cases](#).

03 — Production & stockage

Gestion des **cuves**, **mouvements huile** (entrées/sorties), **filtration**, **contenants** et vue récapitulative.

Vue d'ensemble

Menu **Production huile** → tableau de bord / récap (`/storage/storage_recap`) — niveaux par cuve, alertes capacité.

Unités de stockage (cuves)

1. **Liste des cuves** — capacité, niveau actuel, type huile.
2. **Créer** — nom, capacité max, emplacement, variété huile autorisée.
3. **Modifier** — attention aux mouvements existants.

Mouvements huile

Mouvements huile — chaque transfert IN/OUT entre cuves, contenants ou vente.

Action	Description
Entrée (IN)	Après réception huile ou trituration
Sortie (OUT)	Vers vente, conditionnement, perte
Validation	Certains mouvements nécessitent validation superviseur

Workflow :

1. Nouveau mouvement → source/destination, quantité, lot.
2. Enregistrer (brouillon) ou soumettre à validation.
3. **Valider** → stock mis à jour.
4. PDF bon de mouvement si disponible.

Filtration

Filtrage huile — enregistrer opération de filtration liée à lot/cuve ; contrôle qualité post-filtration.

Contenants huile

Gestion des **contenants** (fûts, IBC) — création, affectation, lien vente huile + contenant.

Maintenance

Maintenance (si activé) — ordres de travail sur machines du moulin.

Lien avec autres modules

Source	Lien
Réception huile	Entrée automatique ou manuelle en cuve
Finance — vente huile	Sortie stock à la livraison
Conditionnement	Consommation huile vrac pour OF

Tests QA

PROD-* test cases

04 — Conditionnement

Module **CONDITIONING** : ordres de fabrication (OF), lignes, étiquettes, projets clients, expéditions, tableaux analytiques.

Ordres de fabrication (OF)

1. **Liste OF** (/of) — statuts : brouillon, en cours, terminé.
2. **Créer OF** — produit fini, BOM, quantité, projet client optionnel.
3. **Contrôle qualité OF** — si configuré avant clôture.
4. **Clôturer** — consomme composants inventaire ; produit fini en stock.

Lignes de conditionnement

Lignes — paramétrage des lignes de production / cadence.

Étiquettes & conformité

Étiquettes — modèles, mentions légales, lien produit ; génération PDF/code traçabilité.

Projets & clients conditionnement

Projets — regroupement OF pour un client ; **Clients** conditionnement distincts des fournisseurs réception.

Expéditions

Expéditions — préparation livraison produits finis ; statut expédié ; documents.

Analytics

Menu **Analytics** (si permission) :

- Rendement OF
- Qualité / non-conformités
- Écarts nomenclature (BOM)
- Efficacité filtration

Bonnes pratiques

- Vérifier **BOM à jour** avant lancement OF.
- Scanner/liier **lot huile** source pour traçabilité.
- Valider **étiquette** avant expédition export.

Tests QA

Voir checklists conditionnement dans [cross-module regression](#) (REG-004, REG-005).

05 — Inventaire

Gestion des **articles** (emballages, matières), **produits finis**, **nomenclatures (BOM)**, **mouvements stock**, **emplacements** et **bons de commande**.

Tableau de bord inventaire

`/stock` — vue synthétique stocks, alertes rupture.

Articles & produits

Entité	Usage
Articles	Matières premières emballage, consommables
Produits	Produits finis conditionnés (attributs huile/olive)
Nomenclature (BOM)	Composants par produit fini

Création : bouton **Ajouter** → code, libellé, unité, catégorie.

Mouvements de stock

1. **Entrée** — achat, retour, ajustement positif.
2. **Sortie** — consommation OF, casse, ajustement négatif.
3. **Journal d'audit** — historique complet par article/emplacement.

Emplacements

Emplacements stock — allées, zones ; **stock par emplacement** pour inventaire physique.

Bons de commande

Achats emballages — bon de commande → réception → mouvement IN automatique.

Fournisseurs matière

Distincts des **fournisseurs olive/huile** (réception) — onglet fournisseurs matériaux.

Lien conditionnement

Lors du **clôture OF**, les composants BOM sont décrémentés si configuré.

Tests QA

INV-* test cases

06 — Finance

Module **FINANCE** : dépenses, transactions financières, comptes bancaires, **ventes huile**, **crédit huile**, ventes déchets.

Tableau de bord finance

`/finance` — encours, ventes impayées, indicateurs trésorerie.

Dépenses

Enregistrer charges exploitation (énergie, maintenance, etc.) avec catégorie et compte.

Transactions financières

Paielements et encaissements liés aux opérations métier ou manuels.

Comptes bancaires

Paramétrage comptes — solde calculé à partir des transactions.

Ventes huile

Cycle typique :

1. **Créer vente** — client, lignes huile (variété, quantité, prix), contenants optionnels.
2. **Confirmer** — verrouille quantités.
3. **Livrer** — déclenche sortie stock huile.
4. **Facturer** — PDF facture.
5. **Encaisser** — enregistrer paiement (total ou partiel).

Guide détaillé : [Oil sales \(EN\)](#).

Crédit huile

Solde huile dû aux fournisseurs (réceptions non soldées en espèces) — historique par fournisseur.

Ventes déchets

Grignons, margines, etc. — vente sous-produits avec lien finance.

Tests QA

FIN-* test cases

07 — Paramètres

Module **HABILITATION** / **Paramètres** — réservé aux administrateurs de l'entreprise (tenant).

Configuration générale

Paramètres → **Configuration générale** — identité société, logo, coordonnées, devise, options UI.

Types génériques

Types — listes de référence : régions, variétés olive/huile, catégories, etc.

Utilisés dans formulaires réception et production.

Règles contrôle qualité

Règles QC — seuils et champs obligatoires pour QC olive/huile.

Utilisateurs & rôles

Tâche	Écran
Créer utilisateur	Paramètres → Utilisateurs
Assigner rôle	Admin, User, rôles personnalisés
Permissions	Dérivées du rôle (catalogue <code>PERMISSIONS_CATALOG.md</code>)

Bonnes pratiques sécurité

- Principe du moindre privilège — donner uniquement les modules nécessaires.
- Désactiver comptes partants (`enabled=false`).
- Forcer changement mot de passe pour nouveaux comptes.

Machines & certifications

- **Machines moulin** — lien planning réception.
- **Certifications** — ISO, AOP, etc. pour étiquettes.

Profil utilisateur (tous)

Mon compte — photo, email, changement mot de passe (politique : 8 car., majuscule, chiffre, spécial).

Tests QA

AUTH-* test cases

08 — Administration

Réservé aux comptes **OOSMADMIN** (administrateurs plateforme XDEV/OOSM).

Accès

Après connexion → `/administration/dashboard` (pas le menu tenant standard).

Fonctions

Fonction	Description
Tableau de bord admin	Vue multi-tenant
Entreprises	Créer / activer / désactiver sociétés (tenants)
Utilisateurs plateforme	Gestion admins OOSM
Créer entreprise + admin	Onboarding nouveau client moulin

Différence tenant vs plateforme

	Tenant (moulin)	Plateforme OOSM
Données	Un seul moulin	Toutes les entreprises
Menu	Réception → Finance	Administration
Rôle	ADMIN, USER, ...	OOSMADMIN

Désactivation entreprise

Si `company_profile` inactive → utilisateurs tenant ne peuvent plus se connecter (contrôle à l'authentification).

Migration OSM → OOSM

Lors d'une montée de version, les utilisateurs legacy dans `osmuser` sont copiés vers `oosmuser` au démarrage backend.

Script manuel : `oosm/scripts/setup-local-login.ps1` .

Documentation technique

- Backend modules
- Railway deployment