

دليل مستخدم OOSM

Olive Oil Management System — نظام إدارة زيت الزيتون

Generated from docs/user-guide/ — 2026-06-26

Table of contents

1. 01 — البدء
2. 02 — نظرة على الوحدات
3. 03 — الإنتاج والتخزين
4. 04 — التعبئة
5. 05 — المخزون
6. 06 — المالية
7. 07 — الإعدادات
8. 08 — إدارة المنصة

تسجيل الدخول

1. افتح التطبيق (مثلاً <http://localhost:4200>).
 2. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور.
 3. فعّل تذكركي لحفظ اسم المستخدم لمدة 24 ساعة.
 4. اضغط **تسجيل الدخول** → الصفحة الرئيسية (`welcome/`) أو لوحة إدارة المنصة.
- OOSM** = Olive Oil Management System (نظام إدارة زيت الزيتون).

مشاكل شائعة

العرض	الإجراء
بيانات دخول خاطئة	تحقق من الأحرف الكبيرة؛ اتصل بالمسؤول
حساب مقفل	يجب على المسؤول إلغاء القفل من الإعدادات → المستخدمون
كلمة مرور مؤقتة	اتبع شاشة تغيير كلمة المرور الإلزامية
صفحة فارغة بعد الدخول	تأكد أن الخادم الخلفي (منفذ 8084) يعمل

الصفحة الرئيسية

بعد الدخول، لوحة الترحيب تعرض:

- ملخص لكل وحدة يمكنك الوصول إليها
- مؤشرات «تحتاج معالجة» (موافقات معلقة، إلخ)
- روابط سريعة للاستقبال والمالية والإعدادات

اضغط على بطاقة الوحدة للانتقال إلى القائمة.

القائمة الجانبية

ترتيب العمل:

1. الاستقبال — وصول الزيتون والزيت
2. إنتاج الزيت — الخزانات والحركات
3. التعبئة — أوامر التصنيع، الملصقات
4. المخزون — مواد التعبئة والتغليف
5. المالية — المبيعات، المصروفات، الخزينة

اللغة والاتجاه

- **FR / EN / AR** من أيقونة الكرة الأرضية.
- العربية تفعل **RTL** (القائمة والنص من اليمين لليسار).

البحث العام

شريط البحث في الأعلى يجد:

- أرقام الاستقبال
- رموز الدفعات (lots)
- مراجع أخرى حسب صلاحياتك

المساعدة

- زر **help/** →
- نظرة على الوحدات
- الوثائق التقنية

الصلاحيات

كل شاشة محمية بصلاحيات **MODULE:ENTITY:ACTION**.
إذا اختفت قائمة، اطلب من مسؤول الشركة منح الدور المناسب.

الوثائق ذات الصلة

- خريطة الشاشات — الاستقبال
- اختبارات المصادقة

02 — نظرة على الوحدات

ملخص وحدات OOSM. للإجراءات التفصيلية: [الدليل الفرنسي](#) أو [الغوص التقني](#).

[خرائط الشاشات: الفهرس](#)

الاستقبال (reception/)

تسجيل وصول الزيتون والزيت، الموردون، مراقبة الجودة، تخطيط المعاصر.

نوع العملية	الاستخدام
EXCHANGE	تبادل زيتون مقابل زيت
SIMPLE_RECEPTION	استقبال عادي؛ دفع محتمل بالزيت
BASE	استقبال مرتبط بعقد مرجعي
OLIVE_PURCHASE	شراء زيتون
OIL_PURCHASE	شراء زيت (قائمة منفصلة)

واجهة القائمة: OosmDashboard + فلاتر حسب نوع العملية.

النموذج: معالج كبير (OliveReceptionFormComponent).

API: /api/production/deliveries

→ خريطة شاشات الاستقبال

الإنتاج والتخزين (storage/)

خزانات، حركات زيت (دخول/خروج)، تصفية، حاويات، لوحة ملخص.

الميزة	المسار
الخزانات	storage/
ملخص بصري	storage/storage_recap/
حركات الزيت	storage/oil-transactions/
التصفية	storage/oil-filtering/

لماذا منفصل عن الاستقبال؟ الاستقبال = اتفاق مع المورد؛ التخزين = حركة physique في الخزانات.

المالية (/finance)

مصرفات، حسابات بنكية، مبيعات الزيت، رصيد زيت، مبيعات مخلفات.

كيان	ملاحظة
OilSale	API في production، القائمة في Finance
FinancialTransaction	دفتر موحد للمدفوعات
OilCredit	رصيد زيت للموردين

التدفق: إنشاء بيع → تأكيد → خروج من الخزان → فاتورة PDF → دفع.

→ خريطة المالية

التعبئة (/of, /labels, /projets, /analytics)

الوحدة	الغرض
OF	أمر تصنيع — يستهلك BOM وينتج وحدات ملصقة
Labels	محتوى الملصق، شهادات
Projets	مشاريع عملاء، شحنات، تتبع
Analytics	تقارير العائد، BOM، الجودة

**** /API: /api/ordreConditionement**

→ المخزون والتعبئة

المخزون (/stock)

مواد تعبئة، منتجات نهائية، BOM، حركات، أوامر شراء، مواقع.

**** /API: /api/inventaire**

الفرق عن التخزين: قطع discrete (زجاجات، أغذية) مقابل زيت bulk في خزانات.

الإعدادات (settings/)

ملف الشركة، أنواع عامة، قواعد QC، مستخدمون وأدوار.


الأدوار: مصفوفة صلاحيات MODULE:ENTITY:ACTION .

→ الإعدادات والإدارة

إدارة المنصة (administration/)

ل OOSMADMIN فقط: شركات (مستأجرون)، مستخدمون عبر المنصة.

التدفق النموذجي



→ التدفقات من طرف لطرف

الصلاحيات والعزل

- كل شركة = **tenant** مع **tenantId** في JWT
- القوائم وال API تفلتر تلقائياً حسب الشركة

→ الصلاحيات والتعدد

03 — الإنتاج والتخزين

إدارة الخزانات، حركات الزيت (دخول/خروج)، التصفية، الحاويات ولوحة الملخص.

نظرة عامة

إنتاج الزيت → لوحة التحكم / الملخص (`storage/storage_recap/`) — مستويات كل خزان، تنبيهات السعة.

وحدات التخزين (الخزانات)

1. قائمة الخزانات — السعة، المستوى الحالي، نوع الزيت.
2. إنشاء — الاسم، السعة القصوى، الموقع، صنف الزيت المسموح.
3. تعديل — انتبه للحركات المسجلة مسبقاً.

حركات الزيت

حركات الزيت — كل نقل IN/OUT بين خزانات أو حاويات أو للبيع.

الوصف	الإجراء
بعد استقبال زيت أو عصر	دخول (IN)
للبيع، التعبئة، أو الفاقد	خروج (OUT)
بعض الحركات تحتاج موافقة المشرف	التحقق

سير العمل:

1. حركة جديدة → المصدر/الوجهة، الكمية، الدفعة.
2. حفظ (مسودة) أو إرسال للتحقق.
3. تحقق → تحديث المخزون.
4. PDF إيصال الحركة إن وُجد.

التصفية

تصفية الزيت — تسجيل عملية تصفية مرتبطة بدفعة/خزان؛ مراقبة جودة بعد التصفية.

حاويات الزيت

إدارة الحاويات (براميل، IBC) — إنشاء، تخصيص، ربط بيع زيت + حاوية.

الصيانة

الصيانة (إن فُعلت) — أوامر عمل على machines المعصرة.

الربط مع الوحدات الأخرى

المصدر	الربط
استقبال الزيت	دخول تلقائي أو يدوي للخزان
المالية — بيع الزيت	خروج مخزون عند التسليم
التعبئة	استهلاك زيت bulk لأمر التصنيع

اختبارات QA

*-PROD

وثائق تقنية

خريطة شاشات التخزين

04 — التعبئة

وحدة **CONDITIONING**: أوامر التصنيع (OF)، خطوط الإنتاج، الملصقات، مشاريع العملاء، الشحنات، التحليلات.

أوامر التصنيع (OF)

1. قائمة (/ of) **OF** — الحالات: مسودة، قيد التنفيذ، منتهي.
2. إنشاء **OF** — منتج نهائي، BOM، الكمية، مشروع عميل (اختياري).
3. مراقبة جودة **OF** — إن أُعدّت قبل الإغلاق.
4. إغلاق — يستهلك مكونات المخزون؛ المنتج النهائي يدخل المخزون.

خطوط التعبئة

الخطوط — إعداد خطوط الإنتاج / معدل الإنتاج.

الملصقات والامتثال

الملصقات — قوالب، بيانات قانونية، ربط بالمنتج؛ PDF / رمز التتبع.

المشاريع وعملاء التعبئة

المشاريع — تجميع OF لعميل؛ العملاء هنا مختلفون عن موردي الاستقبال.

الشحنات

الشحنات — تجهيز تسليم المنتجات النهائية؛ حالة «مُشحن»؛ المستندات.

التحليلات

Analytics (إن وُجدت الصلاحية):

- عائد OF
- الجودة / عدم المطابقة
- فجوات BOM
- كفاءة التصفية

أفضل الممارسات

- تحقق من **BOM محدّث** قبل تشغيل OF.
- ربط دفعة الزيت المصدر للتتبع.

- اعتماد الملصق قبل تصدير الشحنة.

اختبارات QA

REG-* — cross-module

وثائق تقنية

خريطة التعبئة والمخزون

05 — المخزون

إدارة المواد (تغليف، مست (consumables)، المنتجات النهائية، BOM، حركات المخزون، المواقع وأوامر الشراء.

لوحة المخزون

stock/dashboard/ — ملخص المخزون، تنبيهات النقص.

المواد والمنتجات

الاستخدام	الكيان
مواد تغليف، مستهلكات	Articles
منتجات نهائية معبأة	Products
مكونات لكل منتج نهائي	BOM

الإ إنشاء: زر إضافة → الرمز، الاسم، الوحدة، الفئة.

حركات المخزون

1. دخول — شراء، إرجاع، تعديل موجب.
2. خروج — استهلاك OF، كسر، تعديل سالب.
3. سجل التدقيق — تاريخ كامل لكل مادة/موقع.

المواقع

مواقع التخزين — ممرات، مناطق؛ مخزون حسب الموقع للجرد الفعلي.

أوامر الشراء

شراء التغليف — أمر شراء → استلام → حركة IN تلقائية.

موردو المواد

مختلفون عن موردي الزيتون/الزيت (الاستقبال).

الربط مع التعبئة

عند إغلاق **OF**، تُخصم مكونات BOM إن أُعدّ ذلك.

اختبارات QA

*-INV

وثائق تقنية

خريطة المخزون

06 — المالية

وحدة **FINANCE**: المصروفات، المعاملات المالية، الحسابات البنكية، مبيعات الزيت، رصيد الزيت، مبيعات المخلفات.

لوحة المالية

finance/ — المستحقات، مبيعات غير مدفوعة، مؤشرات الخزينة.

المصروفات

تسجيل تكاليف التشغيل (طاقة، صيانة، إلخ) مع الفئة والحساب.

المعاملات المالية

مدفوعات وتحصيلات مرتبطة بالعمليات أو يدوية.

الحسابات البنكية

إعداد الحسابات — الرصيد يُحسب من المعاملات.

مبيعات الزيت

الدورة النموذجية:

1. إنشاء بيع — عميل، بنود زيت (صنف، كمية، سعر)، حاويات اختيارية.
2. تأكيد — يثبت الكميات.
3. تسليم — يُطلق خروج مخزون الزيت.
4. فاتورة — PDF.
5. تحصيل — تسجيل الدفع (كلي أو جزئي).

دليل تفصيلي: [Oil sales \(EN\)](#).

رصيد الزيت

رصيد زيت مستحق للموردين (استقبالات غير مسددة نقداً) — تاريخ لكل مورد.

مبيعات المخلفات

النوى، العجين، إلخ — بيع منتجات ثانوية مع ربط مالي.

اختبارات QA

*-FIN

وثائق تقنية

خريطة المالية · التدفقات

07 — الإعدادات

وحدة **HABILITATION / Paramètres** — لمسؤولي الشركة (tenant) فقط.

الإعداد العام

الإعدادات → الإعداد العام — هوية الشركة، الشعار، العنوان، العملة، خيارات الواجهة.

الأنواع العامة

Types — قوائم مرجعية: مناطق، أصناف زيتون/زيت، فئات. تُستخدم في نماذج الاستقبال والإنتاج.

قواعد مراقبة الجودة

قواعد QC — عتبات وحقول إلزامية لـ QC زيتون/زيت.

المستخدمون والأدوار

المهمة	الشاشة
إنشاء مستخدم	الإعدادات → المستخدمون
تعيين دور	Admin، User، أدوار مخصصة
الصلاحيات	من الدور (كتـ PERMISSIONS dialogue)

أمان

- **أقل صلاحية** — منح الوحدات الضرورية فقط.
- تعطيل حسابات المغادرين (`enabled=false`).
- إجبار تغيير كلمة المرور للحسابات الجديدة.

الآلات والشهادات

- **آلات المعصرة** — ربط تخطيط الاستقبال.
- **الشهادات** — AOP، ISO، إلخ للملصقات.

الملف الشخصي (الجميع)

حسابي — صورة، بريد، تغيير كلمة المرور (8 أحرف، حرف كبير، رقم، رمز).

اختبارات QA

*-AUTH

وثائق تقنية

الصلاحيات والتعدد

08 — إدارة المنصة

لحسابات **OOSMADMIN** فقط (مسؤولو المنصة).

الوصول

بعد الدخول → `administration/dashboard/` (ليس قائمة المطحنة العادية).

الوظائف

الوظيفة	الوصف
لوحة الإدارة	عرض متعدد المستأجرين
الشركات	إنشاء / تفعيل / تعطيل tenants
مستخدمو المنصة	إدارة OOSM admins
شركة + admin	onboarding عميل جديد

الفرق: tenant مقابل المنصة

	Tenant (مطحنة)	منصة OOSM
البيانات	مطحنة واحدة	كل الشركات
القائمة	استقبال → مالية	Administration
الدور	ADMIN، USER	OOSMADMIN

تعطيل الشركة

إذا `company_profile` غير نشط → مستخدمو الشركة لا يستطيعون الدخول.

ترحيل OSM → OOSM

عند التحديث، المستخدمون في `osmuser` يُنسخون إلى `oosmuser` عند بدء الخادم.
سكربت محلي: `oosm/scripts/setup-local-login.ps1`

وثائق تقنية

- [Backend modules](#)
- [OOSM migration](#)
- [Railway deployment](#)