



Bestandsliste — Insolvenzverkauf

Insolvenzverwalter: RA Adrian Rusin

LOS-NR.	FOTO	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK	AUSRUFPREIS (NETTO)
IT & NOTEBOOKS				
001		Apple iPhone 17 Pro 5G – 256 GB, Silber Das 5G-fähige Apple iPhone 17 Pro bietet ein 15,9 cm (6,3 Zoll) Display und 256 GB Speicher. Angetrieben vom A19 Pro Chip mit 6-Core CPU läuft es unter iOS und unterstützt dank Dual SIM zwei Rufnummern.	29 Stk.	703,45 €
002		Apple iPhone 17 Pro 5G – 256 GB, Tiefblau Das 5G-fähige Apple iPhone 17 Pro bietet ein 15,9 cm (6,3 Zoll) Display und 256 GB Speicher. Angetrieben vom A19 Pro Chip mit 6-Core CPU läuft es unter iOS und unterstützt dank Dual SIM zwei Rufnummern.	27 Stk.	703,45 €
003		Apple iPhone 17 Pro 5G – 256 GB, Cosmic Orange Das 5G-fähige Apple iPhone 17 Pro bietet ein 15,9 cm (6,3 Zoll) Display und 256 GB Speicher. Angetrieben vom A19 Pro Chip mit 6-Core CPU läuft es unter iOS und unterstützt dank Dual SIM zwei Rufnummern.	30 Stk.	703,45 €
004		Apple iPhone 16 Pro Max – 256 GB, Schwarz, Dual SIM Das Apple iPhone 16 Pro Max bietet ein 17,5 cm (6,9 Zoll) Display und 256 GB Speicher. Angetrieben vom Apple A18 Pro Chip läuft es unter iOS und unterstützt dank Dual SIM zwei Rufnummern. Farbe: Schwarz.	14 Stk.	597,27 €

LOS-NR.	FOTO	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK	AUSRUFPREIS (NETTO)
005		Apple iPhone 16 5G – 128 GB, Schwarz, Dual SIM Das 5G-fähige Apple iPhone 16 bietet ein 15,5 cm (6,1 Zoll) Display und 128 GB Speicher. Angetrieben vom A18 Chip mit 6-Core CPU läuft es unter iOS und unterstützt dank Dual SIM zwei Rufnummern. Farbe: Schwarz.	21 Stk.	406,45 €
006		Samsung Galaxy S25 5G – 256 GB, Blue Black, Dual SIM Das 5G-fähige Samsung Galaxy S25 bietet ein 15,64 cm (6,2 Zoll) Display und 256 GB Speicher. Angetrieben vom Snapdragon 8 Elite for Galaxy läuft es unter Android und unterstützt dank Dual SIM zwei Rufnummern. Farbe: Blue Black.	10 Stk.	362,45 €
007		Apple MacBook Pro 14" M4 Pro – 24 GB RAM, 512 GB SSD, Silber Das Apple MacBook Pro 14 Zoll bietet ein 14" Display und wird vom Apple M4 Pro Chip (12-Core CPU mit 8 Performance- und 4 Effizienz-Kernen, 16-Core GPU) angetrieben. Mit 24 GB RAM und 512 GB SSD läuft es unter macOS.	22 Stk.	1.203,95 €
008		Apple MacBook Air (2025) – 15,3 Zoll, 16 GB RAM, 256 GB SSD, macOS Das Apple MacBook Air (2025) bietet ein 38,91 cm (15,3 Zoll) Display und wird vom Apple M4 Chip (10-Core CPU mit 4 Performance- und 6 Effizienz-Kernen) angetrieben. Mit 16 GB RAM und 256 GB SSD läuft es unter macOS.	19 Stk.	494,45 €
009		Lenovo ThinkPad T14 Gen 5 (AMD) – 14 Zoll, 32 GB RAM, 1 TB SSD, Windows 11 Pro Das Lenovo ThinkPad T14 Gen 5 bietet ein 14 Zoll Display und wird vom AMD Ryzen 7 PRO 8840U Prozessor mit AMD Radeon 780M Grafik angetrieben. Mit 32 GB RAM und 1 TB SSD läuft es unter Windows 11 Pro. Farbe: Schwarz.	11 Stk.	1.143,12 €

LOS-NR.	FOTO	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK	AUSRUFPREIS (NETTO)
010		Dell XPS 15 9510 – 15,6 Zoll, 16 GB RAM, 1 TB SSD, Windows Das Dell XPS 15 9510 bietet ein 15,6 Zoll Display und wird vom Intel Core i7-11800H (8 Kerne, 16 Threads, 2,60–4,6 GHz) mit NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Grafik angetrieben. Mit 16 GB RAM und 1 TB SSD läuft es unter Windows. Farbe: Silber.	8 Stk.	659,45 €
011		HP EliteBook 840 G11 – 14 Zoll, 16 GB RAM, 256 GB SSD, Windows 11 Pro Das HP EliteBook 840 G11 bietet ein 14 Zoll Display und wird vom Intel Core Ultra 5 135U (12 Kerne, 14 Threads, 1,6–4,4 GHz) mit Intel Onboard Graphics angetrieben. Mit 16 GB RAM und 256 GB SSD läuft es unter Windows 11 Pro. Farbe: Silber.	18 Stk.	714,45 €
012		Microsoft Surface Laptop 6 – 13,5 Zoll, 16 GB RAM, 256 GB SSD, Windows 11 Pro Das Microsoft Surface Laptop 6 bietet ein 13,5 Zoll Touchscreen-Display und wird vom Intel Core Ultra 5 135H (14 Kerne, 18 Threads, 1,7–4,6 GHz) mit Intel Arc Onboard Graphics angetrieben. Mit 16 GB RAM und 256 GB SSD läuft es unter Windows 11 Pro. Farbe: Schwarz.	20 Stk.	714,45 €
013		Apple Mac mini M4 (2024) – 16 GB RAM, 256 GB SSD, macOS Der Apple Mac mini M4 (2024) wird vom Apple M4 Chip (10-Core CPU mit 4 Performance- und 6 Effizienz-Kernen, M4 GPU) angetrieben. Mit 16 GB RAM und 256 GB SSD läuft der Mini-PC unter macOS.	24 Stk.	384,45 €
014		HP Elite SFF 800 G9 – Intel Core i7-14700, 32 GB RAM, 1 TB SSD, Windows 11 Pro Der HP Elite SFF 800 G9 wird vom Intel Core i7-14700 Prozessor mit NVIDIA T400 Grafik angetrieben. Mit 32 GB RAM und 1 TB SSD läuft der Desktop-PC unter Windows 11 Pro.	15 Stk.	964,70 €

LOS-NR.	FOTO	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK	AUSRUFPREIS (NETTO)
015		Dell OptiPlex 3000 Thin Client – Intel Pentium Silver N6005, 8 GB RAM, 256 GB SSD, Windows 10 IoT Enterprise Der Dell OptiPlex 3000 Thin Client wird vom Intel Pentium Silver N6005 Prozessor mit Intel UHD Graphics angetrieben. Mit 8 GB RAM und 256 GB SSD läuft der PC unter Windows 10 IoT Enterprise.	10 Stk.	331,35 €
016		Apple iMac 24" M4 – 23,5 Zoll, 16 GB RAM, 256 GB SSD, Silber Der Apple iMac 24" M4 bietet ein 59,69 cm (23,5 Zoll) Display und wird vom Apple M4 Chip (8-Core CPU) angetrieben. Mit 16 GB RAM und 256 GB SSD läuft der All-in-One-PC unter macOS. Farbe: Silber.	14 Stk.	864,39 €
017		Apple iPad Air Wi-Fi (2025), 7. Generation – 11 Zoll, 128 GB, Blau Das Apple iPad Air (2025, 7. Generation) bietet ein 27,94 cm (11 Zoll) Display mit 2.360 x 1.640 Pixel und wird vom Apple M3 Chip angetrieben. Das Tablet verfügt über 128 GB Speicher und 8 GB RAM. Farbe: Blau.	20 Stk.	296,99 €
018		Apple iPad Pro 13" Wi-Fi + Cellular – 256 GB, 13 Zoll, Space Schwarz Das Apple iPad Pro 13" bietet ein 33,02 cm (13 Zoll) Display mit 2.752 x 2.064 Pixel und wird vom Apple M4 Chip angetrieben. Das Tablet verfügt über 256 GB Speicher und unterstützt Wi-Fi + Cellular. Farbe: Space Schwarz.	16 Stk.	576,40 €
019		Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 5G – 256 GB, 13,1 Zoll, Gray Das Samsung Galaxy Tab S10 FE+ bietet ein 33,28 cm (13,1 Zoll) Display mit 2.880 x 1.800 Pixel und wird vom Exynos 1580 Prozessor angetrieben. Das Tablet verfügt über 256 GB Speicher und ist 5G-fähig. Farbe: Gray.	12 Stk.	374,55 €

LOS-NR.	FOTO	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK	AUSRUFPREIS (NETTO)
020		Apple Studio Display 27" – 5K, 60 Hz Das Apple Studio Display bietet ein 68,29 cm (27 Zoll) 5K-Display mit 5.120 x 2.880 Pixel, 60 Hz und 1 Sek. Reaktionszeit. Anschlüsse: 3x USB Typ-C, 1x Thunderbolt 3. Nicht höhenverstellbar.	16 Stk.	801,31 €
021		Dell UltraSharp U2724DE 27" – QHD, höhenverstellbar Das Dell UltraSharp U2724DE bietet ein 68,58 cm (27 Zoll) QHD-Display mit 2.560 x 1.440 Pixel und 8 ms Reaktionszeit. Zu den Anschlüssen zählen HDMI und DisplayPort. Höhenverstellbar.	20 Stk.	346,06 €
022		LG 39GX900A-B 39" – UWQHD Gaming Monitor, 240 Hz Der LG 39GX900A-B Gaming Monitor bietet ein 99,1 cm (39 Zoll) UWQHD-Display mit 3.440 x 1.440 Pixel, 240 Hz und 0,03 ms Reaktionszeit. Anschlüsse: 2x HDMI, 1x DisplayPort, 2x USB-Downstream. Höhenverstellbar.	19 Stk.	516,99 €
023		HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z – Multifunktionsdrucker, Farb-Laserdruck Der HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z ist ein All-in-One-Farblaserdrucker mit einer Auflösung von 1.200 x 1.200 DPI. Kompatibel mit Windows und macOS.	12 Stk.	2.578,95 €

LOS-NR.	FOTO	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK	AUSRUFPREIS (NETTO)
FLURFÖRDERZEUGE & STAPLER				
024		Doosan B20 NSC Elektro-Gabelstapler – 4-Rad, 2.000 kg, Triplex 4.500 mm (Baujahr 2023) Der Doosan B20 NSC ist ein elektrischer 4-Rad-Gabelstapler mit 2.000 kg Tragkraft (Lastschwerpunkt 500 mm) und elektromechanischem Antrieb. Er verfügt über einen Triplex-Hubmast mit 4.500 mm Hubhöhe (Bauhöhe 2.160 mm, Freihub 1.210 mm), Gabeln von 1.200 mm (ISO-Klasse 2) sowie Superelastik-Bereifung. Baujahr 2023, nur 164 Betriebsstunden, 48V/500Ah-Batterie (GNB, 2023) inkl. Ladegerät.	1 Stk.	9.295,00 €
025		Doosan B35X-7 Elektro-Gabelstapler – 4-Rad, 3.500 kg, Teleskop 4.200 mm (Baujahr 2019) Der Doosan B35X-7 ist ein elektrischer 4-Rad-Gabelstapler mit 3.500 kg Tragkraft (Lastschwerpunkt 500 mm) und elektromechanischem Antrieb. Er verfügt über einen Teleskop-Hubmast mit 4.200 mm Hubhöhe (Bauhöhe 2.800 mm, ohne Freihub), Gabeln von 1.200 mm (ISO-Klasse 3) sowie Superelastik-Bereifung. Baujahr 2019, 319 Betriebsstunden, 80V/775Ah-Batterie (PzS, Exide, 2019).	1 Stk.	4.923,00 €
026		Still RX20-16 Elektro-Gabelstapler – 3-Rad, 1.600 kg, Teleskop 4.100 mm (Baujahr 2017) Der Still RX20-16 ist ein elektrischer 3-Rad-Gabelstapler mit 1.600 kg Tragkraft (Lastschwerpunkt 500 mm) und elektromechanischem Antrieb. Er verfügt über einen Teleskop-Hubmast mit 4.100 mm Hubhöhe (Bauhöhe 2.600 mm, ohne Freihub), Gabeln von 1.200 mm (ISO-Klasse 2) sowie Superelastik-Bereifung. Baujahr 2017, 7.754 Betriebsstunden.	1 Stk.	7.095,00 €

LOS-NR.	FOTO	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK	AUSRUFPREIS (NETTO)
027		Still RX20-16P Elektro-Gabelstapler – 4-Rad, 1.600 kg, Teleskop 3.500 mm (Baujahr 2019) Der Still RX20-16P ist ein elektrischer 4-Rad-Gabelstapler mit 1.600 kg Tragkraft (Lastschwerpunkt 500 mm) und elektromechanischem Antrieb. Er verfügt über einen Teleskop-Hubmast mit 3.500 mm Hubhöhe (Bauhöhe 2.240 mm, ohne Freihub), Gabeln von 1.200 mm (ISO-Klasse 2) sowie Superelastik-Bereifung. Baujahr 2019, 1.927 Betriebsstunden, 48V/625Ah-Batterie (PzS, GNB, 2019)	1 Stk.	6.793,00 €
028		Still RX60-25 Elektro-Gabelstapler – 4-Rad, 2.500 kg, Teleskop 3.670 mm (Baujahr 2017) Der Still RX60-25 ist ein elektrischer 4-Rad-Gabelstapler mit 2.500 kg Tragkraft (Lastschwerpunkt 500 mm) und elektromechanischem Antrieb. Er verfügt über einen Teleskop-Hubmast mit 3.670 mm Hubhöhe (Bauhöhe 2.525 mm, ohne Freihub), Gabeln von 1.200 mm (ISO-Klasse 2) sowie Superelastik-Bereifung. Baujahr 2017, 3.510 Betriebsstunden, 80V/620Ah-Batterie (PzS, Still, 2021).	1 Stk.	7.095,00 €
029		Still RX60-35/600 Elektro-Gabelstapler – 4-Rad, 3.500 kg, Teleskop 3.680 mm (Batterie 2025) Der Still RX60-35/600 ist ein elektrischer 4-Rad-Gabelstapler mit 3.500 kg Tragkraft (Lastschwerpunkt 600 mm) und elektromechanischem Antrieb. Er verfügt über einen Teleskop-Hubmast mit 3.680 mm Hubhöhe (Bauhöhe 2.650 mm, ohne Freihub), lange Gabeln von 2.400 mm (ISO-Klasse 3) sowie Superelastik-Bereifung. Baujahr 2015, 4.273 Betriebsstunden, neue 80V/930Ah-Batterie (PzS, Hoppecke, 2025).	1 Stk.	11.825,00 €

LOS-NR.	FOTO	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK	AUSRUFPREIS (NETTO)
030		Hyundai 80D-9 V TS 500 Diesel-Gabelstapler – 8.000 kg, Triplex 5.070 mm (Baujahr 2024) Der Hyundai 80D-9 V TS 500 ist ein Diesel-Gabelstapler mit 8.000 kg Tragkraft (Lastschwerpunkt 600 mm) und Wandlergetriebe. Er verfügt über einen Triplex-Hubmast mit 5.070 mm Hubhöhe (Bauhöhe 2.950 mm, Freihub 1.615 mm), Gabeln von 1.200 mm (ISO-Klasse 4) sowie Superelastik-Bereifung. Baujahr 2024, nur 1 Betriebsstunde; Maße 3.970 x 2.200 mm, Gewicht 12.169 kg.	1 Stk.	53.075,00 €
031		Noblelift CPCD 30 Diesel-Gabelstapler – 3.000 kg, Triplex 5.500 mm (Baujahr 2025) Der Noblelift CPCD 30 ist ein Diesel-Gabelstapler mit 3.000 kg Tragkraft (Lastschwerpunkt 500 mm) und Wandlergetriebe. Er verfügt über einen Triplex-Hubmast mit 5.500 mm Hubhöhe (Bauhöhe 2.505 mm, Freihub 1.735 mm), Gabeln von 1.200 mm (ISO-Klasse 3) sowie Superelastik-Bereifung. Baujahr 2025, 0 Betriebsstunden (fabrikneu).	1 Stk.	11.495,00 €
032		Jungheinrich TFG30 BK Treibgas-Gabelstapler – 3.000 kg, Triplex 4.710 mm (Baujahr 2004) Der Jungheinrich TFG30 BK ist ein Treibgas-Gabelstapler mit 3.000 kg Tragkraft (Lastschwerpunkt 500 mm), Mazda-Motor und Wandlergetriebe. Er verfügt über einen Triplex-Hubmast mit 4.710 mm Hubhöhe (Bauhöhe 2.210 mm, Freihub 1.510 mm), Gabeln von 1.200 mm (ISO-Klasse 3) sowie Superelastik-Bereifung. Baujahr 2004, 6.508 Betriebsstunden, Gewicht 5.080 kg.	1 Stk.	3.273,00 €

LOS-NR.	FOTO	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK	AUSRUFPREIS (NETTO)
033		Linde H30T-02 Treibgas-Gabelstapler – 3.000 kg, Duplex 3.715 mm (Baujahr 2015) Der Linde H30T-02 ist ein Treibgas-Gabelstapler mit 3.000 kg Tragkraft (Lastschwerpunkt 500 mm), VW-Treibgasmotor und hydrostatischem Antrieb. Er verfügt über einen Duplex-Hubmast mit 3.715 mm Hubhöhe (Bauhöhe 2.491 mm, Freihub 1.724 mm), Gabelträger der ISO-Klasse 3 sowie Superelastik-Bereifung. Baujahr 2015, 9.731 Betriebsstunden, Gewicht 4.475 kg..	1Stk.	5.995,00 €
034		Still R70-50T Treibgas-Gabelstapler – 5.000 kg, Teleskop 3.480 mm (Baujahr 2010) Der Still R70-50T ist ein Treibgas-Gabelstapler mit 5.000 kg Tragkraft (Lastschwerpunkt 500 mm), VW-Treibgasmotor und elektromechanischem Antrieb. Er verfügt über einen Teleskop-Hubmast mit 3.480 mm Hubhöhe (Bauhöhe 2.550 mm, ohne Freihub), Gabeln von 1.200 mm (ISO-Klasse 3) sowie Superelastik-Bereifung. Baujahr 2010, Gewicht 6.615 kg.	1 Stk.	5.445,00 €
035		Jungheinrich EJC112 Elektro-Hochhubwagen – 1.200 kg, Teleskop 2.900 mm (Baujahr 2013) Der Jungheinrich EJC112 ist ein elektrischer Hochhubwagen mit 1.200 kg Tragkraft (Lastschwerpunkt 600 mm) und elektromechanischem Antrieb. Er verfügt über einen Teleskop-Hubmast mit 2.900 mm Hubhöhe (Bauhöhe 1.900 mm, ohne Freihub) und Gabeln von 1.150 mm. Baujahr 2013, 944 Betriebsstunden, 24V/200Ah-Batterie (2013, 80–100 %) inkl. Ladegerät.	1 Stk.	2.338,00 €

LOS-NR.	FOTO	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK	AUSRUFPREIS (NETTO)
036		Noblelift PT 16 Elektro-Niederhubwagen – 1.600 kg, Lithium (Baujahr 2025) Der Noblelift PT 16 ist ein elektrischer Niederhubwagen mit 1.600 kg Tragkraft (Lastschwerpunkt 600 mm) und elektromechanischem Antrieb. Er hebt bis 120 mm (Bauhöhe 1.250 mm), hat Gabeln von 1.150 mm und wird von einer neuen 24V/100Ah-Lithium-Ionen-Batterie (2025) inkl. Ladegerät versorgt. Baujahr 2025, 0 Betriebsstunden (fabrikneu); Maße 1.590 x 729 mm, Gewicht 357 kg.	4 Stk.	2.338,00 €
037		Still EXU-H20S Elektro-Niederhubwagen – 2.000 kg (Baujahr 2018) Der Still EXU-H20S ist ein elektrischer Niederhubwagen mit 2.000 kg Tragkraft (Lastschwerpunkt 600 mm) und elektromechanischem Antrieb. Er hebt bis 630 mm, hat Gabeln von 1.180 mm und wird von einer 24V/250Ah-Batterie (Still, 2018) versorgt. Baujahr 2018, 1.188 Betriebsstunden.	1 Stk.	1.513,00 €
038		Noblelift PT E15N EDGE Elektro-Niederhubwagen – 1.500 kg, Lithium (Baujahr 2026) Der Noblelift PT E15N EDGE ist ein elektrischer Niederhubwagen mit 1.500 kg Tragkraft (Lastschwerpunkt 600 mm) und elektromechanischem Antrieb. Er hebt bis 115 mm (Bauhöhe 1.160 mm), hat Gabeln von 1.150 mm und wird von einer 24V/20Ah-Lithium-Ionen-Batterie (Noblelift, 2026) inkl. Ladegerät versorgt. Baujahr 2026, 0 Betriebsstunden (fabrikneu); Maße 1.530 x 540 mm, Gewicht 123 kg.	8 Stk.	822,25 €
039		Noblelift PT E15N Elektro-Niederhubwagen mit Waage – 1.500 kg, Lithium (Baujahr 2025) Der Noblelift PT E15N mit integrierter Waage ist ein elektrischer Niederhubwagen mit 1.500 kg Tragkraft (Lastschwerpunkt 600 mm) und elektromechanischem Antrieb. Er hebt bis 115 mm (Bauhöhe 1.162 mm), hat Gabeln von 1.150 mm und wird von einer 24V/20Ah-Lithium-Ionen-Batterie (Noblelift, 2025) inkl. Ladegerät versorgt. Baujahr 2025, 0 Betriebsstunden (fabrikneu); Maße 1.560 x 540 mm, Gewicht 185 kg.	5 Stk.	822,25 €

LOS-NR.	FOTO	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK	AUSRUFPREIS (NETTO)
FAHRZEUGE & TRANSPORTER				
040		Mercedes-Benz E 400 d T-Modell AMG Line (2020) – Diesel, Automatik Der gebrauchte Mercedes-Benz E 400 d T-Modell (AMG Line) ist ein Kombi mit 2.925 cm³ Dieselmotor (330 PS) und Automatikgetriebe. Bei 94.138 km erfüllt er die Schadstoffklasse Euro 6d und ist unfallfrei (2. Halter).	1 Stk.	25.467,62 €
041		Mercedes-Benz CLA 45 AMG (2021) – Benzin, Automatik Der gebrauchte Mercedes-Benz CLA 45 AMG ist ein Coupé mit 1.991 cm³ Benzinmotor (387 PS) und Automatikgetriebe. Bei 58.838 km erfüllt er die Schadstoffklasse Euro 6 und ist unfallfrei (1. Halter).	1 Stk.	35.450,87 €
042		Mercedes-Benz GLC 63 AMG (2021) – Benzin, Automatik Der gebrauchte Mercedes-Benz GLC 63 AMG ist ein SUV mit 3.982 cm³ Benzinmotor (510 PS) und Automatikgetriebe. Bei 57.838 km erfüllt er die Schadstoffklasse Euro 6 und ist unfallfrei (1. Halter).	1 Stk.	45.434,12 €
043		Audi A6 40 TDI (2022) – Diesel, Automatik Der gebrauchte Audi A6 40 TDI ist eine Limousine mit 1.968 cm³ Dieselmotor (204 PS) und Automatikgetriebe. Bei 23.838 km erfüllt er die Schadstoffklasse Euro 6d und ist unfallfrei (2. Halter).	1 Stk.	20.349,85 €
044		Audi A6 Avant 40 TDI S line (2022) – Diesel, Automatik Der gebrauchte Audi A6 Avant 40 TDI (S line) ist ein Kombi mit 1.968 cm³ Dieselmotor (204 PS) und Automatikgetriebe. Bei 124.223 km ist er unfallfrei (1. Halter).	1 Stk.	18.170,60 €
045		Audi S6 Avant TDI Tiptronic (2023) – Diesel, Automatik Der gebrauchte Audi S6 Avant TDI (Tiptronic) ist ein Kombi mit 2.967 cm³ Dieselmotor (344 PS) und Automatikgetriebe. Bei 26.912 km erfüllt er die Schadstoffklasse Euro 6d und ist unfallfrei (1. Halter).	1 Stk.	37.758,01 €

LOS-NR.	FOTO	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK	AUSRUFPREIS (NETTO)
046		Audi Q8 50 TDI Tiptronic S line (2019) – Diesel, Automatik Der gebrauchte Audi Q8 50 TDI (Tiptronic, S line) ist ein SUV mit 2.967 cm³ Dieselmotor (286 PS) und Automatikgetriebe. Bei 89.201 km erfüllt er die Schadstoffklasse Euro 6d und ist unfallfrei (1. Halter).	1 Stk.	32.910,70 €
047		BMW X3 xDrive30d M Sport (2022) – Diesel, Automatik, Allrad Der gebrauchte BMW X3 xDrive30d (M Sport) ist ein SUV mit 2.993 cm³ Dieselmotor (286 PS), Automatikgetriebe und Allradantrieb. Bei 167.325 km erfüllt er die Schadstoffklasse Euro 6d und ist unfallfrei (1. Halter).	1 Stk.	21.876,20 €
048		BMW X5 xDrive40d M Sport (2024) – Diesel, Automatik, Allrad Der gebrauchte BMW X5 xDrive40d (M Sport) ist ein SUV mit 2.993 cm³ Dieselmotor (340 PS), Automatikgetriebe und Allradantrieb. Bei 59.433 km erfüllt er die Schadstoffklasse Euro 6 und ist unfallfrei (1. Halter).	1 Stk.	45.582,70 €
049		BMW 520d Touring (2021) – Diesel, Automatik Der gebrauchte BMW 520d Touring ist ein Kombi mit 1.995 cm³ Dieselmotor (190 PS) und Automatikgetriebe. Bei 78.313 km erfüllt er die Schadstoffklasse Euro 6d und ist unfallfrei (1. Halter).	1 Stk.	24.809,41 €
050		Volvo XC90 B5 D AWD (2022) – Diesel, Automatik, Allrad Der gebrauchte Volvo XC90 B5 D AWD ist ein SUV mit 1.969 cm³ Dieselmotor (235 PS), Automatikgetriebe und Allradantrieb. Bei 63.213 km erfüllt er die Schadstoffklasse Euro 6d-TEMP und ist unfallfrei (1. Halter).	1 Stk.	26.191,91 €
051		Volkswagen Caddy 2.0 TDI Highline (2020) – Diesel, Schaltgetriebe Der gebrauchte Volkswagen Caddy 2.0 TDI (Highline) ist ein Hochdachkombi mit 1.968 cm³ Dieselmotor (150 PS) und Schaltgetriebe. Bei 107.695 km erfüllt er die Schadstoffklasse Euro 6 und ist unfallfrei (1. Halter).	1 Stk.	14.112,00 €

LOS-NR.	FOTO	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK	AUSRUFPREIS (NETTO)
052		Volkswagen Passat Variant Hybrid (2021) – Benzin/Elektro, Automatik Der gebrauchte Volkswagen Passat Variant Hybrid ist ein Kombi mit 1.395 cm³ Benzinmotor und Elektroantrieb (156 PS Systemleistung) sowie Automatikgetriebe. Bei 65.115 km erfüllt er die Schadstoffklasse Euro 6d-TEMP und ist unfallfrei (1. Halter).	1 Stk.	16.729,86 €
053		Mercedes-Benz V 220 d (2020) – Diesel, Automatik Der gebrauchte Mercedes-Benz V 220 d ist ein Großraum-Van mit 1.950 cm³ Dieselmotor (163 PS) und Automatikgetriebe. Bei 106.491 km erfüllt er die Schadstoffklasse Euro 6d und ist unfallfrei (1. Halter).	1 Stk.	24.100,91 €
054		Mercedes-Benz V 250 d (2019) – Diesel, Automatik Der gebrauchte Mercedes-Benz V 250 d ist ein Großraum-Van mit 1.950 cm³ Dieselmotor (190 PS) und Automatikgetriebe. Bei 27.224 km erfüllt er die Schadstoffklasse Euro 6d und ist unfallfrei (2. Halter).	1 Stk.	21.758,80 €
055		Mercedes-Benz V 300 d (2021) – Diesel, Automatik Der gebrauchte Mercedes-Benz V 300 d ist ein Großraum-Van mit 1.950 cm³ Dieselmotor (237 PS) und Automatikgetriebe. Bei 93.447 km erfüllt er die Schadstoffklasse Euro 6d und ist unfallfrei (1. Halter).	1 Stk.	32.186,79 €
056		Mercedes-Benz Vito 114 d – Diesel, Automatik Der gebrauchte Mercedes-Benz Vito 114 d ist ein Transporter mit 1.950 cm³ Dieselmotor (136 PS) und Automatikgetriebe. Bei 219.338 km erfüllt er die Schadstoffklasse Euro 6d und ist unfallfrei (1. Halter).	1 Stk.	11.118,69 €
057		Kärcher MIC 34c Diesel-Straßenreiniger (2015) Der gebrauchte Kärcher MIC 34c ist ein Diesel-Straßenreiniger mit 1.510 Betriebsstunden, Vollkabine und Druckwäsche-Funktion.	1 Stk.	6.112,50 €

LOS-NR.	FOTO	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK	AUSRUFPREIS (NETTO)
058		Holder C 65 SC Geräteträger mit Winterdienstausrüstung (2019) Der gebrauchte Holder C 65 SC ist ein kommunaler Geräteträger mit 47,81 kW (65 PS) und Winterdienstausrüstung in sehr gutem Zustand. Zum Zubehör zählen ein Fiedler KVS-1205 Keil-Vario-Schneeräumschild (max. 120 cm Räumbreite), ein Fiedler FSSA-650 Sole-Silostreuer mit Bedienpult sowie eine Fiedler FKM-1310 Front-Schnee-Kehrmaschine.	1 Stk.	31.845,00 €

LOS-NR.	FOTO	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK	AUSRUFPREIS (NETTO)
KRAFTSTOFFE & TANKANLAGEN				
059		CEMO CUBE Dieseltank 5.000 l Outdoor Premium Die CEMO CUBE Diesel-Batterietankanlage (Outdoor Premium) fasst 5.000 l und verfügt über einen Erweiterungstank, eine Automatik-Zapfpistole sowie eine 230-V-Pumpe mit max. 72 l/min. Mit Außenmaßen von 180 x 250 x 180 cm (L x B x H) und 465 kg ist sie in Grau mit orangefarbenem Deckel ausgeführt.	4 Stk.	4.825,01 €
060		CEMO CUBE Dieseltank 1.000 l Indoor Basic Die CEMO CUBE Dieseltankanlage (Indoor Basic) fasst 1.000 l und verfügt über eine Automatik-Zapfpistole sowie eine 230-V-Pumpe mit max. 56 l/min. Mit Außenmaßen von 80 x 120 x 174 cm (L x B x H) und 135 kg ist sie in Grau ausgeführt.	2 Stk.	1.446,64 €
061		CEMO CUBE Dieseltank 2.500 l Indoor Basic Die CEMO CUBE Dieseltankanlage (Indoor Basic) fasst 2.500 l und verfügt über eine Automatik-Zapfpistole sowie eine 230-V-Pumpe mit max. 72 l/min. Mit Außenmaßen von 180 x 120 x 174 cm (L x B x H) und 220 kg ist sie in Grau ausgeführt.	2 Stk.	2.055,90 €
062		Roth GetBlue Station für AdBlue mit Zählwerk – 1.000 l, doppelwandig Die Roth GetBlue Station ist eine doppelwandige AdBlue-Tankanlage (AUS 32) aus Polyethylen mit 1.000 l Fassungsvermögen und 35 l/min Fördermenge. Zur Ausstattung zählen ein 6 m langer Abgabeschlauch, eine automatische Zapfpistole sowie ein digitales Zählwerk.	3 Stk.	1.264,45 €
063		Kompaktanlage ECO für UNI 1.500 l mit Schlauchhalter Die UNI Schmierstoff-Tankanlage fasst 1.500 l und verfügt über eine manuelle Zapfpistole, einen Schlauchhalter sowie eine 230-V-Pumpe mit max. 9 l/min. Mit Außenmaßen von 187 x 77 x 210 cm (L x B x H) und 178 kg ist sie in Grau ausgeführt.	2 Stk.	2.119,43 €

LOS-NR.	FOTO	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK	AUSRUFPREIS (NETTO)
064		Pendeltankanlage Diesel 980 I ADR, neu Die mobile Pendeltankanlage fasst 980 l und ist ADR-konform ausgeführt. Mit Elektropumpe, Zählwerk und Zapfpistole erlaubt sie den genehmigungsfreien Transport von Diesel.	8 Stk.	1.894,00 €
065		Rietberg Tankanlage KC 1000-S-12/24 Diesel – 1.000 l, mobil, IBC-zugelassen Die Rietberg KC 1000-S-12/24 ist eine mobile, doppelwandige Dieseltankanlage (1.000 l) mit UN-Zulassung als Transportbehälter (IBC) und bauaufsichtlicher Zulassung als Lagerbehälter – ohne Auffangwanne lagerbar, auch im Freien und in Wasserschutzgebieten. Ausgestattet mit Motorpumpe 12/24 V (30/50 l/min), Flügeltürschrank, 6-m-Schlauchgarnitur, Automatik-Zapfventil und Zählwerk; Staplerfüße und Kranöse. Maße 1.440 x 1.020 x 1.920 mm, Gewicht 333 kg.	2 Stk.	2.521,00 €
066		Rietberg Tankanlage QUADRO-D 1000 Diesel – 1.000 l, mobil, IBC-zugelassen Die Rietberg QUADRO-D 1000 ist eine mobile, doppelwandige Dieseltankanlage (1.000 l) mit UN-Zulassung als Transportbehälter (IBC) und bauaufsichtlicher Zulassung als Lagerbehälter – ohne Auffangwanne lagerbar, auch im Freien und in Wasserschutzgebieten. Ausgestattet mit Motorpumpe, 6-m-Schlauch, Automatik-Zapfventil, Zählwerk PZ300 und Grenzwertgeber; abschließbarer Deckel mit 3-Punkt-Schließsystem, Staplerfüße und 4 Kranösen. Maße 1.200 x 1.000 x 1.322 mm, Gewicht 328 kg.	1 Stk.	2.365,00 €
067		Shell Heizöl Eco (Premium) – schwefelarmes Premium-Heizöl Das Shell Heizöl Eco ist ein schwefelarmes Premium-Heizöl, das die gesetzlichen Anforderungen übertrifft und laut TÜV CO ₂ -Emissionen reduzieren kann. Die Shell-Effizienz-Formel sorgt für gesteigerte Energieeffizienz, weniger Ablagerungen sowie einen zuverlässigen Brennerstart und eignet sich für alle Heizungsarten.	80000 Ltr.	0,65 €

LOS-NR.	FOTO	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK	AUSRUFPREIS (NETTO)
068		Aral LKW-Diesel Der Aral LKW-Diesel entspricht der Spezifikation DIN EN 590 und enthält einen Biodieselanteil von max. 7 %. Er ist mit der Aral Anti-Schmutz-Formel versetzt. Die Anlieferung erfolgt im Gefahrgut-IBC oder bei entsprechender Abnahmemenge per Tankwagen.	67000 Ltr.	0,85 €
069		OEST Oecopower® D – haltbarer HVO-Diesel Der OEST Oecopower® D ist ein Spezial-Kraftstoff für Dieselmotoren aus erneuerbaren Rohstoffen nach DIN EN 15940 Klasse A. Frei von Dieselpest ist er mindestens 5 Jahre haltbar und dadurch auch für saisonale Motornutzung geeignet. Mangels Aromaten verbrennt er emissions- und geruchsärmer und schont so Umwelt und Gesundheit.	22 Stk.	1299,00 €
070		Bauer Blue AdBlue® Palettenware – hochreine Harnstofflösung nach ISO 22241, 10-l-Kanister Die Bauer Blue AdBlue®-Palettenware bietet mit 5- oder 10-Liter-Kanistern eine platzsparende, sofort einsatzbereite Lösung für Tankstellen, Werkstätten, Speditionen und Baustellen. Das hochreine AdBlue® (32,5 % Harnstoff) entspricht ISO 22241 / DIN 70070, ist Made in Germany und mit allen SCR-Systemen kompatibel. Die Kanister sind stapel- und transportsicher verpackt und optional mit Flex-Ausgießer erhältlich.	17 Pal.	257,94€
071		AdBlue® 1.000-l-IBC-Container mit CDS-System, pfandfrei – hochreine Harnstofflösung nach ISO 22241 Der pfandfreie AdBlue® 1.000-l-IBC-Container mit CDS-System ist die optimale Lösung für Fuhrparks, Werkstätten und Speditionen mit hohem Verbrauch. Der Behälter geht in Ihren Besitz über und ist beliebig oft mit loser Ware nachfüllbar. Das integrierte CDS-System (Closed Delivery System) ermöglicht eine saubere, geschlossene Entnahme und ist mit allen gängigen AdBlue®-Pumpen kompatibel. Das hochreine AdBlue® (32,5 % Harnstoff) entspricht ISO 22241 / DIN 70070 und ist Made in Germany.	33 Stk.	333,68 €

LOS-NR.	FOTO	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK	AUSRUFPREIS (NETTO)
072		Addinol Hydrauliköl HLP 46 – 1.000-l-Container Das Addinol Hydrauliköl HLP 46 wird im 1.000-l-Container geliefert und erfüllt bzw. übertrifft die Spezifikationen DIN 51524-2 (HLP), DIN 51517-2 (CL), DIN EN ISO 6743-4 (HM), ISO 3448 sowie ISO 6743-6 (CKB). Es ist für Spritzgießmaschinen von Arburg, Engel und KraussMaffei freigegeben und erfüllt die Anforderungen nach Bosch-Rexroth RE 90220.	10 Stk.	1.592,00 €
073		MANNOL MN7501 Classic 10W-40 Motoröl – 1.000-l-IBC, pfandfrei Das MANNOL Classic 10W-40 ist ein teilsynthetisches Mehrbereichs-Motoröl im pfandfreien 1.000-l-IBC-Container. Es erfüllt die Spezifikationen ACEA A3/B4, API SN/CH-4 und JASO MA2 und ist freigegeben nach MB 229.1/229.3, PSA B71 2296, Renault RN0700/RN0710/RN17 sowie VW 500 00/501 01/502 00/505 00.	14 Stk.	1.341,00 €

LOS-NR.	FOTO	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK	AUSRUFPREIS (NETTO)
BÜROMATERIAL & HYGIENEARTIKEL				
074		HP Office Kopierpapier A4 80 g/m² – Palette (120.000 Blatt) Das HP Office Kopierpapier (CHP110) im Format A4 mit 80 g/m² ist weiß und wird als Palette mit 240 Pack à 500 Blatt (120.000 Blatt) geliefert. Es bietet ColorLok-Technologie für bessere Druckqualität, wird nachhaltig produziert und lässt sich dank Aufreißfaden leicht öffnen.	24 Pal.	516,99 €
075		Tork Handtuchrollen EnMotion H13 – Palette (192 Rollen), 2-lagig, weiß Die Tork EnMotion Handtuchrollen (H13) für das elektronische Rollenhandtuch-System sind 2-lagig, weiß und werden als Palette mit 32 Pack à 6 Rollen (192 Rollen) geliefert. Jede Rolle misst 24,7 cm x 143 m (unperforiert, Außenabrollung) und ist reißfest, weich sowie saugfähig mit Dekorprägung.	12 Pal.	1.044,99 €
076		Tork Handtuchrollen Matic Universal H1 – Palette (168 Rollen), 1-lagig, weiß Die Tork Matic Universal Handtuchrollen (H1) für das Tork Matic Spendersystem sind 1-lagig, weiß und werden als Palette mit 28 Pack à 6 Rollen (168 Rollen) geliefert. Jede Rolle misst 21 cm x 280 m (unperforiert, Außenabrollung) und ist reißfest, weich sowie saugfähig.	10 Pal.	846,99 €
077		Tork Handtuchrollen Matic Advanced H1 – Palette (168 Rollen), 2-lagig, weiß Die Tork Matic Advanced Handtuchrollen (H1) für das Tork Matic Spendersystem sind 2-lagig, weiß und werden als Palette mit 28 Pack à 6 Rollen (168 Rollen) geliefert. Jede Rolle misst 21 cm x 150 m (unperforiert, Außenabrollung) und ist reißfest, weich sowie saugfähig. Das Tissue-Papier ist mit dem EU Ecolabel zertifiziert.	10 Pal.	852,49 €

LOS-NR.	FOTO	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK	AUSRUFPREIS (NETTO)
078		Tork Handtuchrollen Matic Premium Soft H1 – Palette (168 Rollen), 2-lagig, weiß Die Tork Matic Premium Soft Handtuchrollen (H1, Art. 290016) für das Tork H1 Rollenhandtuchspendersystem sind 2-lagig, weiß und werden als Palette mit 28 Pack à 6 Rollen (168 Rollen) geliefert. Jede Rolle misst 21 cm x 100 m (unperforiert, Außenabrollung) und besteht aus TAD-Papier mit QuickDry für schnelles, gründliches Händetrocknen. Lorbeerblatt-Prägung.	11 Pal.	714,99 €
079		Tork Papierhandtücher Premium Soft H3 – Palette (32 Pack), 2-lagig, weiß Die Tork Premium Soft Papierhandtücher (H3, Art. 100278) für das Tork H3 Multifold-Spendersystem sind 2-lagig, weiß und im Zick-Zack-/V-Falz zur hygienischen Einzeltuchentnahme gefalzt. Sie bestehen aus 100 % Zellstoff-Tissue mit Lorbeerblatt-Prägung, messen 23 x 23 cm und werden als Palette mit 32 Pack à 3.000 Blatt geliefert. Das Papier ist saugstark, reißfest und mit dem EU Ecolabel zertifiziert.	15 Pal.	824,99 €
080		Tork Papierhandtücher Xpress Premium H2 – Palette (32 Pack), 2-lagig, weiß Die Tork Xpress Premium Papierhandtücher (H2, Art. 100297) für das Tork H2 Multifold-Spendersystem sind 2-lagig, weiß und im Interfold-/W-Falz zur Non-Stop-Entnahme gefalzt. Sie bestehen aus 100 % Zellstoff-Tissue mit Lorbeerblatt-Prägung, messen 21 x 34 cm und werden als Palette mit 32 Pack à 2.100 Blatt geliefert. Das Papier ist saugstark, reißfest und mit dem EU Ecolabel zertifiziert.	12 Pal.	824,99 €


LOS-NR.	FOTO	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK	AUSRUFPREIS (NETTO)
081		Tork Papierhandtücher Xpress Universal H2 – Palette (32 Pack), 2-lagig, weiß Die Tork Xpress Universal Papierhandtücher (H2, Art. 150299) für das Tork H2 Multifold-Spendersystem sind 2-lagig, weiß und im Interfold-/Z-Falz zur hygienischen Einzeltuchentnahme gefalzt. Sie bestehen aus Recyclingpapier mit Diamantprägung, messen 21 x 24 cm und werden als Palette mit 32 Pack à 4.740 Tücher geliefert.	14 Pal.	769,99 €
082		Tork Papierhandtücher Advanced H3 – Palette (28 Pack), 2-lagig, weiß Die Tork Advanced Papierhandtücher (H3, Art. 290163) für das Tork H3 Multifold-Spendersystem sind 2-lagig, weiß und im Zick-Zack-/V-Falz zur hygienischen Einzeltuchentnahme gefalzt. Sie bestehen aus Recyclingpapier mit Lorbeerblatt-Prägung, messen 25 x 23 cm und werden als Palette mit 28 Pack à 3.750 Blatt geliefert.	9 Pal.	742,49 €
083		Tork Toilettenpapier Premium T4 – Palette (1.296 Rollen), 3-lagig, hochweiß Das Tork Premium Toilettenpapier (T4, Art. 110316) für das Tork T4 Kleinrollen-System ist 3-lagig, hochweiß und wird als Palette mit 18 Pack à 72 Rollen (1.296 Rollen) zu je 250 Blatt geliefert. Das Tissue ist extra weich, saugstark, mit Dekorprägung versehen und Nordic-Swan-zertifiziert.	14 Pal.	428,99 €
084		Tork Handtuchspender Matic Image Design H1 – Sensor, Edelstahl, silber Der Tork Matic Image Design Handtuchspender (H1, Art. 460001) für Rollenhandtücher des Tork H1 Systems verfügt über eine berührungslose Sensorfunktion (Batteriebetrieb, 3x R20-D 1,5 V) und ein gebürstetes Edelstahlgehäuse in Silber. Er misst 34,5 x 37,3 x 20,4 cm (B/H/T), wiegt 3,9 kg, lässt sich per Wandhalterung montieren und zum Nachfüllen seitlich öffnen. Verschließbar mit oder ohne Schlüssel.	19 Stk.	142,99 €

LOS-NR.	FOTO	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK	AUSRUFPREIS (NETTO)
085		Tork Handtuchspender Matic Elevation H1 – Sensor, Kunststoff, schwarz Der Tork Matic Elevation Handtuchspender (H1, Art. 551108) für Rollenhandtücher des Tork H1 Systems verfügt über eine berührungslose Sensorfunktion (Batteriebetrieb, 3x Typ D) und ein schlagfestes Kunststoffgehäuse in Schwarz. Er misst 33,1 x 36,8 x 20,6 cm (B/H/T), wiegt ca. 3,6 kg, lässt sich per Wandhalterung montieren und zum Nachfüllen frontal öffnen. Abschließbar mit Schlüssel.	25 Stk.	90,74 €

LOS-NR.	FOTO	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK	AUSRUFPREIS (NETTO)
BÜROMÖBEL				
086		Steelcase Gesture Bürostuhl – 4D-Armlehnen, Kopfstütze, Stoff Atlantic Der Steelcase Gesture ist ein ergonomischer Bürodrehstuhl mit 4D-Armlehnen, Kopfstütze und Bezug in Stoff Atlantic. Er bietet Sitztiefenverstellung und Lordosenverstellung, ein alulackiertes Fußkreuz sowie große Universalrollen. Sitzhöhe 41,5–51,8 cm, Sitztiefe 39,5–46 cm, Sitzbreite 51 cm, Gesamthöhe 110 cm; max. Belastung 150 kg, Gewicht 29 kg. Zustand: Fabrikneu und originalverpackt (zerlegt im Karton, mind. 5 Jahre Herstellergarantie).	39 Stk.	579,58 €
087		Steelcase Gesture Executive Chair – Leder, 4D-Armlehnen, Kopfstütze Der Steelcase Gesture Executive Chair ist ein ergonomischer Chefsessel mit Lederbezug (Farbe konfigurierbar), 4D-Armlehnen und konfigurierbarer Kopfstütze. Er bietet Sitzneigeverstellung über die Synchronmechanik, Sitztiefen- und Lordosenverstellung, ein konfigurierbares Fußkreuz sowie große Universalrollen. Sitzhöhe 41,5–51,8 cm, Sitztiefe 39,5–46 cm, Sitzbreite 51 cm, Gesamthöhe bis 110 cm; max. Belastung 150 kg, Gewicht 29 kg. Zustand: Fabrikneu und originalverpackt (zerlegt im Karton, mind. 5 Jahre Herstellergarantie).	40 Stk.	700,21 €
088		Besucherstuhl NICHOLS Freischwinger – gepolstert, Stoffbezug, Dunkelgrau Der Besucherstuhl NICHOLS ist ein bequem gepolsterter Freischwinger mit Metallgestell und Stoffbezug (100 % Polyester) in Dunkelgrau. Sitzhöhe 49 cm, Sitzfläche 42 x 47 cm (B x T), Rückenlehnenhöhe 42 cm, Armlehnenhöhe 18 cm (ab Sitz). Max. Belastbarkeit 120 kg, Gewicht 9 kg. Zustand: Neu in Originalverpackung (2 Jahre Garantie).	18 Stk.	98,94 €

LOS-NR.	FOTO	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK	AUSRUFPREIS (NETTO)
089		Schreibtisch elektr. höhenverstellbar 160x80 Der Sitz-Steh-Schreibtisch bietet einen elektrischen Hub von 65 bis 130 cm, Memory-Bedienung und eine stabile Platte mit 160x80 cm. Er ermöglicht ergonomisches Arbeiten im Wechsel von Sitzen und Stehen.	45 Stk.	158,52 €
090		eDesk Lift elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch – 160 x 80 cm, Weiß & Weißaluminium Der eDesk Lift (Art. 7EDLIFTAW1608) ist ein elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch (160 x 80 cm) mit stufenloser Höhenverstellung von 71–117 cm über Dual-Motoren (max. 20 mm/s, max. 50 dB). Die 22 mm dicke Dreischichtplatte in Weiß sitzt auf einem T-Fuß-Gestell aus Stahlrohr (Weißaluminium). Er bietet Kollisionsschutz und Kindersicherung, trägt bis 80 kg, wiegt 39,4 kg und ist CE-zertifiziert (EN 527, ISO 9001; 2 Jahre Garantie).	10 Stk.	166,10 €
091		Konferenztisch KT28S – 280 x 130 cm, 8–10 Personen Der Konferenztisch KT28S aus der Baureihe Besprechungstische bietet Platz für 8–10 Personen bei fester Höhe. Maße: 280 x 130 x 74 cm (B x T x H); Gestellfarbe wählbar in Alusilber, Graphit oder Chrom.	8 Stk.	346,27 €
092		Stahlschrank 5 OH Optimus Basic Express – abschließbar, lichtgrau (RAL 7035) Der Stahlschrank Optimus Basic Express (5 OH) hat einen verschweißten Korpus mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche in Lichtgrau (RAL 7035) und ein Drehzylinderschloss mit solider 3-Punkt-Verriegelung (2 Schlüssel). Er bietet 4 verstellbare Fachböden (Tragkraft je ca. 50 kg, Platz für ca. 55 Leitz-Ordner) hinter einschlagenden Türen mit innenliegenden Scharnieren. Maße: B 920 x T 420 x H 1950 mm.	14 Stk.	140,25 €

LOS-NR.	FOTO	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK	AUSRUFPREIS (NETTO)
093		Büroschrank Sideboard Pux – 3 OH, abschließbar Der Büroschrank Sideboard Pux (3 Ordnerhöhen, auch in 2 und 5 OH erhältlich) besteht aus melaminharzbeschichteten Platten (Seitenwände, Flügeltüren und Fachböden 18 mm, Abdeckplatte 28 mm, Rückwand 3 mm) mit Bügelgriffen aus Aluminium und einem Zylinderschloss (2 Schlüssel). Front, Abdeckplatte/Sockel und Korpus sind farblich separat wählbar (Rückwand-Außenseite braun, daher zur Wandaufstellung geeignet). Vier höhenregulierbare Stellfüße (27 mm, 5 mm verstellbar).	5 Stk.	79,20 €
094		Wertschutztresor Rubin Pro 30 – EN 1143-1 VDS Klasse 3, 1000 x 604 x 500 mm (H x B x T) Der Wertschutztresor Rubin Pro 30 (EN 1143-1, VDS Klasse 3) bietet 3-seitige Verriegelung, ein Doppelbart-Hochsicherheitsschloss (2 Schlüssel) und ist EMA-vorgerichtet sowie für Bodenverankerung vorbereitet. Versicherbar privat bis ca. 200.000 € / gewerblich bis ca. 100.000 €. Maße außen 1000 x 604 x 500 mm, innen 903 x 499 x 322 mm (H x B x T), 2 Fachböden, 452 kg.	1 Stk.	997,70 €
095		Greenwall – Pflanzwand, 221 x 104 x 37 cm (H x B x T), Tiefschwarz (RAL 9011) Die Greenwall ist eine freistehende Pflanzwand in Tiefschwarz (RAL 9011) mit den Maßen 221 x 104 x 37 cm (H x B x T). Gewicht unbepflanzt 80 kg, bepflanzt 200 kg.	6 Stk.	1.628,00 €
096		SPACIO Akustik-Trennwand – 120 x 160 cm, mit Rollen, Hellgrau Die SPACIO Akustik-Trennwand (120 x 160 cm) reduziert Schall und dient als Raumteiler, mobil dank Rollen. Gesamtmaße 120 x 160 x 5 cm (B x H x T), Fußlänge 40 cm, Fußhöhe inkl. Räder 12 cm. Material: schwarz lackierter Stahl (Füße) und Textil (Wand) in Hellgrau; Gewicht 14 kg.	10 Stk.	236,98 €

LOS-NR.	FOTO	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK	AUSRUFPREIS (NETTO)
097		Samsung Flip Pro WM85B Digitales Whiteboard – 85 Zoll, 4K UHD, Touchscreen Das Samsung Flip Pro WM85B ist ein digitales Whiteboard mit 214,6 cm (85 Zoll) interaktivem VA-Display in 4K UHD (3840 x 2160 Pixel, 16:9), 350 cd/m² Helligkeit, 60 Hz und 8 ms Reaktionszeit. Es bietet einen 20-Punkt-Touchscreen mit ultraschneller Touchreaktion (6,7 ms), Bedienung per passivem Stift sowie das Betriebssystem Tizen 6.5. Ideal für Bildungseinrichtungen, Start-ups und große Besprechungsräume.	4 Stk.	1.215,00 €
098		Logitech Rally Bar + Tap IP Videokonferenzsystem – 4K UHD, Touchpanel Das Logitech Rally Bar mit Tap IP ist eine All-in-One-Videobar für mittelgroße Räume mit Lautsprecher, Mikrofon, Kamera und 10,1-Zoll-Touch-Controller. Sie bietet 4K UHD Auflösung mit 130° diagonalem Sichtfeld sowie automatische Schwenk-, Kipp- und Zoomfunktion und ist dank integriertem Betriebssystem auch ohne PC nutzbar. Einrichtung per Plug-and-Play; das Tap IP wird via PoE mit Strom und Daten versorgt.	2 Stk.	2.156,00 €

LOS-NR.	FOTO	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK	AUSRUFPREIS (NETTO)
HEIZTECHNIK & WÄRMEPUMPEN				
099		Viessmann Vitocal 250-A A08 Luft/Wasser-Wärmepumpe – Monoblock, 8 kW, 230 V Die Viessmann Vitocal 250-A A08 (Art. Z032423) ist eine Monoblock-Luft/Wasser-Wärmepumpe für Heizung, Kühlung und Trinkwassererwärmung mit integriertem Heiz-/Kühlkreis, Antifreeze-Funktion und LAN-Modul. Sie bietet eine Nennwärmeleistung von 5,6 kW (A7/W35) bei einem COP von 4,9, einen Leistungsbereich von 2,1–8,0 kW sowie eine max. Vorlauftemperatur von 70 °C. Die Außeneinheit wiegt 162 kg (841 x 1144 x 600 mm), läuft mit 230 V und erreicht einen Schallleistungspegel von 48 dB(A).	6 Stk.	3.425,45 €
100		Daikin Altherma 3 H HT Wärmepumpen-Außengerät – Baugröße 14, 400 V/3-phasig, H/K Das Daikin Altherma 3 H HT (Art. EPRA14DW17) ist ein Hydrosplit-Luft/Wasser-Wärmepumpen-Außengerät der Serie 07 in Monoblock-Bauweise, modulierend und für Hochtemperatur-Betrieb zum Heizen und Kühlen ausgelegt. Es bietet eine Nenn-Heizleistung von 10,18 kW (A-7/W35), eine max. Heizleistung von 11 kW (A-7/W55) sowie eine max. Kühlleistung von 10,60 kW (A35/W18). Das Außengerät läuft mit 400 V (3-phasig), misst 1019 x 1270 x 533 mm (H x B x T) und wiegt 151 kg.	5 Stk.	2.449,36 €
101		Bosch Compress CS5800iAW 12 E Luft/Wasser-Wärmepumpe – inkl. Speicher BH120, WH290 Die Bosch Compress CS5800iAW 12 E (AW 10 OR-T, Art. 7739623435) ist eine Luft/Wasser-Wärmepumpe der Serie Compress 5800i AW mit einer Heizleistung von 9,6 kW, inklusive Speicher BH120 und WH290. Die Außeneinheit misst 1050 x 1350 x 540 mm (H x B x T), die Inneneinheit 710 x 400 x 300 mm (H x B x T).	6 Stk.	5.140,62 €

LOS-NR.	FOTO	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK	AUSRUFPREIS (NETTO)
102		LG Therma V R290 Monobloc 9 kW Die LG Therma V R290 ist eine Monoblock-Wärmepumpe mit 9 kW, Kältemittel R290 und Effizienzklasse A+++, die bis -28 °C arbeitet. BAFA-förderbar wird sie inklusive Hydraulikmodul geliefert.	6 Stk.	1.692,05 €
103		Wolf CHA-10 Luft/Wasser-Wärmepumpe – Monoblock, modulierend, inkl. Innenmodul Die Wolf CHA-10 (Art. 9146863) ist eine modulierende Luft/Wasser-Wärmepumpe in Monoblockbauweise inklusive Innenmodul. Sie bietet eine Heizleistung von 4,1 kW bei einem COP von 5,7 (A7/W35), 5,8 kW / COP 4,7 (A2/W35) bzw. 8,0 kW / COP 2,9 (A-7/W35). Das Außenmodul wiegt 162 kg, das Innenmodul 27 kg.	5 Stk.	3.559,10 €
104		Stiebel Eltron WPL 17 ACS classic hybrid Set – Luft/Wasser-Wärmepumpe, 7,8 kW Das Stiebel Eltron WPL 17 ACS classic hybrid Set (Art. 201585) ist eine modulierende Luft/Wasser-Wärmepumpe in Monoblock-Ausführung mit 7,8 kW Heizleistung inklusive Hydraulikmodul HMH.	4 Stk.	3.273,98 €
105		LG Therma V WHHP Warmwasser-Wärmepumpe – WH27S.F5, Dual Inverter, 270 l, 230 V Die LG Therma V WHHP (Art. WH27S.F5) ist eine Brauchwasserwärmepumpe mit Dual-Inverter-Technik, 2,5 kW Leistung und 270 l Speichervolumen. Sie arbeitet mit dem Kältemittel R134a, läuft mit 230 V (1 Ph, 50 Hz) und erreicht einen Schalleistungspegel von 38 dB(A). Abmessungen: 2.008 x 580 x 582 mm (H x B x T), Gewicht 119 kg.	12 Stk.	877,19 €
106		Buderus Logamax plus GB182i.2-20 Gas-Brennwerttherme – 20 kW, schwarz, Erdgas Die Buderus Logamax plus GB182i.2-20 (Art. 7736902132) ist eine Gas-Brennwerttherme für Erdgas E/H und L/LL mit einer Nennwärmeleistung von 19,6 kW (bei 80/60 °C) bzw. 20,8 kW (bei 50/30 °C). Farbe: Schwarz.	9 Stk.	1.441,19 €

LOS-NR.	FOTO	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK	AUSRUFPREIS (NETTO)
107		Vaillant ecoTEC plus VC 25 CS/1-5 Gas-Brennwerttherme – Erdgas/Flüssiggas Die Vaillant ecoTEC plus VC 25 CS/1-5 (Art. 0010043899) ist ein Gas-Wandheizgerät für Erdgas E/H, L/LL und Flüssiggas mit einer Nennwärmeleistung von 3,0–24,7 kW (bei 80/60 °C) bzw. 3,4–26,4 kW (bei 50/30 °C) und einer Warmwasserleistung von 27,5 kW. Der Abgasanschluss ist als DN60/100 ausgeführt.	8 Stk.	1.066,97 €
108		Viessmann Vitoladens 300-C Öl-Brennwertkessel – 23,6 kW, VT 200, 2-stufig, vitographite Der Viessmann Vitoladens 300-C (Art. Z021967) ist ein Öl-Brennwertkessel mit Vitotronic 200 (Typ KW6B, witterungsgeführt), Compact-Blaubrenner, 2-stufig und wahlweise raumluftabhängigem oder -unabhängigem Betrieb (RA+RU). Er bietet eine Nennwärmeleistung von 15,0–22,0 kW (bei 80/60 °C) bzw. 16,1–23,6 kW (bei 50/30 °C); der Abgasanschluss ist als DN80/125 ausgeführt. Farbe: Vitographite.	4 Stk.	2.378,52 €
109		TWL Pufferspeicher Typ P 800 – 800 l, Iso-B Der TWL Pufferspeicher P 800 (Art. P.0800-B) ist ein Heizungs-Pufferspeicher mit 800 l Nennvolumen und Iso-B-Isolierung. Mit Isolierung misst er 1920 mm Höhe bei 1030 mm Durchmesser (ohne Isolierung: 1820 mm Höhe, 790 mm Durchmesser); das Gewicht beträgt 108 kg ohne Isolierung.	14 Stk.	431,69 €
110		Trockenbau-Fußbodenheizung Set 100 m² – PE-RT 14×2, VA 12,5 cm, 25 mm Systemplatte, mit Regeltechnik Das Trockenbau-Fußbodenheizung Set für 100 m² umfasst eine 25-mm-Systemplatte, Wärmeleitbleche, PE-RT-Rohr 14×2 mm (VPE 200 m), Trennschutzfolie, Randdämmstreifen sowie Möhlenhoff-Regel- und Verteilertechnik. Verlegeabstand 12,5 cm, max. Heizkreis-Länge 90 m, Aufbauhöhe ca. 43 mm. Trockenestrichplatten nicht im Lieferumfang.	18 Stk.	1.015,43 €

LOS-NR.	FOTO	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK	AUSRUFPREIS (NETTO)
111		HD24 Universalheizkörper Typ 22 – 600 x 1000 mm (H x L), Flachheizkörper Der HD24 Universalheizkörper Typ 22 (Art. A2U-22-600-1000) ist ein Flachheizkörper zur Verwendung als Ventil- oder Kompaktheizkörper mit den Maßen 600 x 1000 x 106 mm (H x L x T). Die Wärmeleistung beträgt 1736 W (75/65 °C), 1387 W (70/55 °C) bzw. 877 W (55/45 °C). Made in Germany.	60 Stk.	69,74 €
112		Vaillant Solaranlage 9.201/5 – 5,02 m² VFK 125/4, auroSTEP plus VIH S2 250/4 B Das Vaillant Alles-inklusive-Solarpaket 9.201/5 (Art. 0010042367) umfasst zwei auroTHERM VFK 125/4 Flachkollektoren (je 2,51 m², gesamt 5,02 m²), einen Solar-Warmwasserspeicher auroSTEP plus VIH S2 250/4 B (250 l) sowie eine Solarstation VMS 8 Zweistrang mit integriertem Solarregler. Zum Lieferumfang zählen außerdem das Dachanker-Set Typ P, die hydraulischen Anschluss-Sets (Grund- und Erweiterungsmodul), ein 18-l-Solar-Ausdehnungsgefäß mit Wandhalter und Kappenventil 3/4" sowie ein 20-l-Kanister Solarflüssigkeit-Fertiggemisch.	6 Stk.	1.924,11 €

LOS-NR.	FOTO	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK	AUSRUFPREIS (NETTO)
BAU- & WERKSTATTMASCHINEN				
113		Wacker Neuson WL 60 Radlader – 75 PS, 5.900 kg (Baujahr 2017) Der Wacker Neuson WL 60 ist ein gebrauchter Radlader mit 55,13 kW (75 PS) Dieselmotor und einem Nettogewicht von 5.900 kg. Erstzulassung 2017, 2.046 Betriebsstunden; inklusive Hubgabel als Zusatzausrüstung.	1 Stk.	19.525,00 €
114		Caterpillar 303 E CR Minibagger – 26 PS, 3.310 kg (Baujahr 2019) Der Caterpillar 303 E CR ist ein gebrauchter Minibagger mit 19,11 kW (26 PS) Motorleistung und einem Nettogewicht von 3.310 kg. Erstzulassung 2019, 1.235 Betriebsstunden.	1 Stk.	14.163,00 €
115		Kubota KX 019-4 Minibagger – 16 PS, 1.855 kg (Baujahr 2019) Der Kubota KX 019-4 ist ein gebrauchter Minibagger mit 11,76 kW (16 PS) Dieselmotor, Gummiketten und einem Nettogewicht von 1.855 kg. Erstzulassung 2019, 3.556 Betriebsstunden.	1 Stk.	7.975,00 €
116		Wacker Neuson ET 42 Minibagger – 49 PS, 4.185 kg (Baujahr 2021) Der Wacker Neuson ET 42 ist ein gebrauchter Minibagger mit 36,02 kW (49 PS) Motorleistung, Gummiketten und Klimaanlage bei einem Nettogewicht von 4.185 kg. Erstzulassung 2021, 1.592 Betriebsstunden.	1 Stk.	17.188,00 €
117		Wacker Neuson ET 145 Kettenbagger – 75 PS, 15.278 kg (Baujahr 2016) Der Wacker Neuson ET 145 ist ein gebrauchter Kettenbagger mit 55,13 kW (75 PS) Motorleistung, Gummiketten und Klimaanlage bei einem Nettogewicht von 15.278 kg. Erstzulassung 2016, 4.389 Betriebsstunden.	1 Stk.	21.588,00 €


LOS-NR.	FOTO	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK	AUSRUFPREIS (NETTO)
118		Vlemmix Maschinentransporter Baggeranhänger – 4,0 x 1,8 m, 2.700 kg Der Vlemmix Maschinentransporter ist ein Baggeranhänger mit einer Ladefläche von 400 x 180 x 34 cm und 2.700 kg zulässigem Gesamtgewicht (Nutzlast 1.940 kg, Eigengewicht 760 kg). Er verfügt über einen Holzboden, Automatikstützrad und Bereifung 195/50R13C; Außenmaße 582 x 240 x 167 cm (L x B x H).	1 Stk.	2.126,00 €
119		Atlas Copco XAS 47 fahrbarer Kompressor (Baujahr 2014) Der Atlas Copco XAS 47 ist ein gebrauchter fahrbarer Kompressor. Erstzulassung 2014, 2.265 Betriebsstunden.	1 Stk.	2.200,00 €
120		Atlas Copco Automan AC 31-11 G 27 M S Kolbenkompressor – 2,2 kW, 27-l-Behälter, 11 bar Der Atlas Copco Automan AC 31-11 G 27 M S ist ein ölgeschmierter 2-Zylinder-Kolbenkompressor (1-stufig, Keilriemenantrieb) auf 27-l-Druckluftbehälter. Er leistet 2,2 kW bei 230 V (Direktanlauf) mit 260 l/min Ansaug- und 138 l/min Lieferleistung bei max. 11 bar. Schallpegel 66 dB(A); Maße 735 x 430 x 845 mm (L x B x H), Gewicht 87 kg.	4 Stk.	804,65 €
121		Ameise SLT 3.0 Scheren-Hubtisch – elektrisch, 3.000 kg, Plattform 1.300 x 800 mm Der Ameise SLT 3.0 ist ein elektrischer Scheren-Hubtisch mit Einfach-Schere und 3.000 kg Tragkraft. Die geschlossene Plattform misst 1.300 x 800 mm bei einem Hubbereich von 220–1.020 mm (Hub 800 mm). Die pulverbeschichtete Stahlkonstruktion wiegt 315 kg und wird vollständig montiert geliefert; Bedienung manuell per Hand.	2 Stk.	947,10€

LOS-NR.	FOTO	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK	AUSRUFPREIS (NETTO)
122		Weber Klassik QSD-4000A 2-Säulen-Hebebühne – 4.000 kg, 230 V Die Weber Klassik QSD-4000A ist eine 2-Säulen-Hebebühne mit 4.000 kg Tragfähigkeit und 1.990 mm max. Hubhöhe (Unterschwenkhöhe 85 mm, Hubzeit ca. 55 Sek.). Der 2,2-kW-Motor läuft an 230 V; Säulenabstand 2.815 mm, Durchfahrbreite 2.529 mm, erforderliche Raumhöhe 3.150 mm. Tragarme 825–1.325 mm (lang) bzw. 595–868 mm (kurz); Eigengewicht 598 kg, Säulen in Anthrazit (RAL 7016), Arme in Schwarz (RAL 9017).	4 Stk.	801,35 €
123		Milwaukee MXF DCD150-302C-KIT Akku-Kernbohrgerät – 72 V, Ø 25–152 mm, inkl. Bohrständer Das Milwaukee MXF DCD150-302C-KIT ist ein Akku-Kernbohrgerät mit der Kraft eines kabelgebundenen Geräts für Nass- und Trockenbohrungen bis Ø 152 mm (2-Gang-Getriebe: bis Ø 75 mm bei 1.600 U/min, Ø 76–152 mm bei 800 U/min). Es bietet die patentierte AUTOSTOP-Ratschenkupplung, elektronischen Bohrsensor, Manometer, integrierten Wasseranschluss und ONE-KEY-Geräteortung; bürstenloser POWERSTATE-Motor mit REDLITHIUM-Akkus. Lieferumfang: 2x 72-V/3,0-Ah-Akku, Schnellladegerät (55 min), Transportkoffer und Diamantkernbohrständer DR255; Gewicht 10,3/12,4 kg.	4 Stk.	1.886,00 €
124		Norton Clipper CDR164 / CDM204 Kernbohrgerät – Komplett-Set, 2,2 kW, Ø 15–200 mm Das Norton Clipper Komplett-Set kombiniert den 2,2-kW-Bohrmotor CDM204 (3-Gang, 650/1.300/2.600 min ⁻¹ , Kombispindel ½" + 1¼", Nass- und Trockenbohren bis Ø 200 mm) mit dem verwindungssteifen Aluminium-Bohrständer CDR164 (600 mm Hub, umsteckbares Drehkreuz). Sanftanlauf, Überlastschutz, Ölbad-Getriebe und LED-Kontrollanzeigen sorgen für sichere, wartungsarme Anwendung; inklusive Dübelfuß, PRCD-Schalter, Werkzeug- und Befestigungssatz sowie Transportkoffer (ohne Bohrkronen). Motorgewicht 7,5 kg, 230 V.	2 Stk.	896,50 €

LOS-NR.	FOTO	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK	AUSRUFPREIS (NETTO)
125		Standbohrmaschine Säulenbohrmaschine 1,5 kW Die robuste Säulenbohrmaschine bietet 1,5 kW, mehrere Drehzahlstufen und einen präzisen Bohrtisch. Sie ist für Metallbau und Werkstatt ausgelegt.	6 Stk.	628,10€
126		VIGOR Werkzeugwagen 1000 – 7 Schubladen, inkl. 248-teiligem Werkzeugsortiment Der VIGOR Werkzeugwagen 1000 wird vormontiert mit 248-teiligem Werkzeugsortiment geliefert und verfügt über 7 Schubladen (5x 75 mm, 2x 154 mm; je 25 kg Tragkraft, 569 x 398 mm). Er ist abschließbar, hat einen Schiebegriff und läuft auf TPE-Rollen (2 Bockrollen). Breite 723 mm, Eigengewicht 87 kg.	10 Stk.	628,10€
127		GYS MULTIWELD 250T MIG/MAG-Schweißanlage – 40–250 A, 400 V Die GYS MULTIWELD 250T ist eine gasgekühlte MIG/MAG-Kompaktanlage (auch Fülldraht/E-Hand) mit 40–250 A Schweißstrom, halbautomatischem 4-Rollen-Drahtvorschub (Draht-Ø 0,6–1,2 mm) und 2-/4-Takt-Betrieb. Sie läuft an 400 V (Absicherung 16 A, IP21), ist auf Rollen mobil und misst 770 x 475 x 780 mm bei 39,86 kg. Lieferumfang: Schweißbrenner (3 m) und konfektioniertes Massekabel (4 m).	6 Stk.	533,69 €
128		Hypertherm Powermax 105 Sync Plasmaschneider – 25–85 A, mit Maschinenbrenner Der Hypertherm Powermax 105 Sync ist ein Inverter-Plasmaschneider (IGBT) mit 25–85 A Ausgangsstrom und 12,2 kW Leistung an 400 V (3-phasig). Die Einschaltdauer beträgt 60 % bei 85 A bzw. 100 % bei 66 A; betrieben wird er mit sauberer, trockener Luft oder Stickstoff (optimal 7,6–8,3 bar). Inklusive Maschinenbrenner (7,6 m); Maße 483 x 233 x 430 mm (T x B x H), Gewicht 32 kg. Gewährleistung: 3 Jahre Stromquelle, 1 Jahr Brenner.	1 Stk.	3.637,00 €

LOS-NR.	FOTO	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK	AUSRUFPREIS (NETTO)
129		Wacker Neuson BPS1030B Vibrationsplatte – 10 kN, 320 mm, Briggs & Stratton Die Wacker Neuson BPS1030B (Art. 5100065701) ist eine Einweg-Vibrationsplatte mit 10 kN Zentrifugalkraft, Briggs & Stratton-Motor (2,6 kW effektiv, 3.600 min ⁻¹) und 98 Hz Schwingfrequenz. Die Grundplatte misst 599 x 320 mm (Stärke 5 mm); Flächenleistung bis 500 m ² /h bei 26 m/min Fahrgeschwindigkeit. Betriebsgewicht 50 kg.	5 Stk.	678,69 €
130		Wacker Neuson DPU 5275Heh Vibrationsplatte – 52 kN, 750 mm, Hatz Diesel Die Wacker Neuson DPU 5275Heh ist eine reversierbare Vibrationsplatte mit 52 kN Zentrifugalkraft, 750 mm Arbeitsbreite und Hatz-Dieselmotor (7,3 kW, 517 cm ³ , E-Start). Sie bietet digitale Maschinensteuerung, Compamatic, niedrige Hand-Arm-Vibration (< 2,5 m/s ²) und eine leicht zu reinigende offene Grundplatte. Betriebsgewicht 420 kg.	3 Stk.	5.144,00 €
131		SDMO 16 LC TA Silence AVR C5 Stromerzeuger – 12,5 kW, Diesel, schallgedämmt Der SDMO 16 LC TA Silence AVR C5 ist ein schallgedämmter 400-V-Dieselerzeuger mit KOHLER-Motor (1.030 cm ³) und 12,5 kW Dauerleistung für Baustellen und Industrie. Die AVR-Spannungsregelung sorgt für stabile Ausgangsspannung, RCD-Fehlerstromschutz für Sicherheit; der 50-l-Tank ermöglicht 13,9 h Laufzeit bei 75 % Last (Schallleistung 95 dB(A), IP23). Maße 1.410 x 800 x 1.050 mm, Gewicht 370 kg. Lieferung unabgeladen – Gabelstapler zur Entladung erforderlich.	1 Stk.	4.345,00 €

LOS-NR.	FOTO	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK	AUSRUFPREIS (NETTO)
132		Milwaukee MXF PS-602 Akku-Generator – 1,8 kW Dauer / 3,6 kW Spitze, inkl. 2 Akkus Der Milwaukee MXF PS-602 ist ein emissionsfreier Akku-Generator mit reiner Sinus-Wechselrichter-Energie (1.800 W Dauer-, 3.600 W Spitzenleistung) – dank leisem Betrieb (68 dB(A)) auch für Innenräume geeignet. Er versorgt vom 16-A-Gerät bis zur empfindlichen Elektronik, lädt über das integrierte Ladegerät alle MX-FUEL-Akkus und bietet ONE-KEY-Tracking mit Fernsperre im robusten Überrollkäfig-Design. Lieferumfang: 2x REDLITHIUM 6,0-Ah-Akku; Gewicht 28,2 kg.	2 Stk.	1.298,00 €
133		Honda EU 22i Inverter-Stromerzeuger – 2,2 kVA, superleise, 21,1 kg Der Honda EU 22i ist ein leichter, kompakter Inverter-Stromerzeuger mit 2,2 kVA max. Leistung (1,8 kW Dauer) und GXR120-Motor – dank sauberer Sinus-Spannung ideal für sensible Verbraucher. Die Ökoschaltung passt die Drehzahl automatisch dem Verbrauch an (spart Kraftstoff, verlängert Laufzeit), das schallisolierte Gehäuse macht ihn besonders leise; Ölmangel-Schutz inklusive, Euro-5-konform. Gewicht nur 21,1 kg.	3 Stk.	822,25 €
134		Grundomat Erdrakete 45 mm – Set mit Startlafette und Zubehör Die Grundomat Erdrakete (Ø 45 mm, Tracto Technik) dient der grabenlosen Leitungsverlegung unter Straßen, Bahndämmen und Hindernissen in allen verdrängbaren Böden; PVC-, PE- oder Stahlrohre (max. Ø 32 mm) können direkt eingezogen werden. Sie bietet eine steuerbare Schubsteuerung, Stufenkopf, 530 Schläge/min bei nur 0,35 m³/min Luftverbrauch und ein gehärtetes, verchromtes Gehäuse. Set inkl. Startlafette, Abrollschlauch (10 bar), 15-m-Druckluftschlauch, Grundoscope, Nebelöler und Grundooil; Länge 979 mm, Gewicht 9 kg.	4 Stk.	2.945,00 €–

LOS-NR.	FOTO	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK	AUSRUFPREIS (NETTO)
135		Grundomat Erdrakete 65 mm – Set mit Startlafette und Zubehör Die Grundomat Erdrakete (Ø 65 mm) arbeitet mit Stufenkopf im Zwei-Takt-Verfahren für maximale Zielgenauigkeit und hohe Durchschlagskraft; Rohre bis Ø 50 mm können direkt eingezogen werden. Das innen und außen verchromte Gehäuse ist verschleiß- und wartungsarm, mit ablesbarer Verschleißanzeige und vielfältigen Anbaumöglichkeiten (z. B. Sofortverrohrung, Pfahlgründungen). Set inkl. Startlafette 65 mm, Abrollschlauch (10 bar), 15-m-Druckluftschlauch, Grundoscope, Nebelöler (3,3 l) und Grundu Oil; 570 Schläge/min, 0,65 m³/min Luftverbrauch, Länge 1.097 mm, Gewicht 18 kg.	5 Stk.	5.411,00 €–
136		Grundomat Erdrakete 75 mm – Kurzversion Die Grundomat Erdrakete (Ø 75 mm, Kurzversion) arbeitet mit Stufenkopf im Zwei-Takt-Verfahren für maximale Zielgenauigkeit und hohe Durchschlagskraft; Rohre bis Ø 63 mm können direkt eingezogen werden. Das innen und außen verchromte Gehäuse ist verschleiß- und wartungsarm, mit ablesbarer Verschleißanzeige und vielfältigen Anbaumöglichkeiten (z. B. Sofortverrohrung, Pfahlgründungen). 490 Schläge/min, 0,8 m³/min Luftverbrauch, Länge 1.295 mm, Gewicht 28 kg.	2 Stk.	3.885,00 €–
137		Leica DD120 Leitungssucher – Ortung bis 3 m Tiefe, IP54 Der Leica DD120 ist ein Leitungsortungsgerät zur Lokalisierung verborgener Kabel und Rohre vor Baggerarbeiten mit bis zu 3 m Tiefenbestimmung. Er bietet Power-Modus (50 Hz), Funk-Modus (15–60 kHz), Generator-Modus (8/33 kHz, kombinierbar mit DA220-Signalgenerator) und Auto-Modus bei einfachster Bedienung. Betrieb über 6x LR6-Batterien (15 h Laufzeit); IP54, Gewicht 2,7 kg, Maße 760 x 250 x 85 mm.	10 Stk.	610,50 €

LOS-NR.	FOTO	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK	AUSRUFPREIS (NETTO)
138		Erdkabel NYY-J 3x1,5 mm² – Profitrommel 1.000 m, schwarz Das Erdkabel NYY-J 3x1,5 mm² ist eine Installationsleitung für den Außenbereich mit 3 Adern und 12,03 mm Außendurchmesser. Lieferung als Profitrommel mit 1.000 m Länge; Gewicht 201 kg.	10 Stk.	422,24 €
139		MAS-Premium Erdkabel NYY-J 4x10 mm² – Ring 40 m Das MAS-Premium Erdkabel NYY-J 4x10 mm² ist ein Starkstromkabel zur Verlegung im Freien und Erdreich mit 4 Adern, 19,6 mm Außendurchmesser und 600/1000 V Nennspannung. Lieferung als Ring mit 40 m Länge; Gewicht 29,2 kg.	16 Stk.	191,76 €
140		MAS-Premium Erdkabel NYY-J 1x16 mm² – Ring 100 m Das MAS-Premium Erdkabel NYY-J 1x16 mm² ist ein einadriges Starkstromkabel zur Verlegung im Freien und Erdreich mit 11 mm Außendurchmesser und 600/1000 V Nennspannung. Lieferung als Ring mit 100 m Länge; Gewicht 24 kg.	20 Stk.	187,09 €
141		MAS-Premium Mantelleitung NYM-J 3x10 mm² – Ring 50 m Die MAS-Premium Mantelleitung NYM-J 3x10 mm² ist eine Installationsleitung für die feste Verlegung im Feuchtraum mit 3 Adern, 16,2 mm Außendurchmesser und 300/500 V Nennspannung. Lieferung als Ring mit 50 m Länge; Gewicht 28 kg.	22 Stk.	203,46 €
142		MAS-Premium Mantelleitung NYM-J 4x10 mm² – Ring 40 m Die MAS-Premium Mantelleitung NYM-J 4x10 mm² ist eine Installationsleitung für die feste Verlegung im Feuchtraum mit 4 Adern, 17,9 mm Außendurchmesser und 300/500 V Nennspannung. Lieferung als Ring mit 40 m Länge; Gewicht 27,6 kg.	17 Stk.	190,36 €

LOS-NR.	FOTO	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK	AUSRUFPREIS (NETTO)
143		Cat-7-Datenkabel Dca Simplex – Palette (18 Trommeln à 500 m), orange Das Cat-7-Datenkabel (Simplex, halogenfrei, RoHS-konform) ist ein starres Kommunikationskabel für den Innenbereich mit 2x4 Adern und 7,2 mm Außendurchmesser, geeignet für Netzwerk-Installationen in Rohr, Kanal oder Aufputz (Brandschutzklasse Dca/Euroklasse D). Lieferung als Palette mit 18 Trommeln à 500 m (9.000 m gesamt).	6 Stk.	3.368,00 €
144		Nissen Schrankenzaun-Set – 25x Schrankenzaun Pro-S + 36x Sicherheitsfußplatte TL 56 K1 Das Nissen Schrankenzaun-Set besteht aus 25 Schrankenmäuren Pro-S (2.100 x 1.110 mm, 13 kg, einseitig mit RA 1-/RA 2-Folie beklebt) und 36 Sicherheitsfußplatten TL 56 K1 (885 x 440 x 115 mm, 28,5 kg, aus Recyclingmaterial). Es dient der Kennzeichnung von Bau- und Gefahrenstellen sowie als Absturzsicherung; Lampenadapter für Warnleuchten, Werbefeld (220 x 110 mm), Tragegriff und Stapelnasen inklusive. Mit Fußplatten ist eine beliebige Winkelausbildung möglich; das Set entspricht ZTV-SA und RSA 21.	61 Stk.	1.370,00 €
145		HERAS Bauzaun-Set Premium – 25x Mobilzaun M400 + 40x Betonfuß, inkl. Transportgestell Das HERAS Bauzaun-Set Premium umfasst 25 Mobilmäuren M400 (3,5 x 2,0 m, vorverzinkter Stahl, Maschenweite 100 x 250 mm, verstärkte Horizontaldrähte, rundum geschweißter Rohrrahmen, Haken-Ösen-Verbindung), 40 Betonfüße (34 kg), 25 Verbindungsschellen, ein vertikales Transportgestell M25 sowie 2 Spanngurte (50 mm, 2.000 daN). Die kleine Maschenweite und solide Bauweise machen es ideal für Mietpark und Eventbereich; das Transportgestell ermöglicht senkrechten Transport ohne Zusammenbinden.	30 Stk.	1.223,00 €

LOS-NR.	FOTO	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK	AUSRUFPREIS (NETTO)
146		Nissen LZA 500-LED FVG/FVA Lichtzeichenanlage – verkehrsabhängig, Funk & Radar Die Nissen LZA 500-LED FVG/FVA ist eine batteriebetriebene, transportable Ampelanlage für die Verkehrsregelung an Baustellen mit Funkmodulen zur kabellosen Kommunikation und Radarsensoren zur verkehrsabhängigen Steuerung. Moderne LED-Technik sorgt für lange Autonomie; 52 vorprogrammierte Programmabläufe plus Programmierassistent für eigene Abläufe. Kompakte, klappbare Bauform (38 kg ohne Batterie), Stromversorgung über 12-V-Batterie. Hinweis: Kontrastblenden separat zu bestellen.	6 Stk.	3.025,00 €


LOS-NR.	FOTO	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK	AUSRUFPREIS (NETTO)
CONTAINER				
147		8-Fuß-Container neu – Stahl, Anthrazitgrau, 2.438 x 2.200 mm Der neue 8-Fuß-Container aus Stahl ist in Anthrazitgrau lackiert und misst 2.438 x 2.200 mm. Er bietet eine Tragkraft von 3.500 kg bei einem Eigengewicht von 630 kg.	12 Stk.	850,00 €
148		10-Fuß-Container neu – Stahl, Anthrazitgrau, 2.991 x 2.438 mm Der neue 10-Fuß-Container aus Stahl ist in Anthrazitgrau lackiert und misst 2.991 x 2.438 mm. Er bietet eine Tragkraft von 10.000 kg bei einem Eigengewicht von 825 kg.	8 Stk.	1.050,00 €
149		CONTAINEX Lagercontainer LC 20' – vollverschweißter Stahl, 6,06 m Der CONTAINEX LC 20' ist ein massiver Lagercontainer in vollverschweißter Stahlausführung mit Holzfußboden und zweiflügeliger Außentür mit verzinkten Verriegelungsstangen. Er bietet ISO-normkonforme Außenabmessungen, bis 6,5 t Hebenutzlast und bis 10 t Einlagerungskapazität; per Kran, Gabelstapler oder LKW versetzbar und stapelbar. Mit Elektroausstattung auch als mobile Werkstatt nutzbar. Länge 6,06 m, Gewicht 1.270 kg.	5 Stk.	2.479,00 €
150		CONTAINEX Lagercontainer LC 8' – 2,4 x 2,2 x 2,3 m, 3.500 kg Nutzlast Der CONTAINEX LC 8' ist ein kompakter Lagercontainer mit korrosionsbeständiger kathodischer Tauchlackierung, verzinkten Verriegelungsstangen und wasserbeständigem 20-mm-Schichtholzboden (9,82 m³ Ladevolumen, max. Nutzlast 3.500 kg). Er ist bis zu 3-fach stapelbar (mit CTX-Zentrierelementen) und per Kran oder Gabelstapler versetzbar – ideal als Material-, Reifen- oder Baustellenlager. Maße 2,4 x 2,2 x 2,3 m, Leergewicht nur 630 kg.	3 Stk.	1.444,00 €

LOS-NR.	FOTO	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK	AUSRUFPREIS (NETTO)
151		Bürocontainer 20 Fuß werksneu – lichtgrau (RAL 7035), 6.058 x 2.438 x 2.800 mm Der werksneue 20-Fuß-Bürocontainer (Lichtgrau, RAL 7035) misst außen 6.058 x 2.438 x 2.800 mm. Er bietet eine Stahlaußentür mit Profilzylinderschloss, zwei Fenster mit Rollläden und eine komplette Elektroinstallation nach OVE/VDE (LED-Leuchten, Steckdosen, 2,0-kW-Heizkonvektor, FI-Sicherungskasten). Rundum 100 mm PU-Isolierung, PVC-Boden, Stapeltaschen; dreifach stapelbar.	2 Stk.	4.565,00 €
152		IBC Container 1.000 l – weiß, Kunststoffpalette, gebraucht gereinigt (ohne UN) Der gebrauchte, gereinigte IBC Container fasst 1.000 l und steht auf einer Kunststoffpalette (weiß, HDPE, ohne UN-Zulassung). Er verfügt über eine 150-mm-Einfüllöffnung und einen 2"-Auslaufhahn (DN 50); nach zertifizierten Standards rekonditioniert, dichtheitsgeprüft und versiegelt. Maße 1.200 x 1.000 x 1.165 mm, Gewicht ca. 55 kg.	86 Stk.	84,31 €
153		Iveco EuroCargo ML150E32W 4x4 – Abrollkipper, 320 PS, 15 t (Neufahrzeug) Der Iveco EuroCargo ML150E32W 4x4 ist ein Abrollkipper (über 7,5 t) mit 235 kW (320 PS) Euro-6e-Motor, ZF-8-Gang-Automatik und Allradantrieb. Er bietet 15.000 kg zulässiges Gesamtgewicht bei 8.000 kg Nutzlast, Radstand 4.150 mm und eine 12-t-Abrollanlage Hyva T12-45-S für Container von 3,6–5,5 m. Zur Ausstattung zählen u. a. Klimaanlage, Luftsitz, Standheizung, Tempomat, Differentialsperre, AHK (Luft+Licht), ABS, Reifendruckkontrolle und beheizbare Windschutzscheibe. Farbe: Weiß; Neufahrzeug aus Lagerbestand (Tageszulassung 25.06.2026), grüne Umweltplakette.	1 Stk.	63.195,00 €

LOS-NR.	FOTO	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK	AUSRUFPREIS (NETTO)
154		Abrollcontainer mit Flügeltür ca. 36 m³ – Anthrazitgrau, 15 t Der neue Abrollcontainer mit Doppelflügeltür fasst ca. 36 m³ und ist in Anthrazitgrau ausgeführt. Der Stahlaufbau misst 6.500 x 2.300 x 2.400 mm und verfügt über Verzurrösen. Zulässiges Gesamtgewicht 15.000 kg, Nutzlast 12.050 kg.	4 Stk.	4.840,00 €
155		Abrollcontainer mit Flügeltür ca. 20 m³ – Grau, 15 t (Neufahrzeug) Der neue Abrollcontainer mit Doppelflügeltür fasst ca. 20 m³ und ist in Grau ausgeführt. Der Stahlaufbau misst 6.000 x 2.380 x 1.400 mm. Zulässiges Gesamtgewicht 15.000 kg, Nutzlast 12.690 kg.	8 Stk.	3.905,00 €
156		Abrollplattform 6.500 mm mit Rungen – Grau, 15 t (Baujahr 2026) Die Abrollplattform (6.500 mm) ist in Grau ausgeführt und mit abnehmbaren Rungen sowie Verzurrösen ausgestattet. Aufbaumaße 6.500 x 2.500 mm. Zulässiges Gesamtgewicht 15.000 kg. Baujahr 2026.	3 Stk.	4.235,00 €
157		Abrollcontainer mit Klappe ca. 11 m³ – Anthrazitgrau, 15 t (Neufahrzeug) Der neue Abrollcontainer fasst ca. 11 m³ und ist in Anthrazitgrau ausgeführt. Der Stahlaufbau misst 6.000 x 2.380 x 750 mm und verfügt über eine überfahrbare, federentlastete Heckklappe sowie Verzurrösen. Zulässiges Gesamtgewicht 15.000 kg, Nutzlast 13.200 kg.	5 Stk.	3.795,00 €

LOS-NR.	FOTO	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK	AUSRUFPREIS (NETTO)
REINIGUNGSTECHNIK				
158		Kärcher HD 6/15 M Plus Hochdruckreiniger – 150 bar, 560 l/h, 230 V Der Kärcher HD 6/15 M Plus ist ein Kaltwasser-Hochdruckreiniger mit 150 bar Arbeitsdruck (max. 225 bar), 560 l/h Fördermenge und 3,1 kW Anschlussleistung an 230 V. Er bietet einen Messing-Zylinderkopf, automatische Druckentlastung, EASY!Force-Handspritzpistole mit EASY!Lock-Schnellverschlüssen, 10-m-HD-Schlauch und Dreckfräser im Lieferumfang. Maße 400 x 455 x 700 mm; auch liegend stabil betreibbar.	4 Stk.	475,34 €
159		Kärcher HDS 8/18-4 C Heißwasser-Hochdruckreiniger – 180 bar, 800 l/h, 400 V Der Kärcher HDS 8/18-4 C ist ein Heißwasser-Hochdruckreiniger mit 30–180 bar Arbeitsdruck (max. 220 bar), 300–800 l/h Fördermenge und bis zu 155 °C Wassertemperatur. Die Anschlussleistung beträgt 6 kW an 400 V (3-phasig); der Ölbrenner verbraucht 4,2–5,2 kg/h (15-l-Brennstofftank). Maße 1.066 x 650 x 920 mm, Gewicht 119,4 kg (mit Zubehör).	3 Stk.	1.510,00 €
160		Kärcher BD 50/50 C Bp Pack Classic Scheuersaugmaschine – 510 mm, 50/50 l Die Kärcher BD 50/50 C Bp Pack Classic ist eine batteriebetriebene Scheuersaugmaschine mit 510 mm Bürsten-Arbeitsbreite (180 U/min) und bis zu 2.040 m²/h Flächenleistung. Das 2-Tank-System fasst je 50 l Frisch- und Schmutzwasser; der v-förmige Saugbalken arbeitet auf 850 mm Breite. Lieferung inkl. Batterie, Ladegerät und Scheibenbürste; Maße 1.170 x 570 x 1.025 mm, Nettogewicht 130,6 kg.	4 Stk.	2.261,00 €

LOS-NR.	FOTO	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK	AUSRUFPREIS (NETTO)
161		Kärcher NT 30/1 Tact Te L Nass-Trockensauger – 30 Liter, 1.200 W, Staubklasse L Der Kärcher NT 30/1 Tact Te L ist ein Nass-Trockensauger der Staubklasse L (geeignet für Hausstaub, Erde, Kalk, Gips) mit 1.200 W Motorleistung und 30 l Behälter. Er bietet automatische Tact-Filterabreinigung, eine Steckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge, feuchtigkeitsunempfindlichen PES-Flachfilter und 7,5 m Kabel (ca. 11 m Aktionsradius). Lieferung inkl. Boden-/Fugendüse, 4-m-Saugschlauch, 2 Edelstahl-Saugrohren und Werkzeugmuffe.	2 Stk.	223,40 €

LOS-NR.	FOTO	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK	AUSRUFPREIS (NETTO)
LAGERTECHNIK & PALETTEN				
162		Palettenregal 3 Ebenen – 3 m Höhe, 8,45 m Breite, für 27 Europaletten à 500 kg Das Palettenregal bietet 3 Lagerebenen auf 3 m Ständerhöhe und 8,45 m Gesamtbreite mit Platz für 27 Europaletten. Die Tragkraft beträgt 500 kg je Palettenplatz, 1.500 kg je Fach und max. 5.395 kg je Feld (3 Regalfelder à 2,77 m, Regaltiefe 1,10 m, Fachhöhe 1,25 m). Der Lieferumfang umfasst 4 Rahmen, 12 Holme und 16 Schwerlastanker.	14 Stk.	526,43 €
163		Palettenregal 1 Ebene – 2,5 m Höhe, 2,7 m Breite, 3.000 kg Tragkraft (Bockregal) Das Palettenregal in Bockregal-Ausführung bietet 1 Lagerebene auf 2,5 m Ständerhöhe und 2,92 m Gesamtbreite mit Platz für 6 Europaletten. Die Fach- und Feldlast betragen jeweils max. 3.000 kg bei 1 Regalfeld (Feldbreite 2,70 m, Regaltiefe 1,10 m, Fachhöhe 2,00 m, Verstellraster 50 mm).	20 Stk.	262,98 €
164		Kragarmregal Komplettpaket einseitig – 500 kg pro Arm, 2.964 x 3.160 x 820 mm (H x B x T), 4 Ständer Das einseitige Kragarmregal-Komplettpaket bietet 5 Ebenen mit einer Belastung von 500 kg pro Arm und einer max. Feldlast von 10.000 kg bei den Maßen 2.964 x 3.160 x 820 mm (H x B x T). Es umfasst 4 Ständer, wird per Schraubmontage aufgebaut (Lochraster 76 mm, Nutztiefe 600 mm) und ist in RAL 2004 Reinorange ausgeführt.	18 Stk.	927,30 €
165		HEMMDAL Fachbodenregal galvanisiert – 600 kg Fachlast, 1.770 x 1.200 x 450 mm (H x B x T) Das HEMMDAL Fachbodenregal in galvanisierter Stahlausführung bietet 4 Böden aus MDF-Platte (natur) bei einer Fachlast von 600 kg und den Maßen 1.770 x 1.200 x 450 mm (H x B x T). Es wird zerlegt geliefert und per Steckmontage aufgebaut (Lochraster 50 mm, ohne Diagonalverstrebung).	31 Stk.	55,67 €

LOS-NR.	FOTO	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK	AUSRUFPREIS (NETTO)
166		SCHULTE Weitspannregal mit Spanplatten (GF) – 1.981 x 1.536 x 926 mm (H x B x T) Das SCHULTE Weitspannregal (Grundfeld) bietet 4 Fachböden mit Spanplatten bei den Maßen 1.981 x 1.536 x 926 mm (H x B x T). Es wird per Steckmontage aufgebaut (Lochraster 38 mm).	22 Stk.	192,44 €
167		Europalette fabrikneu – 800 x 1.200 x 144 mm, Tragfähigkeit 1.500 kg Die fabrikneue, kammergetrocknete Europalette misst 800 x 1.200 x 144 mm bei einem Gewicht von ca. 25 kg und einer Tragfähigkeit von 1.500 kg. Sie entspricht den Normen UIC 435-2 und DIN 13698-1.	5498 Stk.	6,50 €
168		Europalette A-Qualität gebraucht – 800 x 1.200 x 144 mm, Tragfähigkeit 1.500 kg Die gebrauchte, tauschfähige Europalette der A-Qualität misst 800 x 1.200 x 144 mm bei einer Tragfähigkeit von 1.500 kg. Sie entspricht den Normen UIC 435-2 und DIN 13698-1.	4570 Stk.	5,00 €
169		Europalette B/C-Qualität gebraucht – 800 x 1.200 x 144 mm, Tragfähigkeit 1.500 kg Die gebrauchte, tauschfähige Europalette der B/C-Qualität misst 800 x 1.200 x 144 mm bei einer Tragfähigkeit von 1.500 kg. Sie entspricht den Normen UIC 435-2 und DIN 13698-1.	7656 Stk.	4,00 €
170		Eurogitterbox neu – 1.200 x 800 x 970 mm, Tragfähigkeit 1.500 kg Die neue Eurogitterbox misst 1.200 x 800 x 970 mm bei einem Gewicht von 70 kg. Sie bietet eine Tragfähigkeit von 1.500 kg und eine max. Auflast von 6.000 kg und entspricht der UIC-Norm 435-3.	1093 Stk.	40,00 €
171		Eurogitterbox gebraucht – 1.200 x 800 x 970 mm, Tragfähigkeit 1.500 kg Die gebrauchte Eurogitterbox misst 1.200 x 800 x 970 mm bei einem Gewicht von 70 kg. Sie bietet eine Tragfähigkeit von 1.500 kg und eine max. Auflast von 6.000 kg und entspricht der UIC-Norm 435-3.	887 Stk.	25,00 €

LOS-NR.	FOTO	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK	AUSRUFPREIS (NETTO)
172		Eurobox NextGen Economy (10 Stück) – 22 x 30 x 40 cm, 20 Liter, grau Die Eurobox NextGen Economy (Grundmaß 30 x 40 cm, Höhe 22 cm) ist ein stapelbarer Eurobehälter aus lebensmittelechtem Polypropylen (grau) mit 20 Liter Volumen und geschlossenen Wänden sowie geschlossenen Griffen. Die Traglast beträgt 25 kg, die Auflast 300 kg; temperaturbeständig von -20 bis +80 °C. Lieferung als 10er-Set (ein Deckel ist als Zubehör erhältlich).	198 Stk.	58,80 €
173		Palettenkarton – Innenmaß 1.180 x 780 x 760 mm, 2-wellig Der Palettenkarton aus 2-welliger Wellpappe (Qualität vdw 2.4) hat ein Innenmaß von 1.180 x 780 x 760 mm bzw. Außenmaß 1.200 x 800 x 790 mm und ein Fassungsvermögen von 0,7 cbm. Er verfügt über eine Ladeklappe, ist mit RESY-Zeichen bedruckt und wiegt 4,10 kg.	13921 Stk.	3,01 €
174		Cargo-Box – Innenmaß 1.180 x 780 x 990 mm, Sperrholz Die Cargo-Box aus wasserfest verleimtem 6 mm Birken-Sperrholz hat ein Innenmaß von 1.180 x 780 x 990 mm bzw. Außenmaß 1.200 x 800 x 1.120 mm und ein Ladevolumen von 911,2 l. Sie ist IPPC-konform (erfüllt die Holzeinfuhrbestimmungen für Exportsendungen), besonders pass- und verschlussicher und wiegt 35,3 kg.	180 Stk.	56,45 €
175		Tisch-/Kommissionierwagen 2 Etagen – Ladefläche 1000 x 700 mm, Traglast ca. 500 kg Der Tisch-/Kommissionierwagen mit 2 Etagen hat Ladeflächen in Buche-Dekor und eine pulverbeschichtete Stahlkonstruktion (enzianblau) auf vier Rollen (Ø 200 mm, Lenkrollen mit Feststeller). Ladefläche 1000 x 700 mm (Etagenhöhen 280 / 905 mm), Traglast ca. 500 kg (oberer Boden ca. 200 kg).	22 Stk.	174,74 €

LOS-NR.	FOTO	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK	AUSRUFPREIS (NETTO)
176		Plattformwagen Transportwagen 500 kg – 1060 x 600 x 295 mm (B x T x H) Der Plattformwagen bietet eine Ladefläche von 1060 x 600 mm und eine Traglast von 500 kg. Die geschweißte Stahlkonstruktion ist pulverbeschichtet (blau), TÜV-geprüft und läuft auf Rädern mit Ø 200 x 40 mm. Maße 1060 x 600 x 295 mm (B x T x H), Gewicht 25 kg.	8 Stk.	73,76 €
177		SIAT HSD OneWrap 'LP' Palettenwickler – Powerstretch 240 %, Wickelhöhe 2.400 mm Der SIAT HSD OneWrap 'LP' ist ein halbautomatischer Paletten-Stretchwickler mit elektrischer Bedienung, motorischer Vordehnung (Powerstretch bis 240 %) und einem stufenlos regelbaren Drehteller (Ø 1.500 mm). Er verarbeitet Paletten bis 800 x 1.200 mm und 2.400 mm Höhe bei einer Belastbarkeit von 1.200 kg.	5 Stk.	5.672,00 €
178		SIAT BeeWrap+ "M" Stretchroboter – mechanische Bremse, Wickelhöhe 2.100 mm Der SIAT BeeWrap+ "M" ist ein halbautomatischer, elektrisch bedienter Folien-Stretch-Roboter mit mechanischer Folienbremse (Schnellspannhebel) und einer Wickelhöhe bis 2.100 mm. Er umwickelt frei stehende Paletten ohne Drehteller, wird über zwei AGM-Batterien betrieben und verarbeitet Palettenmaße ab 400 mm.	3 Stk.	4.576,00 €
179		Maschinenfolie Standard schwarz – 23 my, 500 mm x 1.500 lfm Die Maschinenfolie Standard (Stretch Safe 2300) in Schwarz ist für Stretchwickler ausgelegt und misst 500 mm Breite x 1.500 lfm bei einer Stärke von 23 µm. Verpackungseinheit: 45 Rollen je Palette.	16 Pal.	1.707,00 €
180		Maschinenfolie Standard transparent – 23 my, 500 mm x 1.500 lfm Die Maschinenfolie Standard (Stretch Safe 2300) in Transparent ist für Stretchmaschinen ausgelegt und misst 500 mm Breite x 1.500 lfm bei einer Stärke von 23 µm. Verpackungseinheit: 45 Rollen je Palette.	20 Pal.	1.382,00 €

LOS-NR.	FOTO	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK	AUSRUFPREIS (NETTO)
181		Maschinenfolie Standard transparent – 12 my, 500 mm x 2.900 lfm Die Maschinenfolie Standard (Stretch Safe 1200) in Transparent ist für Stretchmaschinen ausgelegt und misst 500 mm Breite x 2.900 lfm bei einer Stärke von 12 µm. Verpackungseinheit: 45 Rollen je Palette.	18 Stk.	1.624,00 €
182		Maschinenstretchfolie Standard transparent – 17 my, 500 mm x 2.000 lfm Die Maschinenstretchfolie Standard (Stretch Safe 1700) in Transparent ist für Stretchmaschinen ausgelegt und misst 500 mm Breite x 2.000 lfm bei einer Stärke von 17 µm. Verpackungseinheit: 45 Rollen je Palette (entsprechen 787,5 kg).	15 Stk.	1.425,00 €
183		Hunic SoftExo Lift Exoskelett – passiv, Größe 50–90 kg Das Hunic SoftExo Lift ist ein passives Exoskelett zum Heben schwerer Lasten mit verstellbaren Gurten, Kniegurten, Taillengurt und Rückenschiene. Es besteht aus atmungsaktivem, widerstandsfähigem Kunststoff- und Textilmaterial, wiegt nur 1,4 kg und eignet sich für Industrie, Logistik, Bau sowie Innen- und Außenbereich (Nutzungsdauer bis 24 Monate).	8 Stk.	1.799,00 €

LOS-NR.	FOTO	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK	AUSRUFPREIS (NETTO)
SOLAR & SPEICHER				
184		JA Solar JAM54D41-440 Solarmodul – 440 Wp, Glas/Glas, bifazial, Fullblack (Palette, 36 Stück) Das JA Solar JAM54D41-440 ist ein bifaziales Glas/Glas-Solarmodul in Fullblack-Ausführung (schwarzer Rahmen, schwarze Folie) mit 440 Wp Leistung (STC) und einem Temperaturkoeffizienten von -0,3 %/°C. Die Steckverbindung ist MC4-kompatibel; die Maße betragen 1762 x 1134 x 30 mm (T x B x H). Lieferung als Palette mit 36 Stück.	24 Stk.	1.484,45 €
185		JA Solar JAM54D41-435 Solarmodul – 435 Wp, Glas/Glas, bifazial, Fullblack Das JA Solar JAM54D41-435 ist ein bifaziales Glas/Glas-Solarmodul in Fullblack-Ausführung (schwarzer Rahmen, schwarze Folie) mit 435 Wp Leistung (STC) und einem Temperaturkoeffizienten von -0,3 %/°C. Die Steckverbindung ist MC4-kompatibel; die Maße betragen 1762 x 1134 x 30 mm (T x B x H).	289 Stk.	49,50 €
186		AIKO Neostar 485 Wp Solarmodul – Glas-Glas, N-Type, Full Black (AIKO-A485-MCE54Db) Das AIKO Neostar 485 Wp (AIKO-A485-MCE54Db) ist ein monokristallines Glas-Glas-Solarmodul der N-Typ-ABC-Technologie in Full-Black-Ausführung mit 485 Wp Nennleistung (STC) und bis zu 24 % Moduleffizienz (nicht bifazial). Es verfügt über beidseitig 2,0 mm beschichtetes, halbgehärtetes Glas, originale MC4-Steckverbinder mit 4 mm² Anschlusskabel (±1200 mm) sowie IEC-Klasse-A-Brandschutz. Die Maße betragen 1762 x 1134 x 30 mm; die Garantie umfasst 30 Jahre Produkt- und 30 Jahre lineare Leistungsgarantie.	159 Stk.	66,58 €

LOS-NR.	FOTO	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK	AUSRUFPREIS (NETTO)
187		Becker Tech PM-108N-410W Solarmodul – 410 Wp, bifazial, Glas-Glas (Palette, 36 Stück) Das Becker Tech PM-108N-410W ist ein bifaziales Glas-Glas-Solarmodul mit 410 Wp Leistung und 20,99 % Wirkungsgrad in Half-Cut-Cell-Technologie. Die Steckverbindung ist als MC4-EVO2 ausgeführt; die Maße betragen 1.722 x 1.134 x 30 mm. Zustand: Neu, Lieferung als Palette mit 36 Stück.	19 Stk.	951,00
188		BYD Battery-Box Premium HVS 10.2 – Hochvolt-speicher, 10,24 kWh, LiFePO4 Die BYD Battery-Box Premium HVS 10.2 (EAN 4062852635652) ist ein Hochvolt-Lithium-Speicher in LiFePO4-Technologie (Lithium-Eisenphosphat) mit 10,24 kWh nutzbarer Kapazität und 10,24 kW Leistung. Sie ist nach IP55 geschützt, wiegt 167 kg und bietet 10 Jahre Garantie.	8 Stk.	1.865,05 €
189		Growatt Speicher 25.6 kWh ARK-2.5H-A2 SPH – Hochvolt, inkl. ARK-Kabel Der Growatt Speicher 25.6 kWh (Art. 8856065) ist ein Hochvolt-Batteriesystem mit 25,6 kWh Kapazität, kompatibel mit Growatt-Wechselrichtern (z. B. SPH). Das Paket umfasst eine BMS-Steuereinheit HVC 60050-C2 mit Kabel und Basis sowie 10 Batteriemodule ARK-2.5H-A2. Zustand: Neu & OVP; Produktgewicht 310 kg.	4 Stk.	2.938,65 €
190		Growatt ARK 10,2XH Solarspeicher – 10,24 kWh, Hochvolt, erweiterbar Der Growatt ARK 10,2XH ist ein erweiterbarer Hochvolt-Batteriespeicher mit 10.240 Wh (10,24 kWh) Kapazität, 204,8 V Spannung und 25 A Stromstärke sowie CAN-Schnittstelle. Der Lieferumfang umfasst eine Batteriehalterung, das ARK-XH-Batteriekabel und BMS (BDC 95045-A2) für die MIN- und MOD-Serie sowie vier Batteriemodule ARK-2.5H-A2 (je 2,56 kWh). Artikelgewicht 132,04 kg.	12 Stk.	1.607,64 €

LOS-NR.	FOTO	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK	AUSRUFPREIS (NETTO)
191		Pylontech US5000 – LiFePO4 Batterie, 4,8 kWh, 48 V Die Pylontech US5000 ist eine LiFePO4-Batterie mit 48 V Nennspannung und 4.560 Wh nutzbarer Kapazität. Sie ist mit über 6000 Zyklen (bei 95 % DoD) und mehr als 15 Jahren Lebensdauer besonders zyklentfest, verfügt über ein integriertes BMS (Schutz u. a. vor Überladung und Kurzschluss) und ist modular erweiterbar sowie mit zahlreichen Wechselrichtern kompatibel. Max. Spitzen-(Ent)ladestrom 200 A (15 s), Maße 442 x 420 x 161 mm, Gewicht 38 kg.	6 Stk.	466,95 €
192		Fronius Symo GEN24 SC 10.0 Plus – Hybrid-Wechselrichter, 10 kW, 3-phasig Der Fronius Symo GEN24 SC 10.0 Plus ist ein 3-phasiger Hybrid-Wechselrichter mit 10 kW AC-Leistung, 2 MPP-Trackern und einer max. DC-Leistung von 15 kWp (STC).	12 Stk.	1.334,96 €
193		SMA Sunny Tripower 10.0 – Solar-Wechselrichter, 10 kW, 3-phasig Der SMA Sunny Tripower 10.0 ist ein 3-phasiger Solar-Wechselrichter mit 10 kW AC-Nennleistung, 2 MPP-Trackern und einem europäischen Wirkungsgrad von 97,6 %. Die PV-Leistung liegt zwischen 8 und 12 kWp; das Gerät misst 435 x 470 x 176 mm (B x H x T) und wiegt 20 kg (nicht notstromfähig, ohne WLAN).	8 Stk.	319,00 €
194		Huawei SUN2000-8KTL-M1 – Hybrid-Wechselrichter, 8 kW, 3-phasig Der Huawei SUN2000-8KTL-M1 ist ein 3-phasiger Hybrid-Wechselrichter mit 8000 W AC-Nennleistung, 2 unabhängigen MPP-Trackern und einem europäischen Wirkungsgrad von 98 % (max. 98,3 %). Die max. DC-Eingangleistung beträgt 12000 W bei 1100 V max. Eingangsspannung; das Gerät ist notstromfähig, nach IP65 geschützt und verfügt über einen integrierten DC-Schalter sowie WLAN und Ethernet. Maße 525 x 470 x 166 mm (B x H x T), Gewicht 17 kg.	10 Stk.	428,72 €

LOS-NR.	FOTO	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK	AUSRUFPREIS (NETTO)
195		Victron MultiPlus-II 48/5000/70-50 – Wechselrichter/Ladegerät, 48 V, 5000 VA Der Victron MultiPlus-II 48/5000/70-50 ist ein Wechselrichter/Ladegerät mit 5000 VA / 4000 W Dauerleistung (bei 25 °C) und 9000 W Spitzenleistung. Der max. Ladestrom beträgt 70 A (DC), der max. AC-Eingangsstrom 50 A bei einem Eingangsspannungsbereich von 38–66 V. Das Gerät erreicht einen max. Wirkungsgrad von 96 %, ist nach IP22 geschützt, misst 565 x 320 x 149 mm (H x B x T) und wiegt 30 kg.	5 Stk.	305,25 €
196		Montage-Set Ziegeldach für 10 Module [400–500 Wp] – 5 Paare Das Montage-Set für Ziegeldächer ist für 10 Solarmodule (400–500 Wp) ausgelegt und wird als 5 Paare geliefert. Jedes Paar umfasst ein Set mit 6 Ziegel-Dachhaken inkl. Montagezubehör, zwei ALU-Montageprofile (40 x 40 x 2400 mm) sowie ein 30-mm-Modulklemmen-Set (schwarz) für 2 Solarmodule.	29 Stk.	159,50 €
197		Solarkabel MC4 6 mm² H1Z2Z2-K – 100 m, schwarz Das Solarkabel H1Z2Z2-K ist ein 100 m langes Photovoltaik-Kabel mit 6 mm² Querschnitt für optimale Stromübertragung, ausgelegt bis 1500 V. Es ist schwarz und UV-beständig für lange Haltbarkeit sowie MC4-kompatibel.	17 Stk.	65,94 €
198		Easee Charge UP Wallbox – 22 kW / 32 A / 400 V, Typ 2, schwarz, ohne Kabel Die Easee Charge UP (Art. 10141) ist eine 3-phasige Wallbox mit bis zu 22 kW zum Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen über Typ-2-Anschluss (ohne Kabel). Sie bietet einen integrierten Energiezähler, RFID- und App-Freigabe, automatische Lastverteilung sowie PV-Überschussladen (mit Easee Equalizer). Konnektivität über LTE-SIM, WLAN, Bluetooth und OCPP; außentauglich (IP54/IK08), inkl. Montagematerial.	11 Stk.	247,49 €

LOS-NR.	FOTO	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK	AUSRUFPREIS (NETTO)
199		EM2GO DC EV Wallbox 30 kW – Ultra Power, CCS2, DC-Schnellladung Die EM2GO DC EV Wallbox (Ultra Power) ist eine DC-Ladestation mit max. 30 kW Leistung und einem CCS2-Ladepunkt (5 m Kabel). Der Eingang liegt bei 400 V AC ($\pm 10\%$, 52 A), der DC-Ausgang bei 150–1000 V und max. 100 A. Sie verfügt über einen integrierten RFID-Kartenleser, ein 5-Zoll-Touchscreen-Display, ein Webinterface sowie OCPP-Unterstützung.	8 Stk.	3.028,95 €
200		Elli Charger Connect 2 Wallbox – 11 kW, Typ 2, mit Kabel (4,5 m) Der Elli Charger Connect 2 ist eine AC-Wallbox mit max. 11 kW Ladeleistung und fest angeschlossenem Typ-2-Kabel (4,5 m). Sie bietet LAN/WLAN, RFID- und App-Steuerung, PV-Überschussladen, dynamisches Lastmanagement und Phasenumschaltung (OCPP, EEBUS, Modbus). Outdoor-tauglich (IP55/IK10), 372 x 260 x 116 mm, 6 kg; externer RCD Typ A erforderlich.	5 Stk.	338,13 €

LOS-NR.	FOTO	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK	AUSRUFPREIS (NETTO)
VERKAUFSAUTOMATEN				
201		Vendo G-Snack Standard 10 Outdoor (SMX-OD) – Außen-Snackautomat, beheizt, IP34 Der Vendo G-Snack Standard 10 Outdoor (SMX-OD) ist ein Snackautomat für den Außeneinsatz mit integrierter Heizung und Schutzart IP34. Er fasst bis zu 60 Produkte und hält den Warenraum konstant zwischen +2 °C und +18 °C. Maße: 1.900 x 1.200 x 1.010 mm (H x B x T), Gewicht 400 kg.	6 Stk.	3.725,00 €
202		Vendo G-Snack Standard 8 Outdoor (SM8 OD) – Außen-Snackautomat, beheizt, IP34 Der Vendo G-Snack Standard 8 Outdoor (SM8 OD) ist ein Snackautomat für den Außeneinsatz mit integrierter Heizung und Schutzart IP34. Er fasst bis zu 48 Produkte. Maße: 1.900 x 1.030 x 1.010 mm (H x B x T), Gewicht 350 kg.	6 Stk.	4.037,50 €
203		Vendo G-Snack Standard 6 Outdoor (SM6 OD) – Außen-Snackautomat, beheizt, IP34 Der Vendo G-Snack Standard 6 Outdoor (SM6 OD) ist ein Snackautomat für den Außeneinsatz mit integrierter Heizung und Schutzart IP34. Er fasst bis zu 36 Produkte. Maße: 1.900 x 890 x 1.010 mm (H x B x T), Gewicht 325 kg.	4 Stk.	3.850,00 €
204		Vendo G-Snack Touch 10 Outdoor (STX OD) – Außen-Snackautomat, Touchscreen, IP34 Der Vendo G-Snack Touch 10 Outdoor (STX OD) ist ein Snackautomat für den Außeneinsatz mit Touchscreen-Bedienung und Schutzart IP34. Er fasst bis zu 60 Produkte. Maße: 1.900 x 1.200 x 1.010 mm (H x B x T), Gewicht 400 kg.	4 Stk.	4.245,00 €
205		Vendo G-Drink Standard 9 (DM9) – Getränkeautomat, gekühlt Der Vendo G-Drink Standard 9 (DM9) ist ein Getränkeautomat für den Innenbereich mit gekühltem Warenraum und einer Kapazität von bis zu 54 Produkten. Er unterstützt das MDB-Protokoll; Maße: 1.830 x 1.220 x 845 mm (H x B x T), Gewicht 340 kg.	4 Stk.	3.450,00 €

LOS-NR.	FOTO	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK	AUSRUFPREIS (NETTO)
206		Vendo G-Drink Standard 6 (DM6) – Getränkeautomat, gekühlt Der Vendo G-Drink Standard 6 (DM6) ist ein Getränkeautomat für den Innenbereich mit gekühltem Warenraum und einer Kapazität von bis zu 36 Produkten. Er unterstützt das MDB-Protokoll; Maße: 1.830 x 980 x 845 mm (H x B x T), Gewicht 297 kg. .	2 Stk.	3.325,00 €

Kaufbedingungen: Der Erwerb ist sowohl fuer **Privatpersonen** als auch fuer **Unternehmen** moeglich. Es gilt ein **Mindestbestellwert von 1.000,00 EUR (netto)** je Auftrag. Alle Preise verstehen sich als Nettobetraege zzgl. gesetzlicher MwSt.

Hinweis: Alle Artikel werden im Ist-Zustand veraeusert. Gewaehrleistung und Ruecknahme sind ausgeschlossen. Besichtigungen nach vorheriger Vereinbarung. Alle Angaben ohne Gewaehr.