

WaterChat 简介

一. 愿景

每一个人都可以简单地使用 AI 大模型。

二. 特性


1. 纯本地运行。非常适合在网络受限环境使用！
2. 隐私。开源模型；开源应用；100% 离线安装、运行和使用。您的隐私您掌控！
3. 小巧。只需一点耐心，普通电脑也可以运行！
4. 广泛。在 Windows 和 Mac 电脑上皆可使用！

三. 自行增加 AI 模型


1. 本应用应当都能够支持阿里巴巴通义千问 Qwen3 GGUF 类型的 AI 文本对话大模型。

2. 操作步骤：

- a) 假设你要新增 Qwen3 GGUF 类型的 Qwen3-1.7B-GGUF 的 AI 模型。
- b) 请在你的电脑资源管理器（Mac 电脑叫做“访达”）中找到“下载”文件夹，在“下载”文件夹当中应该会有“waterchat”，这时候依次打开以下文件夹“waterchat/resources/models”，models 文件夹里面应当已经有 Qwen3-0.6B-GGUF（本应用的模型）文件夹了，这时请新建名称为：Qwen3-1.7B-GGUF 文件夹。




上图：windows 中的示意图



上图：Mac 中的示意图

c) 下载 Qwen3-1.7B-GGUF 的模型参数文件。Qwen3-1.7B-GGUF 的模型参数文件的链接是：<https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-1.7B-GGUF/tree/main>。如果是增加 Qwen3 其他的模型，也请自行在 hugging face 网站找到你想要增加的 Qwen3 GGUF 的模型参数文件。



- d) 将上一步骤中所有的文件下载，然后将所有的下载的文件保存到 b) 中新建的文件夹（Qwen3-1.7B-GGUF）当中。
- e) 请在你的电脑资源管理器（Mac 电脑叫做“访达”）中找到“下载”文件夹，在“下载”文件

加当中应该会有“waterchat”，这时候依次打开以下文件夹“waterchat/resources/config”，此文件夹中应当有 config.txt 文件，打开这个文件，将这个文件中的 model_name_list=Qwen3-0.6B-GGUF 改为: model_name_list=Qwen3-0.6B-GGUF,Qwen3-1.7B-GGUF 。假如你是要新增 第三个 AI 模型 Qwen3-32B-GGUF 了，那么 model_name_list 的形式应该是：model_name_list=Qwen3-0.6B-GGUF,Qwen3-1.7B-GGUF,Qwen/Qwen3-32B-GGUF 。然后重新保存 config.txt 即可。**注意：请使用英文逗号，最好使用英文字母数字作为模型名称名称。**

f) 重新打开本应用，应该就可以在 Help 页面下选择你新增的模型了。

四. 问题解答

1.为什么安装应用只有一个 Qwen3-0.6B-GGUF 最简单的模型可以使用？

答：因为将程序封装为可直接安装执行的申请的过程中，单个文件的大小不可以超过 2GB 的大小，Qwen3-0.6B-GGUF 的模型文件大约有 0.7GB，而仅仅比 Qwen3-0.6B-GGUF 大一点的 Qwen3-1.7B-GGUF 的模型参数单个文件最大有约 1.9GB，其他更大参数的模型的参数更是远远超过 2GB。应用本身太大下载过程中可能出现网络中断等等问题导致下载应用失败，产生不良的体验。

所以本应用只默认封装 Qwen3-0.6B-GGUF 模型。其他使用模型需要用户自行下载模型参数按本文档步骤三中“**三. 自行增加 AI 模型**”提示，用户自行完成操作。

2.本应用支持自行增加哪些 AI 模型？

答：理论上所有支持 llama.cpp 加载的模型都可以支持。目前本应用关注的模型主要 Qwen3 GGUF 类型的大模型支持。

声明

如有描述不清、描述不符甚至描述有误的，敬请谅解。

如有描述与实际功能不符，请以应用的实际版本功能为准。

本操作手册描述不全面之处，敬请谅解。

本应用的相关测试已尽可能进行验证，如有遗漏甚至产生相关问题，敬请谅解。

本应用所依赖的运行环境以及所有代码相关外部库（依赖）、模型之相关权利义务均属原作者所有。

Author: Logan Qin

All Rights Reserved.