システム名 災対用ビル別情報マップ 章番号 第2章 画面設計 機能名 2. 3. 8 備蓄品登録 2. 3. 8. 1 備蓄品一覧 2. 3. 8. 2 備蓄品登録 2.3.8.3 備蓄品詳細 2. 3. 8. 4 備蓄品修正 2. 3. 8. 5 備蓄品CSV登録



<u>システム名災対用ビル別情報マッ</u>プ

章番号 第2章 画面設計

機能名

2.3.8 備蓄品登録

画面名 2.3.8.1 備蓄品一覧

(1/2)

No. 1 【検索エリア】

説明

検索条件に該当する備蓄品情報のみを抽出して、一覧を絞り込み表示する。

[検索ボタン]

ボタン押下で、入力条件に該当する備蓄品情報を検索し、結果を一覧エリアに表示する。「クリアボタン

ボタン押下で、検索エリア内項目を初期表示時の状態に戻す。

2【備蓄品一覧エリア】

- ・備蓄品情報を一覧表示する。
- ・備蓄品一覧は、以下のソート項目で並び替えした後に初期表示する。

ソート項目	ソート順
組織コード	昇順
ビルコード	昇順
会社ID	昇順
分類1	昇順
分類2	昇順

・初期表示時において、既に保存期限切れの備蓄品(輸送済み含む)が存在する場合は、 保存期限切れの備蓄品の情報のみを一覧に表示させる。

※保存期限切れ条件・・・備蓄品の保存期限 < システム日付

[備蓄品情報切り替えボタン]

ボタン押下で、備蓄品一覧エリア・備蓄品情報タブ画面へ表示を切り替える。

[補足情報切り替えボタン]

ボタン押下で、備蓄品一覧エリア・備蓄品補足情報タブ画面へ表示を切り替える。

[備蓄品登録画面へボタン]

ボタン押下で、備蓄品登録画面へ遷移する。

[備蓄品CSV登録画面へボタン]

ボタン押下で、備蓄品CSV登録画面へ遷移する。

[備蓄品CSV出力ボタン]

ボタン押下で、一覧に表示中の備蓄品情報をCSVに出力する。

[一覧行選択]

一覧の行にカーソルを合わせ、行をクリックすると、

指定された記録に該当する備蓄品詳細画面へ遷移する。

システム名 <u>災対用ビル別情報マップ</u> 章番号 第2章 画面設計

機能名

2. 3. 8 備蓄品登録

画面名 2.3.8.1 備蓄品一覧

(2/2)No.

説明

3【ユーザ権限によるデータの利用範囲】

・ログインユーザの権限(ユーザレベル)により、データ利用の範囲を制限する。

[同一組織に紐づく備蓄品情報]

ユーザレベル	検索	参照	登録	修正	削除	CSV登録	CSV出力
本社	0	0	0	0	0	0	0
支店	0	0	0	0	0	0	0
グループ会社	0	0	0	0	0	0	0

[他組織に紐づく備蓄品情報]

ユーザレベル	検索	参照	登録	修正	削除	CSV登録	CSV出力
本社	0	0	0	0	0	0	0
支店	0	0	×	×	×	×(※1)	0
グループ会社	×	×	×	×	×	×(※2)	×

^{※1} 他組織に紐づく備蓄品情報があった場合、読み飛ばしデータとして処理される。

^{※2} 他組織に紐づく備蓄品情報があった場合、エラーデータとして処理される。

システム名	章番号	機能名
災対用ビル別情報マップ	第2章 画面設計	2. 3. 8 備蓄品登録
	2201 儘苦口一覧	

【2】画面項目定義 1/2

lo.	項目名	コンホ゜ーネ	1	必須			項目説明
•••		出力形式	入力形式	入力	属性	最大文字数	初期表示
,	【ヘッダーバー】	_18	<u> </u>	2. 3. 1	共通機能 2.3.		参照
1	地図に戻る	ボ	マン	_	地図画面に戻る。	1	
_	▲ 년 · ☆ 글 ①		-		ー ロだ ひ . 中のっ	ー <i>ボタナ</i> まニナフ	=
2	ヘッダー文言①	テキス	トエリア	_	ログイン中のユー	-ザ名を表示する。	"ユーザ名:" + ログイン中のユーザ名
_	. # ±=@	テキスト			- - -		
3	ヘッダー文言②	テキス	トエリア	_	ログイン中のユー	サ名か所属する剤	且織名を表示する。
_	₩ +=∞	テキスト					"組織名:" + ログイン中のユーザの組織名
4	ヘッダー文言③	テキス	トエリア	_	検索結果件数を表	表示する。	
		テキスト	_		_	_	"検索結果:" + 一覧表示中の備蓄品情報件数+"件"
5	前に戻る	ボク	タン	_	前画面に戻る。		
		_	_		_	_	_
	【メッセージエリア】					•	
6	メッセージエリア	テキス	トエリア	_	エラーがあった場	合は、エラーの内	容を表示(※1)する。
		テキスト	_		_	_	非表示
	【検索エリア】						
7	組織名	プルダウ	ン(※2)		検索対象とする組	1織名を選択する。	
		_	選択		_	_	選択可能な組織名が複数の場合、
				_			"選択してください"
							選択可能な組織名が単一の場合、
							組織名
8	ビル名	プルタ	ずウン	1	検索対象とするビ	ル名を選択する	chand an inc
J		-	<u>・フン</u> 選択	1 -		— HCK21(7.00	"選択してください" (※3)
۵	会社名		ブウン	 	給索対象レオスペ	<u> </u> 会社名を選択する。	
J	A 11-11	- JN	<u>* :</u> 選択	1 -	スポパラとりのア	- LT-11 c 医がりの。	"選択してください"
^	住所				ー 	一	
U	エヴ		·スト 1 も	l –	検索対象とする住		企 概
_	八兆五十	_ 	入力		全半角		字欄 ちょうきゅう
1	分類1	ノルタ	ダウン	-	快系対家とする値	蓄品の分類(分類	
	11 de	_	選択				"選択してください"
2	分類2	ブルタ	ダウン	_	検索対象とする値	蓄品の分類(分類	
		_	選択		_	_	"選択してください"
3	商品名	テキ	・スト	_	検索対象とする商	5品名を入力する。	
		_	入力		全半角	50	空欄
4	数量·数量	テキ	スト		検索対象とする数	対量を入力する。	
		_	入力	_	数字	6	空欄
5	数量·条件	プルク	 ずウン		"以上"、"以下"を	選択する。	
		_	選択	_	_	_	"以上"
6	保存期間	テキスト/	カレンダー		検索対象とするほ	存期間(開始)指	定/2.3.1 共通機能 2.3.1.1 共通処理参照
	(開始)	_	入力	_		yyyy/mm/dd	
7	保存期間	テキスト/					定/2.3.1 共通機能 2.3.1.1 共通処理参照
	(終了)	_	入力	_	年月日	yyyy/mm/dd	
	輸送済み	チェック	ボックス		輸送済みを選択す		_ IM
	TID 220147	-	選択	-			未選択
۱۵	最終更新日時	テキスト/					(A) 指定/2.3.1 共通機能 2.3.1.1 共通処理参照
	(開始)	7-17(1)	<u> </u>	-		yyyy/mm/dd hh:mm	
20	最終更新日時	テキスト/					王18 7)指定/2.3.1 共通機能 2.3.1.1 共通処理参照
20	(終了)	ノイストン	カレファー 入力	_		yyyy/mm/dd hh:mm	
1	検索	ボ					至伽 を行い、結果を一覧で表示する。
1 2	快糸		×2	_	快糸項目の八川	内谷に促りて快糸 I	を1]い、和米を一見で衣がする。
	L	-			_ ************************************		
22	クリア	ボ		_	検索項目の内容	を初期表示時の状	態に戻す。
		_			_	_	_
	【備蓄品一覧エリア】						
23	備蓄品登録画面へ	ボ	タン	_	備蓄品登録画面	へ遷移する。	
		_				L	 -
24	備蓄品CSV登録画面	ボ	タン	l	備蓄品CSV登録i	画面へ遷移する。	
	^			<u> </u>			_
5	備蓄品CSV出力	ボク	タン	l	備蓄品情報をCS'	Vに出力する。	
	【備蓄品一覧エリア・仮	講蓄品情報タブ	7]				
6	【一覧機能】						. 1 共通処理参照
		*	(一覧の行に	カーソルを	を合わせ、行をクリ	ックすると、指定さ	れた記録に該当する備蓄品詳細画面へ遷移する。
7	組織名	テキ	スト		【一覧項目】組織:	名を表示する。	
		テキスト	_	1 -	_		組織名
8	ビル名		スト		【一覧項目】ビルネ		
•		テキスト		1 -	_		ビル名
a	会社名		·スト		【一覧項目】会社	<u>.</u> 名を表示する	lett B
J	→ 1± 11	テキスト		-	- 見気口』五社・	ロセなハリる。	会社名
^			- .7 h	1	【一覧佰日】供券	<u>-</u> 品分類(分類1)を	
U	カ規「		・スト	- 1	L [□] 見垻日 // // // // // // // // // // // // //	ログ類(ガ類Ⅰ)を	
1.4	八兆	テキスト	-	-	_ / Etrol##	ロハギハギシナ	分類1 ===+ z
31	分類2		スト	- 1	【一覧項目】備蓄:	品分類(分類2)を	
	÷	テキスト			_ 		分類2
32	商品名		スト	_	【一覧項目】商品	名を表示する。	I
		テキスト	_		_	_	商品名
3	数量		スト	l	【一覧項目】数量	を表示する。	
_		テキスト			_	_	数量
4	単位	テキ	·スト		【一覧項目】数量の	の単位を表示する	•
•		テキスト		. –			単位

システム名	章番号	機能名
災対用ビル別情報マップ	第2章 画面設計	2.3.8 備蓄品登録
画面名	2 3 8 1 備蓄品一覧	

【2】画面項目定義 2/2

No.	項目名	コンポーネ	い種別	必須			項目説明						
140.	次口石	出力形式	入力形式	入力	属性	最大文字数	初期表示						
34	保存期間	テキ	スト		【一覧項目】当該商	表示する。							
		テキスト	-		年月日		保存期間						
35	期限切れ	テキ	-スト	_	【一覧項目】シスラ	テム日付以前に保	存期限を経過した商品に対して"該当"を表示する。						
		テキスト	_		ı	_	期限切れ						
	【備蓄品一覧エリア・備蓄品補足情報タブ】												
36	【一覧機能】						1.1 共通処理参照						
		>	《一覧の行に	カーソルを	と合わせ、行をクリ	ックすると、指定さ	れた記録に該当する備蓄品詳細画面へ遷移する。						
37	組織名	テキ	-スト	_	【一覧項目】組織:	名を表示する。							
		テキスト	_		-	_	組織名						
38	ビル名	テキ	-スト	_	【一覧項目】ビルキ	名を表示する。表表	示するビル名は備蓄品情報タブのビル名と同じ。						
		テキスト	_		-	_	ビル名						
39	会社名	テキ	スト	_	【一覧項目】会社:	名を表示する。表	示する会社名は備蓄品情報タブの会社名と同じ。						
		テキスト	_		-	_	会社名						
40	住所	テキ	スト	_	【一覧項目】住所	を表示する。							
		テキスト	_		ı	_	住所						
41	備考	テキ	トスト	_	【一覧項目】備考を表示する。								
		テキスト	-			_	備考						
42	最終更新日時	テキ	-スト	_	【一覧項目】当該位	情報を登録(更新)	した日時を表示する。						
		テキスト	_		年月日時分	yyyy/mm/dd hh:mm	最終更新日時						

- ※1 エラーメッセージの表示場所については、「標準化設計」を参照のこと。※2 プルダウンに表示する値は、ログインしたユーザの権限(ユーザレベル)により、利用可能な場合は表示し、それ以外は非表示とすること。※3 ビル名プルダウンは「ビルコード(4桁)+":"+ビル名」の形式で表示する。 例) 0001:第1赤坂ビル

システム名<u>災対用ビル別情報マップ</u> 章番号 第2章 画面設計

機能名

2.3.8 備蓄品登録

画面名 2.3.8.2 備蓄品登録

【1】画面定義



(1/2)

No.

説明

1【備蓄品登録エリア】

備蓄品情報を新規登録する。

[備蓄品の追加ボタン]

ボタン押下で、登録中の備蓄品情報を一覧へ1行追加する。

但し、一度備蓄品一覧エリアへ追加された情報の修正の場合は修正行の情報を 上書きする。

[登録ボタン]

ボタン押下で、備蓄品情報を新規登録する。

- 登録確認ダイアログを表示する。
- 新規登録後、備蓄品詳細画面へ遷移する。

[クリアボタン]

ボタン押下で、画面内入力項目を初期表示時の状態に戻す。

システム名災対用ビル別情報マップ 章番号 第2章 画面設計

機能名

2.3.8 備蓄品登録

画面名 2.3.8.2 備蓄品登録

(2/2)

No.

説明

2【備蓄品一覧エリア】

- 登録中の備蓄品情報を一覧表示する。
- ・登録するビル名/会社名に紐づく備蓄品情報が既に存在する場合は、 備蓄品情報を一覧に全て表示する。
 - ※登録済みの備蓄品情報は複写のみを可能とし、修正、削除自体の操作はできない。

「複写ボタン]

ボタン押下で、該当行の備蓄品情報を複写し、備蓄品登録エリアに表示する。

ボタン押下で、該当行の備蓄品情報を、備蓄品登録エリアに表示する。

[削除ボタン]

ボタン押下で、該当行の備蓄品情報を、削除する。

3【ユーザ権限によるデータの利用範囲】

・ログインユーザの権限(ユーザレベル)により、データ利用の範囲を制限する。

[同一組織に紐づく備蓄品情報]

ユーザレベル	検索	参照	登録	修正	削除	CSV登録	CSV出力
本社	0	0	0	0	0	0	0
支店	0	0	0	0	0	0	0
グループ会社	0	0	0	0	0	0	0

[他組織に紐づく備蓄品情報]

ユーザレベル	検索	参照	登録	修正	削除	CSV登録	CSV出力
本社	0	0	0	0	0	0	0
支店	0	0	×	×	×	×(※1)	0
グループ会社	×	×	×	×	×	×(※2)	×

- ※1 他組織に紐づく備蓄品情報があった場合、読み飛ばしデータとして処理される。
- ※2 他組織に紐づく備蓄品情報があった場合、エラーデータとして処理される。

システム名	章番号	機能名
災対用ビル別情報マップ	第2章 画面設計	2.3.8 備蓄品登録
画面名	2.3.8.2 備蓄品登録	

【2】画面項目定義 1/1

No.	項目名	コンホ゜ーネ	<u> </u>	必須			項目説明
IVU.		出力形式	入力形式	入力	属性	最大文字数	初期表示
	【ヘッダーバー】			2. 3. 1	共通機能 2.3.		参照
1	地図に戻る	ボク		_	地図画面に戻る。		
	₩ +=∞				-		-
2	ヘッダー文言①	テキス	トエリア	_	ログイン中のユー	·ザ名を表示する。	
		テキスト			- ' ' ' ' -		"ユーザ名:" + ログイン中のユーザ名
3	ヘッダー文言②	テキス	トエリア	_	ロクイン中のユー	サ名が所属する剤	且織名を表示する。 ■ 2014年2 "・ロギウ 中のコーザの紀律2
_	^#` + , =⊙	テキスト	-			_	"組織名:" + ログイン中のユーザの組織名
4	ヘッダー文言③	テキス	トエリア	_	非表示。		++=
_	前に戻る	テキスト ボク	-		前画面に戻る。		非表示
J	別に戻る		<u>,,,</u>	_	川凹田に戻る。	_	_
	【メッセージエリア】				<u> </u>		
6	メッセージエリア	テキス	トエリア		エラーがあった場	合は エラーの内	
٠	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	テキスト		_			非表示
	【備蓄品登録エリア】	, (,,,,) X 4
7	備蓄品の追加	ボク	タン		登録中の備蓄品	青報を備蓄品一覧	エリアへ1行追加する。但し、一度備蓄品一覧エリアへ追加る
				_			情報を上書きする。
		_	_		_	_	_
8	登録	ボク	タン		入力値のチェック	を行い、問題ない	場合は備蓄品情報を登録する。
		_	_	_	_	_	_
9	クリア	ボク	タン		各入力項目を初期	明表示時の状態に	 戻す。
	ľ	- 1	_	_	-	_	_
10	組織名	プルダウ	ン(※2)		組織名を選択する	5.	
		- 1	選択		_	_	選択可能な組織名が複数の場合、
				0	1		"選択してください"
				_			選択可能な組織名が単一の場合、
							組織名
11	ビル名	プルタ	ヺウン	_	ビル名を選択(※	3)する。	JEGIN E
٠.		_	選択	0	_		"選択してください" (※6)
12	会社名		プラン ブウン	_	会社名を選択(※	(4) する。	ZINO CVICCO (MO)
		_	選択	0	-	_	"選択してください"
13	住所	テキ			住所を表示する。		ZINO CVICCO
	12771	テキスト	_	_		_	空欄
14	分類1	プルタ		_	備蓄品分類(分類	1)を選択する。	IN
٠.	73 AR 1		選択	0	 		"選択してください"
15	分類2	プルタ		_	備蓄品分類(分類	(2)を選択(※5)。	
	/J XR =	_	選択	0	 		, &。 "選択してください"
16	商品名		・スト		商品名を入力する		EINO CVICCO
	1-744 12		入力	_	全半角	50	空欄
17	数量	テキ	・スト	_	数量を入力する。	- 00	1 IN
			入力	0	数字	6	空欄
18	単位	プルタ	ずウン		数量の単位を選択	Rする。	<u> </u>
	. —	-	選択	_	-	_	"個"
19	保存期間	テキスト/			保存期間指定/2	2.3.1 共通機能	2.3.1.1 共通処理参照
	P1413 77311-3	-	入力	_	年月日	yyyy/mm/dd	
20	輸送済み	チェック			輸送済みを選択す		<u></u>
-		-	選択	_	-	_	未選択
21	備考	テキス			備考を入力する。		
	-	_	入力	_	全半角	400	空欄
	【備蓄品一覧エリア】				登録分を動的に行	庁を追加する。	
22	分類1	テキ	・スト		備蓄品分類(分類		
	ľ	テキスト	-	_	_	_	分類1
23	分類2		・スト		備蓄品分類(分類	(2)を表示する。	
	ľ	テキスト		_	_	_	分類2
24	商品名		・スト		商品名を表示する	5.	
		テキスト	_	_	_	_	商品名
25	数量		・スト		数量を表示する。		
		テキスト		_	_	_	数量
26	単位		·スト		単位を表示する。		
	ľ	テキスト		_	_	_	単位
27	保存期間		・スト		保存期間を表示す	する。	
		テキスト		_	年月日	yyyy/mm/dd	保存期間
28	輸送済み		·スト				の場合のみ"○")
		テキスト	_	_	-		輸送済み
29	備考		スト		備考を表示する。		1
		テキスト		_	_	_	備考
30	操作•複写	ボク			該当行の備業品		西でで 香品登録エリアに表示する。
-	Pre-11 12 3		_	_	——————————————————————————————————————		_
31	操作・修正	ボ	タン		該当行の備蓄品	情報を、備蓄品巻	 録エリアに表示する。
01	かに 1911	- /\\\.	-	_	一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	ったで、帰田叩豆!	ー // i~ X 小 7 で o
	操作·削除	ボク			該当行の備業具	 情報を 備萎品一	
32		41.5	-	_	まる こう 全田 日	ったら、これは、これに、これに、これに、これに、これに、これに、これに、これに、これに、これに	ישר / יאונחכי איי /
32	Nett 11160		_		_	_	

システム名 災対用ビル別情報マップ

章番号 第2章 画面設計

機能名

2.3.8 備蓄品登録

画面名 2.3.8.3 備蓄品詳細

【1】画面定義



0. 説 明

1【ビルデータ詳細エリア】

・前画面にて指定されたビル名/会社名に該当する備蓄品情報を表示する。

[修正ボタン]

ボタン押下で、備蓄品修正画面へ遷移する。

[削除ボタン]

ボタン押下で、表示中の備蓄品情報全てを削除する。

- ・削除確認ダイアログを表示する。
- ・削除完了後、備蓄品一覧画面へ遷移する。

2【備蓄品一覧エリア】

・当該ビル名/会社名に紐づく、備蓄品情報を全て一覧表示する。

3【ユーザ権限によるデータの利用範囲】

・ログインユーザの権限(ユーザレベル)により、データ利用の範囲を制限する。

[同一組織に紐づく備蓄品情報]

<u> </u>		110 1012					
ユーザレベル	検索	参照	登録	修正	削除	CSV登録	CSV出力
本社	0	0	0	0	0	0	0
支店	0	0	0	0	0	0	0
グループ会社	0	0	0	0	0	0	0

[他組織に紐づく備蓄品情報]

ユーザレベル	検索	参照	登録	修正	削除	CSV登録	CSV出力
本社	0	0	0	0	0	0	0
支店	0	0	×	×	×	×(※1)	0
グループ会社	×	×	×	×	×	×(×2)	×

※1 他組織に紐づく備蓄品情報があった場合、読み飛ばしデータとして処理される。

※2 他組織に紐づく備蓄品情報があった場合、エラーデータとして処理される。

システム名	章番号	機能名
災対用ビル別情報マップ	第2章 画面設計	2.3.8 備蓄品登録
面而名	2 3 8 3 備萎品詳細	

【2】画面項目定義

No	百日夕	コンホ゜ーネ	・	必須			項目説明
No.	項目名		入力形式	入分	属性	最大文字数	初期表示
	【ヘッダーバー】			2. 3. 1	共通機能 2.3.	1.1 共通処理	参照
1	地図に戻る	ボ	タン		地図画面に戻る。		
		_	_	1 -	_	_	-
2	ヘッダー文言①	テキス	トエリア		ログイン中のユー	·ザ名を表示する。	
		テキスト	_	_	_	_	"ユーザ名:" + ログイン中のユーザ名
3	ヘッダー文言②	テキス	トエリア		ログイン中のユー	·ザ名が所属する約	且織名を表示する。
		テキスト	_	_	_	_	"組織名:" + ログイン中のユーザの組織名
4	ヘッダー文言③	テキス	トエリア		ビル名を表示する) o	
		テキスト	_	_	_	_	"ビル名: " + ビル名
5	前に戻る	ボ	タン		前画面に戻る。		
		_	_	_	_	_	_
	【メッセージエリア】						<u> </u>
	メッセージエリア	テキス	トエリア		エラーがあった場	合は、エラーの内	容を表示(※1)する。
		テキスト	_	1 -	-		非表示
	【備蓄品詳細エリア】				1		
	修正	ボタン	(※2)		備蓄品修正画面	こ遷移する。	
	. –	_	_	_	_		_
8	削除	ボタン	(※2)		削除可否のチェッ	クを行いエラーが	」 なければ表示データを削除し、備蓄品一覧画面へ戻る。
·	13313	_	_	_			—————————————————————————————————————
9	組織名	テキ	-スト		組織名を表示する	5.	
•	12190 1	テキスト	_	_		_	組織名
10	ビル名		-スト		ビル名を表示する) o	Jan 194 Int
		テキスト	_	_	-	_	ビル名
11	会社名		スト		会社名を表示する	o e	
	~	テキスト	_	_	-	_	会社名
12	住所		-スト		住所を表示する。		
		テキスト	_	_	_	_	住所
	【備蓄品一覧エリア】	, () ()			登録されている情	報数分を動的に行	
	分類1	テキ	スト		【一覧項目】備蓄。		
	73 XK .	テキスト		_			分類1
14	分類2		-スト		【一覧項目】備蓄。		
٠.	77 XX	テキスト	_	_	一		分類2
15	商品名		-スト		【一覧項目】商品		// MC
	рунн т <u>п</u>	テキスト	_	-			商品名
16	数量		-スト		【一覧項目】数量	を表示する.	ренн-п
	**	テキスト	_	-	一		数量
17	単位		-スト		【一覧項目】単位名	を表示する.	<u></u>
.,		テキスト	_	-	- 元·スロ』十世		単位
1.2	保存期間		-スト		【一覧項目】保存		TP
10	NV 11 VAILE1	テキスト		-	年月日	yyyy/mm/dd	促方期問
10	輸送済み		- スト				床仔粉 の場合のみ"〇")
19	+間とグラット	テキスト	- ^ ^ _		制込済のど衣小!	, つ。(ノエンノ作り 	動送済み
20	備考				一 【一覧項目】備考	し た主テオス	制心月97
20	用っ	テキスト		-	見以日 川明 方 2	c1X小りる。 _	備考
		ナイヘト					開

- ※1 エラーメッセージの表示場所については、「標準化設計」を参照のこと。※2 ボタンは、ログインしたユーザの権限(ユーザレベル)により、利用可能な場合は表示し、それ以外は非表示とすること。

システム名 災対用ビル別情報マップ

章番号 第2章 画面設計

機能名

2. 3. 8 備蓄品登録

画面名 2.3.8.4 備蓄品修正

【1】画面定義



(1/2)

No.

説明

・前画面にて指定されたビル名/会社名に該当する備蓄品情報を初期表示する。

[備蓄品の追加ボタン]

1【備蓄品修正エリア】

ボタン押下で、修正であれば修正行に反映、追加であれば備蓄品情報を一覧へ1行追加する。 [登録ボタン]

ボタン押下で、備蓄品情報を修正登録する。

- ・修正登録確認ダイアログを表示する。
- ・修正登録後、備蓄品詳細画面へ遷移する。

[クリアボタン]

ボタン押下で、画面内入力項目を初期表示時の状態に戻す。

2【備蓄品一覧エリア】

・修正登録中の備蓄品情報を一覧表示する。

[複写ボタン]

ボタン押下で、該当行の備蓄品情報を複写し、備蓄品修正エリアに表示する。

[修正ボタン]

ボタン押下で、該当行の備蓄品情報を、備蓄品修正エリアに表示する。

[削除ボタン]

ボタン押下で、該当行の備蓄品情報を、削除する。

システム名 <u>災対用ビル別情報マップ</u> 章番号 第2章 画面設計

機能名

2. 3. 8 備蓄品登録

画面名 2.3.8.4 備蓄品修正

(2/2)No.

説明

3【ユーザ権限によるデータの利用範囲】

・ログインユーザの権限(ユーザレベル)により、データ利用の範囲を制限する。

[同一組織に紐づく備蓄品情報]

ユーザレベル	検索	参照	登録	修正	削除	CSV登録	CSV出力
本社	0	0	0	0	0	0	0
支店	0	0	0	0	0	0	0
グループ会社	0	0	0	0	0	0	0

[他組織に紐づく備蓄品情報]

ユーザレベル	検索	参照	登録	修正	削除	CSV登録	CSV出力
本社	0	0	0	0	0	0	0
支店	0	0	×	×	×	×(※1)	0
グループ会社	×	×	×	×	×	×(※2)	×

※1 他組織に紐づく備蓄品情報があった場合、読み飛ばしデータとして処理される。

※2 他組織に紐づく備蓄品情報があった場合、エラーデータとして処理される。

システム名	章番号	機能名
災対用ビル別情報マップ	第2章 画面設計	2.3.8 備蓄品登録
面而名	2 3 8 4 備萎品修正	

【2】画面項目定義 1/1

No.	項目名	コンホーネント種別	必須			項目説明
		出力形式 入力形式			最大文字数	初期表示
_	【ヘッダーバー】	12.65	2. 3. 1	共通機能 2.3		参照
1	地図に戻る	ボタン		地図画面に戻る。	T	
2	ヘッダー文言①	ー ー テキストエリア	-	ロガイ・中のコー	<u>-</u> -ザ名を表示する。	_
2	ハッター又言①	テキスト		ログイン中のユー	リ石を衣がりる。	"ユーザ名:" + ログイン中のユーザ名
3	ヘッダー文言②	テキストエリア		ログイン・ホのコー	<u> </u> - ザタが所属する約	ユーザロ・・ログイン中のユーザロー 機名を表示する。
3	(1)	テキスト –		ログイン中のユー		□
4	ヘッダー文言③	テキストエリア		ビル名を表示する		植城石: 「ログイグーサのユーチの地域石
7	77 769	テキスト –		<u> </u>	_	"ビル名 : " + ビル名
5	前に戻る	ボタン		前画面に戻る。	l .	
·	511-20	- -		- ·	_	_
	【メッセージエリア】	<u> </u>				!
6	メッセージエリア	テキストエリア		エラーがあった場	合は、エラーの内	容を表示(※1)する。
		テキスト ー	_	_	_	非表示
	【備蓄品修正エリア】		•		•	
7	備蓄品の追加	ボタン		修正であれば修正	E行に反映、追加 [・]	であれば備蓄品情報を一覧へ1行追加する。
			_			
				_	_	_
8	登録	ボタン		入力値のチェック	を行い、問題ない	場合は備蓄品情報を修正登録する。
			1	_	_	<u> </u>
9	クリア	ボタン	4 –	各入力項目を初期	期表示時の状態に	戻す。
	(7 () 5	<u> </u>	4	-		_
10	組織名	テキスト	4 –	組織名を表示する		Longer to
	1 7	テキスト –	1	-		組織名
11	ビル名	テキスト	⊣ –	ビル名を表示する		
	A 11 /2	テキスト ー			_	ビル名
12	会社名	テキスト	⊣ –	会社名を表示する		△ ₩ Ø
10	/→ EC	テキスト –			_	会社名
13	住所	テキスト		住所を表示する。	1	仕 ご
1 /	分類1	テキスト – プルダウン	-	一 備蓄品分類(分類		住所
14	刀規「	- ブルダ・ブン - 選択	0	開雷叩刀規(刀艿		分類1
15	分類2	プルダウン		借 苯 旦公粨(公料	 2)を選択(※2)。	
10	万天見と	選択	0	帰亩叩刀丸(刀丸	(Z/で送が(AZ/)	うる。 分類2
16	商品名	テキスト		商品名を入力する	<u> </u>	7 块4
	I PJ HH ' LI	- 入力		全半角	50	空欄
17	数量	テキスト		数量を入力する。		
•		一 入力	- 0	数字	6	数量
18	単位	プルダウン		数量の単位を選択	尺する。	
		- 選択	_	_		単位
19	保存期間	テキスト/カレンダー		保存期間指定/	2.3.1 共通機能	E 2.3.1.1 共通処理参照
		一 入力		年月日	yyyy/mm/dd	保存期間
20	輸送済み	チェックボックス		輸送済みを選択す	する。	
		一 選択		_	_	輸送済み
21	備考	テキストエリア		備考を入力する。		
	<u></u>	一 入力	1	全半角		備考
	【備蓄品一覧エリア】		1		内に行を追加する。	
22	分類1	テキスト	4 –	備蓄品分類(分類		LANGE.
•-	A WE o	テキスト –	4	——————————————————————————————————————		分類1
23	分類2	テキスト	⊣ –	備蓄品分類(分類		1 A 10 T =
	女 口 夕	テキスト –	1			分類2
24	商品名	テキスト	4 –	商品名を表示する		*
٥-	** =	テキスト –		*=+±=±=	_	商品名
25	数量	テキスト	⊣ –	数量を表示する。	1	쏴 무
26	半 位	テキスト ー	+	当点なまニナッ	_	数量
∠0	単位	テキスト テキスト –		単位を表示する。		単位
דכ	保存期間	ナキスト	+	保存期間を表示す	 ÷≾	무낁
۱ ۷	体针粉间	テキスト –	⊢ −	年月日	yyyy/mm/dd	保 左期間
28	輸送済み	テキスト	+			床仔粉 0 の場合のみ"○")
٥_	州公川の	テキスト	⊢ −	世紀の日ので女小	ラ む。(ノエンノ行り	 輸送済み
28	備考	テキスト	+	備考を表示する。	I	TBICCバマグ
20	E' tris	テキスト		一	_	備考
29	操作·複写	ボタン	+	該当行の備蓄品	L 情報を複写Ⅰ 借3	1987
	2011 IX 3"		⊣ –	一	- TAC A TO 、 M E	ョロドエエグルに扱いする。 -
30	操作·修正	ボタン	+	該当行の備蓄品	 情報を、備蓄品修	L 正エリアに表示する。
	2011 122	- T -	⊣ –	——————————————————————————————————————	— — — — — — — — — — — — — — — — — — —	_
	操作・削除	ボタン		該当行の備蓄品	情報を、備蓄品一	<u>」</u> 覧エリアから削除する。
31	11末 1 F 1 F1 I I 小					

- ※1 エラーメッセージの表示場所については、「標準化設計」を参照のこと。※2 分類1ブルダウン選択時に、分類1コードに紐づく分類2のみを絞り込み抽出して、分類2ブルダウンに表示する。

<u>システム名災対用ビル別情報マッ</u>フ

章番号 第2章 画面設計

機能名

2.3.8 備蓄品登録

画面名 2.3.8.5 備蓄品CSV登録

【1】画面定義



(1/2)

No. 説明

1【備蓄品CSV登録エリア】

・指定したCSVファイルの情報を備蓄品情報に一括登録する。

[参照ボタン]

ボタン押下で、備蓄品情報登録用CSVファイルの指定を行う。

- ※選択した組織名とCSVファイルの組織名が合致するレコードのみを処理対象とし、 一致しないレコードについては処理対象外として読み飛ばす。
- ファイル選択ダイアログを開く。
- ・ファイル選択ダイアログにて備蓄品情報登録用CSVファイルの指定を行う。
- ・ "開く"ボタンを押すことで、CSVファイル欄に指定したファイル名を表示する。

[登録ボタン]

ボタン押下で、CSVファイル欄に指定したファイルの情報を一括登録する。

- ・一括登録確認ダイアログを表示する。
- ・CSVファイルについて、拡張子やファイルサイズのチェックを行う。
- ・CSVファイル内のデータについて、レイアウトや必須、属性、桁数等のチェックを行う。
- ・チェックに問題なければ、画面で指定した組織に紐付く備蓄情報を全て削除し、 DBに備蓄品情報を登録する。

※項目の設定に誤りがある場合はエラー情報をファイルに出力して登録しない。 [クリアボタン]

ボタン押下で、CSVファイル欄の項目を初期表示時の状態に戻す。

システム名 <u>災対用ビル別情報マップ</u> 章番号 第2章 画面設計

機能名

2. 3. 8 備蓄品登録

画面名 2.3.8.5 備蓄品CSV登録

(2/2)No.

説明

3【ユーザ権限によるデータの利用範囲】

・ログインユーザの権限(ユーザレベル)により、データ利用の範囲を制限する。

[同一組織に紐づく備蓄品情報]

ユーザレベル	検索	参照	登録	修正	削除	CSV登録	CSV出力
本社	0	0	0	0	0	0	0
支店	0	0	0	0	0	0	0
グループ会社	0	0	0	0	0	0	0

[他組織に紐づく備蓄品情報]

ユーザレベル	検索	参照	登録	修正	削除	CSV登録	CSV出力
本社	0	0	0	0	0	0	0
支店	0	0	×	×	×	×(※1)	0
グループ会社	×	×	×	×	×	×(※2)	×

※1 他組織に紐づく備蓄品情報があった場合、読み飛ばしデータとして処理される。

※2 他組織に紐づく備蓄品情報があった場合、エラーデータとして処理される。

システム名	章番号	機能名
災対用ビル別情報マップ	第2章 画面設計	2.3.8 備蓄品登録
面而名	2 3 8 5 備萎品CSV	복용

【2】画面項目定義

		コンホ°ーカ	い種別	必須			項目説明
No.	項目名	<u>コンホー1</u> 出力形式	入力形式	入力	属性	最大文字数	初期表示
	【ヘッダーバー】	ш / з // > ч	77737726	2. 3. 1		1. 1 共通処理	
1	地図に戻る	ボ	タン		地図画面に戻る。		
		_	_	1 -	_	_	_
2	ヘッダー文言①	テキス	トエリア	_	ログイン中のユー	·ザ名を表示する。	
		テキスト	_		_	_	"ユーザ名:" + ログイン中のユーザ名
3	ヘッダー文言②		トエリア	_	ログイン中のユー	ザ名が所属する	且織名を表示する。
		テキスト	_		_	_	"組織名:" + ログイン中のユーザの組織名
4	ヘッダー文言③		トエリア	_	非表示。		Tu
		テキスト	_			_	非表示
5	前に戻る		タン	_	前画面に戻る。	1	
	Idole Made				_	_	-
6	【メッセージエリア】 メッセージェリア	=+7	トエリア	1	ナニーがちった坦	AH T=_0H	容を表示(※1)する。
ь	メッセーシェリア	テキスト	トエリア	_	エフーかめつに場	一一の内	谷を衣示(次1)9 句。 非表示
	【備蓄品CSV登録エリ			<u> </u>			升衣小
7	参照	•	タン		押下でファイル選	択ダイアログを表	示する。
ļ <i>'</i>	<i>></i> ////		_	-	-		I–
8	登録	ボ	タン		入力値のチェック	を行い、問題ない:	I 場合はCSVファイルから備蓄品情報を一括登録する。
-			_	_	-	_	_
9	クリア	ボ	タン		CSVファイル欄に	設定された値を初	期表示時の状態に戻す。
		_	_	1 -	_	_	_
10	組織名	プルダウ	ン(※2)		ビルデータを紐付	ける組織名を選択	रेする。
		_	選択		_	_	選択可能な組織名が複数の場合、
				0			"選択してください"
							選択可能な組織名が単一の場合、
							組織名
11	CSVファイル		スト	_	取り込むCSVファ	イルのバス付き名	
		_	_		_	_	空欄

- ※1 エラーメッセージの表示場所については、「標準化設計」を参照のこと。※2 プルダウンに表示する値は、ログインしたユーザの権限(ユーザレベル)により、利用可能な場合は表示し、それ以外は非表示とすること。