

if :

```
ynov@Debian10:~/Bureau/séance4$ vim script.sh
ynov@Debian10:~/Bureau/séance4$ bash script.sh
check de toto
le fichier n'existe pas
le fichier est crée
ynov@Debian10:~/Bureau/séance4$ cat
for.sh      list      script.sh  toto.txt
ynov@Debian10:~/Bureau/séance4$ cat cat script.sh
cat: cat: Aucun fichier ou dossier de ce type
#!/bin/bash

echo "check de toto"

if [ -a "toto.txt" ]
then
    echo "le fichier existe deja"
else
    echo "le fichier n'existe pas"
    touch toto.txt
    echo "le fichier est crée"
fi

ynov@Debian10:~/Bureau/séance4$
```

```
ynov@Debian10:~/Bureau/séance4$ bash script.sh
check de toto
le fichier existe deja
ynov@Debian10:~/Bureau/séance4$ rm toto.txt
ynov@Debian10:~/Bureau/séance4$ ls
for.sh  list  script.sh  while.sh
ynov@Debian10:~/Bureau/séance4$
```

for

```
ynov@Debian10:~/Bureau/séance4$ vim list
ynov@Debian10:~/Bureau/séance4$ cat list
toto.txt
tata.txt
titi.txt
tonton.txt
tabernak.txt
```

```
#!/bin/bash
for list in $(ls | grep .txt)
do
    echo "création des fichiers"
    touch $list
    echo "les fichiers sont créés"
done
~
~
```

```
ynov@Debian10:~/Bureau/séance4$ bash for.sh
création des fichiers
les fichiers sont créés
création des fichiers
les fichiers sont créés
création des fichiers
les fichiers sont créés
création des fichiers
les fichiers sont créés
création des fichiers
les fichiers sont créés
ynov@Debian10:~/Bureau/séance4$ ls
for.sh list script.sh tabernak.txt tata.txt titi.txt tonton.txt toto.txt while.sh
ynov@Debian10:~/Bureau/séance4$
```

while :

```
while [ grep | txt ]
do
    rm -rf $txt
done
~
```

ne fonctionne pas