



COMANDOS COMUNES ANGULAR - TYPESCRIPT

Typescript:

- Verificar versión: **tsc --version**
- Compilar y depurar un solo archivo: **tsc nombrescript**
- Crear un proyecto TypeScript(nos permitirá trabajar en modo observador): **tsc -init**
- Modo observador (compila y depura automáticamente) sobre un solo archivo: **tsc nombrescript -w**
- Compilar y depurar todos los scripts de un proyecto: **tsc**
- Modo observador de un proyecto completo (todos los archivos) **tsc -w**

Nodejs:

- Si requerimos ejecutar archivos .js por consola, podemos usar nodejs usando el comando **node** así:
node index.js
- Instalar los módulos de Node: ubicarse en la carpeta del proyecto Angular y ejecutar por consola el comando **npm install** esto creará la carpeta **node_modules** la cual tiene todos los paquetes requeridos por la aplicación.

Angular:

- Para crear un nuevo proyecto usamos el comando **ng new nombreproyecto**
- Para crear un servicio usamos el comando **ng g s nombreservicio** (debemos estar ubicados dentro de la carpeta del proyecto)
- Para crear un componente usamos el comando **ng g c nombrecomponente** (debemos estar ubicados dentro de la carpeta del proyecto)
- Para arrancar el servidor usamos el comando **ng serve** (debemos estar ubicados dentro de la carpeta del proyecto)