Lista de Compras con Presupuesto

Desarrollar una aplicación web responsiva para gestionar una lista de compras con cantidades, precios y un presupuesto, mostrando en tiempo real el progreso de la compra y el dinero gastado.

---

1. Presupuesto

Campo numérico y botón "Fijar presupuesto". No acepta valores vacíos, cero ni negativos, y se puede cambiar en cualquier momento.

---

2. Agregar productos

Formulario con nombre, cantidad, precio unitario, categoría (select) y botón "Agregar".

- No se permiten campos vacíos, y la cantidad y el precio deben ser mayores que 0
- No se puede repetir un nombre, sin importar mayúsculas o minúsculas
- Los errores se muestran debajo del formulario y desaparecen cuando el usuario vuelve a escribir
- Al agregar un producto, el formulario se limpia y el cursor vuelve al campo nombre

---

3. Lista de productos

```
[ ] Leche (Lácteos)   2 × $4.500 = $9.000   [Comprar] [Eliminar]
```

- **Comprar:** tacha el nombre, cambia el fondo y deshabilita el botón, que pasa a decir "✓ Comprado"
- **Eliminar:** quita el producto. También debe haber un botón "Eliminar comprados" que pida confirmación
- **Filtros:** Todos, Pendientes y Comprados, con el filtro activo resaltado
- Si la lista está vacía, se muestra "Aún no hay productos en tu lista"

4. Resumen

```
Productos: 5   Comprados: 2   Pendientes: 3
Progreso: [██████░░░░░░░░░░] 40%
Gastado: $45.000 de $150.000     Total estimado: $98.500
```

- **Gastado** suma los subtotales de los productos comprados, y **Total estimado** los de todos los productos
- Si el total estimado supera el presupuesto, se muestra en rojo "⚠ Tu lista supera el presupuesto"
- El resumen se actualiza automáticamente con cada cambio

5. Persistencia

Los productos y el presupuesto se guardan en `localStorage` y se conservan al recargar la página.

Reglas técnicas

- Se debe usar HTML, CSS y JavaScript puro, sin frameworks ni librerías externas
- Se debe usar `addEventListener`, con delegación de eventos en la lista
- Los elementos se crean con `createElement` y `textContent`, sin `innerHTML` para los datos del usuario
- El estado se guarda en un arreglo de objetos y la lista se renderiza a partir de él
- Los valores se muestran en pesos colombianos ($45.000) y la página debe verse bien en celulares

Entregable: repositorio con `index.html`, `css/styles.css` y `js/app.js`.