

Comando DML: DELETE

A Jornada do Cirurgião de Dados e a Arte da Exclusão Precisa



A Regra de Ouro do Banco de Dados:
O comando mais destrutivo do SQL é aquele em que você esquece de filtrar.

A ausência da cláusula WHERE transforma uma operação cirúrgica em uma catástrofe de dados. Sempre verifique, filtre e teste antes de executar.

Evitando tragédias em produção com a cláusula WHERE.

A Anatomia da Exclusão

A Ação

Instrui o SGBD a remover registros de dados. Diferente do DROP, isso não afeta a estrutura (colunas) da tabela, apenas o conteúdo.

O Alvo

A tabela que sofrerá a intervenção (ex: clientes, funcionarios).

```
DELETE FROM [nome_tabela]  
WHERE [condição];
```

O Escudo

A cláusula mais importante. Sem ela, **TODOS** os dados da tabela serão apagados permanentemente.

O Bisturi

O teste lógico (ex: id = 3) que define exatamente qual(is) linha(s) deve(m) ser removida(s).

Exemplo I: A Remoção Cirúrgica (Registro Único)

Utilizar a Chave Primária (ex: ID) é a forma mais segura de exclusão, pois garante que apenas uma linha será afetada.

```
DELETE FROM funcionarios  
WHERE id = 3;
```

ANTES

[id]	[Nome]	[Departamento]	[Salário]
[1]	Alexandre Matos	TI	6400
[2]	Fabrice Nunes	TI	7530
[3]	Marília Delgado	RH	6400



DEPOIS

[id]	[Nome]	[Departamento]	[Salário]
[1]	Alexandre Matos	TI	6400
[2]	Fabrice Nunes	TI	7530

Exemplo II: Limpeza em Lote (Múltiplas Condições)

```
DELETE FROM funcionarios WHERE setor = 'TI' AND salario = 6400;
```

O operador AND exige que ambas as condições sejam verdadeiras simultaneamente para que a linha seja excluída.

[id]	[Nome]	[Setor]	[Salário]	RESULTADO	
[1]	Alexandre Matos	TI	6400	✗	Será Excluído
[2]	Fabrice Nunes	TI	7530	✓	Salvo (Salário > 6400)
[3]	Marília Delgado	RH	6400	✓	Salvo (Setor ≠ TI)
[7]	Emília Ferraz	TI	6400	✗	Será Excluído

Operadores como AND, OR e LIKE transformam o WHERE em um filtro de precisão de múltiplas camadas.

O Protocolo de Segurança: O Método "Select-First"

Como evitar apagar a base de produção acidentalmente?
Nunca escreva um DELETE direto.



Passo 1: Escreva a Consulta

Comece sempre com um SELECT.

```
SELECT * FROM clientes  
WHERE status = 'inativo';
```



Passo 2: Valide os Dados

Execute. O painel retornou exatamente as linhas que você deseja apagar? Se sim, avance. Se não, ajuste o WHERE.



Passo 3: Execute a Exclusão

Substitua o SELECT * pelo DELETE. Mantenha o resto intacto.

```
DELETE FROM clientes  
WHERE status = 'inativo';
```

Dica de Ouro: Algumas empresas recomendam o uso do parâmetro LIMIT ao final do DELETE para restringir exclusões em massa em caso de erro.

O Grande Quadro: Formas de Remoção no SQL

Característica	DELETE	TRUNCATE	DROP
O que remove?	Registros específicos (filtro)	Esvazia TODA a tabela	A tabela inteira + Estrutura
Aceita cláusula WHERE?	✓ Sim	✗ Não	✗ Não
Velocidade	Lento (linha por linha)	Muito Rápido	Rápido
É Reversível (Rollback)?	✓ Sim	Depende do Banco	Depende do Banco

O DELETE é o seu bisturi para dados específicos. O TRUNCATE é o botão de reset da tabela. O DROP é o guindaste de demolição estrutural.