HAPPINESS&Co

&&&&

HAPPINESS&Co es una empresa joven y dinámica que se dedicada, en cuerpo y alma, al mundo del ocio.

Perdidos entre la inmensa marea de actividades culturales que existen cada día en nuestra ciudad, nos dimos cuenta de que hacía falta buscar un poco de orden y estructura en este inmenso océano de posibilidades. Y así surgió HAPPINESS&Co: una agenda cultural que intenta recopilar y organizar todos los eventos culturales, de cualquier tipo, que tienen lugar en nuestra localidad e inmediaciones.

Música, teatro, exposiciones… Todo tiene cabida en nuestra agenda.

Así que… ¡Bienvenidos a HAPPINESS&Co.

Las tipografías utilizadas en el logotipo son Asenine para el texto y Ar Chistry para el símbolo &.

Los colores utilizados son:

- El rosa (#ba007c) se utiliza como color corporativo principal y para marcar eventos musicales.
- El azul (#009bdb), para cine, teatro…
- El naranja (#ff7b00), para exposiciones de cualquier tipo.
- El gris (#555555), para todos los demás.

Se adjuntan, así mismo, ficheros con el logotipo corporativo en todos sus colores y variantes, así como solo del símbolo &.

El proyecto se entregará en un único fichero zip, nombrado como "Apellido1 Apellido2, Nombre" (ej: "Pérez García, José.zip")

Dentro de este zip habrá una carpeta para cada parte del proyecto:

- Lenguaje de marcas
- RSS
- Base de datos
- Programación

Así mismo, fuera de estas carpetas, pero dentro del zip, se incluirá un único pdf, a modo de informe, en que se incluyan, para cada parte del proyecto, los pasos llevados a cabo para realizarla, desde las labores de investigación hasta capturas de pantalla de dichos pasos: ejemplo de código, salidas por terminal, diagramas de entidad-relación, fuentes del material utilizado, lenguajes y tecnologías utilizadas, etc.

NOTA: Este listado sugerido **NO ES** exhaustivo.

En este informe deberá de incluirse el enlace al repositorio GIT del proyecto, repositorio en que deberá de haber, como mínimo, un commit para cada día que dure el proyecto. Por razones obvias, este repositorio deberá de ser público.

Deberá de utilizarse, de forma obligatoria y amplia (mínimo del 50% del CSS), Tailwind. Corre por tu cuenta toda la labor relacionada con este framework.

Lenguaje de marcas

Crear el siguiente sitio web (buscar los textos y las imágenes en Internet).
Debe haber al menos seis eventos (tres próximos y tres del historial). La fecha para diferenciar unos de otros es el 01-05-2026. Los eventos deben corresponderse con los utilizados en la base de datos (ver este apartado más adelante)

Home:

- Cabecera (logo, nombre…)
- Menú principal (Inicio, eventos, historial de eventos, sobre nosotros, fuentes y contacto)
- Imagen grande (debe ocupar todo el ancho disponible, según el diseño utilizado) de un evento, con su fecha y título.
- Próximos eventos: imagen en pequeño, fecha, título, muy breve descripción y enlace a evento.
- Lateral: recomendados (imagen en pequeño, fecha, título, muy breve descripción y enlace a evento).
- Pie: copyright y enlaces a redes sociales.

Próximos eventos:

- Cabecera (logo, nombre…).
- Menú principal.
- Título de la sección.
- Próximos eventos (como en la home).
- Lateral: recomendados (como en la home).
- Pie: copyright y enlaces a redes sociales.

Historial de eventos:

- Igual que Próximos eventos, pero con eventos ya pasados.

Sobre nosotros

- Cabecera (logo, nombre…)
- Menú principal
- Título de la sección.

- Texto e imágenes sobre la empresa (al menos tres imágenes intercaladas con el texto).
- Personal (al menos tres miembros): foto, nombre, cargo y breve currículo.
- Pie: copyright y enlaces a redes sociales

Fuentes:

- Cabecera (logo, nombre…)
- Menú principal
- Título de la sección.
- Nombres (con enlace) a las páginas de donde se hayan obtenido los textos y las imágenes.
- Pie: copyright y enlaces a redes sociales

Contacto:

- Cabecera (logo, nombre…)
- Menú principal
- Título de la sección.
- Menú de contacto: nombre, apellidos, email, teléfono, comentario y checkbox para autorizar su inscripción en la base de suscriptores.
- Pie: copyright y enlaces a redes sociales

Evento:

- Cabecera (logo, nombre…)
- Menú principal
- Imagen de presentación (cartel, por ejemplo) y textos del evento: título, fecha, lugar, descripción
- Si el evento es uno ya pasado, debe mostrar una galería de imágenes
- Lateral: recomendados
- Pie: copyright y redes sociales

RSS

Crear un rss con los eventos que aparecen en la página de Eventos

Base de datos

Crear la siguiente base de datos, estableciendo las relaciones correspondientes entre sus tablas:

- Deben introducirse. al menos. seis eventos (tres próximos y tres del historial, considerando la fecha actual como 28-02-2026).
- Deben introducirse, al menos, tres usuarios.
- Los tres eventos mínimos del historial tendrán una galería cada uno, con un mínimo de tres imágenes cada galería.
- Cada usuario tendrá, al menos, tres eventos favoritos (y, al menos, dos del historial)

Las fechas para los seis eventos obligatorios serán: 01-01-2026, 12-01-2026, 24-01-2026, 05-06-2026, 15-06-2026, 25-06-2026, Crear vistas que:

- Devuelvan las galerías anteriores al 28-02-2026.
- Devuelvan los eventos favoritos del usuario 1.
- Devuelvan las imágenes de la galería del evento del 12-01-2026 (usar su id para crear la vista, no la fecha).
- Devuelvan los eventos favoritos del usuario 2 posteriores al 28-02-2026.

Usuarios

- id
- nombre
- email (único)
- password

Eventos

- id
- fecha
- titulo
- ubicación
- descripción

Galerías

- id
- título
- id evento

Imágenes de las galerías

- id
- título
- imagen
- id galería

Favoritos

- id usuario
- id evento

Programación

Crear las siguientes clases en java con los atributos indicados. Cada clase deberá tener un constructor y los métodos Getter, Setter y toString de los atributos.

Usuarios

- nombre
- email (único)
- password

Eventos

- id
- fecha
- titulo
- ubicación
- descripción
- colección de galerías (ArrayList de galerias)

Galerías

- id
- título
- id evento

Favoritos

- correo usuario
- id evento

En la clase principal se debe crear un menú (bucle do-while en donde se imprime por pantalla el menú al inicio del bucle) en donde el usuario pueda realizar las siguientes acciones (en cada opción de añadir se debe pedir al usuario por pantalla que introduzca los datos necesarios para crear el objeto (todos sus atributos menos los id autogenerados):

1. Añadir usuario: pedir datos necesarios al usuario, crear objeto y añadir a la colección de usuarios. El email debe ser único (es la clave del HashMap), por tanto, se debe verificar si existe antes de añadirlo a la lista y en el caso de que el usuario ya exista mostrar un mensaje por pantalla “El usuario ya existe” y “Usuario creado correctamente” en caso contrario.

2. Eliminar usuario: se debe pedir al usuario el correo del usuario que desea eliminar, y eliminar este de la colección de usuarios. Si el usuario no existe se debe mostrar por pantalla “El usuario no existe” y “Usuario eliminado correctamente” en caso contrario.

3. Añadir evento: pedir datos necesarios al usuario, crear objeto y añadir a la colección de eventos. El id debe ser único (es la clave del HashMap), para ello se debe usar un contador (que se inicie en 0) que se vaya aumentando con cada objeto creado. La colección de galerías debe crearse inicialmente vacía. Al finalizar debe mostrarse por pantalla “Evento creado correctamente”.

4. Eliminar evento: mediante un bucle se debe mostrar por pantalla el listado con todos los eventos. Se debe pedir al usuario el id del evento que desea eliminar y eliminar este de la colección de eventos. Si el evento no existe se debe mostrar por pantalla “El evento no existe” y “Evento eliminado correctamente” en caso contrario.

5. Añadir galería: mediante un bucle se debe mostrar por pantalla el listado con todos los eventos. Se debe pedir al usuario el id del evento del que se quiere crear una galería (si se introduce un id incorrecto mostrar un mensaje de error por pantalla y no continuar con la opción). Pedir datos necesarios al usuario, crear objeto y añadir a la colección de galerías del evento específico. El id de la galería debe ser único (es la clave del HashMap), para ello se debe usar un contador (que se inicie en 0) que se vaya aumentando con cada objeto creado. Al finalizar debe mostrarse por pantalla “Galería creada correctamente”.

6. Eliminar galería: mediante un bucle se debe mostrar por pantalla el listado con todos los eventos. Se debe pedir al usuario el id del evento del que se quiere eliminar una galería (si se introduce un id incorrecto mostrar un mensaje de error por pantalla y no continuar con la opción). Luego, mediante un bucle se debe mostrar por pantalla el listado con todas las galerías de ese evento. Se debe pedir al usuario el id de la galería que desea eliminar y eliminar esta de la colección de galerías. Si la galería no existe se debe mostrar por pantalla "La galería no existe" y "Galería eliminada correctamente" en caso contrario.

7. Añadir favorito: mediante un bucle se debe mostrar por pantalla el listado con todos los eventos y todos los usuarios. Se debe pedir al usuario que introduzca el id del evento y el correo de usuario del favorito que se desea crear (si se introduce un evento o correo incorrecto mostrar un mensaje de error por pantalla y no continuar con la opción), crear objeto y añadir a la colección de favoritos. Al finalizar debe mostrarse por pantalla "Favorito creado correctamente".

8. Eliminar favorito: mediante un bucle se debe mostrar por pantalla el listado con todos los favoritos. Se debe pedir al usuario el id del evento y el correo del usuario para poder identificar el favorito que desea eliminar y eliminar este de la colección de favoritos. Si el favorito no existe se debe mostrar por pantalla "El favorito no existe" y "Favorito eliminado correctamente" en caso contrario.

9. Salir.