FEBRERO, 2026

+Vale Prevenir

Subdirección de Prevención y Protección a la Salud



EN MARCO DE FEBRERO MES DE LA

SALUD DEL HOMBRE

CONTENIDO

3
Carta del Subidrector de Prevención y Protección a la Salud
Dr. Víctor Hugo Bautista Hernández

4
El Sabor del ISSSTE

11
Sarampión

19
Febrero mes de la salud del hombre

31
Efemérides

43
Galería

Carta del Subidrector de Prevención y Protección a la Salud

Dr. Víctor Hugo Bautista Hernández

Les damos la bienvenida a “+ Vale Prevenir”, una revista digital creada para compartir información relevante sobre prevención y cuidado de la salud.

En este espacio encontrarán cada mes contenidos de interés como los días más importantes en materia de salud, información derivada del monitoreo epidemiológico, recomendaciones para el bienestar y sugerencias de menús saludables para niñas, niños y personas adultas.

Como ha señalado nuestro Director General, Martí Batres Guadarrama, en el ISSSTE trabajamos para poner al centro de la atención a nuestras y nuestros derechohabientes. Con esta revista buscamos acercar información útil que fortalezca la prevención y el cuidado de la salud.

EL SABOR DEL ISSSTE

El sabor del ISSSTE

Dirigido a personas:
Que viven con diabetes

Desayuno

Huevo revuelto con calabazas



Complementos:
- Manzana
- Frijoles
- Tortilla de maíz

Bebidas:
- Té sin azúcar
- Café con leche sin azúcar

Comida



Pollo relleno de zanahoria en caldo de jitomate

Complementos:
- Sopa minestrone
- Piña
- Tortilla de maíz

Bebidas:
- Té sin azúcar
- Agua

Cena

Quesadillas de queso



Complementos:
- Fruta

Bebidas:
- Té sin azúcar
- Agua

Nota: el aporte calórico depende del paciente, la edad, altura, patología y tolerancia metabólica.

¡Haz de tu alimento tu medicamento!

El sabor del ISSSTE

Dirigido a pacientes:
Que requieran dieta astringente

Desayuno


Huevo revuelto con calabazas



Complementos:
- Manzana cocida
- Tortilla de maíz

Bebidas:
- Té sin azúcar
- Atole de arroz sin leche

Comida




Pollo relleno de zanahoria

Complementos:
- Chayote y zanahoria cocidas
- Pera cocida
- Tortilla de maíz

Bebidas:
- Té sin azúcar
- Atole de arroz sin leche

Cena



Quesadillas de jamón

Complementos:
- Fruta cocida

Bebidas:
- Té sin azúcar
- Atole de arroz sin leche

Nota: el aporte calórico depende del paciente, la edad, altura, patología y tolerancia metabólica.

¡Haz de tu alimento tu medicamento!

El sabor del ISSSTE

Dirigido a pacientes:
Que requieren dieta hiposódica



Desayuno

Molletes
Pico de gallo



Complementos:
- Chayote cocido
- Papaya

Bebidas:
- Té sin azúcar
- Café con leche sin azúcar

Comida




Alambre de pollo con pimientos, cebolla, y queso

Complementos:
- Sopa de fideo
- Fruta
- Tortillas

Bebidas:
- Té sin azúcar
- Agua

Cena

Sándwich de pollo con lechuga jitomate, aguacate, pepino



Complementos:
- Fruta

Bebidas:
- Té sin azúcar

Nota: el aporte calórico depende del paciente, la edad, altura, patología y tolerancia metabólica.

¡Haz de tu alimento tu medicamento!

El sabor del ISSSTE



Dirigido a pacientes:
Que requieren papillas

Desayuno

Papilla de pollo con papa y chayote

Complementos:
- Papilla de calabaza
- Papilla de papaya

Bebidas:
- Té sin azúcar
- Café con leche sin azúcar



Comida



Papilla de pollo y chayote

Complementos:
- Puré de papa
- Papilla de fruta
- Papilla de zanahoria

Bebidas:
- Té sin azúcar

Cena

Papilla de pollo con papa y zanahoria

Complementos:
- Puré de pera

Bebidas:
- Té sin azúcar



Nota: el aporte calórico depende del paciente, la edad, altura, patología y tolerancia metabólica.

¡Haz de tu alimento tu medicamento!

El sabor del ISSSTE

Dirigido a pacientes:
Pediátricos

Desayuno

Huevo revuelto



Complementos:
- Manzana
- Frijoles
- Tortilla de maíz

Bebidas:
- Té sin azúcar

Comida



Pollo relleno de zanahoria en caldo de jitomate

Complementos:
- Sopa minestrone
- Piña
- Tortilla de maíz

Bebidas:
- Té sin azúcar
- Agua

Cena

Quesadillas de queso



Complementos:
- Fruta

Bebidas:
- Agua
- Leche o é sin azúcar

Nota: el aporte calórico depende del paciente, la edad, altura, patología y tolerancia metabólica.

Barriguita llena, salud plena.

SARAMPIÓN

Cuidarte también es cuidar a otros

Si tienes entre 20 y 49 años y no sabes si cuentas con la vacuna contra el sarampión, o no has completado tu esquema, este es el momento de

vacunarte y protegerte

Las vacunas son **gratuitas** y se aplican en cualquier unidad médica del sector público



Dosis Cero:

El sarampión es muy contagioso y queremos proteger a los más pequeños antes de que lleguen a su primera vacuna oficial del año.

Se aplica en bebés de 6-11 meses

Protección inmediata

La vacuna activa las defensas de su cuerpo antes de que el virus ataque.

Gratuita y segura

Son gratuitas y se aplican en cualquier unidad médica del sector público.

Población de riesgo

La tasa de incidencia más alta se presenta en menores de un año, quienes dependen totalmente de que su entorno esté vacunado.



Medida de emergencia

Ante el brote actual en México, se aplica esta dosis extra.

No sustituye el esquema

Es un "refuerzo preventivo". Al cumplir los 12 meses, el bebé debe seguir su esquema normal.

Inmunidad colectiva

Al vacunarte, proteges a quienes no pueden hacerlo (recién nacidos o personas enfermas).

Edad en meses para aplicación de la **vacuna SRP**



Niños y niñas entre 1 a 12 años también se vacunan:

El sarampión es muy contagioso y nuestra prioridad es que los niños sigan explorando el mundo sin riesgos.

Se aplica en casos rezagados para iniciar o completar el esquema de dos dosis

Gratuita y segura

Se aplican en cualquier unidad médica del sector público.

Protección de por vida

Asegurar las dosis correspondientes en esta etapa brinda una inmunidad duradera hasta la edad adulta.

Escudo escolar

Al vacunarlos, evitamos brotes en guarderías y primarias, protegiendo a toda la comunidad educativa.



Refuerzo indispensable

La segunda dosis es la "red de seguridad" que garantiza su protección.

Evita el hospital

Completar el esquema reduce las probabilidades de que un niño necesite cuidados intensivos.

Si ya cuentas con 2 dosis ¡No requieres vacunarte!

Acude a cualquier módulo de vacunación o a tu unidad médica del sector público más cercana

Las personas entre 13 a 49 años también se vacunan:

¡Que el sarampión no te detenga! Si tu esquema está incompleto o no recuerdas si te vacunaste, acude por tu dosis de refuerzo.

Se aplica en casos para completar el esquema o refuerzo

Gratuita y segura

Se aplican en cualquier unidad médica del sector público.

Viajes sin sustos

Muchos países exigen el esquema completo; asegúrate de estar protegido antes de salir.

Inmunidad colectiva

Al vacunarte, proteges a quienes no pueden hacerlo (recién nacidos o personas enfermas).



No sólo es infantil

El sarampión en adultos puede causar encefalitis o ceguera.

Héroes protegidos

El personal de salud, el personal docente hasta los 49 años y jornaleros agrícolas deberán aplicarse una dosis SR (o SRP en caso de no haber).

Si ya cuentas con 2 dosis ¡No requieres vacunarte!

Acude a cualquier módulo de vacunación o a tu unidad médica del sector público más cercana

Guía de vacunación

Sarampión

Niñas y niños



En esta etapa se debe iniciar y completar el esquema de vacunación de acuerdo con la edad.

6 a 11 meses	Dosis cero
12 y 18 meses	**Esquema regular**
1 a 12 años	Rezagados

Esquema regular:



La vacunación contra el sarampión consta de **dos dosis**, fundamentales para lograr una **protección completa y de por vida**, prevenir complicaciones graves y reducir el riesgo de brotes en la comunidad.

Adolescentes y adultos



Este grupo debe completar esquemas o recibir las dosis que no se aplicaron en la infancia.

13 a 49 años	Sin esquema o esquema incompleto
En período de lactancia	
Personal docente	
Personal de salud	Dosis de refuerzo
Jornaleros agrícolas	

Vacúnate acudiendo a cualquier módulo de vacunación o a tu unidad médica del sector público más cercana

No permitas que el pasado regrese

La historia tardó siglos en enseñarnos **la solución;** hoy bastan unos minutos para aplicarla: **la vacunación.**



95%

de los casos en el mundo se redujeron por la vacuna.



Sin vacuna, puede provocar complicaciones graves como neumonía, daño cerebral e **incluso la muerte.**



2 dosis

de la vacuna ofrecen **protección para toda la vida.**

Vacúnate

son **gratuitas** y se aplican en cualquier unidad médica del sector público



SARAMPIÓN

Es un virus tan potente que puede quedarse flotando en el aire hasta 2 horas después de que alguien infectado se fue.

La mejor forma de prevenirlo es:

La vacuna SRP (Triple Viral) y la SR (Doble Viral)

¿Es segura?

Sí, es la defensa más confiable y estudiada a nivel mundial.

¿Sólo es para niños?

No. Si eres adulto y no tienes tus dosis completas, ¡protégete tú también!

¿A dónde debo ir?

Acude a cualquier unidad médica del sector público. Son gratuitas.

¿Por qué vacunarme?

El sarampión es 10 veces más contagioso que la gripe.
¡No te arriesgues!



Más cerca de lo que crees

A veces pensamos que vacunarse es un proceso largo y tedioso, pero la realidad es que hay un punto de vacunación a la vuelta de la esquina.

¡Vacúnate contra el sarampión!

Sin filas largas. **Sin** costo.

Con personal listo para atenderte.



Llama al 079 y encuentra el módulo más cercano

FEBRERO MES DE LA

SALUD DEL HOMBRE

FEBRERO
Mes de la Salud del Hombre

Disfunción eréctil

¡No te estreses!

Factores como el estrés y las preocupaciones de salud mental pueden provocar o agravar la disfunción eréctil.

La excitación masculina es un proceso complejo que involucra:

Cerebro **Hormonas** **Músculos** **Emociones** **Vasos sanguíneos**

Tips de Prevención

- Hacer ejercicio
- Terapia
- Descanso
- Evitar el consumo de alcohol
- No consumir drogas



Andropausia

Lo que callan los hombres

FEBRERO
Mes de la Salud del Hombre

El **Síndrome de Deficiencia de Testosterona**, es un fenómeno biológico provocado por el envejecimiento de los testículos, los cuales se encargan de producir esta hormona.

Ocurre entre los **40 y 50 años**



Aunque...
Los niveles de testosterona pueden comenzar a descender a partir de los 30

Síntomas



Sexuales
- Disminución del deseo sexual
- Disfunción eréctil
- Menor volumen de eyaculación
- Problemas de fertilidad



Físicos
- Fatiga crónica
- Hinchazón en mamas
- Cambios en la piel y cabello
- Pérdida de masa y fuerza muscular



Emocionales
- Cambios de humor
- Nerviosismo
- Depresión
- Pérdida de confianza



Otros
- Osteoporosis
- Insomnio
- Anemia
- Bochornos y sudoración excesiva

No puedes evitar el paso del tiempo,
pero sí decidir cómo te afecta:


Evita el alcohol


Evita el tabaco


Evita la cafeína


Ejércítate


Descansa


Come bien

Depresión masculina

No siempre el malestar emocional se ve como tristeza. Hablar de esto ayuda a romper estigmas y a recordar que pedir ayuda también es un acto de fortaleza.

FEBRERO
Mes de la Salud del Hombre

81%
de los suicidios registrados, pertenecen a hombres.

14%
de los hombres en México, han experimentado un episodio depresivo.



Síntomas

Irritabilidad constante
Enojo frecuente, poca tolerancia a la frustración o reacciones desproporcionadas.

Cansancio persistente
Fatiga que no mejora con descanso y sensación de estar "apagado".

Síntomas físicos
Dolores musculares, de cabeza, problemas digestivos o presión en el pecho sin causa médica clara.

Aislamiento emocional
Menos interés en convivir, responder pocos mensajes o evitar conversaciones profundas.

Prevención y cuidado

Habla a tiempo
Expresar lo que sientes con alguien de confianza reduce el riesgo de empeorar.

Detecta las señales
Si el malestar dura semanas y afecta la vida diaria, es momento de buscar apoyo profesional.

Normaliza pedir ayuda
La terapia no es solo para crisis; también es prevención.

Di no a la autoexigencia
No poder con todo no es fracaso; es parte de ser humano.

Dime tu edad, y te diré qué estudios te tocan

En cada etapa hay estudios clave para detectar a tiempo y cuidar tu salud. Este Mes de la Salud del Hombre, hazte el check up ideal para tu edad.

20-40 años



- Presión arterial
- Coproparasitoscópico
- Perfil de lípidos
- Colesterol y glucosa

40-50 años

- Electrocardiograma
- Antígeno prostático
- Colonoscopia
- Endoscopia gastroesofágica



+50 años



- Densitometría ósea
- Radiografía torax
- Ultrasonido abdominal
- Resonancia magnética

A cualquier edad:



Biometría Hemática



Química Sanguínea



Examen General de Orina



ETS



Autoexploración de testículos

Dime tu edad, y te diré qué estudios te tocan

+50 años

A esta edad, cuidarte es prioridad. La prevención te ayuda a mantener calidad de vida. Un check up hace la diferencia.



- Densitometría ósea
- Radiografía torax
- Ultrasonido abdominal
- Resonancia magnética

A cualquier edad:


Biometría Hemática


Química Sanguínea


Examen General de Orina


ETS


Autoexploración de testículos

Dime tu edad, y te diré qué estudios te tocan

20-40 años

Creer que “a esta edad no pasa nada” es el error más común. Un check up hoy te ayuda a detectar a tiempo.



- Presión arterial
- Coproparasitoscópico
- Perfil de lípidos
- Colesterol y glucosa

A cualquier edad:

- Biometría Hemática
- Química Sanguínea
- Examen General de Orina
- ETS
- Autoexploración de testículos

Dime tu edad, y te diré qué estudios te tocan

40-50 años

En esta etapa muchos problemas no dan síntomas. Un check up puede marcar la diferencia entre prevenir o lamentar.



- Colonoscopia
- Antígeno prostático
- Endoscopia gastroesofágica
- Electrocardiograma de esfuerzo

A cualquier edad:

- Biometría Hemática
- Química Sanguínea
- Examen General de Orina
- ETS
- Autoexploración de testículos

¡No te claves en la calvicie!

FEBRERO
Mes de la Salud del Hombre

La calvicie, o alopecia, es la pérdida de cabello, comúnmente observable en el cuero cabelludo, aunque puede afectar cualquier área del cuerpo donde crezca pelo.

Causas

- Envejecimiento
- Cambios hormonales
- Enfermedades
- Antecedentes familiares

Lo que NO lo causa

- Poco flujo de sangre en la piel de la cabeza
- Caspa
- Uso de gorros

Tips de Prevención

- Cepillado suave y sin tirones
- Evitar calor y químicos agresivos
- Evitar peinados tensos
- Revisar medicamentos
- Proteger del sol y rayos UV
- Evitar el consumo de tabaco
- Consulta a tu médico el uso de gorro frío durante la quimioterapia.


En la mayoría de los casos, la calvicie no tiene cura. Algunos tipos desaparecen por sí solos.



Testosterona ≠ masculinidad

FEBRERO
Mes de la Salud del Hombre

La testosterona es una hormona con funciones biológicas específicas y no determina identidad ni masculinidad.



Todas las personas producen testosterona. No es exclusiva de los hombres.

No determina el comportamiento violento.

Influye en la energía, huesos, músculo y estado de ánimo. No define carácter ni personalidad.

Hacer ejercicio extremo sin la recuperación adecuada puede disminuirla, no aumentarla.

Tiene un ritmo diario: suele ser más alta por la mañana.

Si está baja, puede relacionarse con estrés, falta de sueño o depresión.

Dormir menos de 6 horas por noche se asocia con niveles más bajos de testosterona.


Disminuye naturalmente con la edad, incluso en hombres sanos.

Hablar de salud hormonal también es hablar de salud emocional.
Y eso también es valentía.

FEBRERO
Mes de la Salud del Hombre

El examen de tacto rectal (TR)

¿Qué es lo peor que podría pasar?



El cáncer de próstata es una enfermedad por la que se forman células malignas (cancerosas) en los tejidos de la próstata.

Síntomas

- **Orinar con frecuencia**
- **Dificultad para iniciar la micción**
- **Flujo urinario lento o débil**
- **Presencia de sangre en el semen**
- **Disfunción eréctil**

Tips de Prevención

El examen de tacto rectal (TR) es esencial para identificar nódulos y crecimientos anormales, complementando al antígeno prostático (PSA).


- Se recomienda en personas de 45-50 años.
- Duración de 30 seg a 1 min.
- Se realiza anualmente; si los PSA son muy bajos, se podría ampliar el intervalo.

Tu corazón
es el motor de todo lo que haces

FEBRERO
Mes de la Salud del Hombre

En el Mes de la Salud del Hombre, ponemos el foco en lo más importante: tu salud cardiovascular. Cuidarte hoy es asegurar tu futuro.

¡Toma nota de estos consejos!



Aliméntate sanamente
Disminuye alimentos ultraprocesados e incrementa fibras y grasas buenas.

Hidratación real
Cambia las bebidas azucaradas y el alcohol por agua para que la sangre fluya con menos esfuerzo

Descanso no negociable
Dormir menos de 7 horas aumenta el riesgo de hipertensión y obesidad.

Mueve el cuerpo
Caminar 30 minutos diarios reduce drásticamente el riesgo de infarto.

Checa tu presión
La hipertensión es silenciosa, no esperes a sentir mareos para medirla.

Vigila tus medidas
No sólo es estética, la grasa abdominal libera sustancias que inflaman las arterias.

Conoce tus números
No puedes gestionar lo que no mides. Es vital conocer tus niveles de colesterol y glucosa.

Modera la sal
El sodio es el enemigo silencioso de las arterias, sustituye la sal por especias.

EFEMÉRIDES

04 de febrero

Día Mundial Contra el Cáncer

Podemos prevenir el 40% de los casos con un estilo de vida saludable.



El mejor homenaje es cuidarte a ti mismo.

09 de febrero

Día Nacional del Odontólogo

Una revisión dental cada 6 meses puede prevenir problemas que afectan a todo tu cuerpo.

¡No lo dejes para después!



Día Internacional de la Epilepsia


09 de febrero

☒ Mito

Es una enfermedad mental o un trastorno psicológico.

☑ Realidad

Es un trastorno neurológico. Se debe a una actividad eléctrica anormal en las neuronas del cerebro.



Epilepsia

Sus crisis son como una tormenta eléctrica dentro del cerebro; las neuronas se comunican todas a la vez por unos segundos.



Muy común

Es la quinta condición neurológica más frecuente en el mundo.

No sólo en humanos

Los perros, gatos e incluso algunos pájaros también pueden tenerla; es una condición universal de los seres con neuronas.

Dieta Pionera

La famosa dieta Keto se inventó hace 100 años en hospitales para ayudar a niños con epilepsia.

Día Internacional del CONDÓN

13 de febrero




Condón Masculino

A donde sea que vayas, siempre cerca, siempre seguro.

Lubricados para facilitar su colocación y disminuir rupturas.

Existen diversos tipos: material, forma, textura y uso.

Extremo abierto con borde o ribete elástico para ajustarse al pene.



Forma tubular con un extremo cerrado (puntita) para recoger el semen.

Espesor de pared: entre 0.03 y 0.09 mm.

Ancho nominal suele estar entre 44 mm y 56 mm.

Este es el criterio principal para elegir la talla del condón

¿Para qué sirve?

Evita embarazos no planeados

Protege contra infecciones de transmisión sexual (ITS) como:

- VIH
- Clamidia
- Hepatitis B
- Gonorrea
- Sífilis
- Tricomoniasis

Disponible para derechohabientes y público en general.

¿Y quién protege al Condón?



Material
Aluminio o laminados metálicos que actúan como barrera contra la luz y el aire.

Integridad
Debe estar sellado herméticamente, lo cual se verifica sintiendo una pequeña "burbuja de aire" al presionarlo.

Información impresa
Incluye obligatoriamente la fecha de caducidad (CAD o EXP).

Diseño de fácil apertura
Suelen tener una muesca en los bordes para facilitar la apertura manual sin necesidad de tijeras o dientes.

Dónde conservarlo seguro


Cajón de buró o escritorio


Caja o estuche protector


Gabinete o clóset, lejos del sol


Bolsa o mochila, donde no se aplasten

Día Internacional de las Cardiopatias Congenitas

14 de febrero

Diagnóstico temprano + Seguimiento cardiológico =
Mejor pronóstico y calidad de vida.



15 de febrero

Dia Internacional de la Lucha Contra el Cáncer Infantil

La infancia también libra grandes batallas.

El oro honra cada cicatriz como muestra de una valentía que se vuelve inquebrantable.



Principal causa de mortalidad

En la niñez y adolescencia a nivel mundial.

Segunda causa de muerte

En menores de entre 0 y 18 años en México.

Leucemia, tumores cerebrales y linfomas

Son los tipos de cáncer más comunes en infantes.

Detección oportuna

Incrementa las posibilidades de recuperación.

Día Internacional del Síndrome de Asperger

18 de febrero

Es una condición del trastorno del espectro autista (TEA), caracterizada por intereses profundos y una forma de pensar lógica, sin afectar la inteligencia.



Entender estas diferencias ayuda a crear espacios más empáticos e inclusivos.

Diagnóstico desigual

Se diagnostica con mayor frecuencia en niños que en niñas, aunque en ellas suele pasar desapercibido.

En México

120 mil personas viven con esta condición, la mitad llega a adulto sin diagnóstico.

Leer sin subtítulos

Les puede costar interpretar gestos, miradas o expresiones faciales.

Palabras tal cual

Interpretan el lenguaje de forma literal, sin dobles sentidos.

Orden seguro

Los cambios pueden generarles ansiedad, por eso la rutina les da tranquilidad.

Día Mundial de las Enfermedades Raras

28 de febrero

"Cuando escuches galopar, piensa en caballos... pero no olvides las cebras"

- Dr. Theodore Woodward



Se presentan
en el 8% de la población mundial.

Años de espera:
Al no ser comunes, muchas tardan años en dignosticarse.

Origen genético:
El 80% son de origen genético, lo que destaca la importancia de la detección e investigación médica.

Mirar más allá de lo común puede cambiar una historia


GALERÍA


Participación del ISSSTE en Campaña de Vacunación contra el Sarampión 2026 - Chapultepec










Dame
Bienestar
VACUNACION
SUBDELEGACION MEDICA
ZONA ORIENTE
CALIFORNIA
1987
PARIS


CIUDAD QUE LATE
Y PRODUCE SALUD
CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA
DE SALUD PÚBLICA
Dame
Bienestar
VACUNACION
SUBDELEGACION MEDICA
ZONA ORIENTE



Participación de la Subdirección de Prevención y Protección a la Salud, Tequio en la CMF Xalostoc








Tequio
Elena
Arizmendi


Trato
Digno
Tequio
Elena
Arizmendi

Inauguración Curso-Taller Humanización de los Servicios de Salud










PLATO DEL BIEN COMER




PLATO DEL BIEN COMER
De temporada y producción local
ORIGEN ANIMAL
LEGUMINOSAS
Evita productos con sellos

Curso - Taller “Humanización de los Servicios de Salud” Buenavista













Curso - Taller “Humanización para Facilitadores” Escuela Superior de Medicina del IPN















Instalación del Jardín “Sembrando Salud” ECOS y SEDEMA, Dirección Médica
















CULTURA
AMBIENTAL





Evento Harley y sus Amigos en la Dirección Médica











Gobierno de México | ISSSTE
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

+Vale Prevenir

Revista Digital

