

MrBuggy7 - Bug Report

W tym dokumencie znajdują się niektóre zgłoszenia defektów, które zostały przez mnie znalezione w aplikacji MrBuggy7. Oryginalnie zgłoszenia tworzyłem w tablicy sprintu programu **“Jira”**. Dla większej przejrzystości i wygody zgłoszenia te postanowiłem przedstawić jako zrzuty ekranu umieszczone w formie dokumentu pdf. Minusem tego rozwiązania jest brak możliwości uruchomienia krótkich filmików zamieszczonych w **“Jirze”** jako załącznik a także brak podglądu wykonanych screenów.

Zgłoszenie błędu nr. 1

Dodaj Epik

/

MRB-1

Nie pojawia się komunikat walidacyjny przy polu "Confirm password"

Załącz Dodaj zgłoszenie podrzędne Połącz zgłoszenie

Opis

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji pojawił się formularz tworzenia konta admina z polami:

- "User name"
- "Password"
- "Confirm password"

gdzie przy polu "Confirm password" nie pojawia się komunikat walidacyjny mimo, że pole jest wymagane.

Listę kroków do reprodukcji:

Otwieramy aplikację MrBuggy7

Klikamy przycisk "Save"


Rzeczywisty rezultat:

Przy polu "Confirm password" nie pojawił się komunikat walidacyjny: "This field is required"

Oczekiwany rezultat:

Przy polu "Confirm password" powinien pojawić się komunikat walidacyjny This field is required", kiedy użytkownik nie uzupełni tego pola.

Załącznik:



W toku

Czynności

Szczegóły

PriorytetLowOsoba przypisanaNieprzypisanePrzypisz do mnieEtykietyFormularzSprintTablica Sprint 1Story point estimateBrakOsoba zgłaszającaUtworzono 24 sierpnia 2023 12:11Zaktualizowano 4 minuty temuKonfiguruj

BD

Dodaj komentarz...

Fachowa porada: naciśnij M aby skomentować

Zgłoszenie błędu nr. 2

 Dodaj Epik / MRB-2

🔒 1 👍 🔗 ... ✕

Przy pierwszym tworzeniu konta administratora brakuje 4 wymaganych pól

[Załącz](#)
[Dodaj zgłoszenie podrzędne](#)
[Połącz zgłoszenie](#)

Opis

Podczas tworzenia nowego konta administratora tuż po pierwszym uruchomieniu aplikacji nie wyświetlają się wszystkie wymagane do uzupełnienia pola. Brakuje:

- First name
- Last name
- Email
- Phone number


Warunek wstępny:

- Użytkownik ma czystą bazę danych (pierwsze uruchomienie aplikacji)

Lista kroków do reprodukcji:

- ## 1. Uruchamiamy aplikacje MrBuggy7

Załączniki:



BD

Dodaj komentarz...

Fachowa porada: naciśnij **M**, aby skomentować

W toku ▾

 Czynności ▾

Szczegóły

Priorytet

= Medium

Osoba przypisana

 Nieprzypisane

Przypisz do mnie

Etykiety

Formularz

Sprint

Tablica Sprint 1

Story point estimate

Brak

Osoba zgłaszająca

 University of Michigan Press

Utworzono 24 sierpnia 2023 12:43

Zaktualizowano 7 minut temu

 Konfiguruj

Zgłoszenie błędu nr. 3

 Dodaj Epik / MRB-9

🔒 1 👍 🔗 ... ✕

Zła kolejność pól w formularzu CR

 Załącznik
 Dodaj zgłoszenie podrzędne
 Połącz zgłoszenie

Opis

Edytując lub dodając nowego CR jako "employee" wyświetla się formularz w którym wyświetlone pola do odczytu mają niepoprawną kolejność.

Lista kroków do reprodukcji:

1. Uruchamiamy aplikację MRBuggy7
2. Logujemy się jako istniejący użytkownik (employee)
3. Klikamy zakładkę **CRs**
4. Klikamy niebieski przycisk "New CR" lub "Edit" przy dowolnym już utworzonym


Rzeczywisty rezultat:

Kolejność wyświetlonych pól do odczytu: Name, Email, Phone number, Unit

Oczekiwany rezultat:

Kolejność wyświetlonych pól do odczytu: Name, Phone number, Email, Unit

Załącznik:



Środowisko

Testowe

BD

Dodaj komentarz...

Fachowa porada: naciśnij **M**, aby skomentować

W toku ▾

 Czynności ▾

Szczegóły

Priorytet
▼ Low

Osoba przypisana
 Nieprzypisane

Przypisz do mnie

BłędyOgólne Formularz

Sprint

Tablica Sprint 1

Story point estimate
Brak

Osoba zgłaszająca

Utworzono 4 godziny temu
Zaktualizowano 7 minut temu

 Konfiguruj

Zgłoszenie błędu nr. 4

 Dodaj Epik /  MRB-10

🔒 1 👍 🔗 ... ✕

Brak komunikatu walidacyjnego w polu "First name"

 Załącz

 Dodaj zgłoszenie podrzędne

 Połącz zgłoszenie

...

Opis

Wypełniając pole "First name" przy edycji swojego profilu jako administrator możemy wpisać niedozwolony symbol "-" oraz wpisać więcej niż 40 znaków a następnie zapisać zmiany.

Lista kroków do reprodukcji:

1. Uruchamiamy aplikację MrBuggy7
2. Logujemy się jako administrator
3. Klikamy w zakładkę **Profile(Admin)**
4. Klikamy w niebieski przycisk "EDIT"
5. W polu "First name" wpisujemy więcej niż 40 znaków w tym dodajemy jeden symbol "-" i klikamy "SAVE"


Rzeczywisty rezultat:

W polu "First name" możemy mieć wpisane więcej niż 40 znaków a także użyć symbolu "-" a następnie zapisać zmiany

Oczekiwany rezultat:

Przy próbie zapisu powinien pojawić się komunikat walidacyjny o wpisaniu niepoprawnego symbolu "-" lub podaniu zbyt długiego łańcucha znaków(max 40) w polu "First name"

Załącznik:



BD

Dodaj komentarz...

Fachowa porada: naciśnij **M**, aby skomentować

W toku ▾

Czynności ▾

Szczegóły

Priorytet

= Medium

Osoba przypisana

 Nieprzypisane

Przypisz do mnie

Etykiety

Formularz Walidacja

Sprint

Tablica Sprint 1

Story point estimate

Brak

Osoba zgłaszająca

Utworzono 3 godziny temu

Zaktualizowano 8 minut temu

 Konfiguruj

Zgłoszenie błędu nr. 5

 Dodaj Epik / MRB-12

Pole hasła nie uwzględnia znaków spacji, które dodaliśmy w procesie jego tworzenia

 Załącz

 Dodaj zgłoszenie podrzędne

 Połącz zgłoszenie

...

Opis

Tworząc konto dowolnego nowego użytkownika można wykorzystać znak 'spacji' do utworzenia hasła. Jednakże logując się i wpisując hasło ze spacjami wyskakuje komunikat o niepoprawnym hasle. Kiedy wpisujemy to samo hasło tylko bez spacji - zalogujemy się.

Lista kroków do reprodukcji:

1. Uruchamiamy aplikację MrBuggy7
2. Logujemy się jako administrator
3. Przechodzimy do zakładki **Users** a następnie tworzymy nowego, dowolnego użytkownika wykorzystując w polu "password" co najmniej jedną 'spację'
4. Robimy **Logout**
5. Logujemy się na utworzone w kroku 3cim konto wpisując hasło z wykorzystaniem znaku/ów 'spacji'
6. Logujemy się na utworzone w kroku 3cim konto pomijając znak/i 'spacji'


Rzeczywisty rezultat:

Nie możemy zalogować się wykorzystując 'spacje' w polu "password" (wyskakuje monit o niepoprawnym hasle) mimo, iż przy procesie tworzenia hasła je wprowadziliśmy. Kiedy wpisujemy hasło z pominięciem 'spacji' zalogujemy się.

Oczekiwany rezultat:

Przy logowaniu znaki 'spacji' w polu "password" powinny być interpretowane we właściwy sposób

Załącznik:



Dodaj komentarz...

Fachowa porada: naciśnij **M**, aby skomentować



W toku ▾

Czynności ▾

Szczegóły

Priorytet

High

Osoba przypisana

 Nieprzypisane

Przypisz do mnie

Etykiety

Functional Security

Sprint

Tablica Sprint 1

Story point estimate

Brak

Osoba zgłaszająca



Utworzono 2 godziny temu

Zaktualizowano 9 minut temu

 Konfiguruj

Zgłoszenie błędu nr. 6

Dodaj Epik

MRB-6

Przycisk w zakładce "Units" nie jest responsywny na powiększonym ekranie aplikacji

Załącz

Dodaj zgłoszenie podrzędne

Połącz zgłoszenie

Opis

Po przejściu zakładki **Units** oraz powiększeniu obszaru aplikacji za pomocą "ctrl" plus "+" przycisk "Clear" wychodzi poza obszar kontenera(boxa).

Lista kroków do reprodukcji:

1. Uruchamiamy aplikację MrBuggy7

2. Logujemy się na konto administratora

3. Przechodzimy do zakładki **Units**

4. Klikamy kilka razy kombinację klawiszy "CTRL" plus "+" plus scroll myszki w górę

Rzeczywisty rezultat:

P przycisk czyszczący pole wyszukiwania "Clear" wychodzi poza kontener

Oczekiwanie zachowanie:

P przycisk "Clear" powinien zachowywać responsywność na większym powiększeniu okna przeglądarki i dopasować się do szerokości kontenera w którym się znajduje.

Załącznik:

MrBuggy 7

MrBuggy7

Units

New

Phrase

Clear

BD

Dodaj komentarz...

Fachowa porada: naciśnij , aby skomentować

1

W toku

Czynności

Szczegóły

Priorytet

Lowest

Osoba przypisana

Nieprzypisane

Przypisz do mnie

Etykiety

Responsywność

Skalowalność

Sprint

Tablica Sprint 1

Story point estimate

Brak

Osoba zgłaszająca

MrBuggy 7

Utworzono 24 sierpnia 2023 13:59

Zaktualizowano 36 sekund temu

Konfiguruj

Zgłoszenie błędu nr. 7

 Dodaj Epik / MRB-4

Wyszukiwarka providerów nie uwzględnia polskich znaków

 Załącz
 Dodaj zgłoszenie podrzędne
 Połącz zgłoszenie

Opis

W zakładce **Providers** wyszukiwarka nie uwzględnia polskich znaków, w rezultacie providersy, które zawierają polskie znaki takie jak np. ć, ś, Ń nie będą przedstawione w tabelce z wynikami wyszukiwania.

Lista kroków do reprodukcji:

1. Uruchamiamy aplikację MrBuggy7
2. Logujemy się na konto administratora
3. Przechodzimy do zakładki Providers
4. Tworzymy nowy provider zawierający w polu "name" polski znak np. "BOĆAN"
5. W wyszukiwarce wpisujemy frazę "BOĆAN"


Rzeczywisty rezultat:

W wynikach wyszukiwania w tabelce nie pokazuje się wcześniej stworzony provider.

Oczekiwany rezultat:

Wyszukiwarka powinna znajdować providera uwzględniając polskie znaki i prezentować w tabelce faktyczny rezultat.

Załącznik:



Érdeklődés



Dodaj komentarz...

Fachowa porada: naciśnij **M**, aby skomentować

🔒 👁 1 👍 🔗 ... ✕

W toku ▾

 Czynności ▾

Szczegóły

Priorytet

= Medium

Osoba przypisana

 Nieprzypisane

Przypisz do mnie

Etykiety

Wyszukiwarka

Sprint

Tablica Sprint 1

Story point estimate

Brak

Osoba zgłaszająca



Utworzono 24 sierpnia 2023 13:24

Zaktualizowano 1 minutę temu

 Konfiguruj

Zgłoszenie błędu nr. 8

Dodaj Epik

MRB-3

Zgłoszenie błędu nr. 9

 Dodaj Epik / MRB-5

🔒 1 👍 🔗 ... ✕

Po kliknięciu w ikonkę "X" w polu wyszukiwania providersów lista nie jest odświeżana

 Załącznik
 Dodaj zgłoszenie podrzędne
 Połącz zgłoszenie

Opis

W zakładce **Providers**, kiedy wpisze się jakąś frazę w polu wyszukiwania a następnie usunie to co zostało wpisane za pomocą ikonki "x" - lista wyników w tabelce się nie odświeża.

Lista kroków do reprodukcji:

1. Uruchamiamy aplikację MrBuggy?
2. Logujemy się na konto administratora
3. Przechodzimy do zakładki **Providers**
4. Dodajemy jeden dowolny provider (wpisujemy dowolną nazwę i cenę)
5. W polu wyszukiwania wprowadzamy frazę nie pokrywającą się z providerem, który w poprzednim kroku stworzyliśmy a następnie klikamy w ikonkę "x" w input'cie wyszukiwania


Rzeczywisty rezultat:

Mimo, że fraza po której ma odbywać się filtrowanie została usunięta to w tabelce nie ma przedstawionych wszystkich rezultatów.

Oczekiwane zachowanie:

Po wyczyszczeniu pola wyszukiwania za pomocą "x" powinny być wyświetlane wszystkie wyniki.

Załącznik:



Dodaj komentarz...

Fachowa porada: naciśnij **M**, aby skomentować

W toku ▾

Czynności ▾

Szczegóły

Priorytet

= Medium

Osoba przypisana

 Nieprzypisane

Przypisz do mnie

Etykiety

Wyszukiwarka

Sprint

Tablica Sprint 1

Story point estimate

Brak

Osoba zgłaszająca



Utworzono 24 sierpnia 2023 13:37

Zaktualizowano 3 minuty temu

 Konfiguruj

Zgłoszenie błędu nr. 10

 Dodaj Epik / MRB-7

Po wywołaniu kombinacji klawiszy CTRL + O użytkownik ma możliwość otwarcia witryny w programie

 Załącz

 Dodaj zgłoszenie podrzędne

 Połącz zgłoszenie

...

Opis

Po wywołaniu kombinacji CTRL + O lub CTRL + L otwiera się okienko w programie pozwalające wpisać użytkownikowi adres strony, który zostanie otworzony w tle programu.

Lista kroków do reprodukcji:

1. Otwieramy aplikację MrBuggy7
2. Logujemy się na konto administratora
3. klikamy kombinację klawiszy (CTRL + O lub CTRL + L)
4. Wpisujemy w otwartym okienku adres <https://google.com>
5. Klikamy w "Ok"


Rzeczywisty rezultat:

Aplikacja otwiera wpisaną przez użytkownika stronę internetową w bieżącym widoku, na którym użytkowni się znajduje.

Oczekiwany rezultat:

Otwieranie stron internetowych, folderów itp. powinno być w programie zablokowane.

Załącznik:



BD

Dodaj komentarz...

Fachowa porada: naciśnij **M**, aby skomentować

 1

W toku ▾

 Czynności ▾

Szczegóły

Priorytet

High

Osoba przypisana

 Nieprzypisane

Przypisz do mnie

Etykiety

BłędyOgólne

Sprint

Tablica Sprint 1

Story point estimate

Brak

Osoba zgłaszająca

 University of North Carolina

Utworzono 24 sierpnia 2023 14:15

Zaktualizowano 5 minut temu

 Konfiguruj

Zgłoszenie błędu nr. 11

 Dodaj Epik / MRB-8

Tworząc nowego CR jako "employee" można nadać i przypisać mu numer

 Załącz

 Dodaj zgłoszenie podrzędne

 Połącz zgłoszenie

...

Opis

OPIS

Kiedy zalogujemy się jako "employee" i wejdziemy w zakładkę **CRs** a następnie klikniemy w przycisk "New CR" i otworzy się nam kreator z polami do wypełnienia, będziemy mogli mu przypisać własny numer.

Lista kroków do reprodukcji:

1. Otwieramy i logujemy się do aplikacji jako użytkownik "Employee"
2. Klikamy w zakładkę **CRs**
3. Klikamy niebieski przycisk "New CR"
4. W polu tekstowym "Number" wpisujemy dowolną liczbę
5. Uzupełniamy resztę pól i klikamy przycisk "Save"

Rzeczywisty rezultat:

Tworzy się nowy CR z przypisanym przez użytkownika numerem

Oczekiwany rezultat:

Numer powinien przypisywać się automatycznie a pole "Number" powinno być tylko do odczytu

Załącznik:

MrBuggy7

MrBuggy7

Add CR

Name	Jan Nowak
Email	jan@nowak.pl
Phone number	123456789
Unit	ZL

* Number

1111111111

* Name

Name

* Business case

Business case



Dodaj komentarz...

Fachowa porada: naciśnij **M**, aby skomentować



Do zrobienia ▾

 Czynności ▾

Szczegóły

Priorytet

High

Osoba przypisana

 Nieprzypisane

Przypisz do mnie

Etykiety

Formularz Uprawnienia

Sprint

Tablica Sprint 1

Story point estimate

Brak

Osoba zgłaszająca

 University of Michigan Press

Utworzono 19 godzin temu

Zaktualizowano 6 minut temu

 Konfiguruj

Zgłoszenie błędu nr. 12

 Dodaj Epik /  MRB-11

Administrator może usunąć konto innego administratora lub providera

 Załącz

 Dodaj zgłoszenie podrzędne

 Połącz zgłoszenie

▼ ...

Opis

Jako administrator można użyć przycisku "DELETE" do usunięcia konta innego administratora lub providera wchodząc w zakładkę **Users**.

Lista kroków do reprodukcji:

1. Uruchamiamy program MrBuggy7
2. Logujemy się na konto administratora
3. Jeśli nie ma to tworzymy nowego administratora lub providera (**Users → New Admin/New Provider**)
4. Wchodzimy w zakładkę **Users**
5. Przy profilu innego administratora lub dowolnego providera klikamy na niebieski przycisk "DELETE"


Rzeczywisty rezultat:

Istnieje przycisk "DELETE" umożliwiający usuwanie kont administracyjnych lub kont providerów

Oczekiwany rezultat:

Według dokumentacji administrator nie powinien widzieć przycisku "DELETE" przy profilach innych administratorów lub providerów i nie powinien być w stanie usuwać ich kont

Załącznik:



Dodaj komentarz...

Fachowa porada: naciśnij **M**, aby skomentować



1



Do zrobienia ▾

 Czynności ▾

Szczegóły

Priorytet

High

Osoba przypisana

 Nieprzypisane

Przypisz do mnie

Etykiety

UX Usability

Sprint

Tablica Sprint 1

Story point estimate

Brak

Osoba zgłaszająca



Utworzono 3 godziny temu

Zaktualizowano 3 godziny temu

 Konfiguruj