

Наименование ИС	Инструкция по использованию сервисов отдачи информации ЕИС для юридических и физических лиц	
Название документа	Инструкция по использованию сервиса отдачи информации и документов, размещенных на официальном сайте ЕИС	
Код документа		Стр. 1

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СЕРВИСОВ ОТДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ЕИС ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

**Инструкция по использованию сервиса отдачи информации и документов,
размещенных на официальном сайте ЕИС**

Документ составлен на 39 листах

Москва, 2024

Наименование ИС	Инструкция по использованию сервисов отдачи информации ЕИС для юридических и физических лиц	
Название документа	Инструкция по использованию сервиса отдачи информации и документов, размещенных на официальном сайте ЕИС	
Код документа		Стр. 2

СОДЕРЖАНИЕ

Список принятых терминов и сокращений	4
1. Аннотация.....	6
2. Сервис отдачи информации и документов.....	7
2.1. Общая информация	7
2.2. Ограничения сервиса.....	8
3. прохождение аутентификации в ЕИС с использованием ЕСИА для получения доступа к сервисам отдачи информации.....	9
4. Направление запроса к сервису отдачи информации и документов для юридических лиц	11
4.1. Общая информация	11
4.2. Направление запроса на получение документа - по реестровому номеру.....	12
4.3. Направление запроса на получение документов - по региону заказчика и типу документов	14
4.4. Направление запроса на получение - справочника НСИ.....	16
5. направление запроса к сервису отдачи информации и документов для физических лиц	18
5.1. Общая информация	18
5.2. Направление запроса на получение документа - по реестровому номеру.....	19
5.3. Направление запроса на получение документов - по региону заказчика и типу документов	21
5.4. Направление запроса на получение - справочника НСИ.....	23
6. Скачивание архивов с информацией	25
Приложение 1.....	28
Приложение 2.....	33
Приложение 3.....	36
Техническая инструкция по настройке ПО для выполнения запроса к сервису отдачи документов (для Windows Server)	36

Наименование ИС	Инструкция по использованию сервисов отдачи информации ЕИС для юридических и физических лиц	
Название документа	Инструкция по использованию сервиса отдачи информации и документов, размещенных на официальном сайте ЕИС	
Код документа		Стр. 3

Приложение 4.....38

Техническая инструкция по настройке ПО для выполнения запроса к сервису отдачи документов (для Linux)38

Наименование ИС	Инструкция по использованию сервисов отдачи информации ЕИС для юридических и физических лиц	
Название документа	Инструкция по использованию сервиса отдачи информации и документов, размещенных на официальном сайте ЕИС	
Код документа		Стр. 4

СПИСОК ПРИНЯТЫХ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

Термин/сокращение	Определение
ЕИС	Единая информационная система в сфере закупок
Закон № 44-ФЗ	Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Закон № 223-ФЗ	Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
ХД	Хранилище данных
FTP-сервер	Файловый сервер
Сертификат руководителя	Личный сертификат руководителя организации с использованием которого осуществляется прохождение регистрации для использования сервисов отдачи информации
Сертификат организации	Квалифицированный сертификат российского юридического лица, содержащий сведения об ОГРН
Сертификат физического лица	Квалифицированный сертификат физического лица, содержащий сведения о СНИЛС
Токен	Идентификатор, уникальный буквенный или буквенно-цифровой код

Наименование ИС	Инструкция по использованию сервисов отдачи информации ЕИС для юридических и физических лиц	
Название документа	Инструкция по использованию сервиса отдачи информации и документов, размещенных на официальном сайте ЕИС	
Код документа		Стр. 5

ЕСИА	Единая система идентификации и аутентификации
------	---

Наименование ИС	Инструкция по использованию сервисов отдачи информации ЕИС для юридических и физических лиц	
Название документа	Инструкция по использованию сервиса отдачи информации и документов, размещенных на официальном сайте ЕИС	
Код документа		Стр. 6

1. АННОТАЦИЯ

Для получения в машиночитаемом виде информации и документов, которые подлежат размещению на официальном сайте ЕИС, реализован сервис отдачи информации и документов, который доступен пользователям ЕИС после прохождения аутентификации с использованием ЕСИА.

Наименование ИС	Инструкция по использованию сервисов отдачи информации ЕИС для юридических и физических лиц	
Название документа	Инструкция по использованию сервиса отдачи информации и документов, размещенных на официальном сайте ЕИС	
Код документа		Стр. 7

2. СЕРВИС ОТДАЧИ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ

2.1.Общая информация

Через сервис доступны информация и документы, размещенные в соответствии с законами 44-ФЗ и 223-ФЗ на официальном сайте ЕИС. Для использования сервиса требуется пройти аутентификацию в ЕИС с использованием ЕСИА.

Для получения информации и документов после прохождения аутентификации в ЕИС с использованием ЕСИА, пользователю необходимо направить запрос к сервисам отдачи документов.

Для получения информации необходимо отправить запрос на один из следующих адресов.

Для физических лиц:

<https://int44.zakupki.gov.ru/eis-integration/services/getDocsIP>

Для юридических лиц:

<https://int44.zakupki.gov.ru/eis-integration/services/getDocsLE>

В ответ на запрос придет ссылка на архив с запрашиваемыми сведениями.

Сервис принимает следующие запросы:

- `getDocsByReestrNumberRequest` – запрос формирования в ХД архивов с документами по реестровому номеру;

Наименование ИС	Инструкция по использованию сервисов отдачи информации ЕИС для юридических и физических лиц	
Название документа	Инструкция по использованию сервиса отдачи информации и документов, размещенных на официальном сайте ЕИС	
Код документа		Стр. 8

- `getDocsByOrgRegionRequest` – запрос формирования в ХД архивов с документами по региону заказчика и типу документа;
- `getDocSignaturesByUrlRequest` – запрос формирования в ХД архивов с подписями документов;
- `getNsiRequest` – запрос в хранилище документов (ХД) данных справочника.

2.2.Ограничения сервиса

- Количество запросов, которое пользователь может совершить в час – ограничено.
- Пользователь не может воспользоваться ссылками до завершения формирования архивов (архив формируется асинхронно).
- За один запрос можно получить только один справочник или сведения/документы по одной подсистеме.

Наименование ИС	Инструкция по использованию сервисов отдачи информации ЕИС для юридических и физических лиц	
Название документа	Инструкция по использованию сервиса отдачи информации и документов, размещенных на официальном сайте ЕИС	
Код документа		Стр. 9

3. ПРОХОЖДЕНИЕ АУТЕНТИФИКАЦИИ В ЕИС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕСИА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОСТУПА К СЕРВИСАМ ОТДАЧИ ИНФОРМАЦИИ

Для того чтобы пройти регистрацию пользователю необходимо выполнить несколько шагов:

Важно! (для юридических лиц): зарегистрировать организацию для использования сервиса отдачи информации ЕИС можно только посредством авторизации в ЕИС через подтвержденную учетную запись руководителя организации в ЕСИА.

Шаг 1: перейдите на главную страницу ЕИС по адресу: <https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html>

Шаг 2: на главной странице нажмите на вкладку «Все разделы» после чего на открывшейся странице в разделе «Дополнительная информация» выберите «Открытые данные».

Шаг 3: на открывшейся странице нажмите «Получение открытых данных».

Шаг 4: внимательно ознакомьтесь с информацией на открывшейся вкладке и нажмите «Продолжить».

Шаг 5: в появившемся окне выберите сертификат руководителя организации (ЭЦП).

Шаг 6: пройдите авторизацию с использованием подтвержденной учетной записи ЕСИА (инструкция по регистрации в ЕСИА доступна по ссылке: https://info.gosuslugi.ru/articles/Как_получить_учетную_запись_пользователя_в_ЕСИА%3F/)

Шаг 7: на открывшейся странице выберите вкладку «Регистрация» и выберите «Регистрация нового потребителя машиночитаемых данных».

Шаг 8: выберите тип потребителя машиночитаемых данных:

- Физическое лицо, индивидуальный предприниматель (в том числе для иностранных юридических лиц, иностранных граждан)
- Юридическое лицо РФ

Шаг 9: выберите конкретное лицо, которое хотите зарегистрировать.

Наименование ИС	Инструкция по использованию сервисов отдачи информации ЕИС для юридических и физических лиц	
Название документа	Инструкция по использованию сервиса отдачи информации и документов, размещенных на официальном сайте ЕИС	
Код документа		Стр. 10

Шаг 10: на открывшейся странице заполните сведения о регистрируемом лице (укажите цель получения машиночитаемых данных, адрес места жительства (для физических лиц), адрес электронной почты и контактный телефон). После заполнения сведений нажмите «Зарегистрировать».

Важно!: отсутствие корректного обоснования получения открытых данных может быть основанием для ограничения функционала или блокировки работы сервисов.

Шаг 10.1 (для юридических лиц): подпишите и разместите печатную форму, сформированную на основе указанных сведений.

Шаг 11: в открывшемся кабинете потребителя машиночитаемых данных выберите вкладку «Получение доступа к сведениям».

Шаг 12 (для юридических лиц): на открывшейся странице загрузите сертификат руководителя или обезличенный сертификат организации (содержащий сведения об ОГРН), или сертификат физического лица (содержащий сведения о СНИЛС), с использованием которых будут направляться запросы к сервису и сохраните данные. После нажатия на кнопку «Сохранить», данные о сертификате сохраняются в системе.

Шаг 12 (для физических лиц): на открывшейся странице получите токен, с использованием которого будут направляться запросы к сервису.

Наименование ИС	Инструкция по использованию сервисов отдачи информации ЕИС для юридических и физических лиц	
Название документа	Инструкция по использованию сервиса отдачи информации и документов, размещенных на официальном сайте ЕИС	
Код документа		Стр. 11

4. НАПРАВЛЕНИЕ ЗАПРОСА К СЕРВИСУ ОТДАЧИ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

4.1. Общая информация

- Получение данных реализовано с использованием сертификата руководителя организации или сертификата организации или сертификата физического лица, загруженных при регистрации.

- Перед началом использования сервиса отдачи информации пользователю необходимо установить защищенное соединение с сервисом (см. Приложение 3, Приложение 4).

- В теле запроса к сервису необходимо передавать SOAP-сообщение. Структура сообщения должна быть сформирована в соответствии с разделами 4.2 - 4.4 ниже.

- В SOAP-сообщении блок <soapenv:Body> формируется в соответствии элементами в интеграционной схеме ЕИС: GetDocsWS\GetDocsLegalEntity\getDocsLE-ws-api.xsd. Данная схема содержит возможные значения полей, а также вспомогательные аннотации с описанием.

Наименование ИС	Инструкция по использованию сервисов отдачи информации ЕИС для юридических и физических лиц	
Название документа	Инструкция по использованию сервиса отдачи информации и документов, размещенных на официальном сайте ЕИС	
Код документа		Стр. 12

4.2. Направление запроса на получение документа

- по реестровому номеру

Заполните форму запроса:

- Укажите тип подсистемы для отбора документов
*см Приложение 1, Приложение 2
(поле <subsystemType>)
- Укажите реестровый номер документа в подсистеме
(поле <reestrNumber>)




Рисунок 2. Запрос к сервису на получение документа по реестровому номеру

Наименование ИС	Инструкция по использованию сервисов отдачи информации ЕИС для юридических и физических лиц	
Название документа	Инструкция по использованию сервиса отдачи информации и документов, размещенных на официальном сайте ЕИС	
Код документа		Стр. 13

После направления запроса в ответе придет ссылка на архив с информацией
(поле <archiveUrl>)

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <ns2:getDocsByReestrNumberResponse xmlns:ns2="http://zakupki.gov.ru/fz44/get-docs-le/ws">
      <index>
        <id>f8d58eb9-e8c7-4922-a8de-c710337c343</id>
        <refId>5e0df0a5-021b-5211-9c34-17926ce6925c</refId>
        <createDateTime>2024-09-02T20:03:32.185</createDateTime>
        <mode>TEST</mode>
      </index>
      <dataInfo>
        <archiveUrl>https://int44.eis3.lanit.ru/dstore/le/download/PRIZ/file.zip?ticket=YDxNIyNPIC6Bxnr%2BXAmX2FJa3goIPubJSH3sX
      </dataInfo>
    </ns2:getDocsByReestrNumberResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Рисунок 3. Ответ на запрос

Наименование ИС	Инструкция по использованию сервисов отдачи информации ЕИС для юридических и физических лиц	
Название документа	Инструкция по использованию сервиса отдачи информации и документов, размещенных на официальном сайте ЕИС	
Код документа		Стр. 14

4.3. Направление запроса на получение документов

- по региону заказчика и типу документов

Заполните форму запроса:

- Укажите регион
*первые 2 цифры КЛАДР
(поле <orgRegion>)
- Укажите тип подсистемы для отбора документов
*в одном запросе можно указать только одну подсистему
*см Приложение 1, Приложение 2
(поле <subsystemType>)
- Укажите тип документа
*в одном запросе можно указать только один тип документа
(поле <documentType44> или <documentType223>)
- Укажите точную дату отбора документов
(поле <exactDate>)




Рисунок 4. Запрос к сервису на получение документов по региону заказчика и типу документов

После направления запроса в ответе придет ссылка на архив с информацией

Наименование ИС	Инструкция по использованию сервисов отдачи информации ЕИС для юридических и физических лиц	
Название документа	Инструкция по использованию сервиса отдачи информации и документов, размещенных на официальном сайте ЕИС	
Код документа		Стр. 15

(поле <archiveUrl>)

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <ns2:getDocsByOrgRegionResponse xmlns:ns2="http://zakupki.gov.ru/fz44/get-docs-le/ws">
      <index>
        <id>a8f9d30a-4d26-4152-907f-9b0d834ba902</id>
        <refId>590df0a1-959b-2cd1-8c85-12330ce6982c</refId>
        <createDateTime>2024-09-02T20:20:28.618</createDateTime>
        <mode>TEST</mode>
      </index>
      <dataInfo>
        <archiveUrl>https://int44.eis3.lanit.ru/dstore/le/download/PRIZ/file.zip?ticket=PzN8yEHbza861HU420V081ADoF0BvIX8T%2Bf2w
      </dataInfo>
    </ns2:getDocsByOrgRegionResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Рисунок 5. Ответ на запрос

Наименование ИС	Инструкция по использованию сервисов отдачи информации ЕИС для юридических и физических лиц	
Название документа	Инструкция по использованию сервиса отдачи информации и документов, размещенных на официальном сайте ЕИС	
Код документа		Стр. 16


4.4. Направление запроса на получение

- справочника НСИ

Заполните форму запроса:

- Укажите код справочника
*Справочник всех справочников можно получить введя команду:
AllnsiList
(поле <nsiCode44> или <nsiCode223>)
- Укажите вид выгрузки
*Можно выбрать полную (all) или инкрементальную (inc) выгрузку
(поле <nsiKind>)

Рисунок 5. Запрос к сервису на получение справочников НСИ



Наименование ИС	Инструкция по использованию сервисов отдачи информации ЕИС для юридических и физических лиц	
Название документа	Инструкция по использованию сервиса отдачи информации и документов, размещенных на официальном сайте ЕИС	
Код документа		Стр. 17

После направления запроса в ответе придет ссылка на архив с информацией
(поле <archiveUrl>)

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <ns2:getNsiResponse xmlns:ns2="http://zakupki.gov.ru/fz44/get-docs-le/ws">
      <index>
        <id>ae42fe35-8af0-4f9a-99c5-2a1206436dd8</id>
        <refId>1e8df1a5-267b-1cd1-1c65-22612ce6190c</refId>
        <createDateTime>2024-09-02T20:25:07.626</createDateTime>
        <mode>TEST</mode>
      </index>
      <dataInfo>
        <nsiArchiveInfo>
          <archiveUrl>https://int44.eis3.lanit.ru/dstore/le/download/NSI/file.zip?ticket=mwXKYTNSQEInqqKMtnOVTlzWEFWImYK001cFD
          <archiveName>nsiOrganizationList_all_20240830010017_001.xml</archiveName>
        </nsiArchiveInfo>
        <nsiArchiveInfo>
          <archiveUrl>https://int44.eis3.lanit.ru/dstore/le/download/NSI/file.zip?ticket=mq1YVDLa3fRbwOw5ocRCMqAAtXcEta8T3XAM8
          <archiveName>nsiOrganizationList_all_20240830010017_002.xml</archiveName>
        </nsiArchiveInfo>
      </dataInfo>
    </getNsiResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Рисунок 6. Ответ на запрос

Наименование ИС	Инструкция по использованию сервисов отдачи информации ЕИС для юридических и физических лиц	
Название документа	Инструкция по использованию сервиса отдачи информации и документов, размещенных на официальном сайте ЕИС	
Код документа		Стр. 18

5. НАПРАВЛЕНИЕ ЗАПРОСА К СЕРВИСУ ОТДАЧИ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

5.1.Общая информация

- Получение данных реализовано с помощью токена, полученного в личном кабинете ЕИС после прохождения регистрации.
- В теле запроса к сервису необходимо передавать SOAP-сообщение. Структура сообщения должна быть сформирована в соответствии с разделами 5.2 - 5.4 ниже.
- В SOAP-сообщении в блоке <soapenv:Header> должен быть указан токен пользователя, полученный при регистрации.
- В SOAP-сообщении блок <soapenv:Body> формируется в соответствии элементами в интеграционной схеме ЕИС: GetDocsWS\GetDocsIndividualPerson\getDocsIP-ws-api.xsd. Данная схема содержит возможные значения полей, а также вспомогательные аннотации с описанием.

Наименование ИС	Инструкция по использованию сервисов отдачи информации ЕИС для юридических и физических лиц	
Название документа	Инструкция по использованию сервиса отдачи информации и документов, размещенных на официальном сайте ЕИС	
Код документа		Стр. 19

5.2. Направление запроса на получение документа

- по реестровому номеру

Заполните форму запроса:

- Укажите токен пользователя, полученный при регистрации (поле <individualPerson_token>)
- Укажите тип подсистемы для отбора документов
*см Приложение 1, Приложение 2 (поле <subsystemType>)
- Укажите реестровый номер документа в подсистеме (поле <reestrNumber>)




Рисунок 1. Запрос к сервису на получение документа по реестровому номеру

Наименование ИС	Инструкция по использованию сервисов отдачи информации ЕИС для юридических и физических лиц	
Название документа	Инструкция по использованию сервиса отдачи информации и документов, размещенных на официальном сайте ЕИС	
Код документа		Стр. 20

После направления запроса в ответе придет ссылка на архив с информацией
(поле <archiveUrl>)

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ws="http://zakupki.gov.ru/fz44/get-docs-ip/ws">
  <soapenv:Header>
    <individualPerson_token>5d035886-82af-4f98-8a74-278b72ff457</individualPerson_token>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <ws:getDocsByReestrNumberRequest>
      <index>
        <id>83a58e24-d41d-41b0-aba3-82417a4baa42</id>
        <createDateTime>2024-09-02T10:00:00</createDateTime>
        <mode>TEST</mode>
      </index>
      <selectionParams>
        <subsystemType>PRIZ</subsystemType>
        <reestrNumber>0341500000124000002</reestrNumber>
      </selectionParams>
    </ws:getDocsByReestrNumberRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Рисунок 2. Ответ на запрос

Наименование ИС	Инструкция по использованию сервисов отдачи информации ЕИС для юридических и физических лиц	
Название документа	Инструкция по использованию сервиса отдачи информации и документов, размещенных на официальном сайте ЕИС	
Код документа		Стр. 21

5.3. Направление запроса на получение документов

- по региону заказчика и типу документов

Заполните форму запроса:

- Укажите токен пользователя, полученный при регистрации (поле <individualPerson_token>)
- *первые 2 цифры КЛАДР (поле <orgRegion>)
- Укажите тип подсистемы для отбора документов
 - *в одном запросе можно указать только одну подсистему
 - *см Приложение 1, Приложение 2
 (поле <subsystemType>)
- Укажите тип документа
 - *в одном запросе можно указать только один тип документа
 (поле <documentType44> или <documentType223>)
- Укажите точную дату отбора документов (поле <exactDate>)




Рисунок 4. Запрос к сервису на получение документов по региону заказчика и типу документов

После направления запроса в ответе придет ссылка на архив с информацией

Наименование ИС	Инструкция по использованию сервисов отдачи информации ЕИС для юридических и физических лиц	
Название документа	Инструкция по использованию сервиса отдачи информации и документов, размещенных на официальном сайте ЕИС	
Код документа		Стр. 22

(поле <archiveUrl>)

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <ns2:getDocsByOrgRegionResponse xmlns:ns2="http://zakupki.gov.ru/fz44/get-docs-ip/ws">
      <index>
        <id>42a59873-54a1-4f95-8772-538d23b66d13</id>
        <refId>5160ed7d-98a8-4384-192e-3b06ae779531</refId>
        <createDateTime>2024-09-02T19:40:35.474</createDateTime>
        <mode>TEST</mode>
      </index>
      <dataInfo>
        <archiveUrl>https://int44.eis3.lanit.ru/dstore/ip/download/PRIZ/file.zip?ticket=w9WcX%2FvxRgsEfaeBq5EE9wFVfvRLKQKwPGN28i
      </dataInfo>
    </ns2:getDocsByOrgRegionResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Рисунок 4. Ответ на запрос

Наименование ИС	Инструкция по использованию сервисов отдачи информации ЕИС для юридических и физических лиц	
Название документа	Инструкция по использованию сервиса отдачи информации и документов, размещенных на официальном сайте ЕИС	
Код документа		Стр. 23


5.4. Направление запроса на получение

- справочника НСИ

Заполните форму запроса:

- Укажите токен пользователя, полученный при регистрации (поле <individualPerson_token>)
- Укажите код справочника
*Справочник всех справочников можно вызвать введя команду AllnsiList (поле <nsiCode44> или <nsiCode223>)
- Укажите вид загрузки
*Можно выбрать полную (all) или инкрементальную (inc) загрузку (поле <nsiKind>)

Рисунок 5. Запрос к сервису на получение справочников НСИ



После направления запроса в ответе придет ссылка на архив с информацией

Наименование ИС	Инструкция по использованию сервисов отдачи информации ЕИС для юридических и физических лиц	
Название документа	Инструкция по использованию сервиса отдачи информации и документов, размещенных на официальном сайте ЕИС	
Код документа		Стр. 24

(поле <archiveUrl>)

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <ns2:getNsiResponse xmlns:ns2="http://zakupki.gov.ru/fz44/get-docs-ip/ws">
      <index>
        <id>628a2194-dc81-4ef6-bacc-48db468433c9</id>
        <refId>d8944854-938e-49f5-888d-1bd4aca16c83</refId>
        <createDateTime>2024-09-02T19:53:46.541</createDateTime>
        <mode>TEST</mode>
      </index>
      <dataInfo>
        <nsiArchiveInfo>
          <archiveUrl>https://int44.eis3.lanit.ru/dstore/ip/download/NSI/file.zip?ticket=h6PR6WMOQRjExfPuAUxfr5x3zE33feJuc19dK</archiveUrl>
          <archiveName>nsiOrganizationList_all_20240830010017_001.xml</archiveName>
        </nsiArchiveInfo>
        <nsiArchiveInfo>
          <archiveUrl>https://int44.eis3.lanit.ru/dstore/ip/download/NSI/file.zip?ticket=TX38p4uk0zxxgEjRX2BPFyCTlvMTD3wCjGSOp6</archiveUrl>
          <archiveName>nsiOrganizationList_all_20240830010017_002.xml</archiveName>
        </nsiArchiveInfo>
      </dataInfo>
    </ns2:getNsiResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Рисунок 6. Ответ на запрос

Наименование ИС	Инструкция по использованию сервисов отдачи информации ЕИС для юридических и физических лиц	
Название документа	Инструкция по использованию сервиса отдачи информации и документов, размещенных на официальном сайте ЕИС	
Код документа		Стр. 25

6. СКАЧИВАНИЕ АРХИВОВ С ИНФОРМАЦИЕЙ

Для скачивания архива с информацией по полученной ссылке необходимо выполнить GET-запрос.

Пример скачивания архива по ссылке с помощью Postman:

Шаг 1: Вставьте ссылку, полученную при направлении запроса к сервису в адресное поле (Рисунок 1).




Рисунок 1.

Наименование ИС	Инструкция по использованию сервисов отдачи информации ЕИС для юридических и физических лиц	
Название документа	Инструкция по использованию сервиса отдачи информации и документов, размещенных на официальном сайте ЕИС	
Код документа		Стр. 26

Шаг 2: Направьте GET-запрос (Рисунок 2).




Рисунок 2.

Наименование ИС	Инструкция по использованию сервисов отдачи информации ЕИС для юридических и физических лиц	
Название документа	Инструкция по использованию сервиса отдачи информации и документов, размещенных на официальном сайте ЕИС	
Код документа		Стр. 27

Шаг 3: Сохраните архив с информацией (Рисунок 3).




Рисунок 3.

Наименование ИС	Инструкция по использованию сервисов отдачи информации ЕИС для юридических и физических лиц	
Название документа	Инструкция по использованию сервиса отдачи информации и документов, размещенных на официальном сайте ЕИС	
Код документа		Стр. 28

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Заполнение subsystemType для документов по Закону № 44-ФЗ

№	Код subsystem Type	Описание подсистемы	Верхние тэги запрашиваемых документов
1	PRIZ	Подсистема размещения извещений	epNotificationEZK2020 epNotificationEF2020 epNotificationEZT2020 epNotificationEOK2020 epClosedInvitationEZakA2020 epClosedInvitationEZakK2020 epProtocolEZK2020Final epProtocolEZT2020Final epNoticeApplicationsAbsence epProtocolEF2020SubmitOffers epProtocolEF2020Final epProtocolEOK2020FirstSections epProtocolEOK2020SecondSections epProtocolEOK2020Final epClosedProtocolEZakA2020DocRequest epClosedProtocolEZakA2020Final epClosedProtocolEZakK2020DocRequest epClosedProtocolEZakK2020Final epNoticeApplicationCancel epClosedNoticeApplicationCancel epNotificationCancel epClosedNotificationCancel epNotificationCancelFailure epClosedNotificationCancelFailure epProtocolCancel epClosedProtocolCancel epClarificationDocRequest epClarificationResultRequest epClarificationDoc epClarificationResult epProtocolEvasion

Наименование ИС	Инструкция по использованию сервисов отдачи информации ЕИС для юридических и физических лиц	
Название документа	Инструкция по использованию сервиса отдачи информации и документов, размещенных на официальном сайте ЕИС	
Код документа		Стр. 29

			epClosedProtocolEvasion epProtocolDeviation epClosedProtocolDeviation epProtocolEvDevCancel epClosedProtocolEvDevCancel fcsNotification111 fcsNotificationCancel fcsNotificationCancelFailure fcsPurchaseDocument
2	RPEC	Подсистема заключения контрактов	cpContractProject cpClosedContractProject cpContractProjectChange cpClosedContractProjectChange cpContractSign cpClosedContractSign cpContractProjectSign cpClosedContractProjectSign cpProtocolDisagreements cpClosedProtocolDisagreements cpNoticeDeviation cpClosedNoticeDeviation cpNoticeEvasion cpClosedNoticeEvasion cpRefusalConcludeContract cpClosedRefusalConcludeContract cpProcedureCancel cpClosedProcedureCancel cpProcedureCancelFailure cpClosedProcedureCancelFailure cpContractProjectLKP cpClosedContractProjectLKP cpContractProjectChangeLKP cpClosedContractProjectChangeLKP cpContractSignLKP cpClosedContractSignLKP cpProcedureCancelLKP cpClosedProcedureCancelLKP

Наименование ИС	Инструкция по использованию сервисов отдачи информации ЕИС для юридических и физических лиц	
Название документа	Инструкция по использованию сервиса отдачи информации и документов, размещенных на официальном сайте ЕИС	
Код документа		Стр. 30

3	RPGZ	Реестр планов графиков с 2020 года	tenderPlan2020
4	RGK	Реестр контрактов	contract closedContract contractCancel closedContractCancel contractProcedure closedContractProcedure contractProcedureCancel closedContractProcedureCancel contractAvailableForElAct closedContractAvailableForElAct
5	EA	Электронное активирование	ON_NSCHFDOPPOK ON_NKORSCHFDOPPOK DP_UVUTOCH DP_IZVUCH DP_PDOTPR DP_IZVPOL ON_AKTREZRABZ ON_NSCHFDOPPR ON_NKORSCHFDOPPR DP_PDPOL DP_PROTZ DP_UVOBZH ON_AKTREZRABP DP_KVITIZMSTATUS elActUnstructuredSupplierTitle elActUnstructuredCustomerTitle
6	UR	Односторонний отказ	contractProcedureUnilateralRefusal contractProcedureUnilateralRefusalCancel claimsCorrespondenceNotice parContractProcedureUnilateralRefusal parContractProcedureUnilateralRefusalCancel parClaimsCorrespondenceNotice
7	RJ	Реестр жалоб	complaint closedComplaint complaintCancel closedComplaintCancel

Наименование ИС	Инструкция по использованию сервисов отдачи информации ЕИС для юридических и физических лиц	
Название документа	Инструкция по использованию сервиса отдачи информации и документов, размещенных на официальном сайте ЕИС	
Код документа		Стр. 31

			tenderSuspension complaintTransfer closedComplaintTransfer parElectronicComplaintAccept closedParElectronicComplaintAccept parElectronicComplaintRefusal closedParElectronicComplaintRefusal
8	RPP	Реестр плановых проверок	checkPlan eventPlan eventPlanSuspension
9	RVP	Реестр внеплановых проверок	unplannedCheck closedUnplannedCheck unplannedCheckCancel closedUnplannedCheckCancel unplannedCheckTenderSusp closedUnplannedCheckTenderSusp unplannedEvent unplannedEventCancel unplannedEventSuspension
10	RRK	Реестр результатов контроля	checkResult closedCheckResult eventResult checkResultCancel closedCheckResultCancel eventResultCancel
11	RRA	Реестр результатов аудита	fcsAuditResult
12	RNP	Реестр недобросовестных поставщиков	unfairSupplier2022 unfairSupplierIKZ unfairSupplier2022Exclude
13	RKPO	Реестр квалифицированных подрядных организаций	pprf615QualifiedContractor pprf615QualifiedContractorExclude pprf615QualifiedContractorExcludeCancel
14	PPRF615	Реестр извещений и протоколов 615	pprf615NotificationPO pprf615NotificationEF pprf615ProtocolPO pprf615ProtocolEF1

Наименование ИС	Инструкция по использованию сервисов отдачи информации ЕИС для юридических и физических лиц	
Название документа	Инструкция по использованию сервиса отдачи информации и документов, размещенных на официальном сайте ЕИС	
Код документа		Стр. 32

			pprf615ProtocolEF2 pprf615ClarificationRequest pprf615Clarification pprf615NotificationCancel pprf615ActDeviation pprf615ActEvasion pprf615ActCancel pprf615ProtocolCancel
15	RD615	Реестр договоров 615	pprf615Contract pprf615ContractProcedure pprf615ContractProcedureCancel
16	LKOK	Личный кабинет органа контроля	control99UniversalExtract control99TenderPlan2020Extract control99NotificationExtract control99BeginMessage control99RefusalMessage control99NoticeCompliance control99ProtocolMismatch control99ProtocolMismatchReductFunds
17	OZ	Отчеты заказчика	fcsCustomerReportContractExecution fcsCustomerReportSmallScaleBusiness fcsCustomerReportBigProjectMonitoring fcsCustomerReportRusProductsPurchasesVolume closedCustomerReportRusProductsPurchasesVolume fcsCustomerReportSingleContractor fcsCustomerReportSingleContractorInvalid fcsCustomerReportContractExecutionInvalid fcsCustomerReportSmallScaleBusinessInvalid fcsCustomerReportBigProjectMonitoringInvalid fcsCustomerReportRusProductsPurchasesVolumeInvalid closedCustomerReportRusProductsPurchasesVolumeInvalid

Наименование ИС	Инструкция по использованию сервисов отдачи информации ЕИС для юридических и физических лиц	
Название документа	Инструкция использованию сервиса отдачи информации и документов, размещенных на официальном сайте в ЕИС	
Код документа		Стр. 33

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

Заполнение subsystemType для документов по Закону № 223-ФЗ

№	Код subsystemType	Описание реестра	Верхние тэги запрашиваемых документов
1	RD223	Реестр договоров	contract contractCancellation performanceContract subcontractorInfo
2	RJ223	Реестр жалоб	complaint complaintDecision complaintWithdraw
3	RPP223	Реестр плановых проверок	complaintVerificationPlan complaintVerificationResult
4	RPZ223	Реестр планов закупок	purchasePlan purchasePlanProject
5	RI223	Реестр извещений о закупках	purchaseNotice purchaseNoticeOK purchaseNoticeOA purchaseNoticeAE purchaseNoticeAE94FZ purchaseNoticeAESMBO purchaseNoticeKESMBO purchaseNoticeZK purchaseNoticeZKESMBO purchaseNoticeZPESMBO purchaseNoticeEP purchaseRejection protocolLotAllocation changeRequirements purchaseLotCancellation explanation explanationRequest biddingTimeInfo purchaseProtocol

Наименование ИС	Инструкция по использованию сервисов отдачи информации ЕИС для юридических и физических лиц	
Название документа	Инструкция использованию сервиса отдачи информации и документов, размещенных на официальном сайте в ЕИС	
Код документа		Стр. 34

			<p> purchaseProtocolRZ1AE94FZ purchaseProtocolPAAE94FZ purchaseProtocolVK purchaseProtocolRZOK purchaseProtocolRZOA purchaseProtocolRZAE purchaseProtocolRZ2AE94FZ purchaseProtocolPAEP purchaseProtocolPAOA purchaseProtocolPAAE purchaseProtocolOSZ purchaseProtocolZK purchaseProtocolRZ1KESMBO purchaseProtocolRZ2KESMBO purchaseProtocolRZ1AESMBO purchaseProtocolRZ2AESMBO purchaseProtocolRZ1ZPESMBO purchaseProtocolRZ2ZPESMBO purchaseProtocolFCDKESMBO purchaseProtocolFKVOKESMBO purchaseProtocolFCODKESMBO purchaseProtocolSummingupKESMBO purchaseProtocolSummingupAESMBO purchaseProtocolSummingupZKESMBO purchaseProtocolCCKESMBO purchaseProtocolCCAESMBO purchaseProtocolCCZKESMBO purchaseProtocolCCZPESMBO purchaseProtocolEvasionKESMBO purchaseProtocolEvasionAESMBO purchaseProtocolEvasionZKESMBO purchaseProtocolEvasionZPESMBO purchaseProtocolZRPZKESMBO purchaseProtocolZRPZAESMBO purchaseProtocolRejectionKESMBO purchaseProtocolRejectionAESMBO purchaseProtocolRejectionZKESMBO purchaseProtocolRejectionZPESMBO purchaseProtocolZRPZZKESMBO </p>
--	--	--	--

Наименование ИС	Инструкция по использованию сервисов отдачи информации ЕИС для юридических и физических лиц	
Название документа	Инструкция использованию сервиса отдачи информации и документов, размещенных на официальном сайте в ЕИС	
Код документа		Стр. 35

			purchaseProtocolZRPZZPESMBO purchaseProtocolCollationAESMBO purchaseProtocolRZZKESMBO purchaseProtocolSummingupZPESMBO purchaseProtocolFCDZPESMBO purchaseProtocolAdditionalCollationKESMBO purchaseProtocolFCODZPESMBO protocolCancellation purchaseContract
6	OV223	Информация об объеме выручки	revenue revenueCancel
7	TPOZ223	Типовые положения о закупках	typalOrderClause
8	POZ223	Положения о закупках	orderClause
9	RNP223	Реестр недобросовестных поставщиков	dishonestSupplier dishonestApplication dishonestApplicationRejectType dishonestSupplierReject dishonestSupplierIncludeType dishonestSupplierExcludeType
10	OD223	Отчетность по договорам	purchaseContractAccount
11	IPVP223	Годовые отчеты ИПВП	volumeInnovPurchase
12	MSP223	Годовые отчеты МСП	volumePurchase
13	POM223	Подсистема оценки и мониторинга	planMonitoringConclusion decisionSuspension disagreementProtocol missedNotice notificationIssue stopCommodity
14	TRU223	Перечни ТРУ	ListGWS ListInnov

Наименование ИС	Инструкция по использованию сервисов отдачи информации ЕИС для юридических и физических лиц	
Название документа	Инструкция использованию сервиса отдачи информации и документов, размещенных на официальном сайте в ЕИС	
Код документа		Стр. 36

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ ПО ДЛ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСА К СЕРВИСУ ОТДАЧИ ДОКУМЕНТОВ (ДЛЯ WINDOWS SERVER)

Windows Server 2012 R2 Standard

КриптоПро CSP 5.0.12000

Stunnel-msspi скачивается отдельно и запускается также отдельно

1. Настройка клиента

Редактирование файла конфигурации <путь до скачанного stunnel-msspi>\stunnel.conf

cert = <путь до сертификата, либо его отпечаток в формате 6259b29b861a50a30d096d0ccac66e38edf1a5c4> ;путь до сертификата, с которым происходит соединение – с проставленной ссылкой на закрытый ключ

output = C:\Stunnel\stunnel.log

client = yes ;указание на то, что это клиентская сторона

[https] ;описание сервиса

accept = localhost:8080 ;адрес и порт для приема соединения

connect = int44.zakupki.gov.ru:443 ;адрес и порт подключения в сети

Интернет

2. Установка соединения

Запустить приложение C:\Stunnel\stunnel_msspi.exe

проверить, что при обращении к http://localhost:8080 возвращается 200.

(здесь именно http, так как сам Stunnel реализует s посредством предъявления сертификата)

3. Отправка xml в туннель:

curl --data-binary C:\Stunnel\1.xml -X POST <http://localhost:8080/eis-integration/services/getDocsLE>

4. Возможные проблемы

- 4.1. В stunnel.log ошибки вида Error 0x80092004 returned by CertFindCertificateInStore = не проставлена ссылка на закрытый ключ.

Решение: установить сертификат повторно в хранилище Личное со ссылкой на контейнер ключа.

Наименование ИС	Инструкция по использованию сервисов отдачи информации ЕИС для юридических и физических лиц	
Название документа	Инструкция использованию сервиса отдачи информации и документов, размещенных на официальном сайте в ЕИС	
Код документа		Стр. 37

4.2. Error 0x8009030e returned by VerifyCertChain = корневые и промежуточные сертификаты личного сертификата не установлены в соответствующие хранилища.

Решение: подставить verify = 0 в раздел конфигурации [https]

4.3. msspi: msspi_set_mycert_options failed (cert = "6259b29b861a50a30d096d0ccac66e38edf1a5c4", pin = "")

Решение: подставить в конфигурацию параметр pin = <пинкод от сертификата>, перезагрузить конфигурацию

5. Вспомогательные ссылки:

- https://cryptopro.ru/products/csp/downloads#latest_csp50r2
- <https://cryptopro.ru/sites/default/files/private/csp/50/12000/CSPSetup-5.0.12000.exe>
- https://cryptopro.ru/sites/default/files/private/csp/50/12000/stunnel_msspi.exe

Наименование ИС	Инструкция по использованию сервисов отдачи информации ЕИС для юридических и физических лиц	
Название документа	Инструкция использованию сервиса отдачи информации и документов, размещенных на официальном сайте в ЕИС	
Код документа		Стр. 38

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ ПО ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСА К СЕРВИСУ ОТДАЧИ ДОКУМЕНТОВ (ДЛЯ LINUX)

Операционная система: RedOS 7.3.3

Используемая версия КриптоПро: CSP 5.0.12000 с поддержкой Stunnel и ГОСТ2012

1. Настройка клиента:

Редактирование файла конфигурации

/etc/opt/cprosp/stunnel/stunnel.conf

cert = /etc/opt/cprosp/stunnel/1.cer; путь до сертификата, с которым происходит соединение – с предоставленной ссылкой на закрытый ключ

pid = /var/opt/cprosp/tmp/stunnel_cli.pid; должна существовать

директория

output = /var/opt/cprosp/tmp/stunnel.log

socket=l:TCP_NODELAY=1

socket=r:TCP_NODELAY=1

client = yes; указание на то, что это клиентская сторона

[https]; описание сервиса

accept = localhost:8080; адрес и порт для приема соединения

connect = int44.zakupki.gov.ru:443; адрес и порт подключения в сети

Интернет

2. Установка соединения

Запустить приложение,

/opt/cprosp/sbin/amd64/stunnel_thread или

/opt/cprosp/sbin/amd64/stunnel_fork

проверить, что при обращении к <http://localhost:8080> возвращается 200.

(здесь именно http, так как сам Stunnel реализует s посредством предъявления сертификата)

3. Отправка xml в туннель:

curl --data-binary @/home/<username>/1.xml -X POST

<http://localhost:8080/eis-integration/services/getDocsLE>

4. Возможные проблемы

Наименование ИС	Инструкция по использованию сервисов отдачи информации ЕИС для юридических и физических лиц	
Название документа	Инструкция использованию сервиса отдачи информации и документов, размещенных на официальном сайте в ЕИС	
Код документа		Стр. 39

4.1. В stunnel.log ошибки вида Error 0x80092004 returned by CertFindCertificateInStore = не проставлена ссылка на закрытый ключ.

Решение: установить сертификат повторно в хранилище Личное со ссылкой на контейнер ключа.

4.2. Error 0x8009030e returned by VerifyCertChain = корневые и промежуточные сертификаты личного сертификата не установлены в соответствующие хранилища.

Решение: подставить verify = 0 в раздел конфигурации [https]

5. Вспомогательные ссылки:

- <https://help.ubuntu.ru/wiki/stunnel>
- https://www.cryptopro.ru/sites/default/files/products/stunnel/userguidestunnel_linux.pdf
- <https://cryptopro.ru/products/csp/downloads>