

# ВоБаза ПРАВИЛА МАРКИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И ДОСТАВКИ

Версия 1.0

Дата редакции: 16 ноября 2020 г

Настоящие Правила маркировки, хранения и доставки (далее — Правила) являются рекомендованными стандартами деятельности Партнеров при осуществлении предпринимательской деятельности с использованием функциональных возможностей Платформы.

С учетом сложившейся деловой практики при осуществлении деятельности Партнеров на Платформе Лицензиар по предложениям Партнеров и по собственной инициативе будет периодически обновлять Правила с уведомлением об этом Партнеров.

#### 1. ПРАВИЛА УПАКОВКИ И МАРКИРОВКИ ТОВАРОВ

- 1.1. Упаковка мебели зависит от вида мебели (изделия корпусной или мягкой мебели), способа поставки (в собранном или разобранном состоянии), вида транспорта и дальности перевозки. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара от повреждений при транспортировке. Под сохранностью подразумевается отсутствие качественных и количественных повреждений. Тара не должна иметь следов внешних воздействий, способных повлиять на сохранность груза.
  - 1.2. Вся съемная комплектная фурнитура изделий должна быть упакована в коробку или пакет, уложена в один из ящиков или прикреплена к одному из элементов изделия. Съемную фурнитуру и комплектующие изделия допускается поставлять отдельно упакованной с этой же партией изделий мебели, гарнитура, набора с указанием в товаросопроводительной документации, которая также должна иметь штрих код в формате EAN 13 аналогичный основному.
- 1.3. При перевозке мебели в собранном виде не допускается упаковка одного изделия в другое, за исключением отдельных случаев по согласованию сторон при условии обеспечения сохранности изделий (подобным образом, к примеру, могут перевозиться стулья).

### Требования к упаковке корпусной мебели

- 1.4. Изделия должны быть обернуты в гофрированный картон или другие материалы, обеспечивающие их сохранность, и упакованы в тару жесткой конструкции, а также каждое грузовое место должно быть застрейчевано пленкой, и укладываться на транспортные паллеты высотой до 150 см.с учетом транспортной тары.
- 1.5. При транспортировке мебели она должна быть упакована с наличием прокладок и закрепляться так, чтобы была обеспечена сохранность при транспортировке, погрузке и разгрузке.

- 1.6. Влажность древесины, из которой производится тара (размером не более 1200\*1800см) для упаковки мебели, не должна превышать 22%. Деревянная тара должна быть прочной, без перекосов. Расстановка промежуточных реек должна предохранять изделия от повреждений во время перевозки и перегрузки. Отдельные элементы мебели по согласованию сторон могут быть упакованы в картонные жесткие ящики с применением амортизирующих прокладок, обеспечивающих сохранность мебели при транспортировке и перегрузке.
- 1.7. На каждом грузовом месте несмываемой краской также должно быть проставлено: наименование мебели, артикул, штрих код в формате EAN 13, порядковый номер места, станция назначения, грузополучатель(не менее 2 информационных наклеек для транспортной тары до 120\*120 см и не менее 4 информационных наклеек для транспортной тары до 120\*1800). На тару должно быть нанесено несмываемой краской четкое предупредительное клеймо или прочно приклеена бумажная этикетка, выполненная типографским способом, с надписью: «Верх, не кантовать» и со знаком «Беречь от влаги». Зеркала и стекла должны упаковываться в отдельные глухие ящики, масса которых не должна превышать 80 кг, на тару, в которую упакованы изделия со стеклом или зеркалами, а также отдельное грузовое место должно иметь штрих код идентичный основному товару, с пометкой составной части.
- 1.8. Мебель разборной конструкции упаковывается в разобранном виде комплексным пакетом с прокладками из бумаги между деталями. Детали мебели должны быть упакованы таким образом, чтобы было невозможно их смещение и повреждение.
- 1.9. Изделия мебели, поставляемые в разобранном виде, должны сопровождаться инструкцией по сборке.
- 1.10. При упаковке одного гарнитура мебели в несколько грузовых мест каждое место маркируется под разными уникальными штрих кодами, с указанием составных частей грузовых мест. Упакованные изделия должны транспортироваться и храниться в положении, указанном предупредительными знаками.
- 1.11. К таре, в которую упаковывается мягкая мебель, должен быть прикреплен образец обивочного материала.
- 1.12. Вся поставляемая мебель должна иметь сопроводительную документацию, где указывается состав набора, материалы конструкции, облицовки, отделки, схема сборки). К набору, гарнитуру мебели должна прикладываться инструкция по эксплуатации и уходу за ней. Инструкция по уходу за мебелью может быть совмещена с инструкцией по сборке.
- 1.13. Маркировка на собранных изделиях или на одной из деталей изделия, поставляемого в разобранном виде, должна быть расположена на поверхностях, не доступных для обозрения при эксплуатации. Не допускается нанесение маркировки на поверхность ящиков, переставных полок и т.п. деталей и комплектующих изделий, которые могут быть заменены. Каждое изделие должно иметь четкую маркировку в виде клейма, нанесенного несмываемой краской, или прочно приклеенной бумажной этикетки, изготовленной типографским способом.
- 1.14. Все данные должны быть на языке страны-получателя (на русском языке). Выполнение клейма или этикетки от руки не допускается.
- 1.15. Изделия мягкой мебели, к которым не могут быть приклеены бумажные этикетки, должны иметь этикетки, изготовленные из других материалов (ткани).

1.16. Все изделия, входящие в состав гарнитура или набора, и элементы разборных конструкций должны иметь соответствующий маркировочный знак или номер, объединяющий гарнитур или набор.

## Требования к упаковке мягкой мебели

- 1.17. На каждом грузовом месте несмываемой краской должно быть проставлено: наименование мебели, артикул, штрих код в формате EAN 13, порядковый номер места (не менее 2 информационных наклеек для транспортной тары до 120\*120 см и не менее 4 информационных наклеек для транспортной тары до 120\*1800)
- 1.18. Товар должен быть упакован в полиэтиленовую пленку толщиной не менее 100 мкм или ПНД не менее 35 мкм.
- 1.19. Низ, узлы Товара по периметру должны быть упакованы трехслойной (двухслойной) картон.
- 1.20. Лакированные, ламинированные (ЛДСП, МДФ), хромированные элементы Товара должны быть упакованы в материал, предотвращающий их повреждение (синтепон 200г/кв.м, либо ППУ не менее 10мм). Сверху данные элементы должны быть накрыты трехслойным коробами картона.
- 1.21. Товар должен быть упакован таким образом, чтобы исключить раскрытие упаковки или повреждение элементов Товара в местах контакта друг с другом.
- 1.22. Упаковка Товара, имеющего массивные лакированные элементы, лакированный каркас, а так же изготовленного из натуральной или искуственной кожи должна быть упакована полностью в трехслойный картон, лакированные, хромированные элементы Товара должны быть упакованы в материал, предотвращающий их повреждение (синтепон 200г/кв.м, либо ППУ не менее 10 мм).

### 2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ ТОВАРА НА СКЛАДЕ

2.1. Поставка товара на Склад осуществляется с целью соблюдения принципа «товар всегда в наличии». Сроки поставки товаров на склад Партнеры определяют самостоятельно.

### 3. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И РОТАЦИЯ ТОВАРА НА СКЛАДЕ

# 3.1. Термины и определения

**1С УТ** — учетная система;

**SKU** – складская учетная единица(артикул), идентификатор

товарной позиции, которая содержит наименования артикула, ШК (штрих код), и ВГХ (весогабаритные характеристики);

**WMS** – система складского учета;

**ВГХ** — весогабаритные характеристики Товара;

Единица – минимальная неделимая единица Товара в индивидуальной

складского упаковке в форме перемещения и служащая единицей счета в

учета приходных и отгрузочных документах;

**Место** – ячейка имеющая уникальный адрес;

хранения

Поддон – вид тары, изготовленной в виде решетчатого деревянного

основания, служащей для установки на него Товара, в целях применения механизированных способов погрузки, разгрузки и установки на хранение, размерами 1200\*800 мм.,

1200\*1000мм, 1200\*1200мм

**ПРО** – погрузо-разгрузочное окно;

ТСД - терминал сбора данных;

ШК – штрих код;

# Приемка товара

3.2. В 1С УТ создаются SKU, далее передаются в БД WMS.

- 3.3. В 1С УТ создается заявка на приход товара с указанием SKU, количества и поставщика. Далее заявка направляется в WMS.
- 3.4. Груз приходит на паллетах размерами: 1 200\*800, 1200\*1000, 1200\*1200, застрейчеванный пленкой или навалом.
- 3.5. Каждый SKU должен иметь ШК, в случае отсутствия и/или невозможности считывания ТСД, кладовщик распечатывает сгенерированный ШК из WMS системы.
- 3.6. Водитель поставщика передает ТТН и др. сопроводительные документы оператору склада.
- 3.7. Оператор склада, после сверки с TTH, активирует в WMS системе заявку на приход, которая передается на ТСД (терминал сбора данных) кладовщику.
- 3.8. Водитель подает а\м к ПРО.
- 3.9. Товар попадает в зону приемки через ПРО.
- 3.10. Товар перед попаданием в зону хранения аккумулируется на приемных площадках (специально размеченных), где проверяется и пересчитывается.
- 3.11. В случае если SKU состоит из нескольких единиц WMS система обеспечивает правило наполнения паллеты, при котором внизу расположен тяжелый товар, а наверху наиболее легкий, хрупкий, повреждаемый товар или хрупкий товар перемещается в отдельную ячейку хранения.
- 3.12. Кладовщик на этапе приема сканирует ШК каждой единицы по завершению приемки товара распечатывается лист размещения с указанием: адреса хранения, наименования товара, дата изготовления(партия), название поставщика, Ф.И. кладовщика осуществившего приемку.
- 3.13. Каждый паллет опаллечивается и приклеивается/вкладывается лист размещения.
- 3.14. WMS система сама определяет, в какую ячейку необходимо разместить товар в зоне хранения, исходя из ВГХ и оборачиваемости товара.
- 3.15. На ТСД водителя погрузчика/ричтрака передается задание с указанием адреса ячейки в которую необходимо переместить товар.
- 3.16. Водитель погрузчика/ричтрака перемещает паллеты в указанные на ТСД номера ячеек.
- 3.17. При размещении товара водитель погрузчика/ричтрака сканирует адрес ячейки далее ШК на листе размещения.

- 3.18. В случае выявления брака при приемке товара через ТСД фотографируется место брака. Товар перемещается в зону брака. Фото товара фиксируется в WMS системе с приходной заявкой. Автоматически формируется акт расхождения ТОРГ-2 (по качеству и количеству).
- 3.19. В случае выявления расхождений от заявки на приход по наименованию и количеству формируется акт расхождения ТОРГ-2(по качеству и количеству).
- 3.20. Оператор склада или кладовщик делает отметки в ТТН о наименовании, количестве поврежденного товара и расхождении по количеству.

### Сборка заказов

- 3.21. Зона комплектации совпадает с зоной хранения.
- 3.22. Комплектовщики осуществляют отбор товара только с первого яруса.
- 3.23. Лист комплектации формируется в WMS системе на основании заказа, поступившего из 1С УТ.
- 3.24. Оператор активирует задание в WMS системе.
- 3.25. Комплектация заказов осуществляется на основе поступившего задания из WMS в ТСД.
- 3.26. Комплектовщик поочередно подъезжает на рохле к ячейкам которые указаны в задании сканируя адрес ячейки далее ШК товара и укладывает на паллету товар.
- 3.27. WMS система обеспечивает правило наполнения паллеты, при котором внизу расположен тяжелый товар, а наверху наиболее легкий, хрупкий и повреждаемый товар.
- 3.28. После подбора, заказ размещается в зону экспедиции для проверки кладовщиком.
- 3.29. Собранные заказы расположены на паллетах.
- 3.30. После проверки заказа кладовщиком распечатывается упаковочный лист.
- 3.31. При этом каждый паллет маркируется специальным ярлыком, на котором указана следующая информация:
  - 1. номер паллеты, номер заказа, дата, адрес доставки, уникальный штрих-код;
  - 2. в штрих коде дополнительно указаны: количество коробов, наименование товара, затарка, ФИО кладовщика.
- 3.32. В случая выявления брака при подборе, товар блокируется и перемещается в зону брака. WMS система направляет комплектовщика к другой ячейке с аналогичным SKU. В 1С УТ транслируется информация о браке по данному SKU.

#### Отгрузка заказов

- 3.33. Транспортировка паллет в зону экспедиции осуществляется на рохлях и/или электропогрузчиках.
- 3.34. Водитель отдает оператору склада маршрутное задание и доверенность в котором указаны заказы.
- 3.35. Оператор склада, после сверки с маршрутным заданием, активирует в WMS заявку на расход, которая передается на ТСД (терминал сбора данных) кладовщику.

- 3.36. Перемещение товара на паллетах в автотранспорт из зоны экспедиции осуществляется рохлями и/или электропогрузчиками.
- 3.37. Погрузка заказов (собранных паллет) в а\м производится через погрузо-разгрузочные окна (ПО).
- 3.38. На этапе отгрузки в машину кладовщик через ТСД сканирует ШК заказа. В WMS системе после отгрузки автоматически формируется акт отгрузки МХ-3.
- 3.39. На этапе отгрузки водитель через приложение TMS на телефоне сканирует каждую единицу в разрезе заказа.
- 3.40. Оператор склада распечатывает МХ-3, ТТН и иные документы.
- 3.41. Водитель расписывается в документах: ТТН и MX-3 по факту приемки товара со склада.

#### Хранение

- 3.42. Каждая ячейка имеет свой уникальный адрес, который отображается в WMS системе.
- 3.43. Все товары хранятся на грузовых паллетах размером: 1200\*800, 1200\*1000, 1200\*1200.
- 3.44. В одной ячейки хранится не более одного SKU.
- 3.45. Товар размещается по принципу АВС анализа.
- 3.46. WMS система сама определяет, в какую ячейку необходимо разместить товар в зоне хранения, исходя из ВГХ и оборачиваемости товара.
- 3.47. При снижении запаса товара в зоне подбора товара (первый ярус) ниже определенного уровня (рассчитывается WMS) WMS дает команду оператору о перемещении товара с верхних ярусов на нижний с учетом соблюдения принципов ротации. Далее информация поступает на ТСД водителя погрузчика/ричтрака.
- 3.48. На складе (РЦ) постоянно производятся работы по перемещению товара, находящегося на хранении (2 ярус и выше), в расход (зону пикинга) на 1-й ярус с помощью ричтраков/погрузчиков.

### 4. ПРАВИЛА ДОСТАВКИ

- 4.1. Согласование заявки:
- 4.2. При доставке Покупателю на следующий день реестр заявок поступает в систему WMS в электронном виде до 17-00ч дню предшествующему доставке.
- 4.3. Оператор-логист склада до 18-00 в день получения заявок обрабатывает их, делает маршрутные листы, с указанием Ф.И.О водителя и номера транспортного средства.
- 4.4. В случае появления дополнительных заявок на доставку после 17.00 часов данные заявки переносятся на следующий день.
- 4.5. В случае поступления заявок день в день оператор-логист склада обрабатывает их в приоритетном порядке. Срочные заявки доставляются в день заказа
- 4.6. Исполнение доставки:
- 4.7. Экипаж доставки состоит из водителя и грузчика

- 4.8. Водитель-экспедитор принимает по количеству и внешнему виду мебельную продукцию, получаемую на складе фиксируя ее в приложение TMS. Зеркальные и стеклянные изделия, упакованные в гофрокартон, должны быть вскрыты и проверены на предмет наличия повреждений.
- 4.9. Водитель-экспедитор строго следует временным диапазонам, указанным в маршрутном листе и TMS (утро, день, вечер).
- 4.10. Водитель-экспедитор за один час (или любой другой временной интервал, указанный в маршрутном листе) сообщает Покупателю о своем скором прибытии к нему.
- 4.11. При невозможности приехать в обозначенный период заранее сообщает об изменениях оператору-логисту с указанием причин (пробки, поломка ТС на маршруте, ДТП).
- 4.12. Оператор передает информацию в call центр о задержке с доставкой.
- 4.13. В случае поломки ТС или ДТП оператор-логист по возможности направляет дополнительный ТС, с дальнейшей перегрузкой недоставленных заказов.
- 4.14. Доставка осуществляется до места указанного в маршрутном листе. Допускаются отклонения от указанного адреса по просьбе покупателя для доставки заказа в садовое товарищество, гараж и т.д., расположенное в радиусе 1-2 км.
- 4.15. В случае заказа на занос в квартиру, изделия складируется в месте указанном Покупателем.
- 4.16. Изделия мягкой мебели собираются экипажем в момент доставки. Перед сборкой изделия в обязательном порядке экипаж одевает чистые перчатки. Упаковку забирает с собой.
- 4.17. В случае возникновения разногласий с Покупателем, нестандартных ситуаций сообщает в call центр и действует по указанию сотрудника call центра.
- 4.18. Экипаж осуществляющий доставку, должен бережно относиться к имуществу Покупателя:
- 4.19. В процессе погрузо-разгрузочных работ бережно относиться к упаковкам, запрещается ударять, кидать упаковки. Запрещается ходить по упаковкам.
- 4.20. В процессе выполнения работ не допускается прислоняться, опираться на мебель, стены, предметы интерьера. Запрещается сидеть, лежать на мебели Покупателя.
- 4.21. При подъеме и заносе заказа, изделия транспортировать максимально аккуратно: не ударять о стенки, не перемещать «волоком», матрасы не гнуть и не деформировать.
- 4.22. Поведение на адресе Покупателя:
- 4.23. На адресе Покупателя водитель-экспедитор и грузчик должны носить спец. одежду. Спец. одежда не должна быть грязной, мятой, поврежденной, должна опрятно выглялеть.
- 4.24. Экипаж осуществляющий доставку, должен иметь опрятный внешний вид волосы должны быть чистые, аккуратно подстрижены, причесаны либо уложены. Длинные волосы (ниже плеч) должны быть собраны. Не допускаются крашеные волосы ярких неестественных цветов синего, зеленого и т.д. Лицо аккуратно выбрито. Допускается короткая ровная борода и усы. Не допускается серьги, пирсинг, очки с затемненными стеклами. Руки должны быть чистыми.
- 4.25. Сотрудники доставки должны перед входом в квартиру Покупателя надеть одноразовые бахилы.

- 4.26. Сотрудники службы доставки должны вежливо и почтительно относится к Покупателю:
- 4.27. Обращаться к Покупателю только на «Вы», по Имени и Отчеству.
- 4.28. При общении с Покупателем сотрудники службы доставки обязательно должны представиться.
- 4.29. При любом поведении Покупателя запрещается, разговаривать с клиентом на повышенных тонах, грубо, несдержанно, высокомерно или в другой манере, которая может быть истолкована Покупателем как недоброжелательная.
- 4.30. Запрещается использовать сленг и ненормативную лексику.
- 4.31. При общении с Покупателем категорически запрещается:
- 4.32. Находится у Покупателя в нетрезвом виде, с остаточным запахом перегара и резким запахом после курения табачных изделий.
- 4.33. Негативно высказываться о компании и продукции, которая доставляется Покупателю.
- 4.34. Запрещается комментировать случаи обнаружения брака, частоту его возникновения, возможные конструкционные ошибки.
- 4.35. Категорически запрещается брать наличные денежные средства у Покупателя сверх сумм, установленных в документах.
- 4.36. Завершение доставки:
- 4.37. При оформлении документов обратить внимание Покупателя на указание в УПД и маршрутном листе количества мест заказа. Вместе с клиентом пересчитать фактическое количество упаковок и только после этого попросить расписаться в документах.
- 4.38. При наличии в изделии стеклянных элементов в гофре, все упаковки должны быть вскрыты и предъявлены Покупателю.
- 4.39. После этого получить подпись в УПД и маршрутном листе, и при необходимости принять оплату и выдать кассовый чек.
- 4.40. Попрощаться и поблагодарить клиента за покупку.