GUÍA DE TRABAJO DEL INTEGRANTE

Eliseo Tarqui Ajahuana – Especialista Técnico

Fecha: jueves 05/11/2026 (semana 11) | **Versión:** 1.0 | **Encarga:** Clyde N. Paricahua Pari

1. Propósito

El equipo trabaja desde ahora en el repositorio `ProyectoTics`. Esta guía explica, desde cero, cómo preparar tu computadora, clonar el repositorio y subir tus documentos desde la terminal, cada uno con su rama, su commit y su Pull Request. El seguimiento de tus tareas se hace en el navegador, en el tablero *CasaScore – Tablero híbrido*.

Repositorio:	`https://github.com/xClaIDx/ProyectoTics`
Tablero:	`https://github.com/users/xClaIDx/projects/1`
Tu usuario:	`Eliseo-Tarqui`
Revisor:	Clyde (`xClaIDx`) revisa, aprueba y fusiona cada Pull Request
Plazo:	PR 1 a 7 hasta el viernes 06/11; PR 8 el viernes 27/11 y PR 9 el viernes 04/12, en la fecha de cada documento

2. Lo que Recibes

1. **La carpeta** `paquete_eliseo` (comprimida en un `.zip`), que Clyde te envía por WhatsApp. Contiene esta guía, la carpeta `paquete_eliseo/docs/latex/` con tus 8 documentos (`.tex` y `.pdf`) y la carpeta `paquete_eliseo/src/` con el código de la app móvil y de la app web, en las mismas rutas que tendrán en el repositorio.
2. **La invitación al repositorio** `ProyectoTics`, que llega a tu correo de GitHub.
3. **Tus tarjetas en el tablero**, ya asignadas a tu usuario.

3. Preparación desde Cero (una sola vez)

3.1. Instalar Git y la terminal de GitHub

	Windows	Mac
Git	Descarga **Git for Windows** desde `https://git-scm.com/download/win` e instálalo con las opciones por defecto.	Abre la app **Terminal** y escribe `xcode-select -install`; acepta la instalación.
GitHub CLI	Descarga el instalador desde `https://cli.github.com` e instálalo.	Descarga el instalador `.pkg` desde `https://cli.github.com` e instálalo.
Terminal que usarás	**Git Bash** (búscalo en el menú Inicio). Todos los comandos de esta guía funcionan en Git Bash.	La app **Terminal**.

Cierra y vuelve a abrir la terminal, y comprueba que ambos programas responden con su número de versión:

```
git --version
gh --version
```

3.2. Configurar tu nombre

Así cada commit queda a tu nombre. Usa el correo de tu cuenta de GitHub.

```
git config --global user.name "Eliseo Tarqui Ajahuana"
git config --global user.email "tu-correo-de-github@ejemplo.com"
git config --global init.defaultBranch main
```

3.3. Iniciar sesión en GitHub desde la terminal

```
gh auth login
```

Responde así a cada pregunta (usa las flechas y Enter): **GitHub.com** → **HTTPS** → **Yes** (autenticar Git con tus credenciales) → **Login with a web browser**. La terminal muestra un código de 8 caracteres; pulsa Enter, se abre el navegador, pega el código y autoriza. Comprueba con:

```
gh auth status
```

3.4. Aceptar la invitación al repositorio

Desde el navegador, en el correo de GitHub (**View invitation** → **Accept invitation**) o en `https://github.com/xClaIDx/ProyectoTics/invitations`. Sin este paso, la terminal rechazará tus envíos con un error de permiso.

3.5. Clonar el repositorio y preparar tu paquete

1. Descomprime `paquete_eliseo.zip` con doble clic y deja la carpeta `paquete_eliseo` en tu **Escritorio**.
2. En la terminal, ve al Escritorio y clona el repositorio:

```
cd ~/Desktop
git clone https://github.com/xClaIDx/ProyectoTics.git
cd ProyectoTics
ls docs/latex
```

Debes ver las carpetas `00_comun`, `casascore` y `horus_sentinel`. En Windows, si tu Escritorio está en OneDrive, usa `cd~/OneDrive/Escritorio` en lugar de `cd~/Desktop`. Desde ahora, todos los comandos se escriben **dentro de la carpeta** `ProyectoTics`; el paquete queda al lado, en `../paquete_eliseo`.

4. Cómo se Simula el Historial

Cada documento conserva la fecha que tiene escrita; no se modifica ningún archivo. GitHub registrará el día real en que lo subes. Para que se sepa cuándo debió entregarse, el mensaje del commit y el título del Pull Request terminan con la fecha prevista, por ejemplo:

```
docs(casascore-requerimientos): requerimientos de ambos proyectos [fecha prevista 04/09/2026]
```

5. Tus Nueve Pull Requests

Súbelos en este orden. Los documentos se copian desde `../paquete_eliseo/docs/latex/` a `docs/latex/`, y la app desde `../paquete_eliseo/src/` a `src/`.

PR	Rama	Carpeta que subes	Fecha prevista
1	`docs/casascore-requerimientos`	`casascore/02_requerimientos` y `horus_sentinel/02_requerimientos`	04/09/2026
2	`docs/casascore-calidad`	`casascore/11_plan_calidad`	22/09/2026
3	`docs/casascore-contratos`	`casascore/13_plan_contratos`	22/09/2026
4	`docs/casascore-arquitectura`	`casascore/14_arquitectura_tecnica`	22/09/2026
5	`feature/casascore-app-movil`	`src/mobile`	09/10/2026
6	`docs/casascore-validacion`	`casascore/17_informe_validacion`	09/10/2026
7	`feature/casascore-app-web`	`src/web`	06/11/2026
8	`docs/casascore-auditoria`	`casascore/24_informe_auditoria_calidad`	27/11/2026
9	`docs/casascore-manuales`	`casascore/26_manuales`	04/12/2026

Los PR 8 y 9 corresponden a documentos con fecha 27/11 y 04/12/2026: súbelos en esas fechas, no antes.

6. Probar la App antes de Subirla

Antes de los PR 5 y 7, comprueba que el código funciona en tu computadora. Necesitas **Node.js** en su versión LTS, que se descarga desde `https://nodejs.org`. Las carpetas `node_modules` que se crean al instalar no se suben: el archivo `.gitignore` del repositorio las excluye.

```
node --version
cd ../paquete_eliseo/src/web
npm install
npm test
cd ../mobile
npm install
npx expo start
cd ../../../ProyectoTics
```

`npm test` debe terminar con todas las pruebas del motor aprobadas. `npx expo start` muestra un código QR para abrir la app móvil con Expo Go; ciérralo con Ctrl + C. Si algo falla, regístralo como tarjeta de tipo *Defecto* antes de abrir el PR.

7. Ciclo Completo de un Pull Request

Ejemplo con el PR 1. Cada bloque va precedido de lo que hace.

1. Partir de la versión más reciente de `main`

```
git switch main
git pull
```

2. Crear tu rama

```
git switch -c docs/casascore-requerimientos
```

3. Copiar tus carpetas desde el paquete

```
cp -r ../paquete_eliseo/docs/latex/casascore/02_requerimientos docs/latex/casascore/
cp -r ../paquete_eliseo/docs/latex/horus_sentinel/02_requerimientos docs/latex/horus_sentinel/
```

4. Revisar qué cambió: deben aparecer en rojo las carpetas nuevas.

```
git status
```

5. Preparar y guardar el cambio (commit)

```
git add docs/latex/casascore/02_requerimientos
git add docs/latex/horus_sentinel/02_requerimientos
git commit -m "docs(casascore-requerimientos): requerimientos de ambos proyectos [fecha prevista 04/09/2026]"
```

6. Enviar la rama a GitHub

```
git push -u origin docs/casascore-requerimientos
```

7. Abrir el Pull Request con Clyde como revisor

```
gh pr create --base main --reviewer xClaIDx \
  --title "docs(casascore-requerimientos): requerimientos de ambos proyectos [fecha prevista 04/09/2026]" \
  --body "Fecha prevista 04/09/2026. Requerimientos de CasaScore y Horus Sentinel (.tex y .pdf). PR 1 de 9."
```

La terminal responde con el enlace del Pull Request. No lo fusiones tú: Clyde lo revisa y lo fusiona.

8. Cuando Clyde lo fusione, volver a `main` y borrar la rama local

```
git switch main
git pull
git branch -d docs/casascore-requerimientos
```

No esperes a que fusione un PR para empezar el siguiente: el paso 1 siempre parte de `main`, y cada rama es independiente.

7.1. Si Clyde pide cambios

Vuelve a tu rama, corrige el archivo, y envía un nuevo commit; el Pull Request se actualiza solo.

```
git switch docs/casascore-requerimientos
git add docs/latex/casascore/02_requerimientos
git commit -m "fix(casascore-requerimientos): correcciones de la revision"
git push
```

7.2. Ver el estado de tus Pull Requests

```
gh pr status
gh pr list --author "@me"
gh pr view --web
```

8. Comandos de los PR 2 a 9

Cada bloque se ejecuta igual que el ciclo anterior. Después de cada uno, cuando Clyde lo fusione, haz el paso 8 con el nombre de esa rama.

PR 2 – Plan de calidad (22/09/2026)

```
git switch main && git pull
git switch -c docs/casascore-calidad
cp -r ../paquete_eliseo/docs/latex/casascore/11_plan_calidad docs/latex/casascore/
git add docs/latex/casascore/11_plan_calidad
git commit -m "docs(casascore-calidad): plan de calidad [fecha prevista 22/09/2026]"
git push -u origin docs/casascore-calidad
gh pr create --base main --reviewer xClaIDx --fill
```

PR 3 – Plan de contratos y adquisiciones (22/09/2026)

```
git switch main && git pull
git switch -c docs/casascore-contratos
cp -r ../paquete_eliseo/docs/latex/casascore/13_plan_contratos docs/latex/casascore/
git add docs/latex/casascore/13_plan_contratos
git commit -m "docs(casascore-contratos): plan de contratos y adquisiciones [fecha prevista 22/09/2026]"
git push -u origin docs/casascore-contratos
gh pr create --base main --reviewer xClaIDx --fill
```

PR 4 – Arquitectura técnica (22/09/2026)

```
git switch main && git pull
git switch -c docs/casascore-arquitectura
cp -r ../paquete_eliseo/docs/latex/casascore/14_arquitectura_tecnica docs/latex/casascore/
git add docs/latex/casascore/14_arquitectura_tecnica
git commit -m "docs(casascore-arquitectura): arquitectura tecnica [fecha prevista 22/09/2026]"
git push -u origin docs/casascore-arquitectura
gh pr create --base main --reviewer xClaIDx --fill
```

PR 5 – App móvil del MVP de la Unidad I (09/10/2026)

```
git switch main && git pull
git switch -c feature/casascore-app-movil
mkdir -p src
cp -r ../paquete_eliseo/src/mobile src/
git add src/mobile
git commit -m "feat(casascore-app): app movil del MVP de la Unidad I [fecha prevista 09/10/2026]"
git push -u origin feature/casascore-app-movil
gh pr create --base main --reviewer xClaIDx --fill
```

PR 6 – Informe de validación (09/10/2026)

```
git switch main && git pull
git switch -c docs/casascore-validacion
cp -r ../paquete_eliseo/docs/latex/casascore/17_informe_validacion docs/latex/casascore/
git add docs/latex/casascore/17_informe_validacion
git commit -m "docs(casascore-validacion): producto e informe de validacion [fecha prevista 09/10/2026]"
git push -u origin docs/casascore-validacion
gh pr create --base main --reviewer xClaIDx --fill
```

PR 7 – App web (06/11/2026)

```
git switch main && git pull
git switch -c feature/casascore-app-web
mkdir -p src
cp -r ../paquete_eliseo/src/web src/
git add src/web
git commit -m "feat(casascore-web): app web con ranking, mapa y publicacion de cuartos [fecha prevista 06/11/2026]"
git push -u origin feature/casascore-app-web
gh pr create --base main --reviewer xClaIDx --fill
```

PR 8 – Informe de auditoría y calidad (27/11/2026) – súbelo el 27/11

```
git switch main && git pull
git switch -c docs/casascore-auditoria
cp -r ../paquete_eliseo/docs/latex/casascore/24_informe_auditoria_calidad docs/latex/casascore/
git add docs/latex/casascore/24_informe_auditoria_calidad
git commit -m "docs(casascore-auditoria): informe de auditoria y calidad [fecha prevista 27/11/2026]"
git push -u origin docs/casascore-auditoria
gh pr create --base main --reviewer xClaIDx --fill
```

PR 9 – Manuales de usuario y técnico (04/12/2026) – súbelo el 04/12

```
git switch main && git pull
git switch -c docs/casascore-manuales
cp -r ../paquete_eliseo/docs/latex/casascore/26_manuales docs/latex/casascore/
git add docs/latex/casascore/26_manuales
git commit -m "docs(casascore-manuales): manual de usuario y manual tecnico [fecha prevista 04/12/2026]"
git push -u origin docs/casascore-manuales
gh pr create --base main --reviewer xClaIDx --fill
```

La opción `-fill` usa el mensaje del commit como título y descripción del Pull Request.

9. Manejo del Proyecto en el Navegador

El tablero se usa desde `https://github.com/users/xClaIDx/projects/1`. Escribe `assignee: Eliseo-Tarqui` en la barra de filtro para ver solo tus tarjetas.

9.1. Qué haces con cada tarjeta

Tarjeta	Estado	Qué haces
Subir mis documentos y la app a ProyectoTics (9 PR)	Por hacer	Arrástrala a *En Progreso* al empezar. Ábrela y marca la casilla de cada PR cuando lo crees. Pásala a *Hecho* cuando Clyde fusione el PR 9.
Registro e inicio de sesión (Supabase)	En Progreso	Terminar el registro y el inicio de sesión con Ruth como apoyo en la seguridad por fila; fecha límite 18/11.
Punto de referencia en el mapa	Por hacer	Pásala a *En Progreso* al empezar; fecha límite 13/11.
Perfil y mis cuartos; Pruebas de aceptación	Backlog	Se planifican en los sprints 9 y 11.
Informe de auditoría y calidad; Manuales de usuario y técnico	Backlog	Corresponden a los PR 8 y 9; actualízalos con los resultados reales antes de subirlos.
Motor CASA SCORE; Publicación de cuartos; Ranking y detalle; Modelo de datos y arquitectura; Diseño de pantallas	Hecho	Cuando se fusione el PR correspondiente, escribe en la tarjeta un comentario con el enlace del Pull Request.

9.2. Acciones en la tarjeta

- **Cambiar de estado:** arrastra la tarjeta a otra columna, o ábrela y cambia el campo *Status*.
- **Marcar un avance:** abre la tarjeta y marca la casilla de la lista en su descripción.
- **Registrar horas:** en el panel derecho de la tarjeta, suma el tiempo en *Horas reales*, el mismo día y en decimales (media hora = 0.5).
- **Dejar evidencia:** escribe un comentario abajo de la tarjeta con el enlace del Pull Request.
- **Avisar un bloqueo:** escribe el motivo como comentario y avisa a Clyde por WhatsApp el mismo día.

10. Comandos de Consulta Rápida

Comando	Para qué sirve
`pwd`	Ver en qué carpeta estás; debe terminar en `ProyectoTics`.
`git status`	Ver en qué rama estás y qué archivos cambiaron.
`git branch`	Listar tus ramas; la actual tiene un asterisco.
`git log -oneline -5`	Ver los últimos 5 commits.
`git switch main && git pull`	Volver a `main` y traer lo último de GitHub.
`gh pr status`	Ver el estado de tus Pull Requests.

11. Si Algo Sale Mal

Mensaje o situación	Solución
`fatal: not a git repository`	No estás dentro de la carpeta; escribe `cd~/Desktop/ProyectoTics`.
`Permission denied` o error 403 al hacer `push`	Acepta la invitación al repositorio y vuelve a ejecutar `gh auth login`.
`Author identity unknown`	Falta configurar tu nombre y correo (sección 3.2).
`cp: cannot stat`	La carpeta `paquete_eliseo` no está en el Escritorio, al lado de `ProyectoTics`.
`pathspec did not match`	La ruta está mal escrita; usa la tecla Tab para completarla.
`rejected (fetch first)`	Ejecuta `git pull` en tu rama y vuelve a hacer `git push`.
Hiciste un commit estando en `main`	No hagas `push`; avisa a Clyde y él te indica cómo moverlo a una rama.