GUÍA DE TRABAJO DEL INTEGRANTE

Ruth Karina Apaza Solis – Analista de Planificación

Fecha: jueves 05/11/2026 (semana 11) | **Versión:** 2.0 | **Encarga:** Clyde N. Paricahua Pari

1. Propósito

El equipo trabaja desde ahora en el repositorio `ProyectoTics`. Esta guía explica, desde cero, cómo preparar tu computadora, clonar el repositorio y subir tus documentos desde la terminal, cada uno con su rama, su commit y su Pull Request. El seguimiento de tus tareas se hace en el navegador, en el tablero *CasaScore – Tablero híbrido*.

Repositorio:	`https://github.com/xClaIDx/ProyectoTics`
Tablero:	`https://github.com/users/xClaIDx/projects/1`
Tu usuario:	`R-Karina-A-Solis`
Revisor:	Clyde (`xClaIDx`) revisa, aprueba y fusiona cada Pull Request
Plazo:	PR 1 a 7 hasta el viernes 06/11; PR 8 el mismo viernes, después del corte de valor ganado

2. Lo que Recibes

1. **El archivo** `paquete_ruth.zip`, que Clyde te envía por WhatsApp. Contiene la carpeta `paquete_ruth/docs/latex/` con tus 14 documentos (`.tex` y `.pdf`) en las mismas carpetas que tienen en el repositorio.
2. **La invitación al repositorio** `ProyectoTics`, que llega a tu correo de GitHub.
3. **Tus tarjetas en el tablero**, ya asignadas a tu usuario.

3. Preparación desde Cero (una sola vez)

3.1. Instalar Git y la terminal de GitHub

	Windows	Mac
Git	Descarga **Git for Windows** desde `https://git-scm.com/download/win` e instálalo con las opciones por defecto.	Abre la app **Terminal** y escribe `xcode-select -install`; acepta la instalación.
GitHub CLI	Descarga el instalador desde `https://cli.github.com` e instálalo.	Descarga el instalador `.pkg` desde `https://cli.github.com` e instálalo.
Terminal que usarás	**Git Bash** (búscalo en el menú Inicio). Todos los comandos de esta guía funcionan en Git Bash.	La app **Terminal**.

Cierra y vuelve a abrir la terminal, y comprueba que ambos programas responden con su número de versión:

```
git --version
gh --version
```

3.2. Configurar tu nombre

Así cada commit queda a tu nombre. Usa el correo de tu cuenta de GitHub.

```
git config --global user.name "Ruth Karina Apaza Solis"
git config --global user.email "tu-correo-de-github@ejemplo.com"
git config --global init.defaultBranch main
```

3.3. Iniciar sesión en GitHub desde la terminal

```
gh auth login
```

Responde así a cada pregunta (usa las flechas y Enter): **GitHub.com** → **HTTPS** → **Yes** (autenticar Git con tus credenciales) → **Login with a web browser**. La terminal muestra un código de 8 caracteres; pulsa Enter, se abre el navegador, pega el código y autoriza. Comprueba con:

```
gh auth status
```

3.4. Aceptar la invitación al repositorio

Desde el navegador, en el correo de GitHub (**View invitation** → **Accept invitation**) o en `https://github.com/xClaIDx/ProyectoTics/invitations`. Sin este paso, la terminal rechazará tus envíos con un error de permiso.

3.5. Clonar el repositorio y preparar tu paquete

1. Descomprime `paquete_ruth.zip` con doble clic y deja la carpeta `paquete_ruth` en tu **Escritorio**.
2. En la terminal, ve al Escritorio y clona el repositorio:

```
cd ~/Desktop
git clone https://github.com/xClaIDx/ProyectoTics.git
cd ProyectoTics
ls docs/latex
```

Debes ver las carpetas `00_comun`, `casascore` y `horus_sentinel`. En Windows, si tu Escritorio está en OneDrive, usa `cd~/OneDrive/Escritorio` en lugar de `cd~/Desktop`. Desde ahora, todos los comandos se escriben **dentro de la carpeta** `ProyectoTics`; el paquete queda al lado, en `../paquete_ruth`.

4. Cómo se Simula el Historial

Cada documento conserva la fecha que tiene escrita; no se modifica ningún archivo. GitHub registrará el día real en que lo subes. Para que se sepa cuándo debió entregarse, el mensaje del commit y el título del Pull Request terminan con la fecha prevista, por ejemplo:

```
docs(casascore-viabilidad): viabilidad y business case de ambos proyectos [fecha prevista 10/09/2026]
```

5. Tus Ocho Pull Requests

Súbelos en este orden. Cada carpeta se copia desde `../paquete_ruth/docs/latex/` a la misma ruta dentro de `docs/latex/`.

PR	Rama	Carpetas que subes	Fecha prevista
1	`docs/casascore-viabilidad`	`casascore/03_viabilidad_business_case` y `horus_sentinel/03_viabilidad_business_case`	10/09/2026
2	`docs/casascore-edt`	`casascore/06_edt` y `horus_sentinel/06_edt`	18/09/2026
3	`docs/casascore-plan-equipo`	`casascore/07_plan_equipo` y `horus_sentinel/07_plan_equipo`	18/09/2026
4	`docs/casascore-cronograma`	`casascore/08_cronograma` y `horus_sentinel/08_cronograma`	18/09/2026
5	`docs/casascore-presupuesto`	`casascore/09_presupuesto` y `horus_sentinel/09_presupuesto`	18/09/2026
6	`docs/horus-control`	`horus_sentinel/16_control_proyecto` y `00_comun/C7_comparacion_financiera`	21/09/2026
7	`docs/casascore-control`	`casascore/16_control_proyecto`	02/10/2026
8	`docs/casascore-desempeno`	`casascore/21_informe_desempeno`	06/11/2026

6. Ciclo Completo de un Pull Request

Ejemplo con el PR 1. Cada bloque va precedido de lo que hace.

1. Partir de la versión más reciente de `main`

```
git switch main
git pull
```

2. Crear tu rama

```
git switch -c docs/casascore-viabilidad
```

3. Copiar tus carpetas desde el paquete

```
cp -r ../paquete_ruth/docs/latex/casascore/03_viabilidad_business_case docs/latex/casascore/
cp -r ../paquete_ruth/docs/latex/horus_sentinel/03_viabilidad_business_case docs/latex/horus_sentinel/
```

4. Revisar qué cambió: deben aparecer en rojo las dos carpetas nuevas.

```
git status
```

5. Preparar y guardar el cambio (commit)

```
git add docs/latex/casascore/03_viabilidad_business_case
git add docs/latex/horus_sentinel/03_viabilidad_business_case
git commit -m "docs(casascore-viabilidad): viabilidad y business case de ambos proyectos [fecha prevista 10/09/2026]"
```

6. Enviar la rama a GitHub

```
git push -u origin docs/casascore-viabilidad
```

7. Abrir el Pull Request con Clyde como revisor

```
gh pr create --base main --reviewer xClaIDx \
  --title "docs(casascore-viabilidad): viabilidad y business case de ambos proyectos [fecha prevista 10/09/2026]" \
  --body "Fecha prevista 10/09/2026. Viabilidad y Business Case de CasaScore y Horus (.tex y .pdf). PR 1 de 8."
```

La terminal responde con el enlace del Pull Request. No lo fusiones tú: Clyde lo revisa y lo fusiona.

8. Cuando Clyde lo fusione, volver a `main` y borrar la rama local

```
git switch main
git pull
git branch -d docs/casascore-viabilidad
```

No esperes a que fusione un PR para empezar el siguiente: el paso 1 siempre parte de `main`, y cada rama es independiente.

6.1. Si Clyde pide cambios

Vuelve a tu rama, corrige el archivo, y envía un nuevo commit; el Pull Request se actualiza solo.

```
git switch docs/casascore-viabilidad
git add docs/latex/casascore/03_viabilidad_business_case
git commit -m "fix(casascore-viabilidad): correcciones de la revision"
git push
```

6.2. Ver el estado de tus Pull Requests

```
gh pr status
gh pr list --author "@me"
gh pr view --web
```

7. Comandos de los PR 2 a 8

Cada bloque se ejecuta igual que el ciclo anterior. Después de cada uno, cuando Clyde lo fusione, haz el paso 8 con el nombre de esa rama.

PR 2 – EDT (18/09/2026)

```
git switch main && git pull
git switch -c docs/casascore-edt
cp -r ../paquete_ruth/docs/latex/casascore/06_edt docs/latex/casascore/
cp -r ../paquete_ruth/docs/latex/horus_sentinel/06_edt docs/latex/horus_sentinel/
git add docs/latex/casascore/06_edt
git add docs/latex/horus_sentinel/06_edt
git commit -m "docs(casascore-edt): EDT y diccionario de ambos proyectos [fecha prevista 18/09/2026]"
git push -u origin docs/casascore-edt
gh pr create --base main --reviewer xClaIDx --fill
```

PR 3 – Plan del equipo (18/09/2026)

```
git switch main && git pull
git switch -c docs/casascore-plan-equipo
cp -r ../paquete_ruth/docs/latex/casascore/07_plan_equipo docs/latex/casascore/
cp -r ../paquete_ruth/docs/latex/horus_sentinel/07_plan_equipo docs/latex/horus_sentinel/
git add docs/latex/casascore/07_plan_equipo
git add docs/latex/horus_sentinel/07_plan_equipo
git commit -m "docs(casascore-plan-equipo): plan del equipo de ambos proyectos [fecha prevista 18/09/2026]"
git push -u origin docs/casascore-plan-equipo
gh pr create --base main --reviewer xClaIDx --fill
```

PR 4 – Cronograma (18/09/2026)

```
git switch main && git pull
git switch -c docs/casascore-cronograma
cp -r ../paquete_ruth/docs/latex/casascore/08_cronograma docs/latex/casascore/
cp -r ../paquete_ruth/docs/latex/horus_sentinel/08_cronograma docs/latex/horus_sentinel/
git add docs/latex/casascore/08_cronograma
git add docs/latex/horus_sentinel/08_cronograma
git commit -m "docs(casascore-cronograma): cronograma de ambos proyectos [fecha prevista 18/09/2026]"
git push -u origin docs/casascore-cronograma
gh pr create --base main --reviewer xClaIDx --fill
```

PR 5 – Presupuesto (18/09/2026)

```
git switch main && git pull
git switch -c docs/casascore-presupuesto
cp -r ../paquete_ruth/docs/latex/casascore/09_presupuesto docs/latex/casascore/
cp -r ../paquete_ruth/docs/latex/horus_sentinel/09_presupuesto docs/latex/horus_sentinel/
git add docs/latex/casascore/09_presupuesto
git add docs/latex/horus_sentinel/09_presupuesto
git commit -m "docs(casascore-presupuesto): presupuesto de ambos proyectos [fecha prevista 18/09/2026]"
git push -u origin docs/casascore-presupuesto
gh pr create --base main --reviewer xClaIDx --fill
```

PR 6 – Control de Horus y comparación financiera (21/09/2026)

```
git switch main && git pull
git switch -c docs/horus-control
cp -r ../paquete_ruth/docs/latex/horus_sentinel/16_control_proyecto docs/latex/horus_sentinel/
cp -r ../paquete_ruth/docs/latex/00_comun/C7_comparacion_financiera docs/latex/00_comun/
git add docs/latex/horus_sentinel/16_control_proyecto
git add docs/latex/00_comun/C7_comparacion_financiera
git commit -m "docs(horus-control): control al corte de la semana 4 y comparacion financiera [fecha prevista 21/09/2026]"
git push -u origin docs/horus-control
gh pr create --base main --reviewer xClaIDx --fill
```

PR 7 – Control del proyecto CasaScore (02/10/2026)

```
git switch main && git pull
git switch -c docs/casascore-control
cp -r ../paquete_ruth/docs/latex/casascore/16_control_proyecto docs/latex/casascore/
git add docs/latex/casascore/16_control_proyecto
git commit -m "docs(casascore-control): control del proyecto al corte de la semana 6 [fecha prevista 02/10/2026]"
git push -u origin docs/casascore-control
gh pr create --base main --reviewer xClaIDx --fill
```

PR 8 – Informe de desempeño (06/11/2026, después del corte)

```
git switch main && git pull
git switch -c docs/casascore-desempeno
cp -r ../paquete_ruth/docs/latex/casascore/21_informe_desempeno docs/latex/casascore/
git add docs/latex/casascore/21_informe_desempeno
git commit -m "docs(casascore-desempeno): informe de desempeno al corte de la semana 11 [fecha prevista 06/11/2026]"
git push -u origin docs/casascore-desempeno
gh pr create --base main --reviewer xClaIDx --fill
```

La opción `-fill` usa el mensaje del commit como título y descripción del Pull Request.

8. Manejo del Proyecto en el Navegador

El tablero se usa desde `https://github.com/users/xClaIDx/projects/1`. Escribe `assignee:R-Karina-A-Solis` en la barra de filtro para ver solo tus tarjetas.

8.1. Qué haces con cada tarjeta

Tarjeta	Estado	Qué haces
Subir mis documentos a ProyectoTics (8 PR)	Por hacer	Arrástrala a *En Progreso* al empezar. Ábrela y marca la casilla de cada PR cuando lo crees. Pásala a *Hecho* cuando Clyde fusione el PR 8.
Montar el tablero híbrido	En Progreso	En la vista *Tablero*, abre el menú (`...`) de la columna *En Progreso* → **Set limit** y pon 4; en *En Revision* pon 3. Luego pásala a *Hecho*.
Corte de valor ganado semana 11	En Progreso	El viernes 06/11 calcula PV, EV, AC, SPI y CPI con la vista *Control semanal*; ese corte es el que sube el PR 8.
Seguridad por fila (RLS)	En Progreso	Apoya a Eliseo con la seguridad por fila de Supabase hasta el 18/11.
Viabilidad y Acta de Constitución; Cronograma y presupuesto de Horus; Control de Horus y comparación financiera; Planificación base	Hecho	Cuando se fusione el PR de cada documento, escribe en la tarjeta un comentario con el enlace del Pull Request.

8.2. Acciones en la tarjeta

- **Cambiar de estado:** arrastra la tarjeta a otra columna, o ábrela y cambia el campo *Status*.
- **Marcar un avance:** abre la tarjeta y marca la casilla de la lista en su descripción.
- **Registrar horas:** en el panel derecho de la tarjeta, suma el tiempo en *Horas reales*, el mismo día y en decimales (media hora = 0.5).
- **Dejar evidencia:** escribe un comentario abajo de la tarjeta con el enlace del Pull Request.
- **Avisar un bloqueo:** escribe el motivo como comentario y avisa a Clyde por WhatsApp el mismo día.

9. Comandos de Consulta Rápida

Comando	Para qué sirve
`pwd`	Ver en qué carpeta estás; debe terminar en `ProyectoTics`.
`git status`	Ver en qué rama estás y qué archivos cambiaron.
`git branch`	Listar tus ramas; la actual tiene un asterisco.
`git log -oneline -5`	Ver los últimos 5 commits.
`git switch main && git pull`	Volver a `main` y traer lo último de GitHub.
`gh pr status`	Ver el estado de tus Pull Requests.

10. Si Algo Sale Mal

Mensaje o situación	Solución
`fatal: not a git repository`	No estás dentro de la carpeta; escribe `cd~/Desktop/ProyectoTics`.
`Permission denied` o error 403 al hacer `push`	Acepta la invitación al repositorio y vuelve a ejecutar `gh auth login`.
`Author identity unknown`	Falta configurar tu nombre y correo (sección 3.2).
`cp: cannot stat`	La carpeta `paquete_ruth` no está en el Escritorio, al lado de `ProyectoTics`.
`pathspec did not match`	La ruta está mal escrita; usa la tecla Tab para completarla.
`rejected (fetch first)`	Ejecuta `git pull` en tu rama y vuelve a hacer `git push`.
Hiciste un commit estando en `main`	No hagas `push`; avisa a Clyde y él te indica cómo moverlo a una rama.