GUÍA DE TRABAJO DEL INTEGRANTE

Viviana Mary Quisbert Quispe – Gestora de Comunicación, Riesgos y Documentación

Fecha: jueves 05/11/2026 (semana 11) | **Versión:** 1.0 | **Encarga:** Clyde N. Paricahua Pari

1. Propósito

El equipo trabaja desde ahora en el repositorio `ProyectoTics`. Esta guía explica, desde cero, cómo preparar tu computadora, clonar el repositorio y subir tus documentos desde la terminal, cada uno con su rama, su commit y su Pull Request. El seguimiento de tus tareas se hace en el navegador, en el tablero *CasaScore – Tablero híbrido*.

Repositorio:	`https://github.com/xClaIDx/ProyectoTics`
Tablero:	`https://github.com/users/xClaIDx/projects/1`
Tu usuario:	`Viviana-11`
Revisor:	Clyde (`xClaIDx`) revisa, aprueba y fusiona cada Pull Request
Plazo:	PR 1 a 5 hasta el viernes 06/11; PR 6 el viernes 13/11, fecha del plan de cierre

2. Lo que Recibes

1. **La carpeta** `paquete_viviana` (comprimida en un `.zip`), que Clyde te envía por WhatsApp. Contiene esta guía y la carpeta `paquete_viviana/docs/latex/` con tus 6 documentos (`.tex` y `.pdf`) en las mismas carpetas que tienen en el repositorio.
2. **La invitación al repositorio** `ProyectoTics`, que llega a tu correo de GitHub.
3. **Tus tarjetas en el tablero**, ya asignadas a tu usuario.

3. Preparación desde Cero (una sola vez)

3.1. Instalar Git y la terminal de GitHub

	Windows	Mac
Git	Descarga **Git for Windows** desde `https://git-scm.com/download/win` e instálalo con las opciones por defecto.	Abre la app **Terminal** y escribe `xcode-select -install`; acepta la instalación.
GitHub CLI	Descarga el instalador desde `https://cli.github.com` e instálalo.	Descarga el instalador `.pkg` desde `https://cli.github.com` e instálalo.
Terminal que usarás	**Git Bash** (búscalo en el menú Inicio). Todos los comandos de esta guía funcionan en Git Bash.	La app **Terminal**.

Cierra y vuelve a abrir la terminal, y comprueba que ambos programas responden con su número de versión:

```
git --version
gh --version
```

3.2. Configurar tu nombre

Así cada commit queda a tu nombre. Usa el correo de tu cuenta de GitHub.

```
git config --global user.name "Viviana Mary Quisbert Quispe"
git config --global user.email "tu-correo-de-github@ejemplo.com"
git config --global init.defaultBranch main
```

3.3. Iniciar sesión en GitHub desde la terminal

```
gh auth login
```

Responde así a cada pregunta (usa las flechas y Enter): **GitHub.com** → **HTTPS** → **Yes** (autenticar Git con tus credenciales) → **Login with a web browser**. La terminal muestra un código de 8 caracteres; pulsa Enter, se abre el navegador, pega el código y autoriza. Comprueba con:

```
gh auth status
```

3.4. Aceptar la invitación al repositorio

Desde el navegador, en el correo de GitHub (**View invitation** → **Accept invitation**) o en `https://github.com/xClaIDx/ProyectoTics/invitations`. Sin este paso, la terminal rechazará tus envíos con un error de permiso.

3.5. Clonar el repositorio y preparar tu paquete

1. Descomprime `paquete_viviana.zip` con doble clic y deja la carpeta `paquete_viviana` en tu **Escritorio**.
2. En la terminal, ve al Escritorio y clona el repositorio:

```
cd ~/Desktop
git clone https://github.com/xClaIDx/ProyectoTics.git
cd ProyectoTics
ls docs/latex
```

Debes ver las carpetas `00_comun`, `casascore` y `horus_sentinel`. En Windows, si tu Escritorio está en OneDrive, usa `cd~/OneDrive/Escritorio` en lugar de `cd~/Desktop`. Desde ahora, todos los comandos se escriben **dentro de la carpeta** `ProyectoTics`; el paquete queda al lado, en `../paquete_viviana`.

4. Cómo se Simula el Historial

Cada documento conserva la fecha que tiene escrita; no se modifica ningún archivo. GitHub registrará el día real en que lo subes. Para que se sepa cuándo debió entregarse, el mensaje del commit y el título del Pull Request terminan con la fecha prevista, por ejemplo:

```
docs(comun-conformacion): acta de conformacion del equipo [fecha prevista 01/09/2026]
```

5. Tus Seis Pull Requests

Súbelos en este orden. Cada carpeta se copia desde `../paquete_viviana/docs/latex/` a la misma ruta dentro de `docs/latex/`.

PR	Rama	Carpeta que subes	Fecha prevista
1	`docs/comun-conformacion`	`00_comun/C2_acta_conformacion`	01/09/2026
2	`docs/comun-politicas`	`00_comun/C1_politicas`	04/09/2026
3	`docs/casascore-riesgos`	`casascore/10_plan_riesgos`	22/09/2026
4	`docs/casascore-comunicaciones`	`casascore/12_plan_comunicaciones`	22/09/2026
5	`docs/casascore-actas-sprint`	`casascore/15_actas_sprint`	16/10/2026
6	`docs/casascore-cierre`	`casascore/23_plan_cierre_lecciones`	13/11/2026

El PR 6 corresponde a un documento con fecha 13/11/2026: súbelo ese día, no antes.

6. Ciclo Completo de un Pull Request

Ejemplo con el PR 1. Cada bloque va precedido de lo que hace.

1. Partir de la versión más reciente de `main`

```
git switch main
git pull
```

2. Crear tu rama

```
git switch -c docs/comun-conformacion
```

3. Copiar tu carpeta desde el paquete

```
cp -r ../paquete_viviana/docs/latex/00_comun/C2_acta_conformacion docs/latex/00_comun/
```

4. Revisar qué cambió: debe aparecer en rojo la carpeta nueva.

```
git status
```

5. Preparar y guardar el cambio (commit)

```
git add docs/latex/00_comun/C2_acta_conformacion
git commit -m "docs(comun-conformacion): acta de conformacion del equipo [fecha prevista 01/09/2026]"
```

6. Enviar la rama a GitHub

```
git push -u origin docs/comun-conformacion
```

7. Abrir el Pull Request con Clyde como revisor

```
gh pr create --base main --reviewer xClaIDx \
  --title "docs(comun-conformacion): acta de conformacion del equipo [fecha prevista 01/09/2026]" \
  --body "Fecha prevista 01/09/2026. Acta de conformación del equipo (.tex y .pdf). PR 1 de 6."
```

La terminal responde con el enlace del Pull Request. No lo fusiones tú: Clyde lo revisa y lo fusiona.

8. Cuando Clyde lo fusione, volver a `main` y borrar la rama local

```
git switch main
git pull
git branch -d docs/comun-conformacion
```

No esperes a que fusione un PR para empezar el siguiente: el paso 1 siempre parte de `main`, y cada rama es independiente.

6.1. Si Clyde pide cambios

Vuelve a tu rama, corrige el archivo, y envía un nuevo commit; el Pull Request se actualiza solo.

```
git switch docs/comun-conformacion
git add docs/latex/00_comun/C2_acta_conformacion
git commit -m "fix(comun-conformacion): correcciones de la revision"
git push
```

6.2. Ver el estado de tus Pull Requests

```
gh pr status
gh pr list --author "@me"
gh pr view --web
```

7. Comandos de los PR 2 a 6

Cada bloque se ejecuta igual que el ciclo anterior. Después de cada uno, cuando Clyde lo fusione, haz el paso 8 con el nombre de esa rama.

PR 2 – Políticas del proyecto y gobernanza (04/09/2026)

```
git switch main && git pull
git switch -c docs/comun-politicas
cp -r ../paquete_viviana/docs/latex/00_comun/C1_politicas docs/latex/00_comun/
git add docs/latex/00_comun/C1_politicas
git commit -m "docs(comun-politicas): politicas del proyecto y gobernanza [fecha prevista 04/09/2026]"
git push -u origin docs/comun-politicas
gh pr create --base main --reviewer xClaIDx --fill
```

PR 3 – Plan y registro de riesgos (22/09/2026)

```
git switch main && git pull
git switch -c docs/casascore-riesgos
cp -r ../paquete_viviana/docs/latex/casascore/10_plan_riesgos docs/latex/casascore/
git add docs/latex/casascore/10_plan_riesgos
git commit -m "docs(casascore-riesgos): plan y registro de riesgos [fecha prevista 22/09/2026]"
git push -u origin docs/casascore-riesgos
gh pr create --base main --reviewer xClaIDx --fill
```

PR 4 – Plan de información y comunicaciones (22/09/2026)

```
git switch main && git pull
git switch -c docs/casascore-comunicaciones
cp -r ../paquete_viviana/docs/latex/casascore/12_plan_comunicaciones docs/latex/casascore/
git add docs/latex/casascore/12_plan_comunicaciones
git commit -m "docs(casascore-comunicaciones): plan de informacion y comunicaciones [fecha prevista 22/09/2026]"
git push -u origin docs/casascore-comunicaciones
gh pr create --base main --reviewer xClaIDx --fill
```

PR 5 – Actas de los sprints 1 a 5 (16/10/2026)

```
git switch main && git pull
git switch -c docs/casascore-actas-sprint
cp -r ../paquete_viviana/docs/latex/casascore/15_actas_sprint docs/latex/casascore/
git add docs/latex/casascore/15_actas_sprint
git commit -m "docs(casascore-actas): actas de los sprints 1 a 5 [fecha prevista 16/10/2026]"
git push -u origin docs/casascore-actas-sprint
gh pr create --base main --reviewer xClaIDx --fill
```

PR 6 – Plan de cierre y lecciones aprendidas (13/11/2026) – súbelo el 13/11

```
git switch main && git pull
git switch -c docs/casascore-cierre
cp -r ../paquete_viviana/docs/latex/casascore/23_plan_cierre_lecciones docs/latex/casascore/
git add docs/latex/casascore/23_plan_cierre_lecciones
git commit -m "docs(casascore-cierre): plan de cierre y lecciones aprendidas [fecha prevista 13/11/2026]"
git push -u origin docs/casascore-cierre
gh pr create --base main --reviewer xClaIDx --fill
```

La opción `-fill` usa el mensaje del commit como título y descripción del Pull Request.

8. Manejo del Proyecto en el Navegador

El tablero se usa desde `https://github.com/users/xClaIDx/projects/1`. Escribe `assignee: Viviana-11` en la barra de filtro para ver solo tus tarjetas.

8.1. Qué haces con cada tarjeta

Tarjeta	Estado	Qué haces
Subir mis documentos a ProyectoTics (6 PR)	Por hacer	Arrástrala a *En Progreso* al empezar. Ábrela y marca la casilla de cada PR cuando lo crees. Pásala a *Hecho* cuando Clyde fusione el PR 6.
Riesgos v1.1: R02 activado	En Revision	Clyde revisa la actualización del registro de riesgos; atiende sus observaciones en la misma tarjeta.
Convocatoria al piloto	Backlog	Desde el 11/11: mensajes en grupos de WhatsApp de estudiantes y afiches; registra a los inscritos.
Plan de cierre y lecciones aprendidas	Backlog	Revisa el documento antes del 13/11 y súbelo con el PR 6 ese día.
Políticas y conformación del equipo; Planes de soporte; Pruebas del motor (7 casos)	Hecho	Cuando se fusione el PR de cada documento, escribe en la tarjeta un comentario con el enlace del Pull Request.

8.2. Acciones en la tarjeta

- **Cambiar de estado:** arrastra la tarjeta a otra columna, o ábrela y cambia el campo *Status*.
- **Marcar un avance:** abre la tarjeta y marca la casilla de la lista en su descripción.
- **Registrar horas:** en el panel derecho de la tarjeta, suma el tiempo en *Horas reales*, el mismo día y en decimales (media hora = 0.5).
- **Dejar evidencia:** escribe un comentario abajo de la tarjeta con el enlace del Pull Request.
- **Avisar un bloqueo:** escribe el motivo como comentario y avisa a Clyde por WhatsApp el mismo día.

9. Comandos de Consulta Rápida

Comando	Para qué sirve
`pwd`	Ver en qué carpeta estás; debe terminar en `ProyectoTics`.
`git status`	Ver en qué rama estás y qué archivos cambiaron.
`git branch`	Listar tus ramas; la actual tiene un asterisco.
`git log -oneline -5`	Ver los últimos 5 commits.
`git switch main && git pull`	Volver a `main` y traer lo último de GitHub.
`gh pr status`	Ver el estado de tus Pull Requests.

10. Si Algo Sale Mal

Mensaje o situación	Solución
`fatal: not a git repository`	No estás dentro de la carpeta; escribe `cd~/Desktop/ProyectoTics`.
`Permission denied` o error 403 al hacer `push`	Acepta la invitación al repositorio y vuelve a ejecutar `gh auth login`.
`Author identity unknown`	Falta configurar tu nombre y correo (sección 3.2).
`cp: cannot stat`	La carpeta `paquete_viviana` no está en el Escritorio, al lado de `ProyectoTics`.
`pathspec did not match`	La ruta está mal escrita; usa la tecla Tab para completarla.
`rejected (fetch first)`	Ejecuta `git pull` en tu rama y vuelve a hacer `git push`.
Hiciste un commit estando en `main`	No hagas `push`; avisa a Clyde y él te indica cómo moverlo a una rama.