

Czynności po instalacji Ubuntu Server

Aktualizacje, repozytoria, pakiety i stan bazy

Systemy operacyjne - klasa 2

Ubuntu Server

Po tej lekcji uczeń powinien rozumieć

- co sprawdzić po pierwszym uruchomieniu serwera
- po co wykonuje się aktualizacje
- czym są repozytoria i pakiety
- jakie informacje należy dokumentować
- czym jest stan bazowy serwera

Pierwsze pytanie administratora

- Czy system się uruchamia?
- Czy można się zalogować?
- Jaka jest nazwa hosta?
- Czy działa sieć?
- Czy system jest aktualny?
- Czy można bezpiecznie wykonać snapshot?

- poprawiają błędy i luki bezpieczeństwa
- na serwerach są obowiązkowym elementem utrzymania
- mogą zmieniać wersje pakietów
- po większych aktualizacjach warto wykonać restart, jeśli system tego wymaga

- pakiet to przygotowany zestaw plików programu lub usługi
- pakiet może zawierać program, pliki konfiguracji, dokumentację i zależności
- instalacja z pakietów jest bezpieczniejsza niż przypadkowe pobieranie plików z Internetu

- repozytorium to źródło pakietów dla systemu
- system zna listę repozytoriów
- administrator aktualizuje listę dostępnych pakietów
- pakiety są instalowane wraz z wymaganymi zależnościami

- APT to narzędzie do zarządzania pakietami w Debian/Ubuntu
- potrafi aktualizować listę pakietów
- instaluje, usuwa i aktualizuje oprogramowanie
- rozwiązuje zależności między pakietami

Polecenia, które często wracają

```
sudo apt update      # odświeżenie listy pakietów
sudo apt upgrade     # aktualizacja pakietów
sudo apt install X    # instalacja pakietu
sudo apt remove X     # usunięcie pakietu
```

Nie myl update i upgrade

Polecenie	Znaczenie
apt update	pobiera informacje o dostępnych wersjach pakietów
apt upgrade	aktualizuje zainstalowane pakiety
apt install	instaluje wskazany pakiet
apt remove	usuwa wskazany pakiet

- system po instalacji i podstawowej konfiguracji
- stan, do którego można wrócić po błędzie
- dobry moment na snapshot
- powinien być opisany w dokumentacji

Sprawdzanie wersji systemu

```
lsb_release -a  
cat /etc/os-release  
uname -a
```

Sprawdzanie nazwy hosta

```
hostname  
hostnamectl
```

- błędna data i godzina utrudnia analizę logów
- certyfikaty i usługi mogą zależeć od poprawnego czasu
- na serwerze trzeba wiedzieć, w jakiej strefie czasowej zapisują się zdarzenia

- czy interfejs ma adres IP
- czy widoczna jest brama domyślna
- czy działa ping do bramy
- czy działa rozwiązywanie nazw
- czy tryb sieci VM jest zgodny z celem ćwiczenia

Minimalna dokumentacja po instalacji

Data: 2026-09-...
System: Ubuntu Server ...
Hostname: srv-...
Użytkownik: ...
Sieć VM: ...
Adres IP: ...
Snapshot: po_instalacji

Typowe błędy po instalacji

- brak aktualizacji listy pakietów przed instalacją usługi
- mylenie hasła użytkownika z hasłem roota
- brak Internetu przez zły tryb sieci VM
- praca bez zapisywania wykonanych zmian

- najpierw sprawdź stan systemu
- potem zmieniaj konfigurację
- po zmianie wykonaj test
- na końcu zapisz wynik i ewentualny problem

- Po instalacji sprawdza się logowanie, wersję systemu, hostname, sieć i aktualizacje.
- Repozytorium to źródło pakietów, a APT zarządza pakietami w Ubuntu.
- Stan bazowy serwera warto zabezpieczyć snapshotem.

Mini-pytania kontrolne

- ❶ Czym jest repozytorium?
- ❷ Jaka jest różnica między apt update a apt upgrade?
- ❸ Dlaczego po instalacji warto zrobić snapshot?
- ❹ Co powinno znaleźć się w dokumentacji stanu bazowego?
- ❺ Dlaczego czas systemowy jest ważny na serwerze?