





PARTS LIST			
ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	2	Uitlijn pin	
2	1	Pakking	
3	1	Montageplaat	
4	2	MontageBuis	S355JR buis 35x1.5 L=27.5
5	2	Aanslag	
6	1	Sensor_montage_buis	
7	2	IGUS Dry bearing	Geleidings lager
8	8	4479 LIS3MDL	Magneetveld sensor
9	4	DIN 471 - 32 x 1,5	Spring Retaining Ring
10	5	ISO 4032 - M22	Hex Nut
11	8	DIN 125 - A 23	Washer
12	1	ISO 4017 - M22 x 55	Hex-Head Bolt
13	32	ISO 1207 - M2 x 8	Slotted Cheese Head Screw
14	2	ISO 4014 - M22 x 100	Hex-Head Bolt
15	1	ISO 8734 - 5 x 12 - A	Parallel Pin

DRAWN kevin	01/06/2025	TITLE DN 150		
CHECKED				
QA		SIZE A1		
MFG				
APPROVED		DWG NO Sensor opstelling		REV A
		SCALE 1 / 2	SHEET 1 OF 7	











DRAWN kevin	01/06/2025	TITLE DN 150			
CHECKED					
QA					
MFG					
APPROVED					
		SIZE A1		DWG NO Sensor opstelling	REV
		SCALE 1 : 1		SHEET 5 OF 7	



Material/Materiaal: POM

DRAWN	kevin	01/06/2025	TITLE		
CHECKED					
QA			DN 150		
MFG					
APPROVED			SIZE	DWG NO	REV
			A1	Sensor opstelling	A
			SCALE	1 : 1	SHEET 6 OF 7



Break sharp edges
Scherpe randen breken

Material/Materiaal: S355JR

DRAWN	kevin	01/06/2025			
CHECKED			TITLE		
QA			DN 150		
MFG					
APPROVED					
			SIZE		DWG NO
			A1		Sensor opstelling
			SCALE	2 : 1	SHEET 7 OF 7