



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA INFORMATICA

Requirements Analysis Document

SPECIFICHE DEI REQUISITI SOFTWARE

ArtID



Team di Sviluppo

Andrea Sciortino
Davide Alaimo
Gabriele Iovino
Giovanni Luca Cusano

Supervisore

Prof.ssa Valeria Seidita

Anno Accademico

2025 - 2026

Indice Generale

1	Introduzione	3
1.1	Obiettivi del sistema	3
1.2	Definizioni	3
2	Sistema Attuale	5
3	Sistema Proposto	6
3.1	Overview	6
3.2	Requisiti Funzionali	6
3.3	Requisiti Non Funzionali	7
3.3.1	Requisiti Del Prodotto	7
3.3.2	Sicurezza e Privacy	7
3.3.3	Usabilità	8
3.3.4	Requisiti Organizzativi	8
3.3.5	Considerazioni Legislative e Conformità	8
4	Modelli del sistema	9
4.1	Modello dei casi d'uso	9
4.1.1	Attori coinvolti	9
4.1.2	Vista d'insieme	10
4.1.3	Macro-casi d'uso	11
4.1.3.1	Comportamento eccezionale - Comunicazione DBMS fallita	12
4.1.3.2	Note dei casi d'uso	13
4.1.4	Macro-caso d'uso - Autenticazione	14
4.1.4.1	Diagramma UML	14
4.1.4.2	Registrazione Membro AFAM	15
4.1.4.3	Login Membro AFAM	17
4.1.4.4	Autenticazione con Identità digitale	19
4.1.4.5	Modifica Password	21
4.1.4.6	Password Dimenticata	22
4.1.4.7	Logout Membro AFAM	23
4.1.4.8	Eliminazione Account	24
4.1.4.9	Genera OTP	25
4.1.5	Macro-caso d'uso - Gestione Profilo	26
4.1.5.1	Diagramma UML	26
4.1.5.2	Visualizza schermata "GESTIONE PROFILO"	27
4.1.5.3	Visualizza schermata "GESTIONE CERTIFICATI"	27
4.1.5.4	Aggiorna Informazioni Profilo	28
4.1.5.5	Nuovo certificato	29
4.1.5.6	Scarica Certificato	30
4.1.5.7	Rimuovi Certificato	31
4.1.5.8	Modifica Certificato	32
4.1.5.9	Collega SPID	33
4.1.6	Macro-caso d'uso - Gestione Materiali	34
4.1.6.1	Diagramma UML	34
4.1.6.2	Visualizza schermata "GESTIONE ARTID"	35
4.1.6.3	Visualizza schermata "GESTIONE MATERIALI"	35
4.1.6.4	Visualizza schermata "DETTAGLI ARTID"	36
4.1.6.5	Carica Materiale	37
4.1.6.6	Cancella Materiale	38
4.1.6.7	Modifica Materiale	39
4.1.6.8	Aggiungi Materiale ai preferiti	40
4.1.6.9	Crea ArtID	41
4.1.6.10	Aggiungi Materiale	42
4.1.6.11	Rimuovi Materiale	43
4.1.6.12	Modifica dettagli ArtID	44
4.1.6.13	Cancella ArtID	45

4.1.6.14	Aggiungi ArtID ai preferiti	46
4.1.6.15	Aggiorna visibilità ArtID	47
4.1.6.16	Crea Tag	48
4.1.6.17	Aggiungi Tag	49
4.1.6.18	Rimuovi Tag	50
4.1.6.19	Preview ArtID	51
4.1.7	Macro-caso d'uso - Condivisione	52
4.1.7.1	Diagramma UML	52
4.1.7.2	Visualizza ArtID condiviso tramite link	53
4.1.7.3	Visualizza preview link ArtID	56
4.1.7.4	Genera link ArtID	57
4.1.7.5	Visualizza schermata "Bacheca condivisioni"	58
4.1.7.6	Elimina link condivisione ArtID	59
4.1.7.7	Visualizza schermata "Dettagli ArtID" condiviso	60
4.1.7.8	Modifica scadenza link ArtID condiviso	61
4.1.7.9	Visualizza ArtID "Condiviso con me"	62
4.1.7.10	Crea condivisione interna ArtID	63
4.1.7.11	Annulla condivisione interna ArtID	64
4.1.7.12	Disattiva condivisione esterna ArtID	65
4.1.7.13	Riattiva condivisione esterna ArtID	66
4.1.7.14	Modifica descrizione link ArtID condiviso	67
4.1.7.15	Elimina ArtID "Condiviso con me"	68
4.1.8	Macro-caso d'uso - Discovery	69
4.1.8.1	Diagramma UML	69
4.1.8.2	Ricerca Membri	70
4.1.8.3	Visualizza ArtID pubblico	71
4.2	Modelli degli oggetti	72
4.2.1	Oggetti Entità	72
4.2.2	Oggetti Boundary	73
4.2.3	Oggetti Control	76
4.2.4	Diagrammi delle classi	78
4.2.4.1	Entità	78
4.2.4.2	Autenticazione	79
4.2.4.3	Gestione Profilo	80
4.2.4.4	Gestione Materiali	81
4.2.4.5	Condivisione	82
4.2.4.6	Discovery	83
4.3	Modelli dinamici	84
4.3.1	Diagrammi di sequenza	85
4.3.1.1	Macro-caso d'uso - Autenticazione	85
4.3.1.2	Macro-caso d'uso - Gestione Profilo	93
4.3.1.3	Macro-caso d'uso - Gestione Materiali	100
4.3.1.4	Macro-caso d'uso - Condivisione	113
4.3.1.5	Macro-caso d'uso - Discovery	126
4.3.1.6	Macro-caso d'uso - Comportamento eccezionale - Comunicazione DBMS fallita	129
4.4	Mockups	130
4.4.1	Autenticazione	131
4.4.2	Gestione Profilo	133
4.4.3	Gestione Materiali	135
4.4.4	Gestione ArtID	136
4.4.5	Condivisione	140
4.4.6	Discovery	142

1 Introduzione

1.1 Obiettivi del sistema

Il progetto “ArtID” nasce con lo scopo di ingegnerizzare e rilasciare una piattaforma software centralizzata espressamente dedicata agli studenti delle istituzioni appartenenti al comparto AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica). L’applicativo si propone come l’ambiente digitale di riferimento per la creazione, la personalizzazione e l’integrazione dell’identità digitale e del percorso formativo-artistico dei discenti.

L’obiettivo cardine del sistema consiste nella digitalizzazione standardizzata, nella valorizzazione e nella centralizzazione del patrimonio artistico e accademico individuale. Lo strumento mira a superare la frammentazione delle informazioni, aggregando in un unico ecosistema protetto sia i dati anagrafici dello studente, sia le sue certificazioni, sia la produzione artistica multimediale generata durante la carriera. Il sistema si rivolge primariamente agli studenti in qualità di amministratori unici del proprio portfolio, e secondariamente a una platea di attori esterni (commissioni d’esame, direttori artistici e istituzioni partner) abilitati alla consultazione selettiva del materiale condiviso.

Nello specifico, il sistema persegue i seguenti traguardi strategici e operativi:

- **Centralizzazione e Unificazione:** Abbattere la dispersione dei dati eliminando la necessità di ricorrere a molteplici repository commerciali esterni o a supporti fisici locali, offrendo un unico punto di persistenza governato dall’istituzione AFAM.
- **Autonomia e Flessibilità Configurativa:** Garantire all’utente finale la piena sovranità sui propri dati, permettendo la strutturazione di portfolio dinamici e la modulazione granulare dei livelli di visibilità dei contenuti in base al contesto d’uso.
- **Disseminazione Sicura e Controllata:** Abilitare canali di condivisione esterni protetti e monitorabili, capaci di fornire metriche analitiche oggettive circa l’avvenuta consultazione dei materiali condivisi.
- **Compliance e Scalabilità Architettureale:** Configurare un’infrastruttura tecnologica aderente alle vigenti normative in materia di protezione dei dati personali (GDPR) e predisposta nativamente per future integrazioni con i nodi di identità federata nazionali ed europei.

1.2 Definizioni

Termine	Descrizione
Membro AFAM o Membro	Individuo autenticato che utilizza il software.
Guest	Individuo esterno all’istituzione AFAM o individuo non autenticato che interagisce con il software.
Materiale	Qualsiasi file che faccia parte della produzione artistica dello studente, come registrazioni audio, video, spartiti e curriculum utili a rappresentarne le competenze e l’esperienza.
ArtID	Contenitore dinamico che contiene i materiali del membro AFAM e che può essere condiviso con altri membri AFAM o con utenti esterni.
Certificazione	File che attesta un titolo, un riconoscimento o una qualifica formale conferita al Membro, utile a certificarne ufficialmente le competenze artistiche e accademiche.
Condivisione interna	Condivisione di un ArtID da un Membro a un altro.
Condivisione esterna o Link	Condivisione di un ArtID tramite link tra un Membro e un Guest.
DBMS	Sistema per la gestione dei dati permanenti degli ArtID e dei Membri

Codice OTP	Codice numerico monouso generato dal sistema e inviato al Membro tramite posta elettronica. È formato da 6 cifre ed ha una validità temporale limitata (5 minuti dalla generazione), oltre la quale decade e non può più essere utilizzato. Garantisce che l'indirizzo email fornito dal Membro in fase di registrazione sia reale, attivo e sotto il suo diretto controllo.
Modale	Elemento dell'interfaccia grafica che compare in sovrimpressione rispetto alla schermata corrente, disabilitando temporaneamente l'interazione con l'applicazione sottostante. Il Membro è obbligato a interagire con la modale (ad esempio per confermare un'azione o inserire un dato puntuale) prima di poter tornare alla schermata principale. Qualora il linguaggio di programmazione o il framework di sviluppo scelto per la fase di implementazione non dovesse supportare nativamente la creazione di modali, quest'ultime verranno visualizzate e gestite come schermate intere a pieno schermo.

2 Sistema Attuale

L'analisi dello scenario tecnologico corrente evidenzia l'assoluta mancanza di una piattaforma integrata e istituzionale dedicata alla valorizzazione dei flussi di lavoro dei candidati AFAM. La situazione attuale è caratterizzata da un modello fortemente decentralizzato e destrutturato, all'interno del quale gli studenti sono costretti a gestire la propria presentazione professionale in modo manuale e frammentato.

Attualmente, la sottomissione di un percorso artistico per audizioni, borse di studio o collaborazioni esterne richiede l'utilizzo concorrente di canali eterogenei: la posta elettronica per le comunicazioni formali, i servizi di cloud storage commerciali per l'invio di file multimediali ad alta risoluzione (registrazioni audio, tracce video, spartiti digitalizzati) e la compilazione estemporanea di documenti di testo per i curricula. Questo approccio comporta un elevato overhead di gestione, poiché l'allineamento e l'aggiornamento dei file rimangono a totale carico dello studente, incrementando il rischio di inviare documentazione obsoleta o non coerente.

Sotto il profilo del controllo e della sicurezza, il sistema attuale soffre di una totale asimmetria informativa. Una volta spedito il materiale via email o tramite link di terze parti, l'utente perde qualsiasi tracciamento sul ciclo di vita del file: non è possibile verificare se i valutatori abbiano effettivamente visionato le opere, né revocare l'accesso ai documenti in caso di variazioni contrattuali o di ripensamenti sulla privacy. Inoltre, la tutela della proprietà intellettuale dei materiali originali risulta gravemente compromessa dalla mancanza di un ambiente di fruizione controllato dall'istituzione.

3 Sistema Proposto

3.1 Overview

Il **sistema** proposto, denominato “**ArtID**”, è stato progettato per **associare univocamente l’identità anagrafica e accademica dello studente** a un repository flessibile di asset multimediali, che supporti il **completo controllo sui materiali artistici** dell’individuo e ne consenta una **facile condivisione** con altri soggetti, interni o esterni all’organizzazione.

I materiali artistici vengono raggruppati in “**ArtID**”, soluzione volta a superare il paradigma della cartella statica in favore del concetto di “**contenitore dinamico**” e **pronto alla condivisione**.

Un ulteriore elemento di innovazione architetturale è rappresentato dal **motore di condivisione selettiva e con monitoraggio delle visualizzazioni**. Lo studente non espone l’intero profilo, ma seleziona un sottoinsieme di file dando vita a una vista personalizzata costituita dall’**ArtID**.

Il sistema permette di generare un link univoco per una data collezione che può essere fruito da soggetti esterni. Parallelamente, **il sistema registra in tempo reale l’accesso al link**, restituendo allo studente un **feedback di avvenuta visione** dei materiali condivisi.

Per gli utenti che cercano supporto per essere scoperti e venire considerati per eventuali ingaggi o proposte di lavoro, il sistema permette a individui esterni di ricercare utenti all’interno del sistema, per esempio con l’obiettivo di *scouting*.

L’**obiettivo finale** è quello di offrire uno strumento digitale che consenta agli studenti di **rappresentare in modo efficace e moderno il proprio percorso artistico e formativo**, che si integri in modo trasparente con i metodi tutt’ora usati per la condivisione del proprio portfolio a commissioni o altri enti nell’ambito della presentazione del percorso artistico.

3.2 Requisiti Funzionali

Nel corso degli incontri con il cliente è emersa l’esigenza di progettare un sistema unico che **permetta a ciascuno studente di costruire una propria identità digitale unica all’interno dell’istituzione AFAM** con particolare attenzione alla **possibilità di poter condividere parte del proprio profilo con soggetti esterni all’istituzione AFAM**, come ad esempio commissioni di audizione, docenti di altre istituzioni o enti che richiedano una valutazione del percorso artistico.

È inoltre necessario prestare particolare attenzione alla **protezione dei dati personali e alla tutela dei materiali artistici**, che rappresentano spesso opere originali degli studenti e devono essere trattate con adeguate garanzie.

Il sistema sarà utilizzato da **due principali tipologie di utenti: Membro AFAM e Guest**. Quando parliamo di **Membro AFAM** intendiamo uno studente iscritto alla piattaforma, mentre un **Guest** rappresenta un soggetto esterno all’istituzione AFAM o in generale un individuo che interagisce con il sistema senza avere effettuato autenticazione. Per rendere la condivisione di materiali con soggetti esterni il più veloce e facile possibile non è richiesto che quest’ultimi si registrino sulla piattaforma per visionare i contenuti condivisi, mentre uno studente che vuole usufruire dei servizi offerti dalla piattaforma deve **effettuare la registrazione** al sistema.

Per quanto concerne il ruolo del **Membro AFAM**, il sistema deve consentire il **caricamento di materiali personali**, la **creazione di contenitori dinamici che contengano parti del profilo da poter condividere** e che quindi ne esprimano l’identità artistica del Membro, perciò **detti ArtID**.

Il **Membro AFAM** potrà **aggiungere o rimuovere materiali** da un **ArtID**, nonché **aggiungere dei tag** che rispecchino i tipi di contenuti presenti.

Infine è stato stabilito un **sistema di condivisione** che permette al **Membro AFAM** di condividere i propri **ArtID** sia con **soggetti esterni** sia con altri **Membri AFAM**, e che consenta un ampio controllo sui materiali condivisi e che restituisca un **feedback in caso di visualizzazione** degli stessi.

Il **Guest** potrà invece **visualizzare gli ArtID a lui condivisi** tramite l’apertura di un link generato dal **Membro AFAM** e condiviso tramite canali esterni, in compatibilità con l’infrastruttura di condivisione

esistente.

Infine un **Guest** può anche **cercare gli utenti della piattaforma** che hanno un profilo visibile pubblicamente, attraverso la funzionalità di **Discovery**.

Il sistema permette quindi al **Guest** di **visualizzare i contatti del Membro AFAM** per connettersi.

3.3 Requisiti Non Funzionali

3.3.1 Requisiti Del Prodotto

- **Consistenza Dinamica e Gestione del Ciclo di Vita delle Condivisioni:** Il sistema deve garantire il controllo granulare, la sicurezza e la freschezza dei dati relativi ai flussi di condivisione degli *ArtID*, rispettando i seguenti vincoli architetturali:
 - **Consistenza in Tempo Reale:** Il sistema non deve memorizzare istantanee statiche al momento della condivisione; ogni modifica ai materiali o ai metadati deve riflettersi istantaneamente e in modo trasparente a tutti i soggetti autorizzati.
 - **Revoca e Reattività Intermedia:** Il sistema deve verificare lo stato di validità del link e dell'*ArtID* a ogni singola richiesta di accesso. Qualora un *ArtID* venga eliminato, posto in stato “Privato”, disabilitato temporaneamente o se la data di scadenza (modificabile dinamicamente dal Membro) risulta superata, il sistema deve revocare l’accesso bloccando la richiesta specificandone il motivo, in modo da tenere aggiornato il Guest con cui il Membro ha condiviso il link.
 - **Persistenza dello Storico:** Le condivisioni scadute rimangono visibili nella schermata per mantenere uno storico delle condivisioni e per permettere al Membro di prolungare le scadenze.
- **Limiti sui File:** Il sistema deve supportare il caricamento di file multimediali con un limite di dimensione massima pari a 50MB per i documenti (PDF) e le immagini (PNG, JPG), e 50MB per i file video (MP4).

3.3.2 Sicurezza e Privacy

- **Autenticazione a Due Fattori (2FA/OTP):** Tutte le operazioni di modifica sui dati sensibili del Membro (es. cambio password, eliminazione account) devono essere subordinate alla validazione tramite un codice One-Time Password (OTP) numerico a 6 cifre, con validità temporale limitata a 5 minuti, inviato all’email istituzionale del Membro. Al fine di prevenire attacchi di tipo *brute-force*, qualora il codice inserito non sia valido (perché errato o perché temporalmente scaduto), il sistema deve restituire un messaggio di errore identico e generico (es. “Codice non valido o scaduto. Riprova.”), senza specificare la causa esatta del fallimento della validazione.
- **Segretezza dei Dati di Registrazione:** Il sistema deve prevenire attacchi di *User Enumeration*: la funzionalità di condivisione tra Membri (che necessita della email del destinatario) non deve confermare o smentire l’esistenza di un’email inserita, restituendo sempre un messaggio generico di successo dell’operazione. Allo stesso modo, la email di registrazione non fa parte dei contatti del Membro ed è una informazione privata, pertanto è prevista la possibilità di inserire una email di contatto potenzialmente diversa.
- **Controllo degli Accessi e Riservatezza dei Profili Privati:** Il sistema deve garantire il diritto alla riservatezza dei Membri AFAM attraverso un meccanismo rigido di controllo degli accessi. Se un Membro imposta il proprio account come “privato”, il sistema deve escludere totalmente l’account dai risultati di qualsiasi ricerca effettuata tramite la funzionalità di *Discovery* avviata da un Guest.
- **Integrità e Certificazione dei Dati tramite Identità Digitale (SPID):** Il sistema deve garantire l’autenticità e l’immutabilità delle identità anagrafiche dei Membri attraverso l’integrazione con il sistema pubblico SPID. Quando un Membro collega lo SPID all’account il sistema deve sovrascrivere i dati anagrafici e contrassegnare l’account come “verificato”; da quel momento in poi i dati anagrafici non potranno più essere modificati.

- **Politica di Controllo degli Accessi agli ArtID:** Il sistema deve implementare controlli di autorizzazione rigidi per la gestione della visibilità degli *ArtID*, basata su tre stati mutuamente esclusivi:
 - **Stato Pubblico:** Il sistema deve rendere l'*ArtID* visibile da chiunque tenti di accedervi a partire dal profilo pubblico di un Membro o da una condivisione.
 - **Stato Privato:** Il sistema deve rendere l'*ArtID* visibile solo a chi l'ha creato.
 - **Stato Unlisted:** Il sistema deve escludere l'*ArtID* dai risultati della *Discovery* e dalle funzioni di ricerca globali. L'accesso deve essere consentito esclusivamente tramite link di condivisione. Quest'ultimo deve essere imprevedibile e resistente ad attacchi di tipo *brute-force*.

3.3.3 Usabilità

- **Gestione degli Errori e Tolleranza:** Il sistema deve adottare un paradigma di "Graceful Degradation". In caso di errore lato server o input non valido, l'interfaccia non deve mostrare stack trace tecnici, ma messaggi di errore parlanti in linguaggio naturale (es. indicando chiaramente quale campo editare).

3.3.4 Requisiti Organizzativi

- **Infrastruttura Hardware:** Il sistema deve essere installato su un singolo nodo dell'infrastruttura IT dell'istituzione AFAM e deve essere in grado di soddisfare fino a diverse centinaia di richieste al secondo in momenti di picco.
Data la tipologia di file trattati dal sistema, file multimediali potenzialmente di grandi dimensioni, è consigliabile l'utilizzo di un'infrastruttura di storage e risorse cloud in modo da non avere bisogno di investire troppo in risorse hardware del server. Inoltre, delegando al sistema in cloud, si evita che la rete venga sovraccaricata, permettendo dei tempi di risposta più brevi.

3.3.5 Considerazioni Legislative e Conformità

- **Conformità GDPR (Regolamento UE 2016/679):** Il sistema deve implementare nativamente il "Diritto all'Oblio" (cancellazione definitiva dei dati e dei media del Membro entro 48 ore dalla richiesta).
- **Conformità Diritto d'Autore:** Il sistema deve essere conforme alla la **Legge n. 633 del 1941** sul diritto d'autore, che disciplina la protezione delle opere dell'ingegno, comprese le opere artistiche dei Membri, spesso originali. Il sistema dovrà garantire il rispetto dei diritti morali e patrimoniali degli autori, assicurando la corretta attribuzione della paternità delle opere e impedendo ogni forma di riproduzione o diffusione non autorizzata.
- **Localizzazione dei Dati e Sovranità Digitale:** In conformità con i requisiti del GDPR relativi al trasferimento transfrontaliero di dati al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE), il sistema impone la rigorosa *data residency* **all'interno del territorio dell'Unione Europea** o, in alternativa, esclusivamente presso **paesi terzi riconosciuti conformi tramite decisione di adeguatezza** della Commissione Europea (Art. 45 GDPR). Sia l'infrastruttura del database sia il sistema di storage in cloud devono essere configurati ed erogati unicamente da *data center* situati all'interno di tali perimetri geografici sicuri. Questa misura previene l'esportazione illecita di dati personali e biometrici dei Membri (inclusi volti, voci e metadati identificativi presenti nei materiali artistici) verso giurisdizioni terze prive di un livello di protezione equivalente a quello comunitario.


4 Modelli del sistema

4.1 Modello dei casi d'uso

Nei seguenti diagrammi, quando il Membro dovrà scegliere tra due opzioni (“Sì” e “No”, “Conferma” e “Chiudi” ecc.) supponiamo che scelga la risposta affermativa in quanto, selezionando quella negativa, il sistema ritorna alle condizioni precedenti.


4.1.1 Attori coinvolti

Gli attori coinvolti nei seguenti casi d'uso vengono di seguito definiti.



4.1.2 Vista d'insieme

Di seguito la vista d'insieme del sistema proposto:



4.1.3 Macro-casi d'uso

Autenticazione	Questo macro-caso d'uso si occupa di gestire l'accesso sicuro e l'identificazione del Membro all'interno dell'applicazione in tutte le sue declinazioni (Login, Registrazione, Logout). Fornisce i meccanismi di protezione dell'account e le opzioni di chiusura definitiva dell'account, si articola in: • Verifica dell'identità: Processo di registrazione e verifica dell'account supportato da sistemi di autenticazione forte (One-Time Password) o certificato tramite l'integrazione con i sistemi ufficiali di identità digitale (SPID). • Gestione delle credenziali: Procedure per il ripristino, il recupero e la modifica delle credenziali di accesso in caso di smarrimento.
Gestione Profilo	Questo macro-caso d'uso racchiude tutte le operazioni relative alla personalizzazione e manutenzione delle informazioni personali, professionali, di contatto e di formazione del Membro AFAM. Include l'amministrazione delle impostazioni generali di sicurezza, le preferenze sulla ricezione delle condivisioni e la gestione dei Certificati, che include il caricamento, la modifica e l'eliminazione degli stessi e dei relativi file scaricabili.
Gestione Materiale	Questo macro-caso d'uso si occupa di governare l'intero ciclo di vita degli elementi multimediali e didattici caricati dal Membro AFAM per la costruzione del proprio portfolio digitale. Nello specifico, coordina: • Materiali multimediali: Caricamento, organizzazione, filtraggio e rimozione di file di svariata natura, con supporto alla gestione dei preferiti. • ArtID: Strutturazione dell'identità artistica/professionale tramite la creazione di ArtID dedicati, l'associazione di metadati, l'assegnazione di Tag descrittivi e la definizione dei permessi di visibilità.
Condivisione	Questo macro-caso d'uso disciplina la distribuzione controllata e il monitoraggio degli ArtID verso l'esterno o verso altri Membri attraverso la schermata "Bacheca condivisioni". Supporta due logiche distinte: • Condivisione interna: Trasferimento mirato e privato degli ArtID verso specifiche email di membri registrati, con gestione automatica delle notifiche tramite email. • Condivisione esterna: Generazione di token temporanei e link per Guest, con la facoltà di definire descrizioni-promemoria e date di scadenza, nonché di modificare, disattivare, riattivare o revocare massivamente i link monitorando i contatori di prima visione.
Discovery	Questo macro-caso d'uso abilita le funzionalità di esplorazione, ricerca e consultazione pubblica dei contenuti della piattaforma, destinate principalmente a Guest, recruiter o potenziali datori di lavoro. Permette l'individuazione dei Membri tramite barra di ricerca (anche per corrispondenza parziale del nome), limitando l'esposizione ai soli profili impostati come pubblici e ai relativi ArtID autorizzati, offrendo interfacce dedicate all'anteprima ospite degli ArtID e delle informazioni dell'autore.

4.1.3.1 Comportamento eccezionale - Comunicazione DBMS fallita

Il seguente caso d'uso riguarda una situazione eccezionale che può verificarsi durante il flusso degli eventi di molti altri casi d'uso, durante la comunicazione con il DBMS.

Caso d'uso	Errore comunicazione col DBMS
ID	ERR_DBMS
Attori	DBMS
Precondizione	Il sistema non riceve risposta dal DBMS entro il tempo limite prefissato (timeout di 5000ms) oppure restituisce un codice di errore di rete critico
Flusso degli eventi	1. Il sistema azzera il numero di tentativi di riconnessione 2. Il sistema attende 2 secondi 3. Il sistema tenta di effettuare la riconnessione al DBMS 4. Il sistema incrementa il numero di tentativi di riconnessione effettuati 5. Il sistema controlla il numero di tentativi di riconnessione effettuati 6. Il sistema controlla se ha ricevuto risposta dal DBMS 7. FINCHÈ il numero di tentativi effettuati è inferiore a 3 E il sistema non riceve risposta dal DBMS: 7.1 Il sistema attende 2 secondi 7.2 Il sistema tenta di effettuare la riconnessione al DBMS 7.3 Il sistema incrementa il numero di tentativi di riconnessione effettuati 7.4 Il sistema controlla il numero di tentativi di riconnessione effettuati 7.5 Il sistema controlla se ha ricevuto risposta dal DBMS 8. SE il sistema riceve risposta di avvenuta riconnessione dal DBMS: 8.1 Il sistema riprende il normale flusso del caso d'uso principale che era stato interrotto 9. ALTRIMENTI 9.1 Il sistema interrompe l'operazione in corso 9.2 Il sistema mostra a video l'errore: "Errore di sistema: Comunicazione con il server non riuscita. Si prega di riprovare più tardi"
Postcondizione	Il sistema ha ripreso il normale flusso del caso d'uso principale che era stato interrotto OPPURE Il sistema è tornato nella condizione precedente al verificarsi dell'errore
Note	Questo caso d'uso estende i casi d'uso in cui vi è comunicazione tra il sistema e il DBMS

4.1.3.2 Note dei casi d'uso


In qualunque schermata, ad eccezione della schermata “WELCOME”, “LOGIN”, “REGISTRAZIONE”, “VERIFICA OTP”, è presente una barra “HEADER” nella quale sono presenti i pulsanti: “ArtID”, “Materiali”, “Condivisioni”, “Certificazioni”, “Profilo”, per navigare alle relative pagine, indipendentemente da quale schermata sia attualmente mostrata, e il pulsante “AZIONI PROFILO” per raggiungere la schermata “GESTIONE PROFILO” o effettuare il logout.

Il Guest, invece, vedrà solamente il pulsante “ACCEDI” per poter effettuare il login qualora sia in possesso di un account.

Qualsiasi notifica di errore o messaggio di conferma possono essere rimossi dalla schermata interagendoci.

4.1.4 Macro-caso d'uso - Autenticazione

4.1.4.1 Diagramma UML



4.1.4.2 Registrazione Membro AFAM

Questo caso d'uso permette a un nuovo Membro AFAM di registrarsi al sistema inserendo le proprie informazioni personali e credenziali.

Caso d'uso	Registrazione Membro AFAM
ID	REG_MEM
Attori	Membro AFAM, DBMS
Precondizione	Il sistema ha mostrato la schermata "WELCOME"
Flusso degli eventi	1. Il Membro clicca sul pulsante "REGISTRATI" 2. Il sistema mostra a video la schermata "REGISTRATI" 3. Il Membro inserisce le proprie informazioni personali e le credenziali con le quali si vuole registrare all'interno del form, nonché il campo di conferma della password 4. Il Membro clicca sul pulsante "REGISTRATI" 5. Il sistema controlla i valori inseriti 6. FINCHÈ anche solo un campo non è stato compilato, oppure il campo dell'email non è in un formato corretto, oppure anche un solo campo della password non è in un formato corretto, oppure se il campo della password non è uguale al campo di conferma, oppure l'email già esiste: 6.1 SE anche solo un campo non è stato compilato: 6.1.1 Il sistema mostra a video l'errore: "Errore: Bisogna compilare tutti i campi!" 6.1.2 Il Membro ricompila i campi 6.1.3 Il Membro preme il pulsante "REGISTRATI" 6.2 ALTRIMENTI SE il campo dell'email non è in un formato corretto: 6.2.1 Il sistema mostra a video l'errore: "Errore: Formato dell'email non corretto!", specificando i requisiti del formato corretto 6.2.2 Il Membro ricompila il campo 6.2.3 Il Membro preme il pulsante "REGISTRATI" 6.3 ALTRIMENTI SE anche un solo campo della password non è in un formato corretto: 6.3.1 Il sistema mostra a video l'errore: "Errore: Formato della password non corretto!", specificando i requisiti del formato corretto 6.3.2 Il Membro ricompila i campi 6.3.3 Il Membro preme il pulsante "REGISTRATI" 6.4 ALTRIMENTI SE il campo della password non è uguale al suo campo di verifica: 6.4.1 Il sistema mostra a video l'errore: "Errore: I campi della password devono essere uguali!" 6.4.2 Il Membro ricompila i campi 6.4.3 Il Membro preme il pulsante "REGISTRATI" 6.5 ALTRIMENTI: 6.5.1 Il sistema interroga il DBMS per verificare l'esistenza della mail inserita 6.5.2 SE la mail inserita è già in uso: 6.5.2.1 Il sistema mostra a video l'errore: "Errore: email già in uso! Sceglina un'altra!" 6.5.2.2 Il Membro ricompila i campi 6.5.2.3 Il Membro preme il pulsante "REGISTRATI" 6.6 Il sistema controlla i valori inseriti 7. Viene mostrato il messaggio: "Ti arriverà sulla mail fornita un codice OTP da inserire. Premi OK per procedere con l'invio della mail" 8. Viene invocato il caso d'uso "GENERA OTP" 9. Il sistema interroga il DBMS per inserire il nuovo Membro AFAM 10. Il sistema autentica il nuovo Membro 11. Il sistema mostra a video la schermata "HOME"

Postcondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata "HOME"
Requisiti Speciali	Le informazioni personali sono composte da: • Nome • Cognome • Data di nascita • Luogo di nascita Le credenziali sono composte da: • Email • Password • Conferma Password Il formato della password prevede almeno otto caratteri, di cui: almeno un carattere maiuscolo, almeno un carattere minuscolo, almeno un numero, almeno un carattere speciale. Il formato dell'email prevede almeno una parola, seguita da una chiocciola, seguita da almeno un'altra parola, seguita da un punto, seguito da un dominio.

4.1.4.3 Login Membro AFAM

Questo caso d'uso permette a un Membro AFAM registrato di autenticarsi nel sistema tramite le proprie credenziali per accedere alla schermata Home.

Caso d'uso	Login Membro AFAM
ID	LOG_MEM
Attori	Membro AFAM, DBMS
Precondizione	Il sistema ha mostrato la schermata "WELCOME"
Flusso degli eventi	1. Il Membro clicca sul pulsante "ACCEDI" 2. Il sistema mostra a video la schermata "LOGIN" 3. Il Membro inserisce le credenziali con le quali si vuole autenticare all'interno del form 4. Il Membro clicca sul pulsante "ACCEDI" 5. Il sistema controlla i valori inseriti 6. FINCHÈ anche solo un campo non è stato compilato, oppure il campo dell'email non è in un formato corretto, oppure il campo della password non è in un formato corretto, oppure le credenziali sono sbagliate: 6.1 SE anche solo un campo non è stato compilato: 6.1.1 Il sistema mostra a video l'errore: "Errore: Bisogna compilare tutti i campi!" 6.1.2 Il Membro ricompila i campi 6.1.3 Il Membro preme il pulsante "ACCEDI" 6.2 ALTRIMENTI SE il campo dell'email non è in un formato corretto: 6.2.1 Il sistema mostra a video l'errore: "Errore: Formato dell'email non corretto!", specificando i requisiti del formato corretto 6.2.2 Il Membro ricompila il campo 6.2.3 Il Membro preme il pulsante "ACCEDI" 6.3 ALTRIMENTI SE il campo della password non è in un formato corretto: 6.3.1 Il sistema mostra a video l'errore: "Errore: Formato della password non corretto!", specificando i requisiti del formato corretto 6.3.2 Il Membro ricompila il campo 6.3.3 Il Membro preme il pulsante "ACCEDI" 6.4 ALTRIMENTI: 6.4.1 Il sistema interroga il DBMS per ottenere il Membro che possiede la coppia di credenziali inserite 6.4.2 Il sistema effettua il controllo sull'esistenza del Membro 6.4.3 SE non esiste un Membro con tali credenziali: 6.4.3.1 Il sistema mostra a video l'errore: "Errore: email o password sbagliata, riprova" 6.4.3.2 Il Membro ricompila i campi 6.4.3.3 Il Membro clicca il pulsante "ACCEDI" 6.5 Il sistema controlla i valori inseriti 7. Viene mostrato il messaggio: "Ti arriverà sulla mail fornita un codice OTP da inserire. Premi OK per procedere con l'invio della mail" 8. Viene invocato il caso d'uso "GENERA OTP" 9. Il sistema autentica il Membro 10. Il sistema mostra a video la schermata "HOME"
Postcondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata "HOME"

Requisiti Speciali

Le credenziali sono composte da:

- Email
- Password

Il formato della password prevede almeno otto caratteri, di cui: almeno un carattere maiuscolo, almeno un carattere minuscolo, almeno un numero, almeno un carattere speciale.

Il formato dell'email prevede almeno una parola, seguita da una chiocciola, seguita da almeno un'altra parola, seguita da un punto, seguito da un dominio.

4.1.4.4 Autenticazione con Identità digitale

Questo caso d'uso permette a un Membro AFAM di autenticarsi o registrarsi rapidamente nel sistema avvalendosi di un provider di identità digitale (SPID).

Caso d'uso	Autenticazione con Identità digitale
ID	AUT_MEM_ID
Attori	Membro AFAM, Provider Identità digitale, DBMS
Precondizione	Il sistema ha mostrato la schermata "LOGIN" oppure la schermata "REGISTRATI"
Flusso degli eventi	1. Il Membro clicca sul pulsante "ENTRA CON SPID" 2. Il sistema mostra un menu con i provider di identità digitale 3. Il Membro seleziona il proprio provider 4. Il sistema mostra a video la schermata di autenticazione del provider 5. Il Membro si autentica 6. Il sistema controlla se l'autenticazione è andata a buon fine 7. SE l'autenticazione presso il provider non va a buon fine: 7.1 Il sistema mostra a video la schermata precedente 7.2 Il sistema mostra a video l'errore: "Errore: impossibile contattare il provider" 8. ALTRIMENTI: 8.1 Il sistema ottiene dal provider le informazioni personali del Membro e lo spidCode 8.2 Il sistema interroga il DBMS per verificare se esiste già un membro con lo spidCode 8.3 SE non esiste il Membro con tale spidCode: 8.3.1 Il sistema interroga il DBMS per verificare se esiste già un Membro con la mail ricevuta 8.3.2 SE non esiste Membro con tale mail: 8.3.2.1 Il sistema interroga il DBMS per registrare il Membro con spidCode 8.3.3 ALTRIMENTI: 8.3.3.1 Il sistema mostra il messaggio: "Abbiamo trovato un account con questa email, ti arriverà sulla mail fornita un codice OTP da inserire. Premi OK per procedere con l'invio della mail" 8.3.3.2 [Extension Point] Il flusso viene esteso dal caso d'uso "GENERA OTP" 8.3.3.3 Il sistema interroga il DBMS per sovrascrivere i dati del Membro con quelli ricevuti dal provider e associa lo spidCode 8.4 Il sistema autentica il Membro 8.5 Il sistema mostra a video la schermata "HOME"
Extension Points	Corrisponde al passo 8.3.3.2, attivato qualora la mail ricevuta dal provider sia già censita nel sistema senza uno spidCode associato.
Postcondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata "LOGIN" o "REGISTRATI" OPPURE Il sistema ha mostrato a video la schermata "HOME"

Requisiti Speciali	Le informazioni personali sono composte da: • Nome • Cognome • Email • Codice Fiscale • Data di nascita • Luogo di nascita Lo spidCode è un codice univoco rilasciato dal provider.
Note	Il Membro potrà associare all'account appena creato una password per poter accedere senza l'uso di SPID attraverso il caso d'uso "MODIFICA PASSWORD"

4.1.4.5 Modifica Password

Questo caso d'uso permette a un Membro AFAM di aggiornare la propria password di accesso.

Caso d'uso	Modifica Password
ID	MOD_PASS
Attori	Membro AFAM, DBMS
Precondizione	Il sistema ha mostrato la schermata "GESTIONE PROFILO"
Flusso degli eventi	1. Il Membro clicca il pulsante "Modifica Password" 2. Il sistema mostra la modale "MODIFICA PASSWORD" 3. Il Membro compila i campi "NUOVA PASSWORD" e "CONFERMA NUOVA PASSWORD" 4. Il Membro clicca il pulsante "CONFERMA" 5. Il sistema controlla i valori inseriti 6. FINCHÈ anche un solo campo non è stato compilato, oppure anche un solo campo non è in un formato corretto, oppure il campo della password è diverso da quello di conferma della password: 6.1 SE anche solo un campo non è stato compilato: 6.1.1 Il sistema mostra a video l'errore: "Errore: Bisogna compilare tutti i campi!" 6.1.2 Il Membro ricompila i campi 6.1.3 Il Membro clicca il pulsante "CONFERMA" 6.2 ALTRIMENTI SE anche un solo campo non è in un formato corretto: 6.2.1 Il sistema mostra a video l'errore: "Errore: Formato della password non corretto!", specificando i requisiti del formato corretto 6.2.2 Il Membro ricompila i campi 6.2.3 Il Membro clicca il pulsante "CONFERMA" 6.3 ALTRIMENTI SE il campo della nuova password non è uguale al suo campo di conferma: 6.3.1 Il sistema mostra a video l'errore: "Errore: I campi "NUOVA PASSWORD" e "CONFERMA NUOVA PASSWORD" devono essere uguali!" 6.3.2 Il Membro ricompila i campi 6.3.3 Il Membro clicca il pulsante "CONFERMA" 6.4 Il sistema controlla i valori inseriti 7. Il sistema mostra il messaggio: "Ti arriverà sulla mail fornita un codice OTP da inserire. Premi OK per procedere con l'invio della mail" 8. Viene invocato il caso d'uso "GENERA OTP" 9. Il sistema interroga il DBMS per modificare la password del Membro con la nuova password 10. Il sistema mostra a video la schermata "GESTIONE PROFILO" 11. Il sistema mostra a video il messaggio: "Password modificata correttamente"
Postcondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata "GESTIONE PROFILO"
Requisiti Speciali	Il formato della password prevede almeno otto caratteri, di cui: almeno un carattere maiuscolo, almeno un carattere minuscolo, almeno un numero, almeno un carattere speciale.

4.1.4.6 Password Dimenticata

Questo caso d'uso consente a un Membro AFAM di recuperare l'accesso al proprio account richiedendo la generazione di una password temporanea inviata via email.

Caso d'uso	Password Dimenticata
ID	DIM_PASS
Attori	Membro AFAM, DBMS
Precondizione	Il sistema ha mostrato la schermata "LOGIN"
Flusso degli eventi	1. Il Membro clicca sul pulsante "Password Dimenticata?" 2. Il sistema mostra la schermata "RECUPERO PASSWORD" 3. Il Membro inserisce l'email associata al suo account 4. Il Membro preme sul pulsante "CONFERMA" 5. Il sistema controlla i valori inseriti 6. FINCHÈ il campo dell'email è vuoto oppure l'email non è in un formato corretto: 6.1 SE il campo dell'email è vuoto: 6.1.1 Il sistema mostra a video l'errore: "Errore: Bisogna compilare il campo dell'email!" 6.1.2 Il Membro ricompila il campo 6.1.3 Il Membro preme sul pulsante "CONFERMA" 6.2 ALTRIMENTI SE il campo dell'email non è in un formato corretto: 6.2.1 Il sistema mostra a video l'errore: "Errore: L'email non è nel formato corretto!", specificando i requisiti del formato corretto 6.2.2 Il Membro ricompila il campo 6.2.3 Il Membro preme sul pulsante "CONFERMA" 6.3 Il sistema controlla i valori inseriti 7. Il sistema interroga il DBMS per verificare che esista un Membro con l'email inserita 8. Il sistema effettua il controllo sulla mail 9. Il sistema mostra a video il messaggio: "Ti arriverà sulla mail fornita un codice OTP da inserire. Premi OK per procedere con l'invio della mail" 10. Viene invocato il caso d'uso "GENERA OTP" 11. SE esiste un Membro con la mail specificata: 11.1 Il sistema imposta la password del Membro ad una generata casualmente che rispetti i criteri di formato salvandola nel DBMS 11.2 Il sistema manda un'email al Membro con la password appena generata 11.3 Il sistema mostra a video la schermata "LOGIN" 11.4 Il sistema mostra a video il messaggio: "Password resettata con successo. Ti arriverà una email con la tua password temporanea" 12. ALTRIMENTI: 12.1 Il sistema mostra a video la schermata "LOGIN" 12.2 Il sistema mostra a video il messaggio: "Non esiste un account con questa email"
Postcondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata "LOGIN"
Requisiti Speciali	Il formato dell'email prevede almeno una parola, seguita da una chiocciola, seguita da almeno un'altra parola, seguita da un punto, seguito da un dominio. L'oggetto della mail è: "ARTID - NOTIFICA DI RECUPERO PASSWORD". Il contenuto della mail è: "Salve [nomeUtente], le notificiamo che è stato richiesto un reset della password per il suo account di ArtID. La sua password è [passwordGenerata]. Le consigliamo di cambiarla una volta che effettuerà il prossimo accesso."

4.1.4.7 Logout Membro AFAM

Questo caso d'uso permette al Membro AFAM di disconnettersi dalla piattaforma.

Caso d'uso	Logout Membro AFAM
ID	LOG_OUT
Attori	Membro AFAM
Precondizione	Il sistema ha mostrato una qualsiasi schermata contenente l' "HEADER"
Flusso degli eventi	1. Il Membro clicca sul pulsante "AZIONI PROFILO" 2. Il sistema mostra il menu "AZIONI PROFILO" 3. Il Membro clicca il pulsante "LOGOUT" 4. Il Membro viene disconnesso 5. Il sistema mostra a video la schermata "WELCOME"
Postcondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata "WELCOME"

4.1.4.8 Eliminazione Account

Questo caso d'uso permette a un Membro AFAM di eliminare il proprio profilo e tutti i materiali a esso correlati dal sistema.

Caso d'uso	Eliminazione Account
ID	DEL_ACC
Attori	Membro AFAM, DBMS
Precondizione	Il sistema ha mostrato la schermata "GESTIONE PROFILO"
Flusso degli eventi	1. Il Membro preme il tasto "CHIUDI ACCOUNT" 2. Il sistema mostra la modale "ELIMINA ACCOUNT" 3. Il Membro inserisce la propria password e scrive la parola "Elimina" nell'apposito campo 4. Il Membro preme il pulsante "CONFERMA ELIMINAZIONE" 5. Il sistema controlla i valori inseriti 6. FINCHÈ almeno un campo è vuoto, oppure la password è sbagliata, oppure non c'è scritta la parola "Elimina": 6.1 SE i campi sono vuoti: 6.1.1 Il sistema mostra a video l'errore: "Errore: Bisogna compilare tutti i campi!" 6.1.2 Il Membro ricompila i campi 6.1.3 Il Membro preme il pulsante "CONFERMA ELIMINAZIONE" 6.2 ALTRIMENTI SE non c'è scritta la parola "Elimina": 6.2.1 Il sistema mostra a video l'errore: "Errore: Per confermare devi digitare esattamente la parola Elimina" 6.2.2 Il Membro ricompila i campi 6.2.3 Il Membro preme il pulsante "CONFERMA ELIMINAZIONE" 6.3 ALTRIMENTI: 6.3.1 Il sistema interroga il DBMS per ottenere la password del Membro 6.3.2 Il sistema effettua il controllo sulla password 6.3.3 SE la password è sbagliata: 6.3.3.1 Il sistema mostra a video l'errore: "Errore: Password Sbagliata" 6.3.3.2 Il Membro ricompila i campi 6.3.3.3 Il Membro preme il pulsante "CONFERMA ELIMINAZIONE" 6.4 Il sistema controlla i valori inseriti 7. Il sistema interroga il DBMS per eliminare il profilo del Membro e tutti i suoi materiali 8. Il sistema invia una mail di conferma di avvenuta eliminazione dell'account 9. Il sistema disconnette il Membro 10. Il sistema mostra a video la schermata "WELCOME" 11. Il sistema mostra a video il messaggio: "Account eliminato con successo"
Postcondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata "WELCOME"
Requisiti Speciali	Se il Membro è autenticato con SPID e NON ha mai inserito una password, per eliminare l'account dovrà seguire la stessa procedura ma al posto di inserire la password si ri-autenticcherà con spid. L'oggetto della mail è: "ARTID - CONFERMA ELIMINAZIONE ACCOUNT". Il contenuto della mail è: "Salve [nomeUtente], la informiamo che il suo account ArtID è stato eliminato in data [dataEliminazione]".


4.1.4.9 Genera OTP

Questo caso d'uso automatizza la generazione, il salvataggio e l'invio via email di una One-Time Password di sicurezza ogniqualvolta si compia un'azione legata ai dati sensibili.

Caso d'uso	Genera OTP
ID	GEN_OTP
Attori	Membro AFAM, DBMS
Precondizione	Il sistema ha mostrato il messaggio di invio dell'OTP
Flusso degli eventi	1. Il Membro clicca sul pulsante "OK" del messaggio mostrato a schermo 2. Il sistema genera un OTP della durata di [durataOTP] 3. Il sistema interroga il DBMS per salvare l'OTP 4. Il sistema invia l'OTP alla mail del Membro 5. Il sistema mostra a video la schermata "VERIFICA OTP" 6. Il Membro inserisce il codice OTP 7. Il sistema richiede la data corrente 8. Il sistema controlla che il codice OTP corrisponda e che non sia scaduto 9. FINCHÈ il codice OTP non corrisponde o è scaduto: 9.1 Il sistema mostra a video l'errore: "Errore: codice non valido, controlla nella mail che non sia scaduto. Se è scaduto clicca Riprova" 9.2 Il Membro inserisce l'OTP 9.3 Il sistema controlla l'OTP 10. Il sistema mostra a video la schermata precedente
Sequenze alternative	9.2 Il Membro clicca sul pulsante "RIPROVA" 9.3 Il sistema genera un nuovo OTP di durata [durataOTP] 9.4 Il sistema interroga il DBMS per salvare il nuovo OTP 9.5 Il sistema invia l'OTP alla mail del Membro 9.6 Il Membro inserisce l'OTP Il flusso riprende dal punto 9.3
Postcondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata precedente
Requisiti Speciali	L'oggetto della mail è: "ARTID - CODICE DI ACCESSO OTP". Il contenuto della mail è: "Salve [nomeMembro], ecco il codice d'accesso OTP. Il codice sarà valido fino alle [scadenzaOTP], non condividerlo con nessuno. SE NON SEI STATO TU A RICHIEDERLO NON FARE NULLA".
Note	La schermata "VERIFICA OTP" presenta un pulsante per tornare alla schermata precedente.

4.1.5 Macro-caso d'uso - Gestione Profilo

4.1.5.1 Diagramma UML



4.1.5.2 Visualizza schermata “GESTIONE PROFILO”

Questo caso d’uso consente ad un Membro AFAM di accedere alla schermata “GESTIONE PROFILO” per gestire i dati personali, associare lo SPID al profilo e gestire gli attestati.

Caso d’uso	Visualizza schermata “GESTIONE PROFILO”
ID	VIS_SCH_GES_PRO
Attori	Membro AFAM, DBMS
Precondizione	Il sistema ha mostrato la schermata “HOME”
Flusso degli eventi	1. Il Membro clicca il pulsante “PROFILO” 2. Il sistema interroga il DBMS per ottenere le informazioni del Membro 3. Il sistema mostra a video la schermata “GESTIONE PROFILO”
Postcondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata “GESTIONE PROFILO”

4.1.5.3 Visualizza schermata “GESTIONE CERTIFICATI”

Questo caso d’uso consente ad un Membro AFAM di accedere alla schermata “GESTIONE CERTIFICATI” per gestire gli attestati creandone di nuovi, scaricarli e cancellarli.

Caso d’uso	Visualizza schermata “GESTIONE CERTIFICATI”
ID	VIS_SCH_GES_CERT
Attori	Membro AFAM, DBMS
Precondizione	Il sistema ha mostrato la schermata “HOME”
Flusso degli eventi	1. Il Membro clicca il pulsante “CERTIFICATI” 2. Il sistema interroga il DBMS per ottenere i certificati del Membro 3. Il sistema mostra a video la schermata “GESTIONE CERTIFICATI”
Postcondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata “GESTIONE CERTIFICATI”

4.1.5.4 Aggiorna Informazioni Profilo

Questo caso d'uso permette al Membro AFAM di modificare e aggiornare i dati anagrafici, i contatti professionali, i link social e le impostazioni di privacy del proprio account.

Caso d'uso	Aggiorna Informazioni Profilo
ID	UPD_INF_PRO
Attori	Membro AFAM, DBMS
Precondizione	Il sistema ha mostrato la schermata "GESTIONE PROFILO"
Flusso degli eventi	1. Il Membro immette le nuove informazioni 2. Il Membro clicca il pulsante "SALVA" 3. Il sistema controlla se la data di nascita è superiore a quella corrente 4. FINCHÉ la data di nascita è superiore a quella corrente: 4.1 Il sistema mostra a video l'errore: "Errore: Data errata" 4.2 Il Membro ricompila i campi 4.3 Il Membro clicca il tasto "SALVA" 4.4 Il sistema controlla se la data di nascita è superiore a quella corrente 5. Il sistema interroga il DBMS per aggiornare le informazioni 6. Il sistema mostra il messaggio: "Informazioni aggiornate con successo" 7. Il sistema mostra la schermata "GESTIONE PROFILO" aggiornata
Sequenza alternative	2. Il Membro clicca sull'immagine profilo 3. Il sistema mostra l'esplora file del dispositivo che sta utilizzando il Membro 4. Il Membro seleziona l'immagine da caricare 5. Il sistema interroga il DBMS per aggiornare l'immagine del profilo Il flusso riprende dal punto 2.
Postcondizione	Il sistema ha mostrato la schermata "GESTIONE PROFILO" aggiornata
Requisiti Speciali	I dati informativi che compongono il profilo sono: • Nome, Cognome, Data di nascita, Luogo di nascita • Foto profilo, Indirizzo, Professione, Numero di telefono • Indirizzo email, Indirizzo email per contatti • Profilo Instagram, Profilo LinkedIn, Profilo Facebook • Impostazione Account (Pubblico o Privato) • Impostazione ricezione condivisioni Il pulsante "SALVA" è disabilitato se non sono stati modificate le informazioni o se dei campi sono rimasti vuoti. Le informazioni di contatto e le impostazioni dell'account possono essere vuote.

4.1.5.5 Nuovo certificato

Questo caso d'uso permette ad un Membro AFAM di inserire un nuovo certificato tramite la schermata "GESTIONE CERTIFICATI", verificando il rispetto dei vincoli di formato e dimensione previsti dalla piattaforma.

Caso d'uso	Nuovo certificato
ID	NUO.CER
Attori	Membro AFAM, DBMS
Precondizione	Il sistema ha mostrato la schermata "GESTIONE CERTIFICATI"
Flusso degli eventi	1. Il Membro clicca il pulsante "NUOVO" 2. Il sistema mostra la modale "NUOVO CERTIFICATO" 3. Il Membro inserisce titolo e visibilità 4. Il Membro clicca sul riquadro per caricare l'attestato 5. Il sistema mostra l'esplora file del dispositivo che sta utilizzando il Membro 6. Il Membro seleziona il Materiale da caricare 7. Il Membro clicca il tasto "SALVA" 8. Il sistema controlla la correttezza dell'attestato 9. FINCHÈ l'attestato non rispetta le dimensioni specifiche: 9.1 Il sistema mostra a video l'errore: "Errore: File troppo grande" 9.2 Il Membro ricarica l'attestato 9.3 Il Membro clicca il tasto "SALVA" 9.4 Il sistema controlla la correttezza dell'attestato 10. Il sistema interroga il DBMS per salvare il Certificato 11. Il sistema interroga il DBMS per ottenere la lista dei Certificati aggiornata 12. Il sistema mostra la schermata "GESTIONE CERTIFICATI" aggiornata
Sequenze alternative	4. Alternativamente il Membro trascina il Materiale da caricare all'interno del riquadro. Il flusso riprende dal punto 7.
Postcondizione	Il sistema ha mostrato la schermata "GESTIONE CERTIFICATI" aggiornata.
Requisiti Speciali	Finchè il titolo è vuoto il pulsante salva è disabilitato. Le dimensioni massime per ogni singolo attestato sono 50 megabyte. I formati validi per gli attestati sono: [PDF, PNG, JPG].

4.1.5.6 Scarica Certificato

Il seguente caso d'uso permette al Membro AFAM di scaricare i certificati precedentemente caricati.

Caso d'uso	Scarica Certificato
ID	SCA_CERT
Attori	Membro AFAM, DBMS
Precondizione	Il sistema ha mostrato la schermata "GESTIONE CERTIFICATI"
Flusso degli eventi	1. Il Membro seleziona uno o più Certificati dalla lista 2. Il Membro clicca il pulsante "SCARICA" 3. PER OGNI Certificato selezionato: 3.1 Il sistema interroga il DBMS per ottenere il Certificato da scaricare 3.2 Il sistema scarica il Certificato
Postcondizione	

4.1.5.7 Rimuovi Certificato

Il seguente caso d'uso permette al Membro AFAM di rimuovere i certificati che aveva precedentemente caricato.

Caso d'uso	Rimuovi Certificato
ID	RIM_CERT
Attori	Membro AFAM, DBMS
Precondizione	Il sistema ha mostrato la schermata "GESTIONE CERTIFICATI"
Flusso degli eventi	1. Il Membro seleziona uno o più Certificati dalla lista 2. Il Membro clicca il pulsante per cancellare 3. PER OGNI Certificato selezionato: 3.1 Il sistema interroga il DBMS per cancellare il Certificato selezionato 4. Il sistema mostra a video il messaggio: "Certificati cancellati con successo" 5. Il sistema interroga il DBMS per ottenere la lista dei Certificati aggiornata 6. Il sistema mostra a video la schermata "GESTIONE CERTIFICATI" aggiornata
Postcondizione	Il sistema ha mostrato la schermata "GESTIONE CERTIFICATI" aggiornata

4.1.5.8 Modifica Certificato

Questo caso d'uso permette al Membro AFAM di modificare le informazioni relative a un attestato precedentemente caricato, aggiornando il titolo o variandone lo stato di visibilità all'interno della schermata di gestione.

Caso d'uso	Modifica Certificato
ID	UPD_CERT
Attori	Membro AFAM, DBMS
Precondizione	Il sistema ha mostrato la schermata "GESTIONE CERTIFICATI"
Flusso degli eventi	1. Il Membro seleziona il Certificato di cui vuole modificare i dettagli 2. Il Membro clicca il pulsante "MODIFICA" 3. Il sistema mostra la modale "MODIFICA CERTIFICATO" 4. Il Membro inserisce il nuovo titolo e opzionalmente modifica la visibilità del Certificato 5. Il Membro clicca il tasto "SALVA" 6. Il sistema interroga il DBMS per aggiornare i dettagli del Certificato 7. Il sistema interroga il DBMS per ottenere la lista dei Certificati aggiornata 8. Il sistema mostra la schermata "GESTIONE CERTIFICATI" aggiornata
Postcondizione	Il sistema ha mostrato la schermata "GESTIONE CERTIFICATI" aggiornata
Note	Il pulsante "SALVA" è disabilitato se il campo titolo e la visibilità non sono stati modificati o se il campo titolo è vuoto.


4.1.5.9 Collega SPID

Il presente caso d'uso permette al Membro AFAM di associare il proprio SPID per verificare il proprio profilo.

Caso d'uso	Collega SPID
ID	COL_SPID
Attori	Membro AFAM, Provider Identità digitale, DBMS
Precondizione	Il sistema ha mostrato la schermata "GESTIONE PROFILO"
Flusso degli eventi	1. Il Membro clicca sul pulsante "COLLEGA SPID" 2. Il sistema mostra un menu con i provider di identità digitale 3. Il Membro seleziona il proprio provider 4. Il sistema mostra a video la schermata di autenticazione del provider 5. Il Membro si autentica 6. SE l'autenticazione presso il provider non va a buon fine: 6.1 Il sistema mostra a video la schermata "GESTIONE PROFILO" 6.2 Il sistema mostra a video l'errore: "Errore: Impossibile contattare il provider" 7. ALTRIMENTI: 7.1 Il sistema ottiene dal provider i dati del Membro e lo spidCode 7.2 Il sistema interroga il DBMS per associare lo spid al Membro 7.3 Il sistema mostra a video la schermata "GESTIONE PROFILO"
Postcondizione	Il sistema ha mostrato la schermata "GESTIONE PROFILO"
Note	Quando il Membro collega lo SPID le informazioni anagrafiche vengono sostituite da quelle che restituisce il provider, verificando inoltre l'account del Membro. Il pulsante "COLLEGA SPID" mostrerà quindi la scritta "SPID COLLEGATO" e sarà disabilitato. Lo spidCode è un codice univoco rilasciato dal provider.

4.1.6 Macro-caso d'uso - Gestione Materiali

4.1.6.1 Diagramma UML



4.1.6.2 Visualizza schermata “GESTIONE ARTID”

Il seguente caso d’uso permette di visualizzare tutti gli ArtID del Membro AFAM.
È prevista la creazione di ArtID da poter condividere.

Caso d’uso	Visualizza schermata “GESTIONE ARTID”
ID	VIS_SCH_GES_ARTID
Attori	Membro AFAM, DBMS
Precondizione	Il sistema ha mostrato a video la “HOME”
Flusso degli eventi	1. Il Membro clicca sul bottone “ARTID” 2. Il sistema interroga il DBMS per ottenere tutti gli ArtID del Membro 3. Il sistema mostra a video la schermata “GESTIONE ARTID” che contiene tutti gli ArtID del Membro
Postcondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata “GESTIONE ARTID” che contiene tutti gli ArtID del Membro
Note	Opzionalmente il Membro può filtrare la lista degli ArtID a schermo cliccando sui bottoni laterali. I filtri sono “I miei”, “Condivisi con me”, “Recenti”, “Preferiti”

4.1.6.3 Visualizza schermata “GESTIONE MATERIALI”

Il seguente caso d’uso permette di visualizzare tutti i materiali del Membro AFAM.
È previsto l’inserimento, la cancellazione e la modifica di materiali.

Caso d’uso	Visualizza schermata “GESTIONE MATERIALI”
ID	VIS_SCH_GES_MAT
Attori	Membro AFAM, DBMS
Precondizione	Il sistema ha mostrato a video la “HOME”
Flusso degli eventi	1. Il Membro clicca sul bottone “MATERIALI” 2. Il sistema interroga il DBMS per ottenere tutti i materiali del Membro 3. Il sistema mostra a video la schermata “GESTIONE MATERIALI” che contiene tutti i materiali del Membro
Postcondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata “GESTIONE MATERIALI” che contiene tutti i materiali del Membro
Note	Opzionalmente il Membro può filtrare la lista dei Materiali a schermo cliccando sui bottoni laterali. I filtri sono per tipo di materiale [es. audio, video], recenti e preferiti.

4.1.6.4 Visualizza schermata “DETTAGLI ARTID”

Il seguente caso d’uso permette di visualizzare tutti i dettagli dell’ArtID selezionato.

È prevista la possibilità di aggiungere Materiali e Tag, di aggiungere o rimuovere dai preferiti l’ArtID, di condividerlo e di eliminarlo definitivamente.

Caso d’uso	Visualizza schermata “Gestione ArtID”
ID	VIS_SCH_GES_ARTID
Attori	Membro AFAM, DBMS
Precondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata “GESTIONE ARTID”
Flusso degli eventi	1. Il Membro clicca l’ArtID che vuole visionare 2. Il sistema interroga il DBMS per ottenere tutte le informazioni dell’ArtID 3. Il sistema mostra la schermata “DETTAGLI ARTID”
Postcondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata “DETTAGLI ARTID” che contiene tutte le informazioni dell’ArtID

4.1.6.5 Carica Materiale

Questo caso d'uso permette al Membro AFAM di caricare i propri materiali multimediali.

Caso d'uso	Carica Materiale
ID	CRE_MAT
Attori	Membro AFAM, DBMS
Precondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata "GESTIONE MATERIALI"
Flusso degli eventi	1. Il Membro clicca sul pulsante "NUOVO" 2. Il sistema mostra la modale "NUOVO MATERIALE" 3. Il Membro inserisce il titolo e opzionalmente una descrizione del Materiale che sta per caricare 4. Il Membro clicca sul riquadro per caricare il Materiale 5. Il sistema mostra l'esplora file del dispositivo su cui si trova il Membro 6. Il Membro seleziona il Materiale da caricare 7. Il Membro clicca il tasto "SALVA" 8. Il sistema interroga il DBMS per inserire il Materiale 9. Il sistema interroga il DBMS per ottenere la lista dei Materiali aggiornata 10. Il sistema mostra a video la schermata "GESTIONE MATERIALI" con la lista dei Materiali aggiornata
Sequenze alternative	4. Il Membro trascina il file direttamente dentro la schermata "NUOVO MATERIALE" 5. Il flusso riprende dal punto 7. del flusso principale
Postcondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata "GESTIONE MATERIALI" aggiornata
Requisiti Speciali	I formati dei file che il Membro può inserire sono rigidamente limitati a: [PDF, mp4, png, jpg].
Note	Il pulsante "SALVA" è disabilitato se il campo titolo è vuoto. Opzionalmente il Membro può selezionare gli ArtID in cui inserire il Materiale attraverso un apposito menu a tendina. Opzionalmente il Membro può aggiungere ai preferiti il Materiale attraverso un apposito bottone.

4.1.6.6 Cancella Materiale

Questo caso d'uso permette al Membro AFAM di cancellare definitivamente uno o più materiali caricati sulla piattaforma.

Caso d'uso	Cancella Materiale
ID	DEL_MAT
Attori	Membro AFAM, DBMS
Precondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata "GESTIONE MATERIALI"
Flusso degli eventi	1. Il Membro seleziona uno o più Materiali che vuole cancellare 2. Il Membro clicca il pulsante "CANCELLA" 3. Il sistema mostra a video un messaggio con scritto "Sei sicuro di voler cancellare i materiali selezionati? [listaMaterialiSelezionati]" 4. Il Membro clicca il pulsante "CONFERMA" 5. Il sistema interroga il DBMS per cancellare i Materiali selezionati e aggiornare gli ArtID che lo contenevano 6. Il sistema interroga il DBMS per ottenere la lista dei Materiali aggiornata 7. Il sistema mostra a video la schermata "GESTIONE MATERIALI" aggiornata
Postcondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata "GESTIONE MATERIALI" aggiornati

4.1.6.7 Modifica Materiale

Questo caso d'uso permette al Membro AFAM di modificare i dettagli, quali titolo e descrizione, di un Materiale precedentemente caricato.

Caso d'uso	Modifica Materiale
ID	UPD_MAT
Attori	Membro AFAM, DBMS
Precondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata "GESTIONE MATERIALI"
Flusso degli eventi	1. Il Membro seleziona il Materiale di cui vuole modificare i dettagli 2. Il Membro clicca sul pulsante "MODIFICA" 3. Il sistema mostra la modale "MODIFICA MATERIALE" 4. Il Membro inserisce il nuovo titolo e la nuova descrizione del Materiale che sta modificando 5. Il Membro clicca il tasto "SALVA" 6. Il sistema interroga il DBMS per aggiornare i dettagli del Materiale 7. Il sistema interroga il DBMS per ottenere la lista dei Materiali aggiornata 8. Il sistema mostra a video la schermata "GESTIONE MATERIALI" con la lista dei Materiali aggiornata
Postcondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata "GESTIONE MATERIALI" aggiornata
Note	Il pulsante "SALVA" è disabilitato se il campo titolo e descrizione non sono stati modificati o se il campo titolo è vuoto. Opzionalmente il Membro può aggiungere ai preferiti il Materiale attraverso un apposito bottone presente nella modale "MODIFICA MATERIALE".

4.1.6.8 Aggiungi Materiale ai preferiti

Questo caso d'uso permette al Membro AFAM di contrassegnare un Materiale come preferito per facilitarne l'individuazione all'interno della piattaforma, offrendo anche la possibilità di rimuovere tale stato.

Caso d'uso	Aggiungi Materiale ai preferiti
ID	PREF_MAT
Attori	Membro AFAM, DBMS
Precondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata "GESTIONE MATERIALI"
Flusso degli eventi	1. Il Membro clicca sul pulsante "PREFERITI" del Materiale che vuole aggiungere ai preferiti 2. Il sistema interroga il DBMS per aggiungere il Materiale ai preferiti 3. Il sistema interroga il DBMS per ottenere la lista dei Materiali aggiornata 4. Il sistema mostra a video la schermata "GESTIONE MATERIALI" con la lista dei Materiali aggiornata
Postcondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata "GESTIONE MATERIALI" aggiornata
Note	Se il Materiale è già tra i preferiti, cliccando sul pulsante "PREFERITI", al Materiale verrà rimossa la proprietà.

4.1.6.9 Crea ArtID

Questo caso d'uso permette al Membro AFAM di creare un ArtID.

Caso d'uso	Crea ArtID
ID	CRE_ARTID
Attori	Membro AFAM, DBMS
Precondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata "GESTIONE ARTID"
Flusso degli eventi	1. Il Membro clicca sul pulsante "NUOVO ARTID" 2. Il sistema mostra la modale "CREA ARTID" 3. Il Membro inserisce il titolo dell'ArtID 4. Il sistema controlla il campo titolo 5. Il Membro clicca il pulsante "CREA" 6. Il sistema interroga il DBMS per salvare l'ArtID creato 7. Il sistema mostra la schermata "DETTAGLI ARTID" 8. Il Membro inserisce la descrizione 9. Il Membro clicca sul pulsante "AGGIUNGI MATERIALE" 10. Il sistema interroga il DBMS per ottenere tutti i materiali del Membro 11. Il sistema mostra la schermata "AGGIUNGI MATERIALE" 12. Il Membro seleziona uno o più materiali dalla lista dei materiali, opzionalmente, filtrando la lista compilando la barra di ricerca 13. Il Membro clicca sul pulsante "AGGIUNGI" 14. Il sistema interroga il DBMS per salvare i Materiali selezionati all'ArtID 15. Il sistema mostra la schermata "DETTAGLI ARTID" con i Materiali aggiunti 16. Il Membro seleziona la visibilità dell'ArtID 17. Il sistema interroga il DBMS per aggiornare la visibilità dell'ArtID 18. Il Membro clicca sul pulsante "SALVA" 19. Il sistema interroga il DBMS per salvare la descrizione dell'ArtID creato 20. Il sistema interroga il DBMS per ricevere la lista aggiornata degli ArtID 21. Il sistema mostra a video la schermata "GESTIONE ARTID" con la lista degli ArtID aggiornata
Postcondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata "GESTIONE ARTID" aggiornata
Requisiti Speciali	I valori di visibilità selezionabili dal Membro sono rigidamente definiti in: [Pubblico, Privato, Unlisted].
Note	Il pulsante "CREA" è disabilitato se il campo titolo è vuoto.

4.1.6.10 Aggiungi Materiale

Questo caso d'uso permette al Membro AFAM di aggiungere dei materiali presenti sulla piattaforma, ad un ArtID dopo averlo già creato.

Caso d'uso	Aggiungi Materiale
ID	AGG_MAT
Attori	Membro AFAM, DBMS
Precondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata "DETTAGLI ARTID"
Flusso degli eventi	1. Il Membro clicca il pulsante "AGGIUNGI MATERIALE" 2. Il sistema interroga il DBMS per ottenere tutti i Materiali del Membro 3. Il sistema mostra la modale "AGGIUNGI MATERIALE" 4. Il Membro seleziona uno o più Materiali dalla lista dei Materiali, opzionalmente, filtrando la lista compilando la barra di ricerca 5. Il Membro clicca sul pulsante "AGGIUNGI" 6. Il sistema interroga il DBMS per aggiungere i Materiali selezionati all'ArtID 7. Il sistema mostra la schermata "DETTAGLI ARTID" con i Materiali aggiunti
Postcondizione	Il sistema ha mostrato la schermata "DETTAGLI ARTID"

4.1.6.11 Rimuovi Materiale

Questo caso d'uso permette al membro AFAM di rimuovere dei Materiali da un ArtID.

Caso d'uso	Rimuovi Materiale
ID	REM.MAT
Attori	Membro AFAM, DBMS
Precondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata "DETTAGLI ARTID"
Flusso degli eventi	1. Il Membro clicca sulla "X" accanto al Materiale che vuole rimuovere 2. Il sistema interroga il DBMS per rimuovere il Materiale dall'ArtID 3. Il sistema mostra a video la schermata "DETTAGLI ARTID" aggiornata 4. Il sistema mostra a video il messaggio: "Materiale rimosso con successo"
Postcondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata "DETTAGLI ARTID" aggiornata

4.1.6.12 Modifica dettagli ArtID

Questo caso d'uso permette al Membro AFAM di modificare le informazioni identificative di uno specifico ArtID, inclusi il titolo, la descrizione testuale e l'immagine di copertina associata.

Caso d'uso	Modifica dettagli ArtID
ID	UPD_ARTID
Attori	Membro AFAM, DBMS
Precondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata "DETTAGLI ARTID"
Flusso degli eventi	1. Il Membro inserisce il nuovo titolo dell'ArtID 2. Il Membro inserisce la nuova descrizione dell'ArtID 3. Il Membro clicca sull'immagine dell'ArtID 4. Il sistema mostra l'esplora file del dispositivo su cui si trova il Membro 5. Il Membro seleziona l'immagine da caricare 6. Il Membro clicca il pulsante "SALVA" 7. Il sistema interroga il DBMS per aggiornare i dettagli dell'ArtID 8. Il sistema mostra la schermata "DETTAGLI ARTID" aggiornata 9. Il sistema mostra un messaggio di avvenuto aggiornamento
Postcondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata "DETTAGLI ARTID" aggiornata
Note	Il pulsante "SALVA" rimane disabilitato finché almeno uno tra titolo, descrizione o immagine non viene modificato, oppure se il campo titolo è vuoto.

4.1.6.13 Cancella ArtID

Questo caso d'uso permette al Membro AFAM di cancellare un ArtID.

Caso d'uso	Cancella ArtID
ID	DEL_ARTID
Attori	Membro AFAM, DBMS
Precondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata "DETTAGLI ARTID"
Flusso degli eventi	1. Il Membro clicca sul pulsante "CANCELLA" 2. Il sistema mostra a video un messaggio con scritto "Sei sicuro di voler cancellare [nome ArtID]?" 3. Il Membro clicca il pulsante "CONFERMA" 4. Il sistema interroga il DBMS per cancellare l'ArtID e tutti i riferimenti ai Materiali in esso contenuti e tutte le condivisioni interne ad esso riferite 5. Il sistema interroga il DBMS per ottenere la lista degli ArtID aggiornata 6. Il sistema mostra a video la schermata "GESTIONE ARTID" aggiornata 7. Il sistema mostra a video il messaggio: "ArtID eliminato con successo"
Postcondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata "GESTIONE ARTID" aggiornata
Note	Dopo la cancellazione di un ArtID, tutti gli eventuali link creati per condividerlo, se cliccati, mostreranno una schermata contenente un messaggio: "L'ArtID che cerchi è stato cancellato".

4.1.6.14 Aggiungi ArtID ai preferiti

Questo caso d'uso permette al Membro AFAM di contrassegnare un proprio ArtID come preferito per facilitarne la rintracciabilità all'interno della piattaforma, offrendo anche la possibilità di rimuovere tale stato.

Caso d'uso	Aggiungi ArtID ai preferiti
ID	PREF_ARTID
Attori	Membro AFAM, DBMS
Precondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata "GESTIONE ARTID" con un qualsiasi filtro, eccetto "CONDIVISI CON ME"
Flusso degli eventi	1. Il Membro clicca sul pulsante "PREFERITI" dell'ArtID che vuole aggiungere ai preferiti 2. Il sistema interroga il DBMS per aggiungere l'ArtID ai preferiti 3. Il sistema interroga il DBMS per ottenere la lista degli ArtID aggiornata 4. Il sistema mostra a video la schermata "GESTIONE ARTID" con la lista degli ArtID aggiornata
Postcondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata "GESTIONE ARTID" aggiornata
Note	Se l'ArtID è già tra i preferiti, cliccando sul pulsante "PREFERITI", all'ArtID verrà rimossa la proprietà.

4.1.6.15 Aggiorna visibilità ArtID

Questo caso d'uso permette al Membro AFAM di modificare lo stato di visibilità di un ArtID, regolando l'accessibilità dei relativi link di condivisione.

Caso d'uso	Aggiorna visibilità ArtID
ID	UPD_VIS_ARTID
Attori	Membro AFAM, DBMS
Precondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata "DETTAGLI ARTID"
Flusso degli eventi	1. Il Membro seleziona una delle opzioni di visibilità dall'apposito menu a tendina 2. Il sistema controlla l'opzione selezionata 3. SE l'opzione selezionata è PRIVATO E precedentemente era UNLISTED ED esistono link per l'ArtID: 3.1 Il sistema mostra a video il messaggio: "Questo ArtID è stato già condiviso, se lo rendi privato chi ha il link non potrà più visualizzarlo. Procedere comunque?" 3.2 Il Membro clicca il tasto "CONFERMA" 4. Il sistema interroga il DBMS per aggiornare la visibilità dell'ArtID
Postcondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata "DETTAGLI ARTID"
Requisiti Speciali	I valori di visibilità da cui poter scegliere sono: [Pubblico, Privato, Unlisted]
Note	• Se la visibilità passa da PUBBLICO a PRIVATO, tutti gli eventuali link creati per condividerlo, se cliccati, mostreranno una pagina contenente un messaggio: "L'ArtID che cerchi è privato" • Se la visibilità passa da UNLISTED a PRIVATO, tutti gli eventuali link creati per condividerlo, se cliccati, mostreranno una pagina contenente un messaggio: "L'ArtID che cerchi è privato"

4.1.6.16 Crea Tag

Questo caso d'uso permette di creare dei tag da aggiungere agli ArtID.

Caso d'uso	Crea Tag
ID	CRE_TAG
Attori	Membro AFAM, DBMS
Precondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata "GESTIONE ARTID"
Flusso degli eventi	1. Il Membro clicca il pulsante "NUOVO TAG" 2. Il sistema interroga il DBMS per ottenere tutti i Tag del Membro 3. Il sistema mostra la modale "NUOVO TAG" 4. Il Membro inserisce il nome del Tag 5. Il sistema controlla il nome del Tag 6. FINCHÈ la lunghezza del Tag è minore di 3 OPPURE il nome del Tag contiene parole vietate OPPURE il tag già esiste: 6.1 SE la lunghezza del Tag è minore di 3: 6.1.1 Il sistema mostra a video l'errore: "Errore: Il tag deve essere lungo almeno 3 caratteri" 6.1.2 Il Membro inserisce il nome del Tag 6.2 ALTRIMENTI SE il nome del Tag contiene parole vietate: 6.2.1 Il sistema mostra a video l'errore: "Errore: Il tag non può chiamarsi in questo modo" 6.2.2 Il Membro inserisce il nome del Tag 6.3 ALTRIMENTI SE il tag già esiste: 6.3.1 Il sistema mostra a video l'errore: "Errore: Questo tag già esiste" 6.3.2 Il Membro inserisce il nome del Tag 6.4 Il sistema controlla il nome del Tag 7. Il Membro clicca il pulsante salva 8. Il sistema interroga il DBMS per salvare il nuovo Tag 9. Il sistema mostra a video la schermata "GESTIONE ARTID" aggiornata
Postcondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata "GESTIONE ARTID" aggiornata
Requisiti Speciali	Il Tag deve rispettare le seguenti condizioni: • lunghezza minima 3 caratteri, lunghezza massima 50 caratteri • NO parole offensive/razziste

4.1.6.17 Aggiungi Tag

Questo caso d'uso permette al Membro AFAM di aggiungere un tag ad un ArtID.

Caso d'uso	Aggiungi Tag
ID	ADD.TAG
Attori	Membro AFAM, DBMS
Precondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata "DETTAGLI ARTID"
Flusso degli eventi	1. Il Membro clicca il pulsante "AGGIUNGI TAG" 2. Il sistema interroga il DBMS per ottenere tutti i Tag del Membro 3. Il sistema mostra la modale "AGGIUNGI TAG" 4. Il Membro seleziona uno o più Tag dalla lista dei Tag 5. Il Membro clicca sul pulsante "AGGIUNGI" 6. Il sistema interroga il DBMS per aggiungere i Tag selezionati all'ArtID 7. Il sistema mostra la schermata "DETTAGLI ARTID" con i Tag aggiunti
Postcondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata "DETTAGLI ARTID" con i Tag aggiunti
Requisiti speciali	Il Membro può inserire un massimo di 5 tag per ArtID
Note	Il pulsante "AGGIUNGI TAG" è disabilitato se già sono stati inseriti 5 tag. Il pulsante "AGGIUNGI" si disabilita se vengono selezionati più Tag di quelli che un ArtID può contenere

4.1.6.18 Rimuovi Tag

Questo caso d'uso permette al membro AFAM di rimuovere un tag da un ArtID.

Caso d'uso	Rimuovi Tag
ID	REM.TAG
Attori	Membro AFAM, DBMS
Precondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata "DETTAGLI ARTID"
Flusso degli eventi	1. Il Membro clicca sulla "X" accanto al Tag che vuole rimuovere 2. Il sistema interroga il DBMS per rimuovere il Tag dall'ArtID 3. Il sistema mostra a video la schermata "DETTAGLI ARTID" aggiornata
Postcondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata "DETTAGLI ARTID" aggiornata


4.1.6.19 Preview ArtID

Questo caso d'uso permette di visualizzare come l'ArtID verrà visto dalle persone a cui è condiviso.

Caso d'uso	Preview ArtID
ID	PREV_ARTID
Attori	Membro AFAM, DBMS
Precondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata "DETTAGLI ARTID"
Flusso degli eventi	1. Il Membro clicca sul pulsante "ANTEPRIMA" 2. Il sistema interroga il DBMS per ottenere tutte le informazioni dell'ArtID 3. Il sistema interroga il DBMS per ottenere tutti i contatti del Membro 4. Il sistema mostra la schermata "PREVIEW ARTID"
Postcondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata "PREVIEW ARTID"

4.1.7 Macro-caso d'uso - Condivisione

4.1.7.1 Diagramma UML



4.1.7.2 Visualizza ArtID condiviso tramite link

Il seguente caso d'uso permette la visualizzazione di un ArtID associato a un link di condivisione e di notificare l'autore dell'ArtID dell'avvenuta visione.

Il caso d'uso non prevede l'interazione da parte di nessun attore umano all'interno del sistema, ma si presume che un Guest abbia interagito con il link al di fuori del nostro sistema e visualizzi passivamente i dati che vengono mostrati.

Caso d'uso	Visualizza ArtID condiviso tramite link
ID	VIS_ARTID_COND_LINK
Attori	DBMS
Precondizione	Il sistema ha rilevato l'apertura di un link contenente il riferimento ad un token

Flusso degli eventi	1. Il sistema mostra a schermo la pagina “ARTID PREVIEW - GUEST” 2. Il sistema ottiene il riferimento al token dal link 3. Il sistema interroga il DBMS per ottenere i dati relativi al token 4. Il sistema controlla se il token esiste 5. SE il token esiste: 5.1 Il sistema controlla la validità del token 5.2 SE il token non è scaduto E non è disattivo: 5.2.1 Il sistema interroga il DBMS per ottenere i dati relativi all'ArtID associato al token 5.2.2 Il sistema controlla se l'ArtID associato esiste 5.2.3 SE l'ArtID associato esiste: 5.2.3.1 Il sistema controlla i permessi di visibilità dell'ArtID 5.2.3.2 SE l'ArtID ha i permessi corretti: 5.2.3.2.1 Il sistema richiede al DBMS i contenuti dell'ArtID 5.2.3.2.2 Il sistema richiede al DBMS le informazioni sull'autore 5.2.3.2.3 Il sistema mostra a schermo i contenuti dell'ArtID e le informazioni sul Membro autore 5.2.3.2.4 Il sistema controlla se il link è stato aperto per la prima volta 5.2.3.2.5 SE il link è stato aperto per la prima volta: 5.2.3.2.5.1 Il sistema interroga il DBMS per ottenere l'email dell'autore 5.2.3.2.5.2 Il sistema interroga il DBMS per aggiornare le informazioni relative al token compresa la prima visione 5.2.3.2.5.3 Il sistema invia una mail di conferma di avvenuta visione al Membro autore 5.2.3.2.6 ALTRIMENTI: 5.2.3.2.6.1 Il sistema interroga il DBMS per aggiornare le informazioni relative al token (conteggio e l'orario di ultima visione) 5.2.3.3 ALTRIMENTI: 5.2.3.3.1 Il sistema mostra il messaggio: “Non è possibile visualizzare questo ArtID.” 5.2.4 ALTRIMENTI: 5.2.4.1 Il sistema mostra il messaggio: “L'ArtID desiderato non esiste più.” 5.3 ALTRIMENTI SE il token è scaduto: 5.3.1 Il sistema mostra il messaggio: “Il link non è più valido.” 5.4 ALTRIMENTI: 5.4.1 Il sistema mostra il messaggio: “Questo link è stato momentaneamente disattivato. Contatta l'autore per sapere quando tornerà attivo.” 6. ALTRIMENTI: 6.1 Il sistema mostra il messaggio: “Link non valido.”
Postcondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata “ARTID PREVIEW - GUEST” con i contenuti dell'ArtID associato al token, e informazioni sul Membro autore del suddetto ArtID OPPURE Il sistema ha mostrato a video la schermata “ARTID PREVIEW - GUEST” con un messaggio di errore

Requisiti Speciali

Per essere visibile tramite link un'ArtID deve avere visibilità impostata come "PUBBLICO" o "UNLISTED".

Oggetto della mail: "ARTID - IL TUO ARTID E' STATO VISUALIZZATO".

Corpo della mail: "La informiamo che il suo ArtID: [ArtID] è stato visualizzato per la prima volta."

4.1.7.3 Visualizza preview link ArtID

Questo caso d'uso permette al Membro AFAM di visualizzare l'anteprima di un ArtID associato a un determinato link di condivisione direttamente dalla bacheca delle condivisioni.

Caso d'uso	Visualizza preview link ArtID
ID	VIS_PRE_LINK_ARTID
Attori	Membro AFAM, DBMS
Precondizione	Il sistema ha mostrato la schermata "BACHECA CONDIVISIONI" con un filtro del tipo "Condivisioni esterne" o "Condivisioni esterne scadute".
Flusso degli eventi	1. Il Membro clicca sul pulsante "VISUALIZZA" relativo ad un link 2. Il sistema mostra a schermo la pagina "ARTID PREVIEW" 3. Il sistema controlla la validità del token 4. SE il token non è scaduto Ed è attivo: 4.1 Il sistema interroga il DBMS per ottenere i dati relativi all'ArtID associato al token 4.2 Il sistema controlla se l'ArtID associato esiste 4.3 SE l'ArtID associato esiste: 4.3.1 Il sistema controlla i permessi di visibilità dell'ArtID 4.3.2 SE l'ArtID ha i permessi corretti: 4.3.2.1 Il sistema richiede al DBMS i contenuti dell'ArtID 4.3.2.2 Il sistema richiede al DBMS le informazioni sull'autore 4.3.2.3 Il sistema mostra a schermo i contenuti dell'ArtID e le informazioni sul Membro autore 4.3.3 ALTRIMENTI: 4.3.3.1 Il sistema mostra il messaggio: "Non è possibile visualizzare questo ArtID." 4.4 ALTRIMENTI: 4.4.1 Il sistema mostra il messaggio: "L'ArtID desiderato non esiste più." 5. ALTRIMENTI SE il token è scaduto: 5.1 Il sistema mostra il messaggio: "Il link non è più valido." 6. ALTRIMENTI: 6.1 Il sistema mostra il messaggio: "Questo link è stato momentaneamente disattivato. Contatta l'autore per sapere quando tornerà attivo."
Postcondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata "ARTID PREVIEW" con i contenuti dell'ArtID associato al token, e informazioni sul Membro autore del suddetto ArtID OPPURE Il sistema ha mostrato a video la schermata "ARTID PREVIEW" con un messaggio di errore
Requisiti Speciali	Per essere visibile tramite link un'ArtID deve avere visibilità impostata come "PUBBLICO" o "UNLISTED".

4.1.7.4 Genera link ArtID

Questo caso d'uso permette al Membro AFAM di generare un link di condivisione temporaneo per un determinato ArtID, definendone una data di scadenza e una descrizione opzionale.

Caso d'uso	Genera link ArtID
ID	CRE_LINK_ARTID
Attori	Membro AFAM, DBMS
Precondizione	Il sistema ha mostrato la schermata "DETTAGLI ARTID"
Flusso degli eventi	1. Il Membro clicca sul pulsante "CREA LINK" 2. Il sistema mostra la modale "GESTISCI LINK" contenente un form per inserire la data di scadenza 3. Il Membro sceglie la data di scadenza del token 4. Il sistema ottiene la data corrente 5. Il sistema controlla la validità della data di scadenza scelta 6. FINCHÈ la data di scadenza non è superiore alla data corrente: 6.1 Il sistema mostra l'errore: "La data di scadenza non è valida." 6.2 Il Membro sceglie la data di scadenza del token 6.3 Il sistema controlla la validità della data di scadenza scelta 7. Il Membro clicca sul pulsante "CONFERMA" 8. Il sistema mostra la modale "GESTISCI LINK" contenente un form per inserire una descrizione del link (Es: a chi lo ha mandato, per promemoria personale) 9. Il Membro inserisce la descrizione 10. Il Membro clicca sul pulsante "CONFERMA" 11. Il sistema interroga il DBMS per salvare il token e associarlo al relativo ArtID e alla data di creazione 12. Il sistema genera un link contenente il riferimento al token 13. Il sistema mostra a schermo il link generato 14. Il Membro clicca sul pulsante "CHIUDI" 15. Il sistema mostra la schermata "GESTIONE ARTID"
Sequenze alternative	14. Il Membro opzionalmente può cliccare sul pulsante "COPIA" 15. Il sistema copia il link nella clipboard Il flusso riprende dal punto 14.
Postcondizione	Il sistema ha mostrato la schermata "GESTIONE ARTID"
Requisiti Speciali	La descrizione può essere vuota.
Note	Non è possibile cliccare sul pulsante "CONFERMA" fino a quando l'input non è valido. Non è possibile cliccare sul pulsante "CREA LINK" se l'ArtID non ha visualizzazione "PUBBLICO" o "UNLISTED".

4.1.7.5 Visualizza schermata “Bacheca condivisioni”

Questo caso d’uso permette al Membro AFAM di accedere alla sezione dedicata per monitorare lo stato di tutte le proprie condivisioni, sia interne verso altri Membri che esterne tramite link temporanei.

Caso d’uso	Visualizza schermata “Bacheca condivisioni”
ID	VIS_SCH_BAC_COND
Attori	Membro AFAM, DBMS
Precondizione	Il sistema ha mostrato la schermata “HOME”
Flusso degli eventi	1. Il Membro clicca sul pulsante “VISUALIZZA BACHECA” 2. Il sistema interroga il DBMS per ottenere i token relativi agli ArtID attualmente condivisi esternamente e le informazioni relative ai token, nonché le informazioni relative agli ArtID condivisi internamente dal Membro verso altri Membri 3. Il sistema mostra la schermata “BACHECA CONDIVISIONI” contenente la lista di ArtID condivisi
Postcondizione	Il sistema ha mostrato la schermata “BACHECA CONDIVISIONI” contenente la lista di ArtID condivisi
Note	Il Membro può eventualmente utilizzare dei filtri per visualizzare solamente una parte delle condivisioni. Può filtrare per: • Condivisioni esterne (link) • Condivisioni esterne scadute • Condivisioni interne da lui create Solamente una di queste categorie può essere visualizzata alla volta. Inizialmente viene mostrata quella di “Condivisioni esterne”.

4.1.7.6 Elimina link condivisione ArtID

Questo caso d'uso permette al Membro AFAM di revocare o rimuovere definitivamente uno o più link di condivisione esterna precedentemente generati per i propri ArtID.

Caso d'uso	Elimina link condivisione ArtID
ID	DEL_LINK_COND_ARTID
Attori	Membro AFAM, DBMS
Precondizione	Il sistema ha mostrato la schermata "BACHECA CONDIVISIONI" con un filtro del tipo "Condivisioni esterne" o "Condivisioni esterne scadute"
Flusso degli eventi	1. Il Membro seleziona il link di condivisione ArtID che vuole eliminare 2. Il Membro clicca sul pulsante "ELIMINA" 3. Il sistema controlla la scadenza del token 4. Il sistema controlla le visualizzazioni del token 5. SE il token del link non è scaduto: 5.1 SE il contenuto non è stato visualizzato: 5.1.1 Il sistema mostra a schermo il messaggio: "Il contenuto non è stato visualizzato ma il link è ancora valido. Eliminare?" 5.2 ALTRIMENTI: 5.2.1 Il sistema mostra a schermo il messaggio: "Il link è ancora valido. Eliminare?" 5.3 Il Membro clicca su "CONFERMA" 6. ALTRIMENTI: 6.1 SE il contenuto non è stato visualizzato: 6.1.1 Il sistema mostra a schermo il messaggio: "Il link è scaduto ma il contenuto non è stato ancora visualizzato. Puoi annullare la cancellazione e rimandare la scadenza del link con l'apposito pulsante. Eliminare comunque?" 6.1.2 Il Membro AFAM clicca su "CONFERMA" 7. Il sistema comunica al DBMS la cancellazione del token di condivisione (disabilitando quindi il relativo link per chi lo possiede) 8. Il sistema mostra la schermata "BACHECA CONDIVISIONI" aggiornata
Sequenze alternative	1. Il Membro seleziona più di un link 2. Il Membro clicca sul pulsante "ELIMINA" 3. Il sistema mostra a schermo il messaggio: "Eliminare i [numeroLink] link selezionati?" 4. Il Membro clicca su "CONFERMA" 5. Il sistema controlla che tutti i link selezionati siano scaduti 6. SE almeno un link non è scaduto: 6.1 Il sistema mostra l'errore: "Non è possibile eliminare contemporaneamente link non scaduti. Non è stato eliminato alcun link." 7. ALTRIMENTI: 7.1 Il sistema comunica al DBMS la cancellazione dei link 7.2 Il sistema mostra la schermata "BACHECA CONDIVISIONI" aggiornata. 7.3 Il sistema mostra il messaggio: "Link eliminati con successo."
Postcondizione	Il sistema ha mostrato la schermata "BACHECA CONDIVISIONI" aggiornata

4.1.7.7 Visualizza schermata “Dettagli ArtID” condiviso

Questo caso d’uso permette al Membro AFAM di accedere ai dettagli specifici di un ArtID associato a una condivisione interna o esterna.

Caso d’uso	Visualizza schermata “Dettagli ArtID” condiviso
ID	VIS_SCH_DET_ARTID_COND
Attori	Membro AFAM, DBMS
Precondizione	Il sistema ha mostrato la schermata “BACHECA CONDIVISIONI”
Flusso degli eventi	1. Il Membro clicca sul nome dell’ArtID che vuole modificare relativo a una condivisione interna da lui creata o relativo a un link 2. Il sistema interroga il DBMS per ottenere i contenuti dell’ArtID 3. Il sistema controlla che l’ArtID esista 4. SE l’ArtID esiste: 4.1 Il sistema mostra a video la schermata “DETTAGLI ARTID” relativa all’ArtID selezionato. 5. ALTRIMENTI: 5.1 Il sistema mostra l’errore: “L’ArtID selezionato è stato cancellato.”
Postcondizione	Il sistema ha mostrato la schermata “DETTAGLI ARTID” relativa all’ArtID selezionato. OPPURE Il sistema ha mostrato l’errore: “L’ArtID selezionato è stato cancellato.”

4.1.7.8 Modifica scadenza link ArtID condiviso

Questo caso d'uso permette al Membro AFAM di estendere o ridurre la durata di validità di un link di condivisione esterna, impostando una nuova data di scadenza.

Caso d'uso	Modifica scadenza link ArtID condiviso
ID	MOD_LINK_EXP
Attori	Membro AFAM, DBMS
Precondizione	Il sistema ha mostrato la schermata "BACHECA CONDIVISIONI" con un filtro del tipo "Condivisioni esterne" o "Condivisioni esterne scadute"
Flusso degli eventi	1. Il Membro seleziona il link di cui vuole modificare la durata 2. Il Membro clicca sul pulsante "MODIFICA SCADENZA" 3. Il sistema mostra a schermo la modale "GESTISCI LINK" contenente un form per modificare la data di scadenza 4. Il Membro seleziona la data di scadenza desiderata 5. Il sistema controlla la data di scadenza 6. FINCHÈ la data di scadenza è inferiore alla data corrente: 6.1 Il sistema mostra a schermo l'errore: "Selezionare una data non ancora passata." 6.2 Il Membro seleziona la data di scadenza desiderata 6.3 Il sistema controlla la data di scadenza 7. Il Membro clicca sul pulsante "CONFERMA" 8. Il sistema comunica al DBMS la nuova data di scadenza 9. Il sistema mostra la schermata "BACHECA CONDIVISIONI" aggiornata
Postcondizione	Il sistema ha mostrato la schermata "BACHECA CONDIVISIONI" aggiornata

4.1.7.9 Visualizza ArtID “Condiviso con me”

Questo caso d’uso permette al Membro AFAM di consultare l’elenco degli ArtID che altri membri hanno condiviso con lui e di accederne ai relativi contenuti.

Caso d’uso	Visualizza ArtID “Condiviso con me”
ID	VIS_ARTID_COND_INT_ME
Attori	Membro AFAM, DBMS
Precondizione	Il sistema ha mostrato la schermata “GESTIONE ARTID”
Flusso degli eventi	1. Il Membro clicca sul filtro “Condivisi con me” 2. Il sistema interroga il DBMS per ottenere tutti gli ArtID condivisi con il Membro che non abbiano visibilità “PRIVATO” 3. Il sistema mostra a schermo gli ArtID condivisi con il Membro 4. Il Membro clicca sull’ArtID desiderato 5. Il sistema interroga il DBMS per ottenere i materiali relativi all’ArtID condiviso, nonché i dati relativi al Membro autore dello stesso 6. Il sistema mostra a schermo il contenuto dell’ArtID condiviso e le informazioni sul Membro autore all’interno della schermata “ARTID PREVIEW”
Postcondizione	Il sistema ha mostrato a schermo il contenuto dell’ArtID condiviso e le informazioni sul Membro autore all’interno della schermata “ARTID PREVIEW”

4.1.7.10 Crea condivisione interna ArtID

Questo caso d'uso permette al Membro AFAM di condividere un proprio ArtID con uno o più membri, inserendo il loro indirizzo email.

Caso d'uso	Crea condivisione interna ArtID
ID	CRE_COND.INT_ARTID
Attori	Membro AFAM, DBMS
Precondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata "GESTIONE ARTID"
Flusso degli eventi	1. Il Membro clicca sul pulsante "CONDIVIDI" relativo ad uno degli ArtID esistenti che abbia i permessi necessari 2. Il sistema mostra a schermo la modale "SELEZIONA DESTINATARIO" per scegliere il destinatario 3. Il Membro inserisce la mail del destinatario 4. Il Membro clicca sul pulsante "CONDIVIDI" 5. Il sistema mostra a video la schermata "GESTIONE ARTID" 6. Il sistema interroga il DBMS per verificare che il Membro destinatario esista 7. SE il Membro destinatario esiste: 7.1 Il sistema interroga il DBMS per verificare che il Membro destinatario accetti condivisioni 7.2 Il sistema interroga il DBMS per salvare le informazioni sulla condivisione, segnalando la condivisione come accettata o rifiutata in base alle preferenze del destinatario 7.3 SE il Membro destinatario accetta condivisioni: 7.3.1 Il sistema invia al destinatario una mail per notificarlo della condivisione 8. ALTRIMENTI: 8.1 Il sistema interroga il DBMS per salvare le informazioni sulla condivisione con ID destinatario nullo 9. Il sistema mostra a schermo il messaggio: "Condivisione con [emailMembro] completata con successo. Se questa mail esiste e se il destinatario accetta condivisioni, riceverà la tua condivisione."
Sequenze alternative	3. Il membro può eventualmente selezionare più di un destinatario, cliccando sul pulsante "AGGIUNGI DESTINATARIO", e ripetendo il punto 3. del flusso principale. In questo caso viene mostrato un messaggio per ogni destinatario selezionato.
Postcondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata "GESTIONE ARTID" con eventuali messaggi
Note	Se il Membro condivide di nuovo uno stesso ArtID con lo stesso Membro il sistema sovrascrive la condivisione precedente. Non è possibile interagire con il pulsante "CONDIVIDI" se l'ArtID non ha visualizzazione "PUBBLICO" o "UNLISTED". Oggetto della mail: "ARTID - UN ARTID E' STATO CONDIVISO CON TE". Corpo della mail: "La informiamo che un ARTID è stato condiviso con lei."

4.1.7.11 Annulla condivisione interna ArtID

Questo caso d'uso permette al Membro AFAM di revocare l'accesso a uno o più ArtID precedentemente condivisi con altri membri.

Caso d'uso	Annulla condivisione interna ArtID
ID	DEL_CON_INT_ARTID
Attori	Membro AFAM, DBMS
Precondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata "BACHECA CONDIVISIONI" con il filtro su "Condivisioni interne"
Flusso degli eventi	1. Il Membro seleziona una o più condivisioni interne da lui create e clicca su "Elimina" 2. Il sistema mostra il messaggio: "Sei sicuro di voler cancellare le condivisioni selezionate?" 3. Il Membro clicca "CONFERMA" 4. Il sistema interroga il DBMS per cancellare le condivisioni selezionate 5. Il sistema mostra a video la schermata "BACHECA CONDIVISIONI" aggiornata
Postcondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata "BACHECA CONDIVISIONI" aggiornata

4.1.7.12 Disattiva condivisione esterna ArtID

Questo caso d'uso permette al Membro AFAM di disabilitare temporaneamente l'accesso a uno o più link di condivisione esterna precedentemente generati, mantenendo comunque la possibilità di riattivarli in futuro.

Caso d'uso	Disattiva condivisione esterna ArtID
ID	DIS.CON.EST.ARTID
Attori	Membro AFAM, DBMS
Precondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata "BACHECA CONDIVISIONI" con un filtro del tipo "Condivisioni esterne" o "Condivisioni esterne scadute"
Flusso degli eventi	1. Il Membro seleziona uno o più link 2. Il Membro clicca sul pulsante "DISATTIVA" 3. Il sistema interroga il DBMS per disattivare tutte le condivisioni esterne selezionate 4. Il sistema mostra la schermata "BACHECA CONDIVISIONI" aggiornata 5. Il sistema mostra il messaggio "Link disattivati con successo. Puoi riattivarli in qualsiasi momento."
Postcondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata "BACHECA CONDIVISIONI" aggiornata con un messaggio di successo
Note	Non è possibile cliccare sul bottone "DISATTIVA" se il link è già disabilitato. Il Membro può eventualmente selezionare più link. Se il Membro seleziona più di un link, il bottone "DISATTIVA" è attivo solamente se almeno uno dei link non è già disattivato.

4.1.7.13 Riattiva condivisione esterna ArtID

Questo caso d'uso permette al Membro AFAM di riabilitare l'accesso a uno o più link di condivisione esterna precedentemente disattivati.

Caso d'uso	Riattiva condivisione esterna ArtID
ID	RIA_CON_EST_ARTID
Attori	Membro AFAM, DBMS
Precondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata "BACHECA CONDIVISIONI" con un filtro del tipo "Condivisioni esterne" o "Condivisioni esterne scadute"
Flusso degli eventi	1. Il Membro seleziona uno o più link 2. Il Membro clicca sul pulsante "ATTIVA" 3. Il sistema interroga il DBMS per attivare tutte le condivisioni esterne selezionate 4. Il sistema mostra la schermata "BACHECA CONDIVISIONI" aggiornata 5. Il sistema mostra il messaggio: "Link attivati con successo. Puoi disattivarli in qualsiasi momento."
Postcondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata "BACHECA CONDIVISIONI" aggiornata con un messaggio di successo
Note	Non è possibile cliccare sul bottone "ATTIVA" se il link è già attivato. Il Membro può eventualmente selezionare più link. Se il Membro seleziona più di un link, il bottone "ATTIVA" è attivo solamente se almeno uno dei link non è già attivato.

4.1.7.14 Modifica descrizione link ArtID condiviso

Questo caso d'uso permette al Membro AFAM di modificare la descrizione associata a un link di condivisione esterna, utile come promemoria personale o per tracciare i destinatari.

Caso d'uso	Modifica descrizione link ArtID condiviso
ID	MOD_LINK_DESC
Attori	Membro AFAM, DBMS
Precondizione	Il sistema ha mostrato la schermata "BACHECA CONDIVISIONI"
Flusso degli eventi	1. Il Membro seleziona il link di cui vuole modificare la descrizione 2. Il Membro clicca sul pulsante "MODIFICA DESCRIZIONE" 3. Il sistema mostra a schermo la modale "GESTISCI LINK" con un form per modificare la descrizione 4. Il Membro inserisce la descrizione desiderata 5. Il Membro clicca sul pulsante "CONFERMA" 6. Il sistema interroga il DBMS per aggiornare la descrizione 7. Il sistema mostra la schermata "BACHECA CONDIVISIONI" aggiornata
Postcondizione	Il sistema ha mostrato la schermata "BACHECA CONDIVISIONI" aggiornata
Requisiti Speciali	La descrizione può essere vuota.
Note	Il form contiene inizialmente la descrizione corrente, che il Membro può modificare.


4.1.7.15 Elimina ArtID “Condiviso con me”

Questo caso d’uso permette al Membro AFAM di rimuovere un ArtID che era stato condiviso privatamente con lui da un altro Membro, segnalando al sistema il rifiuto della condivisione.

Caso d’uso	Elimina ArtID “Condiviso con me”
ID	DEL_ARTID_COND_INT_ME
Attori	Membro AFAM, DBMS
Precondizione	Il sistema ha mostrato la schermata “GESTIONE ARTID”
Flusso degli eventi	1. Il Membro clicca sul filtro “Condivisi con me” 2. Il sistema interroga il DBMS per ottenere tutti gli ArtID condivisi con il Membro 3. Il sistema mostra a schermo gli ArtID condivisi con il Membro 4. Il Membro clicca sull’ArtID desiderato 5. Il Membro clicca sul pulsante “ELIMINA” relativo all’ArtID condiviso con il Membro che vuole eliminare 6. Il sistema interroga il DBMS per segnalare il rifiuto della relativa condivisione 7. Il sistema mostra la schermata “GESTIONE ARTID” aggiornata 8. Il sistema mostra il messaggio: “L’ArtID condiviso è stato eliminato.”
Postcondizione	Il sistema ha mostrato la schermata “GESTIONE ARTID” aggiornata con il messaggio di successo

4.1.8 Macro-caso d'uso - Discovery

4.1.8.1 Diagramma UML



4.1.8.2 Ricerca Membri

Questo caso d'uso permette a un Guest di cercare i profili pubblici dei Membri e di consultare gli ArtID pubblici da loro creati.

Caso d'uso	Ricerca Membri
ID	DISC.MEM
Attori	Guest, DBMS
Precondizione	Il sistema ha mostrato la schermata "WELCOME"
Flusso degli eventi	1. Il Guest clicca sul pulsante "ESPLORA" 2. Il sistema mostra la schermata "ESPLORA" 3. Il Guest utilizza la barra di ricerca per cercare un Membro in base al nome 4. Il sistema interroga il DBMS per ottenere i Membri con il nome cercato che abbiano un profilo pubblico, nonché il numero di ArtID con visualizzazione pubblica da questi creati 5. Il sistema mostra a schermo i risultati 6. Il Guest clicca su un Membro 7. Il sistema interroga il DBMS per ottenere tutte i certificati pubblici del Membro 8. Il sistema interroga il DBMS per ottenere informazioni sugli ArtID con visualizzazione pubblica creati dal Membro 9. Il sistema mostra la pagina "ESPLORA PROFILO" con i dati del Membro selezionato e degli ArtID con visualizzazione pubblica associati
Sequenze alternative	5. Il Guest può ripetere la ricerca se desiderato. In questo caso il caso d'uso riprende dal punto 3. del flusso principale.
Postcondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata "ESPLORA PROFILO"
Note	La ricerca può avvenire anche solo per parte del nome. Il sistema mostrerà i risultati più attinenti.

4.1.8.3 Visualizza ArtID pubblico

Questo caso d'uso permette a un Guest di visualizzare i contenuti completi di un determinato ArtID pubblico e le informazioni sul suo autore, a partire dal profilo pubblico del Membro.

Caso d'uso	Visualizza ArtID pubblico
ID	VIS_ARTID_PUB
Attori	Guest, DBMS
Precondizione	Il sistema ha mostrato la schermata "ESPLORA PROFILO" contenente almeno un ArtID pubblico di un Membro con profilo pubblico.
Flusso degli eventi	1. Il Guest clicca su un ArtID 2. Il sistema interroga il DBMS per ottenere i contenuti dell'ArtID 3. Il sistema ottiene le informazioni sul Membro autore 4. Il sistema mostra la pagina "ARTID PREVIEW - GUEST" con i contenuti dell'ArtID e informazioni sull'autore
Postcondizione	Il sistema ha mostrato a video la schermata "PREVIEW ARTID - GUEST"

4.2 Modelli degli oggetti

4.2.1 Oggetti Entità

Oggetti Entità	Descrizione
Membro	Rappresenta l'entità Membro AFAM principale del sistema, contenente tutte le informazioni anagrafiche e credenziali.
ArtID	Rappresenta l'entità "ArtID", contenitore dinamico di materiali su cui si fonda il sistema, contenente tutti i metadati dell'ArtID, come i suoi permessi di visualizzazione.
Materiale	Rappresenta il singolo materiale multimediale caricato dal Membro e contiene i suoi metadati.
Certificato	Rappresenta il documento formale caricato dal Membro AFAM volto a comprovare la partecipazione o il conseguimento di un titolo di studio o professionale e contiene i suoi metadati.
Token	Rappresenta la condivisione esterna e contiene le informazioni necessarie per tracciare le visualizzazioni, lo stato della condivisione, e il riferimento all'ArtID associato.
Condivisione	Rappresenta la condivisione interna e contiene i riferimenti al destinatario della condivisione e all'ArtID associato.

4.2.2 Oggetti Boundary

Oggetto Boundary	Descrizione
DBMSBoundary	Boundary necessaria per permettere al sistema di interfacciarsi e comunicare stabilmente con il DBMS.
welcomeBoundary	Schermata iniziale che accoglie il Membro e funge da pagina di benvenuto della piattaforma. Presenta i pulsanti “Accedi”, “Registrati”, “Discovery”.
homeBoundary	Schermata che contiene i pulsanti “ArtID”, “Materiali”, “Certificazioni”, “Profilo”, “Condivisioni” che permettono l’accesso alle relative schermate.
headerBoundary	Parte di ogni schermata, eccetto “WELCOME”, “LOGIN”, “REGISTRAZIONE”, “VERIFICA OTP”, che permette al Membro di accedere in qualsiasi momento alle funzionalità del software, in particolare consente di visualizzare le schermate “GESTIONE ARTID”, “GESTIONE MATERIALI”, “GESTIONE PROFILO”, “GESTIONE CERTIFICATI”, “BACHECA CONDIVISIONI”. Presenta un pulsante per mostrare le “AZIONI PROFILO” che il Membro può eseguire.
azioniProfiloBoundary	Menu mostrato nell’ “HEADER” che permette al Membro di raggiungere la schermata “GESTIONE PROFILO” oppure effettuare il “LOGOUT”.
loginBoundary	Schermata che consente l’autenticazione degli utenti tramite l’inserimento dei campi “Email” e “Password” e che abilita l’azione di navigazione verso la schermata di recupero delle credenziali.
registrazioneBoundary	Schermata provvista di form per la raccolta dei dati necessari alla creazione di un nuovo account nel sistema.
verificaOTPBoundary	Schermata deputata all’inserimento del codice numerico One-Time Password ai fini della verifica di sicurezza.
modificaPasswordBoundary	Schermata modale contenente un form specifico per modificare la password dell’account con una nuova fornita dal Membro.
recuperoPasswordBoundary	Schermata che permette al Membro di avviare la procedura guidata per il ripristino della password. Richiede l’inserimento della email.
eliminaAccountBoundary	Schermata di dialogo di tipo modale contenente un form specifico per confermare la rimozione definitiva e permanente dell’account.
identitaDigitaleBoundary	Schermata che espone il comando di accesso centralizzato e mostra l’elenco dei relativi Identity Provider accreditati.
materialiBoundary	Schermata adibita alla visualizzazione tabellare e all’organizzazione dell’elenco dei materiali multimediali appartenenti al membro. Contiene pulsanti per il filtraggio dei materiali in base a diverse categorie, un pulsante “Nuovo materiale”, e i pulsanti “Scarica”, “Modifica”, “Cancella” relativi al materiale selezionato. Permette la ricerca di un materiale per nome.
ArtIDBoundary	Schermata che mostra la collezione completa di tutti gli ArtID associati al Membro AFAM. Contiene pulsanti per il filtraggio degli ArtID in base a diverse categorie, e il pulsante “Nuovo ArtID”.

dettagliArtIDBoundary	Schermata che mostra i metadati, i materiali e le informazioni dettagliate relative a uno specifico ArtID. Permette di modificare la descrizione e salvarla, e contiene i pulsanti “Aggiungi materiale”, “Anteprima”, “Condividi”, “Crea link”, “Aggiungi Tag” e un menu a tendina per selezionare la visibilità. Permette anche di eliminare materiali e cercarli per nome.
nuovoMaterialeBoundary	Schermata modale che permette il caricamento di un nuovo materiale all'interno del sistema. Permette di inserire un titolo e una descrizione.
modificaMaterialeBoundary	Schermata modale che permette di modificare i dettagli di un Materiale all'interno del sistema. Permette di aggiornare il titolo e la descrizione.
creaArtIDBoundary	Schermata modale per la creazione di un nuovo ArtID. Contiene un campo “Titolo”.
aggiungiMaterialiBoundary	Schermata modale che consente di selezionare e associare uno o più materiali multimediali all'interno di un determinato ArtID.
nuovoTagBoundary	Schermata modale che permette la creazione di un nuovo tag di categorizzazione degli ArtID.
aggiungiTagBoundary	Schermata modale contenente un menu di selezione preposto all'associazione di uno o più tag precedentemente registrati ad un ArtID.
previewArtIDBoundary	Schermata preposta alla visualizzazione delle informazioni di un ArtID, dei suoi materiali e dei contatti dell'Autore.
profiloBoundary	Schermata preposta alla visualizzazione e alla modifica dei dati anagrafici e professionali del Membro AFAM. Contiene i pulsanti “Collega SPID”, “Cambia password”, “Chiudi account”.
certificatiBoundary	Schermata che contiene un'elenco di tutti i certificati caricati dal Membro. Contiene i pulsanti “Nuovo”, “Scarica”, “Elimina”.
nuovoCertificatoBoundary	Schermata modale preposta al caricamento di un nuovo certificato. Contiene un campo “Titolo”.
modificaCertificatoBoundary	Schermata modale che permette di modificare i dettagli di un certificato. Permette di aggiornare il titolo e la visibilità.
bachecaCondivisioniBoundary	Schermata che contiene l'elenco delle condivisioni interne ed esterne e le loro informazioni. Contiene pulsanti per il filtraggio delle condivisioni in base alle diverse categorie. Contiene il pulsante “Elimina” e i pulsanti “Prolunga scadenza”, “Attiva”, “Disattiva”, “Modifica descrizione”.
previewArtIDGuestBoundary	Schermata ArtIDPreviewBoundary adattata per i Guest. Non presenta l'header.
gestisciLinkBoundary	Schermata modale contenente un form per la scadenza del link e un form per la descrizione. Ne mostra uno alla volta.
condividiBoundary	Schermata modale che permette di inserire la email del Membro destinatario di una condivisione. Permette di inserire più di un destinatario con il pulsante “Aggiungi destinatario”.
discoveryBoundary	Schermata che mostra i Membri ricercati attraverso l'apposita barra di ricerca.
discoveryProfiloBoundary	Schermata che mostra i contatti di un Membro, le sue informazioni e i suoi ArtID visibili pubblicamente.

errorBoundary	Avviso visivo preposto a informare il Membro del verificarsi di un'anomalia durante l'uso del software. Il testo descrittivo varia in base alla natura dell'errore.
messageBoundary	Avviso testuale flessibile utilizzato per notificare il Membro circa il successo di un'operazione o per richiedere una conferma esplicita a video.


4.2.3 Oggetti Control

Oggetto Control	Descrizione
loginControl	Control che gestisce le operazioni di autenticazione del Membro AFAM. Interroga il DBMS per verificare la validità delle credenziali immesse; in caso di successo consente l'accesso alla home, mentre in caso di credenziali errate o account inesistente comanda la visualizzazione dei relativi messaggi tramite l'apposita boundary di errore. Gestisce inoltre il reindirizzamento alla schermata di recupero password.
registrazioneControl	Control preposta alla gestione del flusso di iscrizione dei nuovi Membri. Si occupa di raccogliere i dati anagrafici, effettua la validazione dei campi e interroga il DBMS per verificare che l'indirizzo e-mail non sia già associato a un profilo esistente. In caso di esito positivo, salva i dati autentica il Membro AFAM.
verificaOTPControl	Control incaricata di supervisionare la procedura di validazione a due fattori. Genera il codice numerico One-Time Password, ne convalida l'inserimento rispetto ai parametri di scadenza temporale e, in caso di esito negativo, emette un avviso di errore bloccando la procedura. Se il codice risulta valido, interroga il DBMS per consolidare l'attivazione o la modifica dell'account.
identitàDigitaleControl	Control che si occupa di gestire l'integrazione con il sistema SPID. Gestisce le chiamate verso i gateway degli Identity Provider accreditati e ne acquisisce le asserzioni sicure; in caso di fallimento della comunicazione remota o di rifiuto delle credenziali, interrompe il flusso mostrando un errore a video, mentre in caso di successo interroga il DBMS per mappare stabilmente l'identità digitale al profilo del Membro.
materialiControl	Control preposta alla gestione del ciclo di vita dei materiali multimediali del Membro AFAM. Interroga il DBMS per estrarre la collezione dei Materiali associati al Membro o per effettuarne il filtraggio. Coordina inoltre il caricamento di nuovi Materiali verificandone la conformità e governa le operazioni di persistenza, rimozione, modifica e aggiunta ai preferiti di quest'ultimi.
ArtIDControl	Control che si occupa di gestire il ciclo di vita degli ArtID del Membro AFAM. Interroga il DBMS per recuperare l'elenco completo degli ArtID associati al Membro o per effettuare il filtraggio. Coordina le routine per la creazione di un nuovo ArtID e gestisce i flussi di cancellazione, aggiunta ai preferiti e di creazione di Tag descrittivi.
dettagliArtIDControl	Control incaricata di gestire la modifica interna di uno specifico ArtID. Interroga il DBMS per estrarre i metadati di dettaglio, gestisce i moduli per l'associazione di nuovi Materiali multimediali, governa il collegamento di Tag descrittivi, permette la condivisione interna ed esterna e la preview pubblica.
previewArtIDControl	Control che gestisce la visualizzazione in anteprima dei contenuti di un ArtID e delle informazioni sul relativo autore. Interroga il DBMS per verificare l'esistenza, la validità e i permessi di visibilità del token di condivisione o dello stato pubblico dell'ArtID; in caso di esito positivo ne mostra i dettagli a video, mentre in caso di token scaduto, disattivato o inesistente comanda la visualizzazione dei relativi messaggi di errore. Inoltre, qualora l'accesso avvenga tramite link esterno per la prima volta, aggiorna le metriche del token sul DBMS e notifica l'autore via email.
profiloControl	Control preposta alla gestione dei dati personali, dei contatti e delle impostazioni generali dell'account del Membro AFAM. Permette di accedere alle funzionalità di modifica della password, di chiusura dell'account e all'associazione della propria identità digitale (SPID) al fine di verificare l'account.


certificatiControl	Control che si occupa di gestire i Certificati del Membro AFAM. Interroga il DBMS per estrarre la lista dei Certificati, permette il caricamento di nuovi Certificati, la loro modifica ed eliminazione fornendo anche la possibilità di scaricarli.
condivisioniControl	Control incaricata di supervisionare la bacheca e le operazioni relative alla condivisione degli ArtID. Interroga il DBMS per estrarre i link di condivisione esterna e le condivisioni interne, gestendo l'applicazione dei relativi filtri. Coordina i flussi per la generazione di nuovi token (validandone date di scadenza), per la modifica delle descrizioni e dei termini di scadenza, per la disattivazione o riattivazione temporanea dei link, e per la revoca definitiva o il rifiuto delle condivisioni interne ed esterne selezionate dal Membro.
discoveryControl	Control preposta alla gestione delle funzionalità di esplorazione pubblica della piattaforma da parte di Guest. Gestisce la barra di ricerca permettendo il filtraggio e l'individuazione dei Membri in base al nome (anche parziale), interrogando il DBMS per estrarre esclusivamente i profili impostati come pubblici e il quantitativo di ArtID accessibili ad essi associati. Governa inoltre il reindirizzamento del Guest verso le schermate di esplorazione del profilo e di anteprima degli ArtID pubblici.

4.2.4 Diagrammi delle classi


4.2.4.1 Entità




4.2.4.2 Autenticazione




4.2.4.3 Gestione Profilo




4.2.4.4 Gestione Materiali



4.2.4.5 Condivisione



4.2.4.6 Discovery



4.3 Modelli dinamici

4.3.1.1 Macro-caso d'uso - Autenticazione




Figure 1: Registrazione Membro AFAM




Figure 2: Login Membro AFAM




Figure 3: Autenticazione con Identità digitale




Figure 6: Logout Membro AFAM




Figure 7: Eliminazione Account




Figure 8: Genera OTP

4.3.1.2 Macro-caso d'uso - Gestione Profilo




Figure 9: Visualizza schermata "GESTIONE PROFILO"




Figure 10: Visualizza schermata "GESTIONE CERTIFICATI"




Figure 11: Aggiorna Informazioni Profilo




Figure 12: Nuovo Certificato




Figure 13: Scarica Certificato




Figure 14: Rimuovi Certificato




Figure 15: Modifica Certificato




Figure 16: Collega Spid

4.3.1.3 Macro-caso d'uso - Gestione Materiali




Figure 17: Visualizza schermata "GESTIONE ARTID"




Figure 18: Visualizza schermata “GESTIONE MATERIALI”




Figure 19: Visualizza schermata “DETTAGLI ARTID”




Figure 20: Carica Materiale




Figure 21: Cancella Materiale




Figure 22: Modifica Materiale




Figure 23: Aggiungi Materiale ai preferiti




Figure 24: Crea ArtID




Figure 25: Aggiungi Materiale




Figure 26: Rimuovi Materiale




Figure 27: Modifica dettagli ArtID




Figure 28: Cancella ArtID




Figure 29: Aggiungi ArtID ai preferiti




Figure 30: Aggiorna visibilità ArtID




Figure 31: Crea Tag




Figure 32: Aggiungi Tag




Figure 33: Rimuovi Tag




Figure 34: Preview ArtID

4.3.1.4 Macro-caso d'uso - Condivisione




Figure 35: Visualizza schermata "BACHECA CONDIVISIONI"




Figure 36: Visualizza schermata "DETTAGLI ARTID" condiviso

Figure 37: Visualizza ArtID condiviso tramite link




Figure 38: Visualizza preview link ArtID




Figure 39: Genera link ArtID




Figure 40: Elimina link condivisione ArtID




Figure 41: Modifica scadenza link ArtID condiviso




Figure 42: Visualizza ArtID "Condiviso con me"




Figure 43: Crea condivisione interna ArtID




Figure 44: Annulla condivisione interna ArtID




Figure 45: Disattiva condivisione esterna ArtID




Figure 46: Riattiva condivisione esterna ArtID




Figure 47: Modifica descrizione link ArtID condiviso




Figure 48: Elimina ArtID “Condiviso con me”

4.3.1.5 Macro-caso d'uso - Discovery




Figure 49: Ricerca Membri




Figure 50: Visualizza ArtID pubblico

4.3.1.6 Macro-caso d'uso - Comportamento eccezionale - Comunicazione DBMS fallita




Figure 51: Comunicazione DBMS fallita

4.4 Mockups





Figure 52: Schermata Welcome

4.4.1 Autenticazione



ArtID
Arte a portata di click

Registrati

Nome Cognome

Email

Password

Ripeti password

Data di nascita ☐ Luogo di nascita

Registrati

Oppure

 **Entra con SPID**

Figure 53: Schermata Registrati



ArtID
Arte a portata di click

Accedi

Email

Password

Accedi

[Cambia password](#)

Oppure

 **Entra con SPID**

Figure 54: Schermata Accedi




Figure 55: Schermata Verifica OTP

4.4.2 Gestione Profilo





Figure 56: Schermata Gestione Profilo



	Nome	Dimensioni	Creato	Modificato	Visibilità
☐	PDF Certificato	781 kb	7 Mag 2026	7 Mag 2026	
☐	PDF Certificato	781 kb	7 Mag 2026	7 Mag 2026	
☐	PDF Certificato	781 kb	7 Mag 2026	7 Mag 2026	
☐	PDF Certificato	781 kb	7 Mag 2026	7 Mag 2026	
☐	PDF Certificato	781 kb	7 Mag 2026	7 Mag 2026	
☐	PDF Certificato	781 kb	7 Mag 2026	7 Mag 2026	
☐	PDF Certificato	781 kb	7 Mag 2026	7 Mag 2026	

Figure 57: Schermata Gestione Certificati




Figure 58: Modale Nuovo Certificato

4.4.3 Gestione Materiali




Figure 59: Schermata Gestione Materiali




Figure 60: Modale Nuovo Materiale

4.4.4 Gestione ArtID




Figure 61: Schermata Gestione ArtID - Filtro “I miei”




Figure 62: Schermata Gestione ArtID - Filtro “Condivisi con me”




Figure 63: Modale Crea ArtID




Figure 64: Schermata Dettagli ArtID




Figure 65: Modale Aggiungi Materiale




Figure 66: Modale Seleziona Destinatario

ArtID

Artid
Materiale
Condivisioni
Certificazioni
Profilo

Home page
Gestione ArtID
Mozart
Preview

Visualizzazione protetta • 2026© ArtID

VA

Mozart
di Valeria Seidita - Compositore
Creato il 12 Maggio 2026
Festival 2024
Musica

Contatta

Il progetto
Raccolta dei materiali presentati al Festival Internazionale di Salisburgo 2024, con focus sulle sonate per pianoforte K.331 e K.545. Un percorso che intreccia partiture annotate, registrazioni delle prove e riflessioni interpretative.
Concerto inaugurale, 14 marzo 2024
Programma eseguito

- Sonata in La maggiore K.331 — *Alla turca*
- Sonata in Do maggiore K.545 — *Facile*
- Fantasia in Re minore K.397

Note critiche
"Una lettura che restituisce a Mozart la sua natura inquieta, senza compromessi di maniera." — Corriere della Sera, marzo 2024
Il materiale è disponibile per [consultazione integrale](#)

Estratto K.545

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

Estratto K.545

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

Estratto K.397

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

Video esecuzione k.626

Figure 67: Schermata Preview ArtID

4.4.5 Condivisione




Figure 68: Schermata Bacheca Condivisioni - Filtro “Interne”




Figure 69: Schermata Bacheca Condivisioni - Filtro “Esterne”

Visualizzazione protetta • 2026© ArtID

**Mozart**

di Valeria Seidita - Compositore

Creato il 12 Maggio 2026

Festival 2024 Musica

[Vai al profilo](#)[Contatta](#)**Il progetto**

Raccolta dei materiali presentati al Festival Internazionale di Salisburgo 2024, con focus sulle sonate per pianoforte K.331 e K.545. Un percorso che intreccia partiture annotate, registrazioni delle prove e riflessioni interpretative.

Concerto inaugurale, 14 marzo 2024

Programma eseguito

- Sonata in La maggiore K.331 — *Alla turca*
- Sonata in Do maggiore K.545 — *Facile*
- Fantasia in Re minore K.397

Note critiche

"Una lettura che restituisce a Mozart la sua natura inquieta, senza compromessi di maniera." — Corriere della Sera, marzo 2024

Il materiale è disponibile per [consultazione integrale](#)

Estratto K.545

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

Estratto K.545

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

Estratto K.397

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

Video esecuzione k.626

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Apertura festival

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Apertura festival

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Link generato da ArtID • Scade il 20 Luglio 2026

Figure 70: Schermata Preview ArtID Guest

4.4.6 Discovery




Figure 71: Schermata Esplora




Figure 72: Schermata Esplora Profilo

5 Copyright e diritto d'autore

Il presente documento, inclusi i testi, i diagrammi UML, le specifiche dei casi d'uso e le scelte architettoniche in esso contenute, è di proprietà esclusiva degli autori. È vietata la riproduzione, la duplicazione, la distribuzione, anche parziale, o la rielaborazione non autorizzata con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, senza il preventivo consenso scritto degli autori. Ogni utilizzo improprio o non citato verrà segnalato alle sedi d'esame competenti in conformità con i regolamenti di Ateneo sulla prevenzione del plagio.