GUÍA PRÁCTICA · EDICIÓN GENÉRICA

DE VPS/VDS A PC LOCAL

MetaTrader 4/5 + StrategyQuant X

Una guía breve para migrar entornos de trading algorítmico a hardware propio sin perder perfiles, EAs, proyectos ni control.

1. **COPIAR** datos y configuraciones
2. **VALIDAR** antes de apagar el VPS
3. **PROTEGER** red, energía y acceso
4. **MEDIR** CPU, RAM, disco y temperatura

Pensada como mapa de consulta: primero entender el flujo; después adaptar cada BIOS, broker o instalación.

1. La idea en una página

Migrar de VPS/VDS a hardware local no consiste solo en «copiar programas». El objetivo es trasladar ejecución, configuración, acceso remoto, copias de seguridad y recuperación sin introducir un punto único de fallo.

Arquitectura básica recomendada

PC dedicado a MT4/MT5 → ejecución continua de EAs y cuentas.
PC dedicado a StrategyQuant X → generación, retest y optimización.
Equipo de control → administración, copias y acceso remoto.
SAI + red → mantener PCs, router/ONT y switch activos ante microcortes.

Flujo de migración

VPS/VDS	→	COPIA	→	PC LOCAL	→	VALIDACIÓN	→	RETIRADA
entorno activo		datos + ajustes		instalación limpia		paralelo / prueba		VPS

Regla de seguridad

No cancelar el VPS/VDS el mismo día de la migración. Mantener el entorno antiguo disponible hasta haber probado reinicio, red, terminales, EAs, perfiles y acceso remoto en el PC nuevo.

Qué NO se gana al migrar

Un PC local no hereda automáticamente la redundancia eléctrica y de comunicaciones de un datacenter. Ese riesgo se compensa con SAI, enlace de respaldo, copias e infraestructura de monitorización.

2. Migración de MetaTrader 4/5

La ruta más segura es instalar el terminal del broker en el nuevo PC y después trasladar su carpeta de datos real.

1. **Inventariar antes de tocar nada**

   Anotar broker, cuenta, MT4/MT5, perfil activo, EAs, Magic Numbers, URLs WebRequest, DLLs y cualquier dependencia externa.

2. **Guardar el escritorio de trabajo**

   Archivo → Perfiles → Guardar como...
   El perfil conserva el conjunto de gráficos abiertos y su disposición. Para gráficos críticos, guardar también una plantilla: clic derecho en gráfico → Plantilla → Guardar plantilla.

3. **Abrir la carpeta de datos real**

   Archivo → Abrir carpeta de datos. Esa ubicación contiene perfiles, plantillas, EAs, indicadores, presets, ficheros, históricos y configuración. No basta con copiar solo la carpeta de instalación.

4. **Cerrar completamente el terminal**

   Cerrar MT4/MT5 y comprobar en el Administrador de tareas que no quedan procesos terminal.exe / terminal64.exe / metatester.exe escribiendo archivos.

5. **Copiar lo importante**

   Copiar la carpeta de datos completa. Como mínimo: MQL4/MQL5, Experts, Indicators, Libraries, Files, Presets, Profiles, Templates, Config. Si los EAs usan ficheros compartidos, revisar también MetaQuotes\Terminal\Common\Files.

6. **Instalar el terminal nuevo**

   Instalar el mismo terminal del broker en el PC local, abrirlo una vez, cerrarlo y usar Archivo → Abrir carpeta de datos para localizar el destino.

7. **Trasladar y validar**

   Copiar el contenido del terminal antiguo al nuevo. Abrir MT y verificar cuenta, perfil, EAs, parámetros, DLL/WebRequest, AutoTrading/Algo Trading y Journal/Experts.

> **Atención con credenciales y licencias**
>
> Contraseñas guardadas, activaciones de Market, HWID, certificados o licencias ligadas al hardware pueden requerir reautenticación. Tener las credenciales preparadas antes de migrar.

3. Hacer la migración más automática y mantenible

Una vez migrado, conviene convertir el PC en una pequeña «appliance» de trading: arranca, recupera red, abre terminales y puede administrarse remotamente.

Estructura simple

C:\TRADING
MT4_BROKER_01
MT4_BROKER_02
MT5_BROKER_01

Separar instalaciones evita mezclar datos, perfiles y EAs. Si se usa /portable, programa y datos quedan más contenidos y las copias son más fáciles.

1. **Acceso remoto seguro**

   Activar Escritorio remoto y usar una red privada tipo Tailscale. No exponer el puerto RDP directamente a Internet.

2. **Arranque y recuperación**

   En BIOS buscar una opción equivalente a Restore/Power On after AC Loss. En Windows, evitar suspensión e hibernación.

3. **Autoarranque de MetaTrader**

   Crear accesos directos o un pequeño script que abra los terminales de forma escalonada al iniciar sesión. Evita levantar todos a la vez.

4. **Energía y red**

   Plan de energía de alto rendimiento; Ethernet preferente; desactivar funciones agresivas de ahorro energético del adaptador de red si causan desconexiones.

5. **Temperatura antes que silencio**

   En BIOS o utilidad del fabricante, usar perfil de ventilación Performance/Turbo si el equipo trabaja 24/7. Evitar throttling térmico es más importante que reducir ruido.

No convertir la optimización en un riesgo

Evitar «debloat» agresivo, desactivar Defender, eliminar servicios al azar o modificar TCP/registro sin necesidad. Para trading 24/7, estabilidad > benchmark.

4. Migración de StrategyQuant X

SQX necesita una migración diferente: no solo hay que instalar el programa, sino trasladar datos, proyectos, databanks, configuraciones y capacidad de cálculo.

1

Instalar SQX en el nuevo PC

Usar una unidad SSD/NVMe cuando sea posible. Mantener espacio libre suficiente para datos históricos, proyectos y databanks.

2

Copiar proyectos y datos

Trasladar los proyectos, databanks, configuraciones personalizadas, datos de mercado y cualquier carpeta de trabajo que se use en el flujo habitual. Mantener una copia del servidor antiguo durante la transición.

3

Ajustar memoria

Con más RAM física, revisar en SQX el límite de memoria asignado. No entregar toda la RAM al proceso: dejar margen para Windows. El pagefile debe quedar activo como respaldo, no como RAM principal.

4

Priorizar CPU sostenida

En BIOS/Windows: Turbo Boost activo, energía en alto rendimiento y ventilación agresiva si es necesario. Para generación/retest/optimización, la CPU debe poder trabajar sostenidamente sin throttling.

5

Comparar contra el servidor antiguo

Ejecutar el mismo proyecto en ambas máquinas y comparar: estrategias/hora, tiempo de retest, CPU, RAM, disco y temperatura. La decisión de retirar el servidor debe basarse en esa prueba.

QUÉ MIRAR	LECTURA DESEABLE
CPU	Alta en tareas paralelizables; sin caídas por temperatura
RAM	Con margen; evitar quedarse constantemente al límite
Disco	Sin 100 % sostenido por paginación
Temperatura	Estable durante horas de carga
Resultado	Rendimiento suficiente para el flujo real, no solo benchmark

5. Lo que cambia al salir del datacenter

El mayor cambio no es de rendimiento: es de responsabilidad operativa. La infraestructura doméstica debe cubrir varios tipos de fallo.

RIESGO	CONTROL BÁSICO
Microcortes eléctricos	SAI/UPS
Corte de fibra	Backup 4G/5G o segundo enlace
Fallo de router/ONT/switch	Todo el camino de red conectado al SAI
Fallo de PC/SSD	Segundo equipo + imagen/copia del sistema
Fallo de MT	Watchdog / autoarranque / monitorización
Caída completa de la vivienda	Monitorización externa y contingencia cloud opcional

SAI: no solo para el PC

Si el objetivo es mantener MetaTrader conectado durante un corte, el SAI debe alimentar también los elementos necesarios de red: router, ONT si existe y switch.

Stops en servidor

Siempre que la estrategia lo permita, SL/TP enviados al broker reducen el riesgo de depender de que el terminal siga conectado. Trailing, break-even y lógica gestionada por EA sí requieren terminal activo.

6. Checklist de migración

Úsalo como lista de control antes de apagar el VPS/VDS.

☐ He guardado el perfil actual de MetaTrader.
☐ He copiado carpeta de datos, perfiles, plantillas, EAs, indicadores, presets y Common\Files si aplica.
☐ Tengo credenciales, servidores y licencias a mano.
☐ El terminal nuevo abre los mismos gráficos y parámetros.
☐ He comprobado Journal/Experts sin errores relevantes.
☐ No tengo el mismo EA operativo simultáneamente en VPS y PC nuevo.
☐ He probado acceso remoto desde fuera de casa.
☐ He probado reinicio completo del PC.
☐ He comprobado recuperación de red.
☐ He hecho copia de seguridad / imagen del sistema.
☐ He probado el equipo varios días antes de retirar el VPS.
☐ Para SQX, he comparado un proyecto equivalente con el servidor antiguo.

Criterio de salida

El VPS/VDS se retira cuando el nuevo equipo ha demostrado que puede reiniciar, reconectar, cargar sus terminales/proyectos y mantener el rendimiento esperado sin intervención continua.

7. Resumen rápido

MetaTrader

Instalar → abrir carpeta de datos → cerrar → copiar datos → abrir → validar perfil/EAs → probar en paralelo → retirar VPS.

StrategyQuant X

Instalar → trasladar proyectos/datos/databanks → ajustar memoria → maximizar rendimiento térmico → ejecutar la misma prueba → comparar → decidir.

La idea central

Migrar a hardware local tiene sentido cuando buscas control, reducción de costes recurrentes y capacidad de ampliar tu propio hardware. La contrapartida es que la continuidad eléctrica, la conexión y la recuperación dejan de ser responsabilidad del proveedor y pasan a formar parte de tu propio diseño.

No hace falta empezar con una infraestructura perfecta. Empieza con un nodo bien probado, mide, añade redundancia por capas y automatiza solo lo que ya entiendes.

COPIAR	VALIDAR	PROTEGER	MEDIR