

ESTRATEGIAS AUTOMÁTICAS · MEDICIÓN PROPIA

Piramidar no es una ventaja, es apalancamiento con otro nombre

Añadir a una posición que va ganando es uno de los consejos más repetidos del trading tendencial. Tiene detrás una historia buenísima, la de las tortugas de Richard Dennis: entrar por ruptura de máximos y sumar unidades mientras el precio sigue a favor.

2.194 campañas en NQ · 2.076 de tortuga en 11 mercados · 411 estrategias con la regla añadida · 2008 a 2026

Quería saber dos cosas, con datos míos y sin creerme nada:

- **¿Tiene ventaja la entrada por ruptura, hoy?**
- **¿Piramidar mejora el resultado, medido como hay que medirlo?**

La respuesta corta es que no y que no. La larga es lo que sigue, que es más interesante, porque la parte difícil de esto no es el resultado, es montar la medición de forma que el resultado signifique algo.

La trampa de medirlo mal

Si comparas una estrategia que suma tres unidades contra la misma estrategia con una sola unidad, la piramidal gana. Claro que gana: está poniendo más dinero en un mercado que subió. Eso no demuestra que añadir sea buena idea, demuestra que apostar más en un mercado alcista da más dinero.

Copia personal de Rodrigo Jara · rodrigo2069@gmail.com · descarga nº 242 · 27/10/2026 00:18 · Comunidad IMOX · No distribuir

Para que la comparación signifique algo, **las dos versiones tienen que arriesgar lo mismo**. Si la base arriesga una unidad de riesgo en una sola entrada, la piramidal reparte esa misma unidad entre las tres entradas que puede llegar a abrir. Las dos apuestan igual, y lo único que cambia es **cuándo** entra el dinero. Esa es la pregunta de verdad: ¿es mejor meterlo todo de golpe en la ruptura, o ir metiéndolo a medida que el precio confirma?

Dos cosas más para poder leer los números:

- **R** es lo que se arriesga en cada operación completa. Un resultado de +0,5 R significa ganar la mitad de lo que estabas dispuesto a perder. Todo va en R, porque así se puede sumar lo que pasa en el oro con lo que pasa en el NQ.
- **Campaña** es la unidad de cuenta: desde la ruptura que abre la primera unidad hasta que se cierra la última. Una campaña, un número.

El montaje

Dos experimentos separados, con las reglas y los criterios de éxito escritos **antes** de ejecutar nada.

A. Mi propio diseño. NQ, sólo largos, H4, ruptura de máximos con la vela cerrada, hasta tres entradas. 16 variantes de la base (canal de 20 o 55, salida por mínimos o por trailing de 4 ATR, stop de 2 o 3 ATR, con o sin filtro de media de 200) y 4 formas de piramidar. **2.194 campañas** entre julio de 2017 y octubre de 2026.

B. La tortuga de referencia. D1, largos y cortos, los dos sistemas originales (20/10 con filtro de la ruptura anterior y entrada de seguridad a 55, y 55/20), cuatro unidades cada media ATR y stop común dos ATR por debajo del último llenado. **11 mercados, de 2008 a 2026**: 1.328 campañas en el primer sistema y 748 en el segundo.

En los dos:

- **Resolución de un minuto dentro de la barra**, para saber qué se tocó primero cuando el añadido y el stop caen en la misma vela.
- **Costes reales**: horquilla y comisión del broker, y el swap con el tipo oficial de cada año más el margen del broker.
- **Contrastes**: 1.000 entradas al azar en el mismo mercado, año y sentido; intervalos de confianza por bloques de tres meses; y la corrección de White, para no quedarme con la mejor de 64 configuraciones por casualidad.

Antes de los resultados: mi primer intento estaba mal

Esto ya lo había medido unos meses antes y me salía que piramidar aportaba algo. Al auditar aquel trabajo aparecieron cinco cosas, y una de ellas se lo cargaba entero:


Copia personal de Rodrigo Jara · rodrigo2069@gmail.com · descarga nº 242 · 27/10/2026 00:18 · Comunidad IMOX · No distribuir

1. **Con stop común, la pirámide no se estaba evaluando sobre las mismas entradas que la base.** Al mover el stop, la campaña acaba antes, la siguiente ruptura es otra, y a partir de ahí las dos versiones ya no operan lo mismo. En NQ H4 había entre 6 y 32 entradas distintas por configuración. La comparación no estaba emparejada.
2. **La resolución dentro de la vela era la propia vela de H4.** Si el añadido y el stop se tocaban en la misma barra, el código suponía primero el añadido, que es lo que conviene a la pirámide.
3. **El swap era constante en puntos.** En NQ equivalía al 10,8 % anual aplicado a 2022, frente a un 3,2 % razonable, y a un 70 % anual aplicado a 2010.
4. **Sólo 100 sorteos al azar**, y el listón de significación se aplicaba sin corregir por las 320 bases probadas.
5. **El año oculto ya se había mirado** en el estudio anterior, así que ya no era oculto.

El motor nuevo se comprobó contra un simulador independiente que recorre el minuto a minuto sin ninguna optimización: **6.947 campañas, 0 diferencias**.

Cuento esto porque es la parte que normalmente no se ve. Un resultado positivo que viene de una comparación mal emparejada se parece muchísimo a un hallazgo.

Pregunta 1: la entrada por ruptura no tiene ventaja



En el NQ, las 16 bases ganan dinero, entre +0,06 y +0,55 R por campaña. Parece una buena noticia hasta que se compara con algo.

Copia personal de Rodrigo Jara · rodrigo2069@gmail.com · descarga nº 242 · 27/10/2026 00:18 · Comunidad IMOX · No distribuir

- **Frente a entrar al azar** en el mismo mercado y franja horaria, con las mismas reglas de salida, el mejor p es 0,029, que se queda en **0,46** al corregir por las 16 bases probadas.
- **Frente a estar en el mercado el mismo tiempo**, empezando en una vela al azar y sin stops, el p está entre **0,70 y 0,89 en las 16**. Es decir, estar comprado al azar durante el mismo número de velas gana igual o más que esperar la ruptura.
- Y las 60 bases vecinas (canal de 15 a 70, stop de 1,5 a 3,5) **también son positivas**. Cuando todo lo que pruebas gana, lo que estás midiendo es que el NQ subió.

Lo repetí con un proveedor distinto, el NAS100 de OANDA con minutos desde 2013, como ensayo aparte y sin mezclar datos. Mismo resultado: frente a estar en el mercado el mismo tiempo, el p está entre 0,85 y 0,99 en las 16 bases. Y comprar y mantener da un Ret/DD de 3,6 frente al 2,8 del sistema.

La tortuga de verdad, que es la referencia histórica, sale peor:

Sistema	Campañas	Resultado medio	Entrando al azar
20/10 con filtro	1.328	**−0,04 R**	−0,03 R
55/20	748	**−0,02 R**	−0,02 R

En bruto, antes de costes, la tortuga da alrededor de **+0,01 R por campaña**. Los costes y el swap se lo comen. Y de los 11 mercados sólo tres acaban en positivo, de los cuales los dos únicos con algo de sustancia son el oro y el yen: justo los que tuvieron tendencia propia en el periodo.

Conviene matizar una cosa de la tabla de arriba: **el control de "estar en el mercado el mismo tiempo" no es operable**, porque usa duraciones que sólo se conocen a posteriori. Sirve para aislar si la señal de entrada aporta algo, no como alternativa. Lo que sí es operable es comprar y mantener, y ése también gana.

Pregunta 2: piramidar, a igual riesgo, no añade nada

Con la comparación bien emparejada, de las 64 configuraciones del NQ sólo 27 mejoran a su base. La prueba de White, que es la que corrige por haber probado 64 cosas, da **p = 0,19**.

Al separarlo por tipo de stop aparece algo que explica el resto:


- **Con stop propio en cada unidad, empeora** casi siempre: sólo 2 a 5 de las 60 variantes vecinas salen positivas.
- **Con stop común sale ligeramente positiva**, +0,05 R. Pero al aplicar exactamente la misma regla de piramidar **sobre entradas al azar**, da lo mismo, entre +0,02 y +0,07.

Eso último es la clave. Si la mejora aparece igual añadiendo sobre entradas al azar, no viene de la señal: viene de tener más dinero puesto en un mercado que sube.

Copia personal de Rodrigo Jara · rodrigo2069@gmail.com · descarga nº 242 · 27/10/2026 00:18 · Comunidad IMOX · No distribuir

Siete años de prueba, tres a favor

NQ H4. Diferencia entre piramidar y no piramidar, eligiendo cada año con el pasado



En total: +0,19 R por campaña, con intervalo de −0,21 a +0,69

Así se ve una ventaja que no está

El criterio, fijado antes de medir, pedía ganar en dos de cada tres años y un intervalo que no tocase el cero.

Lo comprobé también en walk forward, eligiendo cada año la mejor configuración con lo que se sabía hasta el 31 de diciembre anterior y probándola el año siguiente. Fuera de muestra, la diferencia es de **+0,19 R con un intervalo de −0,21 a +0,69**, y es positiva en 3 de los 7 años. El criterio que había fijado antes pedía ganar en dos de cada tres años y un intervalo que no tocase el cero. No se cumple ninguno de los dos.

Y aguanta igual con los costes al doble, con el swap constante, sin swap y con peor ejecución. No es un problema de costes.

En la tortuga no hay ni siquiera ambigüedad:

Copia personal de Rodrigo Jara · rodrigo2069@gmail.com · descarga nº 242 · 27/10/2026 00:18 · Comunidad IMOX · No distribuir

Piramidar, mercado a mercado

Diferencia entre la versión piramidal y la base, a igual riesgo. Tortuga 20/10



Once mercados, once veces peor

Y en el conjunto, −0,08 R por campaña con intervalo de −0,13 a −0,02: la pérdida no es ruido.

Piramidar resta en los once mercados. En el conjunto, −0,08 R por campaña con intervalo de −0,13 a −0,02, que es un intervalo que no toca el cero por el lado malo. Sale negativo en 16 de los 19 años y en todas las variantes vecinas. El segundo sistema da −0,07, con el intervalo rozando el cero.

El número que lo explica todo

Si añadir en fuerza fuese una ventaja, las unidades añadidas tendrían que rendir **más** por unidad de riesgo que la primera. Al fin y al cabo entran con más información: entran cuando el precio ya ha confirmado.

Copia personal de Rodrigo Jara · rodrigo2069@gmail.com · descarga nº 242 · 27/10/2026 00:18 · Comunidad IMOX · No distribuir

Lo que rinde cada unidad que se añade

R netos por unidad de riesgo, cuando la campaña llega a abrirla. NQ H4, añadido cada ATR



Si añadir en fuerza fuese una ventaja, la segunda y la tercera rendirían más

Rinden lo mismo. Añadiendo cada media ATR rinden un poco menos (0,23 · 0,22 · 0,21), y en la tortuga, peor.

Rinden lo mismo. En el NQ, añadiendo cada ATR, la primera unidad da 0,232 R y la segunda y la tercera dan 0,228 y 0,232. Añadiendo cada media ATR bajan un poco (0,232, 0,217 y 0,210). Y en la tortuga son todas peores que la primera.

Dicho de otra forma: **la segunda entrada no es una entrada mejor, es la misma entrada con más tamaño**. Y si lo único que aporta es tamaño, hay una forma mucho más simple y mucho más barata de conseguir tamaño, que es poner más lote desde el principio.

Copia personal de Rodrigo Jara · rodrigo2069@gmail.com · descarga nº 242 · 27/10/2026 00:18 · Comunidad IMOX · No distribuir

Lo mismo, en dinero



Fuera de muestra, de 2020 a hoy, con una cuenta de 100.000 $ sin capitalizar:

Versión	Gana	Máx. caída	Peor día	Gana / cae
La base, una unidad	22,5 %	11,4 %	−5.567 $	1,7
Pirámide a igual riesgo	38,9 %	20,4 %	**−10.451 $**	1,7
Pirámide a igual tamaño	64,1 %	30,0 %	−15.677 $	1,6
Comprar y mantener	37,5 %	**11,2 %**	−3.802 $	**2,7**

Dos lecturas, y las dos incómodas.

La primera: **igual riesgo inicial no significa igual drawdown**. La versión piramidal arranca cada campaña arriesgando lo mismo que la base, pero acaba con más nocional puesto durante más tiempo. Casi duplica la caída máxima y casi duplica el peor día. El Ret/DD queda exactamente igual, 1,7 contra 1,7: más beneficio y más sufrimiento en la misma proporción. Eso es la definición de apalancamiento.

La segunda: **comprar y mantener con el mismo nocional medio que la base gana más que la base y cae lo mismo**, y gana casi lo mismo que la pirámide con la mitad de caída. Durante seis años y pico, el sistema de ruptura con tres entradas no mejoró a estar comprado y no hacer nada.

Copia personal de Rodrigo Jara · rodrigo2069@gmail.com · descarga nº 242 · 27/10/2026 00:18 · Comunidad IMOX · No distribuir

En la tortuga, que opera los dos lados, el dinero es directamente malo: el primer sistema pierde 58.704 $ en su versión base y 164.318 $ al piramidar. El swap son unos 55.000 $ de esos 18 años.

Y lo mismo en SQX, con la regla dentro de la estrategia

Todo lo anterior es un ensayo en Python sobre un sistema de ruptura. Pero antes de eso ya lo había probado por el otro lado: **construir estrategias en SQX con la regla de piramidar dentro**, y ver si salían mejores.

SQX lo soporta de serie, con AllowDuplicateTrades en la orden de entrada y los bloques MarketPositionsCount y OrderOpenPrice para escribir la condición de añadir. La regla va en una plantilla y el Builder construye alrededor. Para llevarlo a real hace falta cuenta MT5 hedging.

Tres caminos, todos sobre largos de NQ.

1. Añadir la regla a estrategias que ya funcionaban.

Cogí 411 estrategias ya aprobadas en cuatro temporalidades, les añadí la regla de piramidar sin tocar la entrada ni las salidas, y las volví a probar en el mismo periodo. Así la comparación es perfecta: misma estrategia, mismas entradas, y lo único que cambia es si añade o no.

Las 147 de H4, medianas por estrategia:

Variante	Beneficio entre caída	Beneficio	Caída	Mejor que su base
Sin piramidar	**10,9**	×1,00	×1,00	
3 unidades cada ATR	6,4	×1,27	×2,14	14 %
3 unidades cada media ATR	6,0	×1,53	×2,57	11 %
4 unidades, estilo tortuga	5,3	×1,82	×3,90	7 %
3 unidades cada 3 ATR	10,1	×1,06	×1,08	46 %

El beneficio sube siempre, la caída sube más, y la relación entre los dos baja en todas las variantes. La única que no empeora es la última, que es justo la que casi nunca llega a añadir. En las otras tres temporalidades sale lo mismo.

Hay una forma más corta de decirlo: **piramidar sale peor que subir el lote de la estrategia base**. Si lo que quieres es ganar un 27 % más, multiplicar el lote por 1,27 te lo da sin duplicar el drawdown.

Copia personal de Rodrigo Jara · rodrigo2069@gmail.com · descarga nº 242 · 27/10/2026 00:18 · Comunidad IMOX · No distribuir

2. Construir desde cero con la regla dentro, en random generation.

1,53 millones de estrategias generadas en dos horas, 1 aceptada, y esa pierde en el año oculto. Parece demoledor hasta que se mira el control: la misma plantilla sin la regla de piramidar dio 2,22 millones de generadas y 0 aceptadas.

Lo que falla ahí es la plantilla en random generation, que genera mucho y bueno poco. De esa prueba no se puede concluir nada sobre la pirámide, y me parece que hay que contarlo igual.

3. Construir desde cero con la regla dentro, en genetic evolution.

Esto sí es un A/B limpio: dos builds de dos horas, todo idéntico salvo la regla.

Genetic evolution	Aceptadas	Por 100.000	Ganan el año oculto	Mediana del año oculto
Con pirámide	89	9,3	**0 de 50**	−2.806 $
Sin pirámide	27	2,2	12 de 26	−73 $

La pirámide acepta cuatro veces más y lo devuelve entero fuera de muestra. De las que guardé, 48 de 50 habían convergido a la misma entrada: con la regla de añadir, SQX encuentra una idea concreta que dentro de la muestra parece buenísima. Ninguna de las dos tandas bate a una entrada al azar.

Probé una cuarta versión en la que, para añadir, no basta con que el precio avance: hace falta además una condición del catálogo de indicadores. Mejora el año oculto, 6 de 14 ganan, pero sobre todo porque se parece más a no piramidar, ya que sólo 8 de las 14 llegan a abrir una segunda posición. Tampoco bate al azar.

Y la comprobación obligada: ¿se exporta y se reproduce? Sí. Pasando los mismos .mq5 por el probador de MT5 con ticks reales, las operaciones coinciden en el 97,9 % y el 99,3 % de los casos, y los dos motores llegan a tener tres posiciones a la vez. La variante tortuga con stop común coincide en el 95 % y llega a cuatro en los dos. El resultado negativo no es que la pirámide se pierda por el camino.

Lo que esto no prueba

Es importante saber dónde acaba lo que he medido:

- **Son CFD, no futuros.** No hay vencimientos que empalmar, pero sí hay swap diario, y en 18 años el swap pesa mucho. La tortuga original operaba futuros.
- **Son 11 mercados, no los veinte y pico del sistema original**, y sin materias primas agrícolas ni tipos de interés, que es donde históricamente se decía que funcionaba mejor.
- **No he aplicado los límites de cartera de la tortuga.** Los he quitado a propósito, para que la base y la piramidal operen exactamente las mismas entradas. Con los topes originales el comportamiento sería

Copia personal de Rodrigo Jara · rodrigo2069@gmail.com · descarga nº 242 · 27/10/2026 00:18 · Comunidad IMOX · No distribuir

otro.

- **El riesgo es fijo por campaña**, sin ajustar el tamaño a la equity ni recortarlo tras una mala racha, que era parte importante del método.
- **No tengo minutos antes de 2018**, así que el experimento del NQ en H4 arranca en 2017, y el tramo diario antiguo tiene marcas horarias mezcladas que obligan a reetiquetar días.
- Y lo más importante: **ya no me queda historia sin mirar**. El año que usé como oculto se había visto en el intento anterior. El siguiente contraste independiente sobre esto sólo puede ser hacia adelante.
- **Las 411 estrategias a las que añadí la regla ya habían sido elegidas con datos hasta mediados de 2026**, así que su último año no es un año oculto. Lo que sí está limpio ahí es la comparación entre cada estrategia y su versión piramidal, porque la regla de añadir va con parámetros fijados de antemano.

Veredicto

Piramidar no aporta ventaja. Lo que aporta es tamaño, y el tamaño se consigue más barato subiendo el lote.

En el NQ, con la comparación bien emparejada, la mejora no sobrevive a la corrección por haber probado 64 cosas, no se repite en dos de cada tres años, y aparece igual sobre entradas al azar. En la tortuga de referencia, directamente resta en los once mercados.

Y por el lado de SQX pasa lo mismo por los tres caminos: añadida a estrategias que ya funcionaban empeora la relación entre lo que ganan y lo que caen, y construida desde cero con genética acepta cuatro veces más y pierde entero el año oculto.

Y la entrada por ruptura, que es la otra mitad del asunto, tampoco tiene ventaja detectable en estos mercados y en este periodo. Gana dinero en el NQ porque el NQ subió.

Para mí el ensayo está cerrado: no pasa a producción.

Medido en Python sobre datos de minuto y en SQX, con las reglas y los criterios escritos antes de ejecutar. La pirámide se comprobó además en MetaTrader 5.

Copia personal de Rodrigo Jara · rodrigo2069@gmail.com · descarga nº 242 · 27/10/2026 00:18 · Comunidad IMOX · No distribuir