EPICODE

Cyber Security & Ethical Hacking

Esercizio

Soluzione

Soluzione: Scansione su Metasploitable

- Avviamo Kali Linux ed eseguiamo il comando per avviare il servizio Nessusd.

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ systemctl start nessusd.service

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$
```

Soluzione: Scansione su Metasploitable

- Il servizio sarà in ascolto sulla porta 8834 sul localhost. Inseriamo le credenziali di admin per iniziare la configurazione dello scanner.



Soluzione: Scansione su Metasploitable

- Selezioniamo «create new scan» e successivamente scegliamo la tipologia di scansione che vogliamo utilizzare tra quelle proposte.



Soluzione: Scansione su Metasploitable

- Inseriamo le informazioni richieste all'interno delle schede sulla destra. Il nostro target sarà la macchina Metasploitable. Nella scheda discovery, selezionare «port scan (common ports)».

- Completare le altre schede e salvare la scansione.



Soluzione: Scansione su Metasploitable

- Spostiamoci nella sezione «my scans». Per avviare la scansione clicchiamo sul tasto «play» a destra.



Soluzione: Scansione su Metasploitable

- Potete controllare lo stato delle vulnerabilità trovate mentre lo scanner è in esecuzione.
  A valle del completamento scaricate il report nel formato PDF.

- Leggete il report e per ogni vulnerabilità / termine non conosciuto, approfondite le ricerche sia con i link che vi mette a disposizione Nessus sia tramite le informazioni sul Web.

- La conoscenza delle vulnerabilità vi aiuterà sia nella parte di exploit, sia poi nella parte di applicazione delle remediation action.

EPICODE

GRAZIE

Epicode