СУ "Св. Климент Охридски", ФМИ

Специалност "Софтуерно Инженерство"

Увод в програмирането, 2018-2019 г.

Задачи за домашно No. 2

1. Да се напише функция F^1 , която приема като параметри масив от цели числа Arr, дължина на масива L<100 и цяло число М (|M|<L). Функцията да "превърта" масива, като премества елементите му с брой позиции равен на М. Ако М>0, преместването е надясно, а ако М<0 — преместването е наляво. Да се напише функция main, в която са декларирани локално масива Arr и L и се въвежда от клавиатурата М. Да се изведе на екрана масива Arr, след изпълнението на F върхунего.

Пример:

Вход	Резултат		
Arr = {6, 5, 6, 0, 3}, Length = 5, M = 2	Arr = {0, 3, 6, 5, 6}		
Arr = {6, 5, 6, 0, 3}, Length = 5, M = -3	Arr = $\{0, 3, 6, 5, 6\}$		
Arr = $\{6, 5, 6, 0, 3\}$, Length = 5 , M = -6	Error!		

2. Да се напише функция F¹, която намира дължината на най-дългия подниз А на даденниз В (предполага се, чевес максимална дължина от 100 символа), който е съставен само от повторения на низа С. Да се върне като параметър и началния индекс на А в В. Да се

¹ Сами определете подходящо име на функцията

напише функция main, която въвежда В и С от клавиатурата и извежда на екрана дължината на А и началният му индекс в В.

Пример:

Вход	Изход	
B: "acbcbcbbbcbcbcalk"	Index: 8	
C: "bc"	Length: 6	

B: "acbcbcbbbcbcbcalk"	Index: 6
C: "b"	Length: 3
B: "skkdaskl"	Index: -1
C: "aska"	Length: 0

- 3. Дадена е двумерна матрица (6 x 6) от цели числа. Казваме, че матрицата е опростена, ако елементите и са със стойности между 0 до 9. Да се напише функция, която:
 - а. Приема като параметри, указател към първия елемент на матрицата и цяло число М
 - b. Проверява дали дадена матрица е опростена
 - с. Връща като резултат броя срещания на числото М, при прочитане на елементите на матрицата по колони и редове и в двете посоки.

Да се напише функция main, в която е деклариран локално двумерен масив от цели едноцифрени числа с размер 6x6. Да се въведе от клавиатурата цяло число, и да се изведе на екрана броят на срещанията му в при прочитане на елементите на двумерния масив

по колони и редове и в двете посоки (всеки елемент на масива е цифра в числото).

Пример:

Вход							Изход	
5	4	3	8	0	6			4
9	4	5	1	0	2			
8	5	8	0	6	1			
0	9	6	8	4	2			
6	1	0	2	6	1			
2	1	8	4	2	6			
M=608								

Пояснения:

- 1. Задача 1 носи 2 точки, а задачи 2 и 3 по 4 точки
- 2. Всички задачи ще бъдат проверени автоматично за преписване. Файловете с голямо съвпадение ще бъдат проверени ръчно от лектора и при установено плагиатство ще бъдат анулирани.
- 3. Предадените от вас решения трябва да могат да се компилират успешно на Visual C++ или GCC
- 4. Всяка задача от домашното трябва да бъде решена в точно един, отделен файл. Името на файлатрябва да бъде в следния формат:

fnXXXXX_d2_N_CC.cpp, където:

- XXXXX е вашият факултетен номер
- Nеномерът на задачата
- CC указва кой компилатор сте използвали. Стойността му може да бъде "gcc" за GCC или "vc" за Visual C++.
- 5. Архивирайте всички файлове, които предавате в един архивен файл, компресиран в стандартенzipформат, със следното име:

UP_18-19_fnXXXXX_d2.zip, където XXXXX е вашият факултетен номер

- 6. Файловете с решенията, които предавате трябва да са оформени съгласно добрите практики за оформяне на кода, за които се говори по време на лекции и упражнения. Ще се отнемат точи за неинформативни имена на променливи, неизползване на подходящи константиит.н.
- 7. Всички предадени програми трябва да се държат адекватно при некоректни входни данни от потребителя. (например въвеждане на поредица от символи, когато програмата очаквачисло).
- 8. Файловете с решенията може да съдържат само стандартните символи с кодове от 0-127 (не се разрешава използване на кирилица, например в стринговете или коментарите!).
- 9. Първото нещо във всеки от файловете, които предавате, трябва да бъде коментарен блок, който носи информация за съдържанието на

файла. Този коментар трябва да изглежда точно така, както е показано по-долу, като в него попълните своите лични данни. За улеснение, просто копирайте дадения по-долу блок и попълнете в него нужната информация. Обърнете внимание, че на първия ред след наклонената черта има две звезди и че във файловете не може да се съдържат символи на кирилица.

```
/**
* Solution to homework assignment 2
* Introduction to programming course
* Faculty of Mathematics and Informatics of Sofia University
* Winter semester 2018/2019
* @author <вашето име>
* @idnumber <вашият факултетен номер>
* @task <номер на задача>
* @compiler <използван компилатор - GCC или VC>
* /
Например един попълнен блок за студент с име
     Иван Иванов, ф.н. 12345, който предава задача 71,
     компилирана с GCC, трябва да изглежда така:
/**
* Solution to homework assignment 2
* Introduction to programming course
* Faculty of Mathematics and Informatics of Sofia University
* Winter semester 2018/2019
* @author Ivan Ivanov
* @idnumber 12345
* @task 71
```

 Предадени домашни, които не отговарят на условията от точки 2-10 ще бъдат оценени с 0 точки.

* @compiler GCC

* /

Последна промяна: 18.12.2018 г.