



WeKare Yellow Lotion 0.1%w/v

Active Ingredient: Acriflavine 0.1%w/v

Product Description:

Orange red colour solution, odourless and acidic solution.

Indication:

As an antiseptic for treatment of skin lesions, cuts, abrasions, infected wounds and burns.

Direction of Use:

Clean and dry the affected area and then apply the solution 2 to 3 times a day.

Route of Administration: Topical

Pharmacodynamic / Pharmacokinetics: Acriflavine is a slow-acting disinfectant. It is bacterio-static against many gram-positive bacteria but less effective against gram-negative organisms. Ineffective against spores. Activity is increased in alkaline solutions and is not reduced by tissue fluids.

Contraindications: Hypersensitivity to Acriflavine.

Warnings and Precautions:

For external use only. Not to be taken orally. Avoid contact with eyes. Discontinue use if irritation occurs. Prolonged use may delay wound from healing. If symptoms persist, please consult a doctor.

Effects on Ability to Drive and Use Machines: Not known

Interactions with Other Medicaments: Not known

Pregnancy & Lactation:

If you are pregnant, planning to pregnant or breastfeeding, consult your doctor or pharmacist before using the medicine.

Adverse Effects / Undesirable Effects:

The application of Acriflavine could cause photosensitivity.

Symptoms and Treatment of Overdose:

In cases of accidental ingestion, seek medical attention immediately.

Dosage Form: Liquid

Packing Size: 15ml, 30ml, 60ml

Storage Conditions:

Store below 30°C. Protect from light.

Shelf Life: Please refer to the packaging. Do not use beyond the expiry date.

The information contained in this leaflet is limited. For further information, please consult your doctor or pharmacist.

Bahan Aktif: Acriflavine 0.1%w/v

Deskripsi: Cecair berwarna oren kemerahan, tidak berbau dan bersifat asid.

Indikasi:

Sebagai antiseptik bagi kecederaan kulit seperti luka, melecet, luka bernanah dan luka akibat terbakar.

Cara Penggunaan:

Bersihkan bahagian terlibat dan sapu ubat ini 2 hingga 3 kali sehari.

Laluan Pemberian Ubat: Topikal

Farmakodinamik / Farmakokinetik: Acriflavine adalah pembasmi kuman yang bertindak perlahan. Ia adalah bakteria statik terhadap banyak bakteria gram positif tetapi kurang berkesan terhadap organisma gram negatif. Tidak berkesan terhadap spora. Aktiviti meningkat dalam larutan alkali dan tidak dikurangkan oleh cecair tisu.

Kontraindikasi: Hipersensitiviti kepada Acriflavine.

Amaran dan Perhatian:

Untuk kegunaan luaran sahaja. Dilarang makan. Elakkan terkena mata. Hentikan penggunaan jika kerengsaan berlaku. Penggunaan ubat ini untuk jangka masa yang lama boleh melambatkan penyembuhan luka. Jika simptom berlarutan, sila merujuk kepada doktor.

Kesan pada Keupayaan Memandu dan Menggunakan Mesin: Tidak diketahui

Interaksi dengan Ubat Lain: Tidak diketahui

Kehamilan & Penyusuan:

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi jika anda mengandung, merancang untuk mengandung atau sedang menyusukan anak sebelum menggunakan ubat ini.

Kesan-Kesan Sampingan:

Penggunaan acriflavine boleh menyebabkan fotosensitiviti.

Symptom dan Rawatan untuk Kelebihan Dos: Dalam kes tertelan secara tidak sengaja, dapatkan rawatan perubatan dengan segera

Dos: Cecair

Saiz pembungkusan: 15ml, 30ml, 60ml

Keadaan Penyimpanan:

Simpan di bawah 30°C. Lindungi daripada cahaya.

Tempoh Hayat: Sila rujuk kepada bungkusan.

Jangan guna selepas tamat tarikh luput.

Maklumat yang terkandung dalam risalah ini adalah terhad. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda.

活性成分: Acriflavine 0.1%w/v

外观: 橙红色药水，无味且呈酸性。

主治: 为消毒剂，治疗皮肤损伤、割伤、擦伤、感染伤口和烧伤。

用法说明:

先把伤口洗净。然后擦上此药水，每日2-3次。

给药途径: 外用

药效学/ 药代动力学:

Acriflavine是一种慢效消毒剂。它对许多革兰氏阳性菌具有抑菌作用，但对革兰氏阴性菌效果较差。对孢子无效。活性在碱性溶液中增加，并且不会被组织液降低。

禁忌: 对Acriflavine过敏的患者。

警告和注意事项:

仅限于外用。忌服。避免接触眼睛。如果皮肤出现过敏反应，请停止使用。长期使用可能会导致伤口难愈合。如果症状持续，请咨询医生。

对驾驶和使用机器能力的影响: 未知

与其他药物的相互作用: 未知

怀孕和哺乳:

如果你已怀孕、计划怀孕或哺乳，请在使用该药前咨询您的医生或药剂师。

副作用: 可能会引起皮肤对光线敏感。

过量服用的症状和治疗:

如不慎误食，请立即就医。

剂型: 液体

包装: 15毫升、30毫升、60毫升

贮存: 存放于30°C以下。避免阳光直射。

有效期: 请参考包装。请勿使用超过有效期。

此说明书仅属概述，预知详情，请咨询您的医生或药剂师。

Product Registration Holder:
Wen Ken Marketing (M) Sdn Bhd
24, Jalan Lambak, Taman Johor, 81200 Johor Bahru, Johor, Malaysia

Manufacturer:
Syarikat Wen Ken Drug Sdn Bhd
24, Jalan Lambak, Taman Johor, 81200 Johor Bahru, Johor, Malaysia.

Date of Revision: April 2025