

№	Описание	Статус	ID Баг-репорта
1	В карточке маршрута отображается кнопка "Детали маршрута"	PASSED	
2	Если текущее время превышает время окончания маршрута, то временной интервал маршрута обновляется.	PASSED	
	Станцию можно выбрать:		
3	тапом на схеме	PASSED	
4	тапом по иконке i из разных карточек	PASSED	
5	найдя в поиске и нажав на станцию	PASSED	
6	Если из поиска выбрать станцию тапом на i и закрыть карточку, произойдет возврат на экран поиска	PASSED	
	Если станция выбрана, то:		
7	точка станции на схеме уменьшается	PASSED	
8	на точке станции появляется пин цвета линии	PASSED	
9	на точке закрытой станции появляется специальный пин	PASSED	
10	шрифт названия станции становится bold	PASSED	
	Выбранные станции сохраняются в истории и доступны:		
11	при нажатии на поле Откуда	Failed	BUG-55139
12	при нажатии на поле Куда	Failed	BUG-55139
13	в новой версии приложения	FAILED	BUG-55139
	Детали маршрута открываются:		
14	по тапу на кнопку Деталей маршрута в карточке маршрута	PASSED	
15	по свайпу списка маршрутов вверх (только для смартфонов в портретной ориентации)	PASSED	
	Если сменить ориентацию экрана с портретной на ландшафтную:		
16	детали маршрута отображаются в левой части экрана	PASSED	
17	масштаб построенного маршрута не увеличивается	PASSED	
18	масштаб построенного маршрута не уменьшается	FAILED	BUG-80075
19	Все карточки и поля поиска отображаются в левой части экрана	PASSED	
20	При построении маршрута без интернет- соединения появляется уведомление об ошибке	FAILED	BUG-55181
21	При смене города без интернет- соединения появляется уведомление об ошибке	FAILED	BUG-55202
	При нажатии на станцию при помощи лонг-тапа:		
22	открывается карточка станции с кнопками «Отсюда»/«Сюда»	PASSED	
23	схема не смещается	PASSED	
	При скролле лонгтапом :		
24	можно выбрать нужную станцию	PASSED	
25	схема остаётся неподвижной при попадании на область клика точки станции или ее названия:	PASSED	
26	на точку ставится пин	PASSED	

27	точка станции уменьшается	PASSED
28	название станции выделяется жирным шрифтом	PASSED
29	появляется карточка станции	PASSED
Когда станция не попадает в зону клика:		
30	пин на станции пропадает	PASSED
31	выделение станции пропадает	PASSED

№ Описание

Должен присутствовать URL, который добавляет продукты в корзину: PUT /api/v1/orders/:id

- 1 ответ на запрос возвращает 200 OK
- 2 продукты в корзину добавлены
- 3 введенный согласно документации запрос отправляется без ошибок валидации
- 4 структура ответа соответствует документации
- 5 введен невалидный id продукта- ответ 400
- введен несуществующий id продукта- ответ 409
- 6 введен несуществующий id корзины- ответ 404
- 7 не введен id корзины- ответ 405
- 8 введено некорректное количество продукта- ответ 409
- 9 в Json заполнены не все поля - ответ 400
- 10 тело JSON пустое- ответ 400
- 11 dataType при передаче обрабатывается корректно: JSON

Должен присутствовать URL, который возвращает список продуктов в корзине: GET /api/v1/orders/:id

- 1 ответ на запрос возвращает 200 OK
- 2 список ранее добавленных продуктов вернулся
- 3 отправленный корректный запрос проходит валидацию
- 4 в структуре ответа нет ошибок
- 5 введен несуществующий id корзины- ответ 404
- 6 не введен id корзины- ответ 401

Должен присутствовать URL, который удаляет корзину: DELETE /api/v1/orders/:id

- 1 ответ на запрос возвращает 200 OK
- 2 корзина удалена
- 3 корректный запрос проходит валидацию
- 4 в структуре ответа ошибок нет
- 5 при введении несуществующего id корзины появляется ошибка
- 6 не введен id корзины- ответ 405

Должен присутствовать URL, который добавляет продукты в набор: POST /api/v1/kits/{id}/products

- 1 ответ на запрос возвращает 200 OK
- 2 продукты добавились в набор
- 3 отправленный корректный вопрос проходит валидацию
- 4 в структуре ответа нет ошибок
- 5 в набор можно добавить от 1 до 30 товаров
- 6 в набор добавлено больше 30 товаров- ошибка 400 Bad Request
- 7 добавить продукты в набор с несуществующими id
- 8 в массиве id продуктов добавлены не числа - ошибка 400 Bad Request
- 9 dataType при передаче обрабатывается корректно: JSON
- 10 добавлено некорректное количество товара- 500Internal Server Error
- 11 в Json заполнены не все поля - ответ 400 Bad Request
- 12 в теле JSON пустой - ответ 400 Bad Request

Должен присутствовать URL, который рассчитывает возможность isItPossibleToDeliver и стоимость курьерской службой "Привезём быстро": POST /fastdelivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml

- 1 ответ на запрос возвращает 200 OK
- 2 возможность доставки и ее стоимость рассчитаны
- 3 введенный согласно документации запрос отправляется без ошибок валидации

- 4 в структуре ответа нет ошибок
- 5 dataType при передаче обрабатывается корректно: XML
- 6 расчет доставки производится только для временного диапазона 07-21
- 7 если во временном поле указать невалидные значения, расчет не произведется
- 8 deliveryTime = null - доставка рассчитывается, ответ 200 OK
стоимость доставки= 23 при:
- 9 вес заказа 0-2,5кг
- 10 количество товаров 0-7 шт
стоимость доставки= 43 при:
- 11 вес заказа 2,6- 6кг
- 12 количество товаров 8-14шт
стоимость доставки= 99 при:
- 13 вес заказа 6,1- $+\infty$
- 14 количество товаров 15- $+\infty$
- 15 сумма заказа меньше 150р

Статус	ID	Баг-репор	Комментарии
--------	----	-----------	-------------

PASSED			
PASSED			
PASSED			
PASSED			
PASSED			
PASSED			
PASSED			
PASSED			
PASSED			
PASSED			
PASSED			
PASSED			

ders/id			
---------	--	--	--

PASSED			
PASSED			
PASSED			
PASSED			
PASSED			
PASSED			

FAILED	BUG-78993		
FAILED	BUG-78993		
FAILED	BUG-78993		
FAILED	BUG-78993		
PASSED			
PASSED			

ucts			
------	--	--	--

PASSED			
PASSED			
PASSED			
PASSED			
PASSED			
PASSED			
FAILED	BUG-79314		
PASSED			
PASSED			
PASSED			
PASSED			
PASSED			

мость доставки	clientDeliveryCost		
----------------	--------------------	--	--

PASSED			
PASSED			
PASSED			

PASSED
PASSED
PASSED
PASSED
PASSED

доставка рассчитывается автоматически для диапазона 07-21

PASSED
PASSED

PASSED
PASSED

PASSED
PASSED

FAILED BUG-79679