Universidad Rafael Landívar Lenguajes Formales y Autómatas Ingeniero Juan Carlos Soto

MANUAL DE USUARIO

Byron Albizures – 1036622

Anthony Beltetón -

Kenny Sical -

Guatemala Sábado 13 de abril del 2024

Introducción

Bienvenido al manual de usuario del programa AutoValida, la herramienta avanzada diseñada para analizar y validar autómatas deterministas (DFA). Este programa está destinado a usuarios interesados en la teoría de la computación y el diseño de autómatas, ofreciendo una solución eficiente y precisa para probar la aceptación de palabras por parte de un DFA especificado.

AutoValida permite a los usuarios cargar o definir autómatas deterministas siguiendo un formato específico, y posteriormente, verificar si ciertas palabras son aceptadas por el autómata. Esta funcionalidad resulta esencial para investigadores, estudiantes y profesionales en el campo de la ciencia computacional que necesitan una herramienta confiable para validar las operaciones de sus autómatas.

El programa se distingue por su interfaz intuitiva y su capacidad de manejar autómatas complejos de manera eficiente. A través de este manual, proporcionaremos instrucciones detalladas sobre cómo utilizar AutoValida para cargar autómatas, ingresar palabras y obtener resultados de validación. Además, se incluyen consejos útiles y resolución de problemas comunes para asegurar que su experiencia con el programa sea lo más productiva posible.

Nuestro compromiso es ofrecer una herramienta que no solo cumpla con sus expectativas, sino que también enriquezca su entendimiento y aplicación de los autómatas deterministas en diversas aplicaciones computacionales.

Preparemos ahora el escenario para sumergirnos en el uso eficaz de AutoValida.

Menú inicial:



Menú desplegado al ejecutar el programa, el cual indica directamente la opción de escoger el tipo de Autómata que se desea crear o bien cerrar el programa.

Seleccionando la opción 1:



Se entra a la función de lectura para un autómata determinista que este escrito sobre un documento de texto que lleve el formato:

```
[Numero de Estados]
[Estados Iniciales]
[Estados Finales]
[Transiciones]
```

Con este formato se obtienen los datos suficientes para proceder a la validación de palabras, únicamente indicando su ruta de acceso.

Indicando la ruta de acceso:

El programa buscara el archivo y creara las estructuras necesarias para las validaciones, por lo que procede a consultarlos si deseamos hacer una validación de palabra.

Indicando si:




Nos pedirá la cadena que deseamos evaluar.

Escribiendo la cadena a evaluar:

```
X
 © C:\Users\byron\OneDri ×
1. Determinista
Ingrese la ruta del archivo:
C:\Users\byron\OneDrive - Universidad Rafael
Landivar\Documentos\Universidad\Tareas\5to Ci
Ingrese la cadena a evaluar:1010101
Procedimiento:
q0, 1, q1
q1, 0, q4
q4, 1, q7
q7, 0, q12
q12, 1, q15
q15, 0, q18
q18, 1, q19
La cadena es válida
```

Al recibir la cadena, el programa desplegará las transiciones que ejecuta hasta recorrer toda la cadena, si esta llega a un estado final, la palabra se aceptará, de lo contrario no.

Presionando enter:



Nos consultara si deseas evaluar otra cadena.

Indicando no:

```
C:\Users\byron\OneDri \times + \rightarrow - \quad \times \times
```

Nos desplegará la opción de poder ingresar otro autómata, el cual al darle si, nos devuelve al menú inicial donde indicamos que tipo de autómata deseamos ingresar.

Indicando no:

```
C:\Users\byron\OneDri \times + \varphi - \square \times \times \times \no\no \Adios :)
```

Se cierra el programa.

Conclusión

Al concluir este manual, esperamos que ahora se sienta confiado en su capacidad para utilizar AutoValida para analizar y verificar autómatas deterministas. Hemos explorado cómo cargar autómatas, introducir palabras y evaluar si son aceptadas, aprovechando las funciones avanzadas que nuestro programa ofrece.

Recordamos a nuestros usuarios que la práctica continua y la experimentación con diferentes configuraciones de autómatas y variedades de palabras pueden revelar aún más posibilidades y profundizar su comprensión de los principios teóricos subyacentes.

Agradecemos su elección de AutoValida para sus necesidades de validación de autómatas deterministas y esperamos que encuentre esta herramienta tan útil y reveladora como lo hemos diseñado para ser. ¡Feliz computación!